

Bài 8:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bài 8 - Tính tuổi</title>
</head>
<body>

  <h2>Tính tuổi của bạn</h2>

  <label>Nhập năm sinh:</label>
  <input type="number" id="namSinh" placeholder="Ví dụ: 2005">
  <button onclick="tinhTuoi()">Tính tuổi</button>

  <p id="ketQua"></p>

  <script>
    function tinhTuoi() {
      // Lấy năm sinh từ input
      let namSinh = document.getElementById("namSinh").value;

      // Kiểm tra dữ liệu
      if (namSinh === "" || isNaN(namSinh)) {
        document.getElementById("ketQua").innerHTML = "Vui lòng nhập năm sinh hợp lệ!";
        return;
      }

      // Lấy năm hiện tại
      let currentYear = new Date().getFullYear();

      // Tính tuổi
      let tuoi = currentYear - namSinh;

      // Hiển thị kết quả
      document.getElementById("ketQua").innerHTML = "Tuổi của bạn là: " + tuoi;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

```
</script>

</body>
</html>
```

Bài 9 :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bài 9 - Tính tuổi nâng cao</title>
</head>
<body>

  <h2>Tính tuổi (có kiểm tra năm sinh)</h2>
  <button onclick="tinhTuoi()">Nhập năm sinh</button>

  <script>
    function tinhTuoi() {
      let currentYear = new Date().getFullYear();
      let namSinh;

      // Yêu cầu nhập lại nếu năm sinh > năm hiện tại hoặc không hợp lệ
      do {
        namSinh = parseInt(prompt("Nhập năm sinh của bạn:"));

        if (isNaN(namSinh)) {
          alert("Vui lòng nhập số hợp lệ!");
        } else if (namSinh > currentYear) {
          alert("Năm sinh không được lớn hơn năm hiện tại!");
        }

      } while (isNaN(namSinh) || namSinh > currentYear);

      // Tính tuổi
      let tuoi = currentYear - namSinh;
```

```
        // Hiển thị kết quả
        alert("Tuổi của bạn là: " + tuoi);
    }
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Bài 11:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Sắp xếp mảng</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<script>
```

```
let soLuong;
```

```
let DS = []; // khai báo mảng rỗng
```

```
soLuong = prompt("Bạn cần nhập bao nhiêu người:", 5);
```

```
// nhập danh sách
```

```
for (let i = 0; i < soLuong; i++) {
```

```
    DS[i] = prompt("Nhập vào họ tên:", "");
```

```
}
```

```
// sắp xếp theo alphabet
```

```
DS.sort();
```

```
// hiển thị kết quả
```

```
document.write("<h2>Danh sách đã sắp xếp:</h2>");
```

```
for (let x in DS) {
```

```
    document.write(DS[x] + "<br>");
```

```
}  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

Bài 15:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <title>Máy tính đơn giản</title>  
  <style>  
    body {  
      font-family: Arial;  
      background: #f2f2f2;  
      text-align: center;  
      margin-top: 50px;  
    }  
    .box {  
      background: white;  
      padding: 20px;  
      width: 300px;  
      margin: auto;  
      border-radius: 10px;  
      box-shadow: 0 0 10px #ccc;  
    }  
    input {  
      margin: 5px;  
      padding: 8px;  
      width: 80%;  
    }  
    button {  
      margin: 5px;  
      padding: 8px 12px;  
      cursor: pointer;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <div class="box">  
    <input type="text" value="0"/>  
    <input type="button" value="C" />  
    <input type="button" value="CE" />  
    <input type="button" value="MC" />  
    <input type="button" value="M+" />  
    <input type="button" value="M*" />  
    <input type="button" value="M/" />  
    <input type="button" value="M-" />  
    <input type="button" value="M=" />  
    <input type="button" value="1" />  
    <input type="button" value="2" />  
    <input type="button" value="3" />  
    <input type="button" value="4" />  
    <input type="button" value="5" />  
    <input type="button" value="6" />  
    <input type="button" value="7" />  
    <input type="button" value="8" />  
    <input type="button" value="9" />  
    <input type="button" value="0" />  
    <input type="button" value="." />  
    <input type="button" value="+" />  
    <input type="button" value="-" />  
    <input type="button" value="*" />  
    <input type="button" value="/" />  
    <input type="button" value="=" />  
  </div>  
</body>  
</html>
```

```
</style>
</head>

<body>

<div class="box">
  <h2>Máy tính đơn giản</h2>

  <input type="text" id="SoHang1" placeholder="Nhập số thứ 1"><br>
  <input type="text" id="SoHang2" placeholder="Nhập số thứ 2"><br>
  <input type="text" id="KetQua" placeholder="Kết quả" readonly><br>

  <button onclick="tinh('+')">Cộng</button>
  <button onclick="tinh('-')">Trừ</button>
  <button onclick="tinh('*')">Nhân</button>
  <button onclick="tinh('/')">Chia</button>
</div>

<script>
function tinh(phepToan) {
  let a = parseFloat(document.getElementById("SoHang1").value) || 0;
  let b = parseFloat(document.getElementById("SoHang2").value) || 0;
  let kq = 0;

  if (phepToan === '+') kq = a + b;
  if (phepToan === '-') kq = a - b;
  if (phepToan === '*') kq = a * b;
  if (phepToan === '/') kq = b !== 0 ? a / b : "Không chia được";

  document.getElementById("KetQua").value = kq;
}
</script>

</body>
</html>
```

Bài 16:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bài tập JavaScript 16</title>

  <script>
    function ThayDoiGiaTri() {
      // Lấy giá trị trực tiếp từ các ô input và gán vào thuộc tính tài liệu
      document.bgColor = document.getElementById("MauNen").value;
      document.fgColor = document.getElementById("MauChu").value;
      document.title = document.getElementById("TieuDe").value;
      window.status = document.getElementById("TrangThai").value;
    }
  </script>
</head>

<body>
  <h2>Thay đổi thuộc tính trang</h2>

  Màu nền: <input type="text" id="MauNen" name="MauNen"><br><br>
  Màu chữ: <input type="text" id="MauChu" name="MauChu"><br><br>
  Tiêu đề: <input type="text" id="TieuDe" name="TieuDe"><br><br>
  Trạng thái: <input type="text" id="TrangThai" name="TrangThai"><br><br>

  <input type="button" name="ThayDoi" value="Thay đổi" onclick="ThayDoiGiaTri()">
</body>
</html>

```

Bài 20:

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Document</title>
  <link

```

```

    rel="stylesheet"
    href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
  />
</head>

<body style="background-color: red;">
  <div class="container text-center mt-5">
    <form>
      <div class="form-group mb-3">
        <label class="form-label fw-bold fs-2">Chọn màu:</label>
        <select class="form-select text-center fs-4" onchange="DoiMau(this.value)">
          <option value="red" selected>Màu đỏ</option>
          <option value="cyan">Màu xanh</option>
          <option value="brown">Màu nâu</option>
          <option value="lavender">Màu tím nhạt</option>
        </select>
      </div>
    </form>
  </div>

  <script>
    function DoiMau(mau) {
      document.body.style.backgroundColor = mau;
    }
  </script>
</body>
</html>

```

Bài 21:

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>

<script>
function KiemTra() {
  var noiDung = document.getElementsByName("NoiDung")[0].value;

```

```

var soKyTu = noiDung.length;

document.getElementsByName("SoKyTu")[0].value = soKyTu;

if (soKyTu > 200) {
    alert("Bạn đã gõ quá số ký tự cho phép!");
}
}
</script>

<body style="font-family:arial">

Số ký tự đã gõ:
<input type="text" name="SoKyTu" readonly>
<br><br>

<textarea name="NoiDung" cols="50" rows="10" onkeyup="KiemTra()"></textarea>

</body>
</html>

```

Bài22:

```

<html>
<head>
    <title>Xử lý sự kiện</title>
    <meta charset="utf-8">
</head>

<body style="font-family: Arial">

    <!-- Nút gửi -->
    <input type="button" value="Gửi"
        onmousemove="window.status='Bạn đang di chuyển chuột vào nút Gửi!';">

    <br><br>

    <!-- Textbox -->

```



```
<input type="text" name="HoTen" placeholder="Nhập họ tên"
      onmousemove="window.status='Bạn đang di chuyển chuột vào textbox';">

<br><br>

<!-- Radio Nam -->
<input type="radio" name="GioiTinh"
      onmousemove="window.status='Bạn đang chọn giới tính Nam';"> Nam

<!-- Radio Nữ -->
<input type="radio" name="GioiTinh"
      onmousemove="window.status='Bạn đang chọn giới tính Nữ';"> Nữ

</body>
</html>
```

Bài 23:

```
<html>
<head>
  <title>Tính tích</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body style="font-family:arial">

<h1>Bạn hãy nhập vào số lượng và giá:</h1>

Số lượng: <input id="SoLuong"><br><br>

Đơn giá:
<input id="DonGia" onkeyup="TinhTien()"><br><br>

Thành tiền:
<input id="ThanhTien" readonly> USD

<script>
function TinhTien() {
```

```

var soLuong = document.getElementById("SoLuong").value;
var donGia = document.getElementById("DonGia").value;

soLuong = parseFloat(soLuong);
donGia = parseFloat(donGia);

if (!isNaN(soLuong) && !isNaN(donGia)) {
    document.getElementById("ThanhTien").value = soLuong * donGia;
} else {
    document.getElementById("ThanhTien").value = "";
}
}
</script>

</body>
</html>

```

Bài 25:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Đăng nhập Vinaphone</title>
</head>

<body style="font-family: Arial">

    <h2>Đăng nhập Vinaphone</h2>

    <form action="#">
        User Name: <br>
        <input type="text" name="username"><br><br>

        Password: <br>
        <input type="password" name="password"><br><br>

        <!-- Thông tin ẩn -->

```

```

<input type="hidden" name="id" value="123">
<input type="hidden" name="network" value="vinaphone">

<input type="submit" value="Đăng nhập">
</form>

</body>
</html>

Bài 28:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>b28</title>
</head>

<body style="background-image:url('https://images.unsplash.com/photo-1507525428034-
b723cf961d3e'); background-repeat:no-repeat; background-size:cover;">

  <!-- Textbox -->
  <input
    type="text"
    style="background-image:url('https://images.unsplash.com/photo-1528459801416-
a9e53bbf4e17');
      background-repeat:repeat-x;
      width:100%; height:30px;">

  <p></p>

  <!-- Textarea -->
  <textarea
    cols="80"
    rows="25"
    style="background-image:url('https://images.unsplash.com/photo-1519681393784-
d120267933ba');
      background-repeat:repeat-y;">

```

</textarea>

</body>

</html>