

Họ và tên:Trần Thế Anh

MSSV:20521081

### 3.1 Font chữ:

- Tải xuống font chữ và sử dụng @font-face để định nghĩa cho font chữ này:

```
/* WRITE YOUR CODE BELOW HERE */  
@font-face {  
  font-family: J_slab;  
  src: url(./josefin-slab/JosefinSlab-Light.ttf);  
}  
@font-face  
{  
  font-family: heading_font;  
  src: url(./josefin-slab/JosefinSlab-Bold.ttf);  
}
```

- Áp dụng phong chữ cho phần body để định dạng cho toàn bộ trang, và phong chữ cho heading để định dạng cho tiêu đề:

```
}  
h1,h2  
{  
  font-family: heading_font;  
}
```

### 3.2. Định dạng cho văn bản

- Đặt kích thước font chữ cho trang là 10px:

```
html  
{  
  font-size: 10px;  
}
```

- Đặt kích thước các tiêu đề và các phần tử khác với giá trị tương đối phù hợp với kích thước phong chữ trang (sensible relative unit):

```
h1
{
  font-size: 5rem;
}
h2
{
  font-size: 2rem;
}
p,ul,ol
{
  font-size: 1.5rem;
}
```

- Đặt line-height cho văn bản trong phần body với kích thước tương đối.

```
p
{
  line-height: 150%;
}
```

- Canh giữa tiêu đề lớn.

```
header h1
{
  text-align: center;
}
```

- Thêm khoảng cách giữa các chữ trong phần tiêu đề để chúng không quá gần (cảm giác chật chội).

```
h1,h2
{
  letter-spacing: 2px;
}
```

- Đặt khoảng cách giữa các từ, và các chữ trong phần body một cách thích hợp.

```
body
{
  letter-spacing: 2px;
  word-spacing: 4px;
}
```

- Đặt đoạn đầu tiên sau mỗi tiêu đề trong phần tử <section> một chút thụt lề, ví dụ như 20px.

```
section h2 + p
{
  margin-left: 20px;
}
```

### 3.3. Link - Liên kết

- Đặt màu sắc cho các trạng thái của liên kết như: link, visited, focus, hover đồng điệu với màu sắc của các thanh màu ở đầu và cuối trang.

```
a:link
{
  color: #a66;
}
a:visited
{
  color: #a66;
}
a:focus
{
  color: #a66;
}
a:hover
{
  color: #a66;
}
a:active
{
  color: #a66;
}
```

- Mặc định thì các liên kết sẽ có đường gạch chân, nhưng khi hover hoặc focus thì đường gạch chân này sẽ mất.

```
}
a:focus
{
  color: #a66;
  text-decoration: none;
}
a:hover
{
  color: #a66;
  text-decoration: none;
}
```

- Xóa các mặc định focus outline của tất cả các liên kết trong trang.

```
a:focus
{
  color: #a66;
  text-decoration: none;
  outline: none;
}
a:hover
```

```
a:active
{
  color: #a66;
  text-shadow: 1px 1px 1px red,
  2px 2px 2px red;
}
```

- Tạo cho liên kết trạng thái active một kiểu dáng khác biệt để nó nổi bật, nhưng vẫn phù hợp với thiết kế tổng thể của trang.
- Thêm các biểu tượng external-link bên cạnh ngay sau các liên kết nội dung ra web ngoài.

```

}
li
{
    line-height: 150%;
}

section p > a /* Lấy ra tag a có link ra bên ngoài trang web */
{
    background-image: url(../external-link-52.png);
    background-size: 16px 16px;
    background-repeat: no-repeat;
    padding-right: 19px;
    background-position: right;
}

```

### 3.4 list-Danh sách

- Đảm bảo khoảng cách của danh sách và các mục danh sách hòa hợp với tổng thể trang web. Thiết kế khoảng cách độ cao của danh sách giống như khoảng cách của đoạn văn (giữa các dòng trong một danh sách thì giống giữa các dòng trong đoạn văn, giữa danh sách với danh sách thì khoảng cách giống đoạn văn với đoạn văn).

```

p
{
    margin: 0;
    padding-top: 15px;
    padding-bottom: 15px;
}
/*ul,ol có margin top,bottom mặc định là 15px->tổng khoảng cách =30px bằng khoảng cách giữa các p

```

- Đặt mục đầu dòng cho danh sách một cách thích hợp.

```

ul
{
    list-style-type:square;
}

```

### 3.5. Thanh điều hướng menu

```
},
nav ul li
{
    display: block;
    width: 163px;
    height: 51px;
    border: 1px solid #a66;
    /*CĂN GIỮA CHỮ TRONG BOX (Đặt line-height=width)*/
    text-align: center;
    line-height: 51px;
    margin-bottom: 13px;
}
```

```
},
nav ul li:nth-child(3)
{
    background-color: #a66;
}
nav ul li:nth-child(3) a
{
    color: #fff;
}
```

\*KẾT QUẢ CUỐI CÙNG :

Home

Finding us

Courses

Staff

Media

Prospectus