



## 4조

허지환 / 송유나

## Part. 1

1. 개발환경
2. 선정이유

## Part. 2

1. 플로우맵

## Part. 3

1. 와이어프레임
2. 콘텐츠 구현
3. 구조 구현

## 1 개발 환경

language

HTML 5  
CSS  
JQUERY

software

CHROME  
WINDOW7  
EDIT PLUS

## 1 선정 이유


### 다양한 JQUERY

1. Menu scroll : background
2. Mousewheel
3. Pos\_menu
4. Slide Banner
5. FAQ Style Jquery

### 반응형

웹버전(min 1024px)  
태블릿 버전(min 650px) and (max 1023px)  
모바일 버전(max 640px)


## 1 플로우맵




# 1 와이어프레임

## 0. Header

### < 웹버전 >



### < 반응형 버전 >



## 1 와이어프레임

### 0. Header

#### < 웹버전 >



세종페이 소개   비대면 결제   대면 결제   활용법   제휴가맹점   가맹점 문의


#### < 반응형 버전 >



## 1 와이어프레임


### 0. Footer

< 웹버전 >



`.footer_con` {max-width:1220px height:40px}  
`.address_con` {max-width:1220px  
height:120px}  
`a.btn_footer` {width:44px height:62px}  
`a.btn_download` {width:265px height:38px}

< 반응형 버전 >





## 1 와이어프레임

### 0. Footer

#### < 웹버전 >

[이용약관](#) · [개인정보처리방침](#) · [이메일무단수집거부](#)



서울시 강동구 상일로 10길 36 (상일동) · 고객센터 1688-1000  
COPYRIGHT© 2017 SEJONG TELECOM CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED



[☰ 세종페이 소개서 다운로드](#)

#### < 반응형 버전 >

[이용약관](#) · [개인정보처리방침](#) · [이메일 무단수집거부](#)




서울시 강동구 상일로 10길 36 (상일동) · 고객센터 1688-1000  
COPYRIGHT(C) 2017 SEJONG TELECOM CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

# 1 와이어프레임


## 0. max-width menu

```
.nav_con {width:80% height:100%}  
.nav_con:before {height:5rem}  
.nav_con > a {width:9.25rem height:2.25rem}  
.btn_off {width:1.5rem height:2.25rem}  
li > a {height:3rem, height:2.5rem}  
.util_con {width:100% height:50px}  
.util_con > a:nth-child(1) {height:2rem}  
.util_con > a:nth-child(2) {height:3rem}
```



# 1 와이어프레임


## 0. max-width menu




## 1 와이어프레임

### 1. 세종페이 소개 (section\_1)

```
.main_wrap {width:100% height:100%}  
.sec_1 {height:1010px}  
.ma_text {width:100%}  
#btn_scroll {width:8rem height:5rem}  
#pos_menu {width:16px min-height:600px}
```



```
.pop {max-width:1300px height:300px}  
#pop_left, #pop_right {width::414px}
```



## 2 콘텐츠 구현

### 1. main(section\_1)



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 1. main(section\_1)



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]


### 1. main(section\_1)



## 1 와이어프레임

### 1. 세종페이 소개 (section\_2)

```
.main_wrap {width:100% height:100%}  
.sec_2 {height:950px}  
.content {max-width:940px}  
.text {height:66px}  
li {width:274px; height:274px}  
.bottom_text {height:50px}
```





## 2 콘텐츠 구현

### 1. main(section\_2)




## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 1. main(section\_2)



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]


### 1. main(section\_2)



## 1 와이어프레임


### 1. 세종페이 소개 (section\_3, 3\_2)

```
.main_wrap {width:100% height:100%}  
.sec_3, sec_3_2 {height:1047px}  
.content {max-width:900px}  
.down_box {height:68px}  
.down_text {height:40px}  
.btn_box > ul {width:80%}  
.btn_img {width:266px}
```




## 1 와이어프레임 [반응형]

### 1. 세종페이 소개 (section\_3, 3\_2)



## 2 콘텐츠 구현

### 1. Main (section\_3, 3\_2)




## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 1. main(section\_3, 3\_2)



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]

### 1. main(section\_3, 3\_2)






## 1 와이어프레임


### 1. 세종페이 소개 (section\_4)

```
.main_wrap {width:100% height:100%}  
.sec_4 {height:1047px}  
#content {max-width:940px}  
.btn_box {height:3rem}
```



## 1 와이어프레임 [반응형]

### 1. 세종페이 소개 (section\_4)



## 2 콘텐츠 구현

### 1. Main (section\_4)




## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 1. main(section\_4)

## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]


### 1. main(section\_4)



## 1 와이어프레임


### 1. 세종페이 소개 (section\_5)

`.main_wrap` {width:100% height:100%}  
`.sec_5` {height:1047px}  
`#content` {max-width:940px}



## 2 콘텐츠 구현

### 1. Main (section\_5)



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]


### 1. main(section\_5)





## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]

### 1. main(section\_5)



## 1 와이어프레임

### 2. 비대면 결제 / 대면결제

```
section {max-width:1220px}
#content {max-width:1220px}
#content > ul {width: 90%}
.box {max-width: 1220px}
.box > ul {width: 47%}
.box > p {width: 5%}
.circle {max-width:800px}
.circle li {width:258px height:258px}
```

section

h2

strong

#contents

ul

.text

.box

ul

p

ul

ul

p

ul

.circle

li.list\_1

li.list\_2

li.list\_3

.text\_bottom

## 2 콘텐츠 구현

### 2. 비대면결제

복잡한 결제 프로그램, 공인인증서가 없어도 되는!  
더 편하게 만나는 세종페이

ARS번호를 통한 구매자 결제인증으로 보다 안전하게 개인정보를 보호합니다.

ARS 결제는 모바일 어플리케이션과 웹사이트에서 이용하실 수 있습니다.

#### ARS 번호를 이용한 결제 프로세스

##### 01. 서비스

세종페이 서비스를 실행합니다.



##### 02. ARS 결제요청

구매자에게 ARS 결제요청문자를 전송합니다.



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 2. 비대면결제



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]

### 2. 비대면결제



## 2 콘텐츠 구현

### 3. 대면결제

#### 간단한 카드 정보 입력으로 손 쉽게 카드 결제!

판매자가 카드정보를 직접 입력하여 결제할 수 있는 서비스입니다.

카드 수기 결제는 모바일 어플리케이션과 웹사이트에서 이용하실 수 있습니다.


##### 01. 서비스

세종페이 서비스를 실행합니다.



##### 02. 카드정보

판매자는 상품정보,  
구매자 카드정보를 입력합니다.




##### 03. 결제완료

구매자 서명 후 결제를 완료합니다.



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 3. 대면결제



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]

### 3. 대면결제






# 1 와이어프레임

## 3. 활용법

```
wrap {height:3550px}  
#content_con {height:3250px}  
.pppp {width:100%}  
.box1 {maxi-width:1220px}  
.page1,2,3,4 {height:790px}
```



## 2 콘텐츠 구현

### 3. 활용법

#### 활용법

세종페이의 편리함을 이럴 때 사용해보세요

##### 01.

카드 단말기가 없는 상황에서 결제를 받아야 할 때,  
세종페이로 손 안에서 간편결제

▷ 동영상으로 확인하기



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 4. 활용법



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]

### 4. 활용법



# 1 와이어프레임

## 4. 제휴가맹점

```
section {max-width:1220px}  
#content {max-width:1220px}  
.box {max-width: 1220px}  
.box li {width: 25%}
```

section

h2

strong

#contents

.text

.box

ul

li

li

li

li

li

li

li

li

li

li

li

li

## 2 콘텐츠 구현

### 4. 제휴가맹점

#### 제휴가맹점

세종페이로 더 편리한 세상을 만나보세요. 많은 사업장에서 세종페이를 준비하고 있습니다.



- 
- |           |          |       |         |
|-----------|----------|-------|---------|
| · O2O 서비스 | · 전화주문   | · 숙박업 | · 유통사업자 |
| · 모바일커머스  | · 방문판매   | · 리조트 | · 영업사원  |
| · 온라인 쇼핑물 | · 송고거래   | · 여행사 | · 배달업   |
| · 통신판매업   | · 직거래 판매 | · 교육업 | · 대리운전  |
-

## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 5. 제휴가맹점

#### 제휴가맹점

세종페이로 더 편리한 세상을 만나보세요. 많은 사업장에서 세종페이를 준비하고 있습니다.



- O2O 서비스
- 전화주문
- 숙박업
- 유통사업자
- 모바일커머스
- 방문판매
- 리조트
- 영업사원
- 온라인 쇼핑몰
- 중고거래
- 여행사
- 배달업
- 통신판매업
- 직거래 판매
- 교육업
- 대리운전

## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]

### 5. 제휴가맹점

#### 제휴가맹점

세종페이로 더 편리한 세상을 만나보세요.  
많은 사업장에서 세종페이를 준비하고 있습니다.




- O2O 서비스
- 전화주문
- 숙박업
- 유통사업자
- 모바일커머스
- 방문판매
- 리조트
- 영업사원
- 온라인 쇼핑물
- 중고거래
- 여행사
- 배달업
- 동신판매업
- 직거래 판매
- 교육업
- 대리운전



# 1 와이어프레임

## 5. 가맹점문의

```
#con_wrap {height:1350px}
.coun1 {max-width:1220px}
p > input[text] {width:30% height:2.2625rem}
p:nth-child(4) > input[text] {width:78%
                                height:10rem}
.terms_box {height: 15rem}
```



## 2 콘텐츠 구현

## 6. 가맹점문의

## 가맹점 문의

세종페이 고객센터를 이용하시면 신속하고 정확한 답변을 받으실 수 있습니다.

☎ 고객센터

1688-1000

⌚ 운영시간

평일 9:00~18:00

\* 필수 입력 사항

이름 \*

전화번호 \*

숫자만 입력

이메일 \*

문의내용 \*

## 개인정보수집 및 이용에 관한 동의사항

## 정보 수집 · 이용 동의

세종텔레콤(주)는 세종페이 가맹점 가입 및 1:1문의 시 고객상담, 서비스 이용에 따른 민원사항 처리, 분쟁소징을 위한 기록보존을 위해 아래와 같은 정보를 수집합니다.

수집목적	수집항목	수집근거
가맹점식별	이름	

위 개인정보 수집 · 이용에 동의합니다. (필수)

☐ 동의합니다. ☐ 동의하지 않습니다.

## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 6. 가맹점 문의

가맹점 문의

세종페이 고객센터를 이용하시면 신속하고 정확한 답변을 받으실 수 있습니다.

고객센터

1688-1000

☎ 운영시간

평일 9:00~18:00

\* 필수 입력 사항

이름 \*

전화번호 \*

숫자만 입력

이메일 \*

문의내용 \*

개인정보수집 및 이용에 관한 동의사항

달

이메일

\* 보유기간: 요금청산, 요금 과오납 등 분쟁 대비를 위해 해지 후 6개월까지 보관 (요금 미/과납이 있을 경우와 요금 관련 분쟁이 계속될 경우에는 해결 시 까지 보유)

※ 귀하는 세종텔레콤(원)의 세종페이 가맹점 홈페이지 서비스 이용에 필요한 최소한의 개인정보 수집 · 이용에 동의하지 않을 수 있으나, 동의를 거부할 경우 서비스 이용이 불가합니다.

위 개인정보 수집 · 이용에 동의합니다. (필수)

☐ 동의합니다.
☐ 동의하지 않습니다.

확인

## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]

### 6. 가맹점 문의

### 가맹점 문의

세종페이 고객센터를 이용하시면  
신속하고 정확한 답변을 받으실 수 있습니다.

고객센터

1688-1000

🕒 운영시간

평일 9:00~18:00

\* 필수 입력 사항

이름 \*

전화번호 \*

숫자만 입력

이메일 \*

문의내용 \*

#### 개인정보수집 및 이용에 관한 동의사항

정보 수집 · 이용 동의

세종페이 고객센터는 세종페이 가맹점 가인 및 1:1 문의 시 고객상담 차에

# 1 와이어프레임

## 6. FAQ

```
section {max-width:1600px}
#search_bar {max-width:1180px
             height:1.625rem}
.search {width:200px height:2.625rem}
#content {max-width:1220px}
.list_page {width:1.875rem height:1.875rem}
```

section

h2

strong

#search\_bar

.page\_info

.search

#content

ul

li

dl

li

dl

li

dl

li

dl

li


dl

li

dl

.list\_page

## 6. FAQ



## 2 콘텐츠 구현

### 7. FAQ

#### FAQ

세종페이 자주 묻는 **질문**을 모았습니다.

총 15건

검색어를 입력하세요

검색

Q. 세종페이는 무엇인가요?

Q. 어떤 가맹점이 이용을 하나요?

Q. 가맹점 계약 절차는 어떻게 되나요?

Q. 계약서 첨부서류는 어떻게 되나요?

Q. 보증보험증권은 어디서 발급받아야 하나요?

Q. 초기등록비, 월기본료는 무엇인가요?

Q. 카드결제는 WEB과 APP에서 모두 가능한가요?

Q. ARS결제는 안전한가요?

Q. 판매자 시스템과 연동이 가능한가요?

Q. 판매대금 정산일은 언제인가요?

1 2

## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 타블렛 버전]

### 7. FAQ

### FAQ

세종페이 자주묻는 질문을 모았습니다.

총 15건

Q. 세종페이는 무엇인가요?

▼

Q. 어떤 가맹점이 이용을 하나요?

▼

Q. 가맹점 계약 절차는 어떻게 되나요?

▼

Q. 계약서 첨부서류는 어떻게 되나요?

▼

Q. 보증보험증권은 어디서 발급받아야 하나요?

▼

Q. 초기등록비, 월기분료는 무엇인가요?

▼

Q. 카드결제는 WEB과 APP에서 모두 가능한가요?

▼



## 2 콘텐츠 구현 [반응형 : 모바일 버전]

### 7. FAQ

### FAQ

세종페이의 자주 묻는 질문을 모았습니다.

검색

Q. 세종페이는 무엇인가요?

Q. 어떤 가맹점이 이용을 하나요?

Q. 가맹점 계약 절차는 어떻게 되나요?

Q. 계약서 첨부서류는 어떻게 되나요?

Q. 보증보험증권은 어디서 발급받아야 하나요?

Q. 초기등록비, 월기본료는 무엇인가요?

Q. 카드결제는 WEB과 APP에서 모두 가능한가요?

Q. ARS결제는 안전한가요?

Q. 판매자 시스템과 연동이 가능한가요?

Q. 판매대금 정산일은 언제인가요?

1 2

## 3 구조 구현 (HTML)

### 0. Header

```
<body>
<div id="wrap">
<header>

<div id="top_menu">
<div id="util_menu">
<ul>
<li><a href="http://post.naver.com/sejongpay">네이버 포스트</a></li>
<li><a href="page_3.html">FAQ 메뉴</a></li>
<li><a href="https://partner.sejongpay.co.kr/loginView.jmcr">가맹점 관리자 사이트</a></li>
</ul>
</div>
</div>

<nav class="top">
<div class="lg"></div>
<div class="nav_con">
<a href="#">로그인</a>
<div class="ham_bar">
<span></span>
<span></span>
<span></span>
</div>
<ul>
<li><a href="main.html" class="first">세종페이 소개</a></li>
<li><a href="ars_pay.html">비대면 결제</a>
<ul class="hidden_w">
<li><a href="ars_pay.html">ARS 결제</a></li>
<li><a href="direct_pay.html">ARS 결제</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="direct_pay.html">대면결제</a>
<ul class="hidden_w">
<li><a href="direct_pay.html">카드스기 결제</a></li>
<li><a href="direct_pay.html">카드 리더기 결제</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="counsel.html">활용법</a></li>
<li><a href="affiliate.html">재휴가맹점</a></li>
<li><a href="usage.html">가맹점 문의</a></li>
</ul>
<div class="util_con">
<a href="http://post.naver.com/sejongpay">네이버 포스트</a>
<a href="affiliate.html">FAQ</a>
</div>
</div>
</nav>

<div id="nav_menu">
<h1 id="logo"><a href="#">로그인</a></h1>
<nav class="main_menu">
<ul>
<li><a href="main.html">세종페이 소개</a></li>
<li><a href="ars_pay.html">비대면 결제</a></li>
<li><a href="direct_pay.html">대면결제</a></li>
<li><a href="page_3.html">재휴가맹점</a></li>
<li><a href="counsel.html">가맹점문의</a></li>
</ul>
</nav>
<div class="ham_bar">
<span></span>
<span></span>
<span></span>
</div>
</div>

</div>
</div>
<div class="main_wrap">
<div class="pppp">
<section class="sec_1">
```

## 3 구조 구현 (CSS)

### 0. Header

```

/*헤더 영역*/
header{width:100%; height:120px; background:#fff; position:fixed; z-index:999; top:0;}
header ul{float:right;}
header ul > li{float:left;}

/*유틸메뉴*/
#top_menu{width:100%; height:35px; border-bottom:1px solid #ccc;}
#util_menu{max-width:1220px; height:35px; margin:0 auto; padding:0 12px;}
#util_menu > ul{height:100%; font-size:13px; position:relative; top:8px;}
#util_menu > ul > li{height:100%; float:left; text-indent:24px; margin-right:15px; letter-spacing:-1px; position:relative; font-size:13px;}
#util_menu > ul > li > a{display:block; width:100%; height:100%; line-height:20px;}
#util_menu > ul > li:nth-child(1) a{background:url(../images/icon_naverpost.png) no-repeat; background-size:21px;}
#util_menu > ul > li:nth-child(1){text-indent:28px;}
#util_menu > ul > li:nth-child(2) a{background:url(../images/icon_faq_b.png) no-repeat;}
#util_menu > ul > li:nth-child(3){margin-right:0px; text-indent:24px;}
#util_menu > ul > li:nth-child(3) a{color:#e20613; background:url(../images/icon_admin.png) no-repeat;}

/*로그 및 나브*/
#nav_menu{max-width:1220px; height:80px; margin:0 auto; position:relative; top:0px; padding:0 12px;}
#nav_menu > h1#logo{width:12.5rem; height:3rem; position:relative; top:18px;}
h1#logo > a{display:block; text-indent:-9999px; background:url(../images/logo_b.png) no-repeat; background-size:12.5rem 3rem; text-indent:9999px; width:12.5rem; height:2rem; position:relative;}
nav.main_menu > ul { position:relative; top:15px;}
nav.main_menu > ul > li{margin-right:8px; font-size:18px; text-align:right; margin-right:35px;}
nav.main_menu > ul > li: hover a{color:#e20613;}
nav.main_menu > ul > li:nth-child(1){margin-left:180px;}
nav.main_menu > ul > li:nth-child(6){margin-right:0px;}
nav.main_menu > ul > li > a{display:block; width:100%; height:100%;}

div.ham_bar{position:absolute; height:24px; width:24px; margin-top:-26px; right:30px; cursor:pointer; display:none; color:white;}
div.ham_bar span{position:absolute; width:100%; height:2px; background-color:white; color:white}
div.ham_bar span:nth-child(2){margin-top:8px;}
div.ham_bar span:nth-child(3){margin-top:16px;}

nav.open{display:none;}

```

### 3 구조 구현 (CSS : 반응형)

## 0. Header

```
@media all and (min-width:641px) and (max-width:1023px){
#con_wrap{background:#f6f6f6;height:1450px; padding-top:150px; }

/*반응형 메뉴*/
#top_menu, #util_menu, nav {display:none;}
header{height:80px; z-index:9999;}
#nav_menu{height:80px;}
#logo {display:inline-block; position:relative; left:39.22950819672131%; margin-top:0px; z-index:999;text-align: center; background-size:8.333rem; width:100px; height:100px}
#logo a{display:inline-block; width:8.333rem; height:2rem; background-size:8.333rem , 2rem !important; position:relative; }
div.ham_bar{display:block; margin:-0.8rem 0 0; color:white; background:white}
.ham_bar span{ color:white; background:white}
}

#container_1 div.text:nth-child(1) span.br{display:block; margin-top:-1rem;}
#container_1 div.box h3 span.br{display:block;}
#down_menu{display:none;}

nav.open{position:fixed; left: auto; width: 100%; height: 100%;}
nav.open > div.bg{position: absolute; width: 100%; height: 100%; background: rgba(0, 0, 0, 0.65); opacity:0;}
nav.open div.nav_con{position: absolute; width: 80%; height: 100%; background: #fff; text-align: left; right:-100%; z-index:99999}
div.nav_con.before{display: block; content:""; height: 5rem; background: #e20613; z-index:999999}
div.nav_con > a{display: block; position: absolute; top: 7px; left: 2rem; width: 8.250rem; height: 2.25rem; background:url(../images/logo_w.png); z-index:99999;
background-repeat:no-repeat; background-size: 8.25rem 2.25rem;text-indent: -9999px;}
div.nav_con div.btn_off{top: 2rem; position: absolute; right: 2.4rem; width: 1.5rem; height: 1.5rem; cursor: pointer;}
div.btn_off span{position:absolute; top:0.2rem; display:block; width:100%; height: 2px; background-color: #fff;}
div.btn_off span:nth-child(1){transform: rotate(-135deg);}
div.btn_off span:nth-child(2){transform: rotate(135deg);}

div.nav_con > ul {float:none;}
div.nav_con > ul > li{(width:100%; position:relative; float:none)}
div.nav_con ul > li: hover{background: #f2f2f2;}
div.nav_con ul > li > a{(display:block; width: 100%; height: 3rem; line-height: 3rem; border-bottom: 1px solid #ccc;
margin-left: 0; padding-left: 2rem;font-size: 1.125rem !important; color: #000 !important;
background-image:url(../images/bl_menu_off.png); background-position:88%; background-size:8px 16px;}
div.nav_con > ul > li > a: hover{color: #e20613 !important; background-image:url(../images/bl_menu_on.png); background-repeat: no-repeat; background-position:88%;
background-size: 8px 16px; }

div.nav_con > ul > li > ul.hidden_w {(width:100%; float:none)}
div.nav_con ul.hidden_w > li{(float:none);}
div.nav_con ul.hidden_w a{(display: block; width: 100%; height: 2.5rem; line-height: 2.5rem; padding-left: 2rem; font-size: 1rem !important; color: #555555 !important;
border-bottom: 1px solid #ccc; background: #dedede;}
div.nav_con ul.hidden_w a: hover{color: #e20613 !important; }
div.nav_con ul li > ul > li > a:visited{color: #333333;}

div.nav_con ul > li:nth-child(1) > a:first{color: #e20613 !important; background: #f2f2f2 url(../images/bl_menu_on.png)88% 55% no-repeat !important; background-size: 8px 16px !important;}

div.nav_con div.util_con{position: absolute; bottom: 0px; width: 100%; height:50px; border-top: 1px solid #ccc; background: #f2f2f2; line-height: 2.25rem;}
div.nav_con div.util_con a{display:inline-block;}
div.nav_con div.util_con a:nth-child(1){height: 2rem; line-height: 2rem; margin-top:0.5rem; padding-right: 1rem; padding-left: 2rem !important; margin-left: 1rem; background: #00c73c url(../img/icon_naverpost_m.png)8% 60% no-repeat;
background-size: 11px 18px !important; color: #fff !important; font-size:14px !important; }
div.nav_con div.util_con a:nth-child(2){font-size: 1.125rem !important; padding-left: 0.5rem !important; height: 3rem; line-height: 3rem; background: none !important;}

.txt_4{font-size:1.125rem;}
.txt_3{font-size:1.125rem;}
#btn_scroll{display:none;}
#btn_scroll4{display:none;}
.se_4_txt_1{ font-size: 1.75rem; }

.img_con{display:none;}
.img_con_m{display: block;}
```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 0. footer

```
<footer>
<div class="uni_con">
<div class="footer_con">
  <a href="#">이용약관</a>
  <span></span>
  <a href="#">개인정보처리방침</a>
  <span></span>
  <a href="#">이메일무단수집거부</a>
</div>
</div>

<div class="btn_con">
  <div class="btn_con_1">
    <div class="address_con">
      
      <p>서울시 강동구 상일로 10길 36 (상일동) · 고객센터센터 1688-1000</p>
      <p>COPYRIGHT&copy; 2017 SEJONG TELECOM CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED</p>
      <a class="btn_footer">웹 어워드</a>
      <a class="btn_download">세종페이 소개서 다운로드</a>
    </div>
  </div>
</div>
</footer>
```

## 3 구조 구현 (CSS)

### 0. Footer

```
/* footer */
body, footer, div, p{margin:0; padding:0;}
img{border:none;}
footer a{text-decoration:none; color:#000;}

footer{background:#fff; width:100%; height:100%;}
footer div.uni_con{width:100%; border-bottom:1px solid #ccc;}

footer div.footer_con{max-width:1220px; height:40px; padding:20px 20px 10px 20px; margin:0 auto;}
footer div.footer_con a{display:inline-block; margin-top:10px; font-size: 13px;}

footer div.address_con{max-width:1220px; margin:0 auto; height:120px; padding:20px 20px 10px 20px; position:relative;}
div.address_con > img{float:left; padding-top:30px; margin:0 30px 0 0;}
div.address_con > p:nth-child(2){padding-top:45px; font-size:14px; color:#777777;}
div.address_con > p:nth-child(3){font-size:12px; color:#acacac; margin-top:5px;}
a.btn_footer{width:44px; height:62px; background:url(..images/icon_wa.png) no-repeat; position:absolute; text-indent:-9999px;
| | cursor:pointer; top:30px; right:298px;}
a.btn_download{width:265px; height:38px; background:url(..images/icon_down.png) no-repeat 10px center; position:absolute; background-color:#2755ac;
| | | padding-top:15px; margin-right:15px; color:#fff; text-align:center; font-size: 17px; right:0px; top:30px; cursor:pointer;
| | | text-indent:12px;}
```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 1. main(section\_1)

```
<section class="sec_1">
  <div id="pos_menu">
    <ul class="pos_menu_tab">
      <li><a href="" class="menu_tab">1번</a></li>
      <li><a href="" class="menu_tab">2번</a></li>
      <li><a href="" class="menu_tab">3번</a></li>
      <li><a href="" class="menu_tab">4번</a></li>
      <li><a href="" class="menu_tab">5번</a></li>
      <li><a href="" class="menu_tab">6번</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="down_con">
    <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.infinisoft.sejongpay&hl=ko" class="app_down">앱 다운로드</a>
    <a href="https://www.sejongpay.co.kr/upload/sejongpay_service_v1.5.pdf" class="paper_down">소개서 다운로드</a>
  </div>
  <div class="bg"></div>

  <div class="pop">
    <div id="pop_right">
      
      <a href="#" class="pop_close"></a>
    </div>
    <div id="pop_left">
      
      <a href="#" class="pop_close2"></a>
    </div>
  </div>

  <div class="down_menu">
    <div>
      <a class="appstore" href="https://itunes.apple.com/kr/app/%EC%84%B8%EC%A2%85%ED%8E%98%EC%9D%B4/d1252858501?mt=8" target="_blank">appstore</a>
      <a class="googleplay" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.infinisoft.sejongpay&hl=ko" target="_blank">googleplay</a>
    </div>
  </div>
  <div id="contents">
    <div class="img_text">
      <div class="bt_1"></div>
      <div class="bt_2"></div>
      <div class="bt_3">판매자를 위한 간편결제 서비스 <span class="br_m"></span> 세종페이</div>
      <div class="bt_4">언제 어디서나 간편하게, 편리하게, 안전하게<br>결제할 수 있는 통합결제 서비스</div>
    </div>
    <div id="btn_scroll">
      <a href="#"></a>
      <span>SCROLL DOWN</span>
    </div>
  </div>
</section>
```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 1. main(section\_2)

```
<section class="sec_2" style="height:947px; background-image:url(images/section2_bg.jpg); background-size:cover;">
  <div class="content">
    <div class="text">
      
      
    </div>
    <div class="circle">
      <ul class="both">
        <li class="list_1">
          <ul>
            <li>간편한</li>
            <li>결제 프로그램, 카드 단말기 필요없이</li>
            <li>간편하게 카드 결제가 가능합니다.</li>
            <li class="hide">언제 어디서나 편리한<br/>카드결제</li>
            <li></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="list_3">
          <ul>
            <li>안전한</li>
            <li>구매자 본인확인 인증기술로</li>
            <li>안전하게 개인정보를 보호합니다.</li>
            <li class="hide">언제 어디서나 편리한<br/>카드결제</li>
            <li></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
      <ul class="center">
        <li class="list_2">
          <ul>
            <li>편리한</li>
            <li>언제 어디서나 편리하게</li>
            <li>카드 결제가 가능합니다.</li>
            <li class="hide">언제 어디서나 편리한<br/>카드결제</li>
            <li></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="bottom_text">
      세종페이는 <em class="red">세종텔레콤(주)</em>에서 제공합니다.<br/>
      <span class="hide">최상의 인터넷 통신망을 통해 보다 안전하게! 보다 편리하게! 결제서비스를 제공합니다.</span>
    </div>
  </div>
</section>
```



## 3 구조 구현 (CSS)

### 1. main(section\_1, 2)

```
/* section 1 */
.sec_1{height:1010px; background-image:url(../images/section1_bg.jpg); background-size:cover; background-position:60%;}
.ma_text{position:absolute; top:45%; text-align:center; width:100%; margin-top:-100px}
.ma_text img{width:100%;}
.txt_1{display:inline-block; padding-bottom:1.875rem;}
.txt_2{display:inline-block; padding-bottom:2rem;}
.txt_3{padding-bottom:1.875rem; font-size:2rem; font-weight:400;}
.txt_4{font-size:1.25rem; font-weight:100;}

/* section 2 */
.sec_2{width:100%; height:950px;}

.sec_2_content{max-width:940px; width:100%; height:100%; position:relative; margin:0 auto 0;
  | | | text-align:center;}
  .sec_2_text{width:100%; height:66px; position:absolute; top:13rem;}
  .sec_2_text img{ padding:0 0.5rem;}

  .sec_2_circle{width:100%; height:300px; position:relative; top:350px;}
  .sec_2_ul_both{width:100%; position:absolute;}
  .sec_2_ul_both > li{width:274px; height:274px; position:absolute;}
  .sec_2_ul_both > li.list_3{right:0;}
  .sec_2_li.list_2{width:274px; height:274px; position:absolute; left:35.6%; }
  .sec_2_both_ul{width: 100%; height:100%; border-radius:50%; border: 5px solid #fff; box-sizing:border-box;}
  .sec_2_center_ul{width:100%; height:100%; border-radius:50%; background:#e20613; border: 5px solid #e20613; box-sizing:border-box;}
  .sec_2_li > ul > li:nth-child(1){font-size: 2rem; padding: 4rem 0 1rem; font-weight: 400;}
  .sec_2_li > ul > li:nth-child(2){font-weight:200;}
  .sec_2_li > ul > li.hide{display:none;}

  .sec_2_bottom_text{width:100%; height:50px; position:absolute; top:43rem; right:1rem; font-weight:200;}
```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 1. main(section\_3, 3\_2)

```
<section class="sec_3" style="height:1047px;background-image:url(images/section3_bg.jpg); background-size:cover;">
<h2 class="hidden">섹션영역</h2>

<div class="content">
  <div class="tit_con">
    <a href=""><span></span>APP DOWNLORD</a>
  </div>

  <div class="down_box">
    <p></p>
    <p>모바일 어플리케이션</p>
  </div>

  <div class="down_text">
    <a href="" class="apple">DOWNLOAD ON<br/><span class="bold">THE APP STORE</span>
    <p></p></a>
    <a href="" class="android">ANDROID APP ON<br/><span class="bold">GOOGLE PLAY</span>
    <p></p></a>
  </div>

  <div class="btn_box_1">
    <ul>
      <li><i>01</i><em class="red"></em></li>
      <li><i>편리한 카드 결제</i>
      <li><i>구매자는 카드<em class="under_bar">수기결제</em>를 통해 결제합니다.<br>
      판매자는 휴대형 모바일 카드 리더기를 통해 결제합니다.</i>
      <li class="img"></li>
    </ul>

    <ul>
      <li><i>02</i><em class="red"></em></li>
      <li><i>안전한 ARS 결제</i>
      <li><i>구매자가 전송한<em class="under_bar">ARS번호</em>를 통해<br>
      구매자가 직접 카드정보 입력 후 결제합니다.</i>
      <li class="img"></li>
    </ul>

    <ul>
      <li><i>03</i><em class="red"></em></li>
      <li><i>간편한 SMS 결제</i>
      <li><i>구매자가 전송한<em class="under_bar">웹 결제 페이지</em>를 통해<br>
      구매자가 직접 카드정보 입력 후 결제합니다.</i>
      <li class="img"></li>
    </ul>

    <div class="btn_img_1">
      
      <ul>
        <li>
        <li>
        <li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
</section>
```

# 1. main(section 3, 3 2)

```
/* section 3 */  
  
_sec_3_content(max-width:900px; height:100%; overflow:hidden; position:relative; margin:0rem auto 0; text-align:center; )  
_sec_3_tit_con{display:none;}  
  
|  
  
_sec_3_content div.down_box(width:100%; position:relative; margin:13rem 0; font-size: 3.125rem; )  
_sec_3_content div.down_box p(float:left; position:absolute; top:0rem;) |  
_sec_3_content div.down_box p:nth-child(1){width:12.5rem; height:68px; top:1.2rem; padding: 0 0 0 5rem;}  
_sec_3_content div.down_box p:nth-child(2){width:100%; right:-9rem; font-weight:200;}  
_sec_3_content div.down_box |  
  
|  
  
_sec_3_content div.down_text(width:100%; height:40px; display:table; padding-bottom: 1.5rem; margin:18rem 0 1rem 2rem; text-indent:100px; position:relative; )  
_sec_3_content div.down_text a(width:38%; display:block; float:left; color:#fff; text-align:left; position:relative;  
| | | | | border: 1px solid #b0b1b4; font-weight:200; margin:0 auto; padding:0.5rem 0 ;)  
_sec_3_content div.down_text a.apple(background:url(..images/icon_apple_w.png)15% 0.8rem no-repeat; margin:0 4.8rem 0 0 ;)  
_sec_3_content div.down_text a.apple > span.bold(display:inline-block; font-weight:600; text-indent:100px; )  
_sec_3_content div.down_text a.android(background:url(..images/icon_google.png)15% 1.2rem no-repeat; )  
_sec_3_content div.down_text a.android > span.bold(display:inline-block; font-weight:600; text-indent:100px; )  
_sec_3_content div.down_text a p(display:block; width:70px; height:100%; float:right; position:absolute; right:-4.5rem; top:-0.08rem; border: 1px solid #b0b1b4; )  
_sec_3_content div.down_text a.apple > p(background:url(..images/section3_qr_1.png) center center no-repeat; )  
_sec_3_content div.down_text a.android > p(background:url(..images/section3_qr_2.png) center center no-repeat; )  
  
div.btn_box_1(width:100%; height:521px; text-align:left; position:relative; margin:0 2rem; )  
div.btn_box_1 ul {width:80%; padding-bottom:2rem; position:relative; top:2rem; margin-top:0.5rem; cursor:pointer;}  
div.btn_box_1 ul li(font-weight:200; )  
div.btn_box_1 ul li:nth-child(1){font-size: 4rem;font-weight: 100; line-height:4rem;float:left; padding:0.3rem 2rem 0 0;}  
div.btn_box_1 ul li:nth-child(2){line-height: 1.75rem; font-size: 1.75rem; padding-bottom:0.5rem;}  
div.btn_box_1 ul li img(width:30px; height:30px; position:relative; top:0.8rem; left:7rem; )  
div.btn_box_1 ul :hover li img(background:url(..images/icon_arrow_wr.png)no-repeat; )  
div.btn_box_1 ul :hover li:nth-child(1){color:#e20613; }  
  
|  
  
div.btn_box_1 .btn_img_1(width:266px; position:relative; top:-29rem; right:3.5rem; float:right; )  
div.btn_box_1 .btn_img_1 img(position:absolute; )  
div.btn_box_1 .btn_img_1 li(position:absolute; background:#fff; opacity:0; top:0rem; left:0.5rem; )
```

1. main(section 2, 3, 3 2)

```
/* section 3 */  
  
_sec_3_content(max-width:900px; height:100%; overflow:hidden; position:relative; margin:0rem auto 0; text-align:center; )  
_sec_3_tit_con(display:none;)  
  
|  
  
_sec_3_content div.down_box(width:100%; position:relative; margin:13rem 0; font-size: 3.125rem; )  
_sec_3_content div.down_box p(float:left; position:absolute; top:0rem; )  
_sec_3_content div.down_box p:nth-child(1){width:12.5rem; height:68px; top:1.2rem; padding: 0 0 0 5rem;}  
_sec_3_content div.down_box p:nth-child(2){width:100%; right:-9rem; font-weight:200; }  
_sec_3_content div.down_box img(height:68px; margin-top:-1rem; )  
  
| |  
  
_sec_3_content div.down_text(width:100%; height:40px; display:table; padding-bottom: 1.5rem; margin:18rem 0 1rem 2rem; text-indent:100px; position:relative; )  
_sec_3_content div.down_text a(width:38%; display:block; float:left; color:#fff; text-align:left; position:relative;  
| | | | | border: 1px solid #b0b1b4; font-weight:200; margin:0 auto; padding:0.5rem 0 ; )  
_sec_3_content div.down_text a.apple(background:url(..images/icon_apple_w.png)15% 0.8rem no-repeat; margin:0 4.8rem 0 0; )  
_sec_3_content div.down_text a.apple > span.bold(display:inline-block; font-weight:600; text-indent:100px;)  
_sec_3_content div.down_text a.android(background:url(..images/icon_google.png)15% 1.2rem no-repeat; )  
_sec_3_content div.down_text a.android > span.bold(display:inline-block; font-weight:600; text-indent:100px;)  
_sec_3_content div.down_text a p(display:block; width:70px; height:100%; float:right; position:absolute; right:-4.5rem; top:-0.08rem; border: 1px solid #b0b1b4; )  
_sec_3_content div.down_text a.apple > p(background:url(..images/section3_qr_1.png) center center no-repeat; )  
_sec_3_content div.down_text a.android > p(background:url(..images/section3_qr_2.png) center center no-repeat; )  
  
  
div.btn_box_1(width:100%; height:521px; text-align:left; position:relative; margin:0 2rem; )  
div.btn_box_1 ul{width:80%; padding-bottom:2rem; position:relative; top:2rem; margin-top:0.5rem; cursor:pointer;}  
div.btn_box_1 ul li(font-weight:200; )  
div.btn_box_1 ul li:nth-child(1){font-size: 4rem; font-weight:100; line-height:4rem; float:left; padding:0.3rem 2rem 0 0; }  
div.btn_box_1 ul li:nth-child(2){line-height: 1.75rem; font-size: 1.75rem; padding-bottom:0.5rem;}  
div.btn_box_1 ul li img(width:30px; height:30px; position:relative; top:0.8rem; left:7rem; )  
div.btn_box_1 ul:hover li img(background:url(..images/icon_arrow_wr.png)no-repeat; )  
div.btn_box_1 ul:hover li:nth-child(1){color:#e20613; }
```

## 3 구조 구현 (CSS : 모바일 반응형)

### 1. main(section\_2, 3, 3\_2, footer)

```

    .sec_3_content div.down_text{display:none;}
    .sec_3 div.ttt_con{display:block; width:90%; height:3rem; position:relative; top:20rem; line-height:3rem; border:1px solid #fff;
    | | | | margin:0 2rem 0 2rem; box-sizing:border-box;}
    .sec_3 div.ttt_con a{color:#fff; font-weight:600;}
    .sec_3 div.ttt_con a span{display:inline-block; width:12px; height:9px; position:relative; left:-0.5rem; top:0rem;}
    .sec_3 div.down_box p img, .sec_3 div.down_box p:nth-child(1), .sec_3 div.down_text, .sec_3 .btn_img_1, .sec_3 .btn_box_1 li img{display:none;}
    .sec_3 div.down_box p:nth-child(2){font-size:2rem; position:relative; left:0rem;}
    .sec_3 div.btn_box_1 {padding-top:8rem;}
    .sec_3 div.btn_box_1 > ul{line-height:27px;}
    .sec_3 div.btn_box_1 li{font-size:0.87em;}
    .sec_3 div.btn_box_1 li:nth-child(1){width:30px; height:30px; margin-right:1.5rem; padding-bottom:5.9rem;}
    .sec_3 div.btn_box_1 li:nth-child(2){font-size:1.3rem;}
    .sec_3 div.btn_box_1 li:nth-child(3){padding-left:0rem;}

/*모바일 섹션 3_2번 */
    .sec_3_2 div.ttt_con{display:block; width:90%; height:3rem; position:relative; top:20rem; line-height:3rem; border:1px solid #fff;
    | | | | margin:0 2rem 0 2.3rem; box-sizing:border-box;}
    .sec_3_2 div.ttt_con a{color:#fff; font-weight:600;}
    .sec_3_2 div.ttt_con a span{display:inline-block; width:12px; height:9px; position:relative; left:-0.5rem; top:0rem;}
    .sec_3_2 div.down_box p img, .sec_3_2 div.down_box p:nth-child(1), .sec_3_2 div.down_text a, .sec_3_2 .btn_img_2, .sec_3_2 .btn_box_2 li img{display:none;}
    .sec_3_2 div.down_box p:nth-child(2){font-size:2rem; position:relative; left:0rem;}
    .sec_3_2 div.btn_box_2 {padding-top:0rem;}
    .sec_3_2 div.btn_box_2 > ul{line-height:27px;}
    .sec_3_2 div.btn_box_2 li{font-size:0.87em;}
    .sec_3_2 div.btn_box_2 li:nth-child(1){width:30px; height:30px; margin-right:1.5rem; padding-bottom:5.9rem;}
    .sec_3_2 div.btn_box_2 li:nth-child(2){font-size:1.3rem;}
    .sec_3_2 div.btn_box_2 li:nth-child(3){padding-left:0rem;}

/*반응형 하단 다운로드 바*/
    div.down_con{display:block; width:100%; height:40px; position:fixed; bottom:0; text-align:center; z-index:3;}
    div.down_con a{display:block !important; width:50% !important; height:40px !important; cursor:pointer; font-weight:200; color:#fff; background:#333333;
    | | | line-height:40px; float:left; box-sizing:border-box; border:1px solid #fff;}
    div.down_con a.app_down{background:white; color:#000;}

    .ttt_con em{display:block; font-style:normal;}
    |
    .ttt_con{text-align:center; padding-bottom:0rem; position:relative; bottom:50px;}
    .ttt_con h1{height:2.5rem; font-weight:400; font-size:2.25rem; line-height:0rem;}
    .ttt_con span{color:red;}
    .ttt_con p{font-size:15px; font-weight:300; color:#222; line-height:1.4rem;}
    .terms_agree { text-align:center;}
    .terms_agree div{margin:0 auto; width:100%;}
    .text_inpt{position:relative; top:0px;}
    .text span, em{position:relative; top:0px;}
    .text #last{margin-right:0px; width:0px; position:relative; left:70px; bottom:20px;}

/*모바일 푸터 영역*/
    footer div.uni_con{background:none; border:none; padding:0 1rem 0.5rem;}
    footer div.footer_con {text-align:center;}
    footer div.footer_con span{padding:0 0.5rem;}
    footer div.footer_con a{margin-top:10px;}
    div.address_con{text-align:center; padding:0 1rem 1.25rem; line-height:1.75rem; margin:0 auto; padding-right:5rem; max-width:1220px;}
    div.address_con > img {float:none; padding-bottom:1rem; margin:50px 0 0; padding-right:3rem;}
    div.address_con > p:nth-child(2){padding-top:0px; font-size:14px; color:#777777;}
    div.address_con > p:nth-child(3){font-size:12px; color:#ccc; margin-top:0px;}
    a.btn_footer{top:0.8rem; right:auto; left:50%; width:31px; height:44px; margin-left:4.5rem; background-size:31px 44px;}
    a.btn_download{display:none;}
  
```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 1. main(section\_4)

```
<section class="sec_4" style="height:1047px;background-image:url(images/section4_bg.jpg); background-size:cover;">
<div class="bg" style="background-image:url(images/section4_bg.jpg);"></div>

<div id="contents">
<div class="txt_con">
<div class="se4_txt">
<div class="se_4_txt_1">세종페이가 <em>응원</em>합니다.</div>
<div class="se_4_txt_2">세종페이 가맹점만의 특별한 혜택</div>
</div>
<ul class="img_con">
<li></li>
<li></li>
</ul>
<!--
<div class="img_con_m">
<div class="flex-viewport" style="overflow: hidden; position: relative;"><ul class="slides" style="width: 800%; transition-duration: 0.6s; transform: translate3d(-1302px, 0px, 0px);"><li class="clone" aria-hidden="true" style="width: 434px; float: left; display: block; src="https://www.sejongpay.co.kr/images/main/section4_event_2_m.jpg" draggable="false"></li>
<li class="flex-active-slide" style="width: 534px; float: left; display: block;"></li>
<li class="" style="width: 534px; float: left; display: block;"></li>
<li class="clone" aria-hidden="true" style="width: 534px; float: left; display: block;"></li></ul><ol class="flex-control-nav flex-control-paging"></ol><ul class="flex-nav"><li><a href="#>Previous</a></li><li><a href="#>Next</a></li></ul></div>
-->
<div class="img_con_m">
<div class="flex-viewport" style="overflow: hidden; position: relative; width: 400px">
<ul class="slides" style="width: 800%; transition-duration: 0.6s; transform: translate3d(-682px, 0px, 0px);">
<li class="flex-active-slide" style="float: left; display: block; width: 494px; margin-left: -75px;">
</li>
<li class="flex-active-slide" style="float: left; display: block; width: 494px; margin-left: 279px;">
</li>
</ul></div>
</div>

<div class="btn_box">
<a href="#" style="color: #ff">
<span></span>
가맹점 문의 바로가기
</a>
</div>

<div id="btn_scroll4">
<a href="#"></a>
<span>SCROLL DOWN</span>
</div>
</div>
</div>
</section>
```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 1. main(section\_5)

```
    <section class="sec_5" style="height:1047px; background-image:url(images/section5_bg.jpg); background-size:cover">
    <div class="bg" style=""></div>
    <div class="txt_con">
    <div class="se5_txt">
    <div class="se5_txt_1">세종페이 미디어</div>
    <div class="se5_txt_2">세종페이 하나면 다 되는 <span class="br_t br_m"></span><em>꿀팁 영상</em></div>
    </div>
    <div class="movie_box">
    <!-- <iframe src="https://player.vimeo.com/video/125412360?loop=0&autoplay=0&autopause=0" id="video_iframe" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen"></iframe> -->
    <!-- <iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/8EPdKg19YX8" frameborder="0" allowfullscreen"></iframe> -->
    <!-- <iframe src="https://www.youtube.com/embed/8EPdKg19YX8" id="video_iframe" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen"></iframe> -->
    <!-- <iframe src="https://www.youtube.com/embed/Z-h_kXz3Xnk" frameborder="0" allowfullscreen="" style="width:50%; height:515px;" class="i12"></iframe>
    </div>
    </div>
    <div class="down_menu">
    <div>
    <a class="appstore" href="https://itunes.apple.com/kr/app/%EC%84%B8%EC%A2%85%ED%8E%98%EC%9D%B4/id1252858501?mt=0" target="_blank">appstore</a>
    <a class="googleplay" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.infinitsoft.sejongpay&hl=ko" target="_blank">googleplay</a>
    </div>
    </div>
    </section>
```

## 3 구조 구현 (CSS)

### 1. main(section\_4, 5)

```
/*section4*/
.se4_txt{
  margin-top:px;
  color:white;
}
.se_4_txt_1{
  font-size: 2.125rem;
  line-height: 2.125rem;
  padding-bottom: 0.5rem;
}
.se_4_txt_2{
  font-size: 3.125rem;
  line-height: 3.125rem;
  font-weight: 400;
}
.sec_4_li{
  display:table-cell;
  padding:25px;
}
.btn_box a{
  border:1px solid lightgray;
  height:3rem;
  text-align:center;
  display:inline-block;
  line-height:3.2rem;
  padding:0 40px;
}
.img_con_m{
  display: none;
  max-width: 354px;
  margin: 0 auto;
}
.img_con_m img{width:100%;}
.img_con{display: table; margin:0 auto;}
.img_con li{display: table-cell; padding:0 25px;}
.img_con li:first-child{padding-left:0;}
.img_con li:last-child{padding-right:0;}
.txt_con{ position: absolute;
  top: 2%;
  width: 100%;
  text-align: center; top:200px;}

/* section 5*/
.se5_txt{
  margin:0 auto;
  color:black;
  margin-bottom:30px;
}
.se5_txt_1{
  font-size: 2.125rem;
  line-height: 2.125rem;
  padding-bottom: 1rem;
  font-weight: 400;
}
.se5_txt_2{
  font-size: 3.125rem;
  font-weight:10;
  line-height: 3.125rem;
  em{color:#fa2829;}
```



## 3 구조 구현 (Jquery)

### 1. Main(1)

```
/*햄버거 메뉴 제어쿼리*/
$("div.ham_bar").click(function(){
    S("nav.open").css("display","block");
    S("nav.open").find("div.nav_con").stop().animate({left:"20%"});
    S("div.bg").stop().animate({opacity:"1"});
    S("#nav_menu").css("display","none");
});

$("div.btn_off").click(function(){
    S("div.nav_con").stop().animate({left:"100%"});
    S("div.bg").stop().animate({opacity:"0"});
    S("#nav_menu").css("display","block");
    S("nav.open").css("display","none");
});

/*섹션 3번 제어쿼리*/
$($(".btn_box_1 ul").click(function(){
    var i=$(this).index();
    S($(".btn_img_1 ul").find(">li").css("opacity","0");
    S($(".btn_img_1 ul").find(">li").eq(i).css("opacity","1");
    S($(".btn_box_1 ul").find("li").removeClass("text_on");
    S(this).find(">li:nth-child(1)").addClass("text_on");
    S($(".btn_box_1 ul").find("li").removeClass("arrow_on");
    S(this).find(">li.img").addClass("arrow_on");
    S($(".btn_box_1 ul").find("em.under_bar").removeClass("under_line");
    S(this).find("em.under_bar").addClass("under_line");
});

/*섹션 3_2번 제어쿼리*/
$($(".btn_box_2 ul").find("li.img").addClass("arrow_off");
$($(".btn_box_2 ul").click(function(){
    var i=$(this).index();
    S($(".btn_img_2 ul").find(">li").css("opacity","0");
    S($(".btn_img_2 ul").find(">li").eq(i).css("opacity","1");
    S($(".btn_box_2 ul").find("li").removeClass("text_on");
    S(this).find(">li:nth-child(1)").addClass("text_on");
    S($(".btn_box_2 ul").find("li").removeClass("arrow_on");
    S(this).find(">li.img").addClass("arrow_on");
    S($(".btn_box_2 ul").find("em.under_bar").removeClass("under_line");
    S(this).find("em.under_bar").addClass("under_line");
});

/*고정 스크롤 바 제어쿼리*/
$("ul.pos_menu_tab > li").click(function(){
    var i=$(this).index();
    var section=$(("section")).eq(i);
    var tt=section.offset().top;

    S("ul.pos_menu_tab > li").find(">a").removeClass("menu_tab");
    S(this).find(">a").addClass("menu_tab");

    S("html").stop().animate({scrollTop:tt});

    return false;
});
```

```

1 2 // 팝업 스크립트-7
3
4 1 S('.img_con_n').flexslider({
5     animation: "slide",
6     slideshow: true,
7     slideshowSpeed: 5000
8 });
9
10 2 S(function(){
11     var pop = S("#.pop_close");
12     var pop2 = S("#.pop_close2");
13
14
15
16
17     pop2.on('click',function(){
18         | S("#pop_left").css('display','none');
19     });
20 1 pop.on('click',function(){
21     | S("#pop_right").css('display','none');
22     });
23
24 });
25
26 7 // 버튼 스크롤
27 S(function(){
28     var btn = S("#btn_scroll");
29     var contents = S("#contents > div")
30
31
32     btn.on('click',function(){
33         | event.preventDefault
34         var tg = S(this)
35         var i = tg.index();
36         |
37         var section = contents.eq(i);
38         var tt = section.offset().top+123; // 가로 안붙음
39
40
41         btn.removeClass('on');
42         S(this).addClass('on'); // S 지우고 tg.eq(i)
43         S("html,body").stop().animate({scrollTop:tt})
44     });
45
46 3 S(window).scroll(function(){
47     var sct = S(window).scrollTop();
48
49     1 contents.each(function(){
50         var tg = S(this);
51         var i = tg.index();
52         1 if(tg.offset().top <= sct){
53             btn.removeClass('on');
54             btn.eq(i).addClass('on');
55         }
56     })
57 })
58
59 1 });

```

## 3 구조 구현 (Jquery)

### 1. Main(3)

```
1
2 // 메인 슬라이더
3 window.onload = function () {
4     $("#wrap_pppp").each(function () {
5         // 개별적으로 Wheel 이벤트 적용
6         $(this).on("mousewheel DOMMouseScroll", function (e) {
7             e.preventDefault();
8             var delta = 0;
9             var moveTop = null;
10            if (!event) event = window.event;
11            if (event.wheelDelta) {
12                delta = event.wheelDelta / 120;
13                if (window.opera) delta = -delta;
14            } else if (event.detail) delta = -event.detail / 3;
15
16            // 마우스휠을 위에서 아래로
17            if (delta < 0) {
18                if ($(this).next() != undefined) {
19                    moveTop = $(this).next().offset().top;
20                }
21            }
22            // 마우스휠을 아래에서 위로
23            } else {
24                if ($(this).prev() != undefined) {
25                    moveTop = $(this).prev().offset().top;
26                }
27            }
28            console.log(moveTop)
29        });
30        // 화면 이동 0.8초(800)
31        $("html, body").stop().animate({
32            scrollTop: moveTop + 'px'
33        }, {
34            duration: 500, complete: function () {
35            }
36        });
37    });
38 }
39
40
41
```

## 3 구조 구현 (Jquery)

### 1. Main(4)

```

1 // 헤더
2 /* 펼 내렸을때 css*/
3 $(window).scroll(function() {
4
5     if ($(document).scrollTop() > 1) {
6         $('header').css('background','white');
7         $('header #top_menu').css('background','white');
8         $('header #top_menu').css('border-bottom','1px solid lightgray');
9         $('nav a').css('color','black');
10        $('ham_bar span').css('background','white');
11        $('#util_menu a').css('color','black');
12        $(' #util_menu > ul > li:nth-child(3) a').css('color','red');
13        $(' #nav > ul > li:nth-child(1) a').css('color','red');
14        $('#nav_menu > h1').get(0).style.cssText = ' background: url(https://www.sejongpay.co.kr/main.sjt/./images/common/logo_b.png) 0 0 no-repeat; background-size: 12.5rem 2.875rem; width:12.5rem; height:3rem; transition: 0.2s;text-indent:9999px; position:relative; top:18px;'
15        $('#util_menu > ul > li:nth-child(2) a').get(0).style.cssText = ' background: url(https://www.sejongpay.co.kr/images/common/icon_faq_b.png) 0 0 no-repeat; width:100%; height:100%; transition: 0.2s; color:black;'
16    }
17    });
18
19 /* 펼 올렸을때 - (선택 1) CSS*/
20 $(window).scroll(function() {
21
22     if ($(document).scrollTop() < 10) {
23         $('ham_bar span').css('background','black');
24         $('div#ham_bar span').css('background','black');
25         $('header').css('background','none');
26         $('nav a').css('color','white');
27         $('header #top_menu').css('background','rgba(0, 0, 0, 0.2)');
28         $('header #top_menu').css('border-bottom','none');
29         $('nav > ul > li:nth-child(1) a').css('color','red');
30         $('#util_menu a').css('color','white');
31         $(' #util_menu > ul > li:nth-child(3) a').css('color','red');
32         $('#nav_menu > h1').get(0).style.cssText = ' background: url(https://www.sejongpay.co.kr/main.sjt/./images/common/logo_w.png) 0 0 no-repeat; background-size: 12.5rem 2.875rem; width:12.5rem; height:3rem; transition: 0.2s;text-indent:9999px; position:relative; top:18px;'
33         $('#util_menu > ul > li:nth-child(2) a').get(0).style.cssText = ' background: url(https://www.sejongpay.co.kr/images/common/icon_faq_w.png) 0 0 no-repeat; width:100%; height:100%; transition: 0.2s; color:white;'
34     }
35    });
36

```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 2. 비대면결제

```

<section>
  <h2>비대면 결제 </h2>
  <strong><em>최적의 통신네트워크</em>에 편리함과 혁신을 담다. 세종페이</strong>
  <div id="content">

    <ul class="big_btn">
      <li class="btn_1">ARS 결제</li>
      <li class="btn_2">SMS 결제</li>
    </ul>

    <!-- ARS 결제 -->
    <div id="container_1">
      <div class="text">
        <p>복잡한 결제 프로그램 <span class="br">공인인증서가 없어도 되는</span></p>
        <p>더 편하게 만나는 세종페이</p>
        <p><em>ARS번호</em>를 통한 구매자 결제인증으로 <span class="br">보다 안전하게 개인정보를 보호합니다.</span></p>
        <p>ARS 결제는 <span class="bold">모바일 어플리케이션</span>과 <span class="br"><span class="bold">웹사이트</span></span>에서 이용하실 수 있습니다.</p>
      </div>
      <h3><em>ARS 번호</em>를 이용한 <span class="br">결제 프로세스</span> </h3>
      <div class="box">

        <ul>
          <li><em>01</em></li>
          <li>서비스</li>
          <li><em>세종페이</em> 서비스를 실행합니다.</li>
          <li class="img"></li>
        </ul>

        <p class="arrow"></p>

        <ul>
          <li><em>02</em></li>
          <li>ARS 결제요청</li>
          <li>구매자에게 <em>ARS 결제요청문자</em>를 전송합니다.</li>
          <li class="img"></li>
        </ul>

        <p class="arrow_h"></p>

        <ul>
          <li><em>03</em></li>
          <li>ARS 결제요청 문자</li>
          <li>구매자는 수신받은 문자의 <br/> <em>ARS</em>번호로 통화 연결합니다.</li>
          <li class="img"></li>
        </ul>

        <p class="arrow"></p>
      </div>
    </div>
  </div>

```

## 3 구조 구현 (CSS)

### 2. 비대면결제

```
/*섹션 영역*/
section(max-width:1200px; padding:10rem 1rem 6.875rem; margin:0 auto; text-align:center; )
section > h2(font-size:42px; padding-bottom:1.5rem; line-height:45px; font-weight:400;)
section > strong(font-size:22px; font-weight:400; )

#content(background:#fff; padding:3rem; margin-top:1.8rem;)
#content > ul(width:100%; display:table; border-top:1px solid #dcdcdc; border-bottom: 2px solid #e6240f; margin-bottom: 4.5rem;)
#content > ul > li(float:left; width:50%; display:table-cell; padding:1.4rem 0; font-size:1.1rem; cursor:pointer;)
.on(background:#f6f6f6; color:#777777;)

#content .text > p(font-size:48px; font-weight:300; color:#555;)
#content .text > p:nth-child(2){color:#e20613; margin-top:-22px; font-weight:400;}
#content .text > p:nth-child(3){font-size:1.28rem; padding-top:1.5rem; margin-bottom:3rem;}
#content .text > p:nth-child(4){font-size:1.28rem; padding:4rem 2rem; background:#f2f2f2;}

h3(margin:5rem 0; font-size:2.8rem; font-weight:400; color:#555;)

.box(width:100%; overflow:hidden; margin:3rem 0; position:relative; )
.box ul(width:43%; float:left; display:table;)

.box ul > li:nth-child(1){font-size:45px; color:#777777;}
.box ul > li:nth-child(2){font-size:38px; height:4.3rem; }
.box ul > li:nth-child(3){color:#777777; margin-bottom:2rem;}
.box p(width:5%; float:left; padding: 20rem 0 0; position:relative;)
.box p.arrow_h{display:none;}

div.big_circle(width:90%; max-width:1100px; height:100%; border-top:2px solid #d2d2d2; box-sizing:border-box; margin:0 auto; position:relative; )
div.circle(max-width:800px; width:100%; height:100%; padding:4.5rem 0 0; margin:0 auto; position:relative; )
div.circle > ul{line-height:31px; }
ul.both(width:100%; height:300px; position:absolute;)

ul.both > li{width:258px; height:258px; position:absolute; color:#777; }
ul.both > li.list_1{left:0rem; }
ul.both > li.list_3{right:0rem; }
li.list_2(width:258px; height:258px; margin-left:34%; color:#fff; )
ul.both > li > div(width: 100%; height:100%; border-radius:50%; border: 5px solid #fff0000; box-sizing:border-box;)
ul.center div(width: 100%; height:100%; border-radius:50%; background:#fff0000; border: 5px solid #fff0000; box-sizing:border-box;)
div.circle li div > p:nth-child(1) {font-size: 2rem; padding: 3rem 0 0.5rem; font-weight: 400;}

div.text_bottom(width:90%; padding:2.8rem 0 3rem 0; text-align:left;)
div.text_bottom > p(padding:0 1.5rem 0; color:#555;)
div.text_bottom > p:nth-child(1){background:url(../img/check_red.png) 0 0.25rem no-repeat; font-weight:500; }
```

## 3 구조 구현 (JQUERY)

### 2. 비대면결제 / 대면결제

```
<script>
$(function(){
    $("#container_2").hide();
    $(".btn_1").addClass("on");
    $(".btn_1").click(function(){
        $("#container_1").show();
        $("#container_2").hide();
        $(this).next().removeClass();
        $(this).addClass("on");
    });
    $(".btn_2").click(function(){
        $("#container_2").show();
        $("#container_1").hide();
        $(this).prev().removeClass();
        $(this).addClass("on");
    });

    $(".div.ham_bar").click(function(){
        $(".nav.open").css("display","block");
        $(".nav.open").find("div.nav_con").stop().animate({left:"20%"});
        $(".div.bg").stop().animate({opacity:"1"});
        $(".nav_menu").css("display","none");
    });

    $(".div.btn_off").click(function(){
        $(".div.nav_con").stop().animate({left:"100%"});
        $(".div.bg").stop().animate({opacity:"0"});
        $(".nav_menu").css("display","block");
        $(".nav.open").css("display","none");
    });

    /* if($(".nav.open").css("display","block"){
        if($(".div.nav_con").width()==960){
            $(".nav.open").css("display","none");
        }
    }

    /*if($(".div.nav_con").width()==1220 ){
        if($(".div.nav_con").width() >=970){
            $(".nav.open").css("display","none");
        }
    }
    */
});
</script>
```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 3. 대면결제

```
<section>
<h2>대면 결제 </h2>
<strong>보다 안전한 결제, 보다 편리한 <em>결제 서비스</em> 세종페이</strong>
<div id="content">

  <ul>
    <li class="btn_1">카드 수기 결제</li>
    <li class="btn_2">카드 리더기 결제</li>
  </ul>

  <!-- ARS 결제 -->
  <div id="container_1">
    <div class="text">
      <p>간단한 카드 정보 입력으로</p>
      <p>손 쉽게 카드 결제</p>
      <p>판매자가 카드정보를 <em>직접 입력</em>하여 결제할 수 있는 서비스입니다.</p>
      <p>카드 수기 결제는 모바일 어플리케이션과 웹사이트에서 이용하실 수 있습니다.</p>
    </div>

    <div class="box">

      <ul>
        <li>01<em></em></li>
        <li>서비스</li>
        <li><em>세종페이</em> 서비스를 실행합니다.</li>
        <li></li>
      </ul>

      <p class="arrow"></p>

      <ul>
        <li>02<em></em></li>
        <li>카드정보</li>
        <li>판매자는 <em>상품정보</em>,<br/>구매자 카드정보</em>를 입력합니다.</li>
        <li class="img"></li>
      </ul>

      <p class="arrow"></p>

      <ul>
        <li>03<em></em></li>
        <li>결제완료</li>
        <li>구매자 <em>서명</em>후 결제를 완료합니다.</li>
        <li></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```



## 3 구조 구현 (CSS)

### 3. 대면결제

```

section{max-width:1200px; padding:10rem 1rem 6.875rem; margin:0 auto; text-align:center; }
section > h2{font-size:42px; padding-bottom:1.5rem; line-height:45px; font-weight:400;}
section > strong{font-size:22px;font-weight:400; }

#content{background:#fff; padding:3rem; margin-top:1.8rem;}
#content > ul{width:100%; display:table; border-top:1px solid #dcdcdc; border-bottom: 2px solid #e6240f; margin-bottom: 4.5rem;}
#content > ul > li{float:left; width:50%; display:table-cell; padding:1.4rem 0; font-size:1.1rem; cursor:pointer;}

.on{background:#f6f6f6; color:#777777;}

#content .text > p{font-size:48px; font-weight:300; color:#555;}
#content .text > p:nth-child(2){color:#e20613; margin-top:-22px; font-weight:400;}
#content .text > p:nth-child(3){font-size:1.28rem; padding-top:1.5rem; margin-bottom:3rem;}
#content .text > p:nth-child(4){font-size:1.28rem; padding:4rem 2rem; background:#f2f2f2;}

.box{width:100%; overflow:hidden; margin:3rem 0; position:relative; }
.box ul{width:30%;float:left;display:table;}
.box ul > li{img{margin-top:-20px;}}
.box ul > li:nth-child(1){font-size:45px; color:#777777;}
.box ul > li:nth-child(2){font-size:38px; height:4.3rem; }
.box ul > li:nth-child(3){color:#777777; margin-bottom:2rem;}

.box p{width:5%; float:left; padding: 20rem 0 0; position:relative;}

/* 푸터 영역*/
footer{background:#fff; clear:both;width:100%; height:100%;}
footer div.uni_con{width:100%; border-bottom:1px solid #ccc;}

footer div.footer_con{max-width:1220px; height:40px; padding:20px 20px 10px 20px; margin:0 auto;}
footer div.footer_con a{display:inline-block; margin-top:10px; font-size: 13px;}

footer div.address_con{max-width:1220px; margin:0 auto; padding:20px 20px 30px 20px; position:relative;}
div.address_con > img{float:left; padding-top:15px; margin:0 30px 0 0; height:100%;}
div.address_con > p:nth-child(2){padding-top:15px; font-size:14px; color:#777777;}
div.address_con > p:nth-child(3){font-size:12px; color:#acacac;; margin-top:5px;}
a.btn_footer{width:44px; height:62px; background:url(../img/icon_wa.png) no-repeat;position:absolute; text-indent:-9999px;
| | | cursor:pointer; top:30px; right:298px;}
a.btn_download{width:265px; height:38px; background:url(../img/icon_down.png) no-repeat 10px center; position:absolute; background-color:#2755ac;
| | | padding-top:15px; margin-right:15px;color:#fff; text-align:center; font-size: 17px; right:0px; top:30px; cursor:pointer;
| | | text-indent:12px;}

```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 4. 활용법

```

<div class="content_con">
  <div class="pppp">
    <div class="box1">
      <div class="tit_top_1">
        <h1>활용법</h1>
        <p>세종페이의 <span>편리함</span>을 미룰 때 사용해 보세요.</p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="pppp">
    <div class="box1">
      <div class="page1">
        <div class="tit_top_1">
          <p>01<span></span></p>
          <p>카드 단말기가 없는 상황에서 결제를 받아야 할 때,</p>
          <p><span>카드 단말기가 없는 상황에서 결제</span>를 받아야 할 때,</p>
          <p><span>세종페이를 손 안에서 간편결제</span></p>
          <a href="javascript:;" onclick="videoPopUp1();">동영상으로 확인하기</a>
        <div class="view_w"></div>
        <div class="view_m">
          
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="pppp">
    <div class="box1">
      <div class="page2">
        <div class="tit_top_2">
          <p>02<span></span></p>
          <p>원거리 고객에게 결제를 받아야 할 때,</p>
          <p><span>매장 방문없이 세종페이ARS 결제요청으로</span></p>
          <p><span><strong>초간단 간편결제</strong></span></p>
          <a href="javascript:;" onclick="videoPopUp1();">동영상으로 확인하기</a>
        <div class="view_w">
          
        </div>
        <div class="view_m">
          
        </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

## 3 구조 구현 (CSS)

### 4. 활용법

```

    #wrap{background:#f6f6f6;height:3550px; position:relative; to:150px; paddig-top:150px; width:100%;}
    .pppp{width:100%;}
    .box1{max-width:1220px; margin:0 auto;}
    .title_con{text-align:center; height:100%; background:#f6f6f6; padding-top:100px; padding-bottom:30px;}
    .title_con h1{height:2.5rem; font-weight:400; font-size:2.5rem; marlin-top:10%; position:relative; top:20px;}
    .title_con span{color:red; margin-top:5%;}
    .title_con p{font-size: 1.375rem; font-weight: 300; color: #222; line-height:95px; margin-top:5%;}

    .page1{height:790px; position:relative; background:yellow; border-bottom:1px solid lightgray; width:90%; margin:0 auto; background:white;}
    .page2{height:790px; position:relative; background:yellow; border-bottom:1px solid lightgray; width:90%; margin:0 auto; background:white;}
    .page3{height:790px; position:relative; background:yellow; border-bottom:1px solid lightgray; width:90%; margin:0 auto; background:white;}
    .page4{height:790px; position:relative; background:yellow; order-bottom:1px solid lightgray; width:90%; margin:0 auto; background:white; margin-bottom:130px;}

    .page1 img{position:absolute; width:100%; bottom:5%; display:block;}
    .page2 img{position:absolute; width:100%; bottom:5%; display:block;}
    .page3 img{position:absolute; width:100%; bottom:5%; display:block;}
    .page4 img{position:absolute; width:100%; bottom:5%; display:block;}
    .view_m{display:none;}

    .content_con{background:#f6f6f6; width:100%; margin:0 auto; height:3250px; position:relaive; left:0.5%;}
    .content_con .tit_top_1 p{text-align:center; line-height: 2.5rem; padding-top: 1.5rem; font-weight: 400; color: #222; font-size:2rem;color:#555;}
    .content_con .tit_top_1 p:nth-child(1){font-weight:300;}
    .content_con .tit_top_1 p:nth-child(2){font-size:2rem; color:#000000;}
    .content_con .tit_top_1 p:nth-child(3){font-size:2rem; padding-top:0rem;}
    .content_con .tit_top_1 p span{color:red;}

3. .content_con .tit_top_1 a{display:inline-block; line-height: 2.75rem; padding: 0 2rem 0 2.75rem; color: #fff; background: #fa2829 url(../images/icon_play.png) 1.5rem 50% no-repeat;
    margin-left:40%; margin-top:3.5%;}

    .content_con .tit_top_2 p{text-align:center; line-height: 2.5rem; padding-top: 1.5rem; font-weight: 400; color: #222; font-size:2rem;color:#555;}
    .content_con .tit_top_2 p:nth-child(1){font-weight:300;}
    .content_con .tit_top_2 p:nth-child(2){font-size:2rem; color:#000000;}
    .content_con .tit_top_2 p:nth-child(3){font-size:2rem; padding-top:0rem;}
    .content_con .tit_top_2 p:nth-child(4){font-size:2rem; padding-top:0rem;}
    .content_con .tit_top_2 p span{color:red;}

3. .content_con .tit_top_2 a{display:inline-block; line-height: 2.75rem; padding: 0 2rem 0 2.75rem; color: #fff; background: #fa2829 url(../images/icon_play.png) 1.5rem 50% no-repeat;
    margin-left:40%; margin-top:3.5%;}

    .content_con .tit_top_3 p{text-align:center; line-height: 2.5rem; padding-top: 1.5rem; font-weight: 400; color: #222; font-size:2rem;color:#555;}
    .content_con .tit_top_3 p:nth-child(1){font-weight:300;}
    .content_con .tit_top_3 p:nth-child(2){color:#000000;}
    .content_con .tit_top_3 p:nth-child(3){padding-top:0rem;}
    .content_con .tit_top_3 p:nth-child(4){padding-top:0rem;}
    .content_con .tit_top_3 p span{color:red;}

3. .content_con .tit_top_3 a{display:inline-block; line-height: 2.75rem; padding: 0 2rem 0 2.75rem; color: #fff; background: #fa2829 url(../images/icon_play.png) 1.5rem 50% no-repeat;
    margin-left:40%; margin-top:3.5%;}

    .content_con .tit_top_4 p{text-align:center; line-height: 2.5rem; padding-top: 1.5rem; font-weight: 400; color: #222; font-size:2rem;color:#555;}
    .content_con .tit_top_4 p:nth-child(1){font-weight:300;}
    .content_con .tit_top_4 p:nth-child(2){color:#000000;}
    .content_con .tit_top_4 p:nth-child(3){padding-top:0rem;}
    .content_con .tit_top_4 p:nth-child(4){padding-top:0rem;}
    .content_con .tit_top_4 p span{color:red;}

```

## 3 구조 구현 (JQUERY)

### 4. 활용법

```
<script>
window.onload = function () {
    $("#wrap .pppp").each(function () {
        // 개별적으로 Wheel 이벤트 적용
        $(this).on("mousewheel DOMMouseScroll", function (e) {
            e.preventDefault();
            var delta = 0;
            var moveTop = null;
            if (!event) event = window.event;
            if (event.wheelDelta) {
                delta = event.wheelDelta / 120;
                if (window.opera) delta = -delta;
            } else if (event.detail) delta = -event.detail / 3;

            // 마우스휠을 위에서 아래로
            if (delta < 0) {
                if ($(this).next() != undefined) {
                    moveTop = $(this).next().offset().top-100;
                }
            }
            // 마우스휠을 아래에서 위로
            } else {
                if ($(this).prev() != undefined) {
                    moveTop = $(this).prev().offset().top-100;
                }
            }
            console.log(moveTop)

            // 화면 이동 0.8초(800)
            $("html,body").stop().animate({
                scrollTop: moveTop + 'px'
            }, {
                duration: 500, complete: function () {
                }
            });
        });
    });
}
</script>
```

## 3 구조 구현 (HTML)

### 5. 제휴가맹점

```
3
5 <section>
7   <h2>제휴가맹점 </h2>
3   <strong>세종페이로 <em>더 편리한 세상</em>을 만나보세요. 많은 사업장에서 세종페이를 준비하고 있습니다.</strong>
3   <div id="content">
3
1   <div class="text">
2     
3     추천업종
4   </div>
3
5   <div class="box">
7     <ul>
3       <li><span>O2O 서비스</span></li>
3       <li><span>전화주문</span></li>
3       <li><span>숙박업</span></li>
3       <li><span>유통사업자</span></li>
2       <li><span>모바일커머스</span></li>
3       <li><span>방문판매</span></li>
4       <li><span>리조트</span></li>
5       <li><span>영업사원</span></li>
5       <li><span>온라인 쇼핑몰</span></li>
7       <li><span>중고거래</span></li>
3       <li><span>여행사</span></li>
3       <li><span>배달업</span></li>
3       <li><span>통신판매업</span></li>
1       <li><span>직거래 판매</span></li>
2       <li><span>교육업</span></li>
3       <li><span>대리운전</span></li>
4     </ul>
5   </div>
7   </div>
3 </div>
3 </section>
```

## 5. 제휴가맹점

```

<div>*섹션 영역*</div>
section{max-width:1220px; height:100%; margin:130px auto;}
section > h2{text-align:center; margin:20px 0; padding-top:33px; font:38px "맑은 고딕";}
<div>section > strong{display:block; text-align:center; font:20px "맑은 고딕"; padding:0 40px 40px 40px;}
#content{max-width:1200px;margin-bottom:0px; height:100%; padding:3rem; margin:2rem 1rem 5rem; overflow:hidden; background:#fff;}
|
|   div#content div.text {font-size:30px; text-align:center; padding:15px 0 3rem 0;}
|   div#content div.text img{width:196px; vertical-align:middle;}
|
|   div.box{width:100%;}
|   div.box ul{display:table; padding:2rem; margin:0 auto; border-top:2px solid #000; border-bottom: 2px solid #d2d2d2;vertical-align: baseline}
|   div.box li{float:left; width:25%; height:5rem; color:#777777;}
|   div.box li span{display:block; padding: 1.5rem 0 0 0rem; width:100%; height:100%;}
|   div.box li span:before{content:" "; color:#e20613;padding-right: 0.5rem;}

```



## 3 구조 구현 (CSS)

### 6. 가맹점문의

```
line-height: 2.5rem;
cursor: pointer;

}
input[type=checkbox].checkbox:checked,
input[type=checkbox].checkbox:focus,
input[type=radio].radio:checked,
input[type=radio].radio:focus {
  outline: none !important;
}
input[type=checkbox].checkbox+.label,
input[type=radio].radio+.label {
  position: relative;
  z-index: 11;
  display: inline-block;
  margin: 0 4px 0 0;
  font-weight: normal;
}
input[type=checkbox].checkbox+.label::before,
input[type=radio].radio+.label::before {
  color: #fff;
  content: "";
  background-color: #fff;
  border: 1px solid #d3d3d3;
  border-radius: 10px;
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  height: 1rem;
  line-height: 1rem;
  min-width: 1rem;
  position: relative;
}

input[type=radio].radio+.label::before {
  height: 1rem;
  line-height: 1rem;
  min-width: 1rem;
}

input[type=checkbox].checkbox:checked+.label::before,
input[type=radio].radio:checked+.label::before {
  display: inline-block;
  background-color: #fff;
  border-color: #d3d3d3;
}

input[type=checkbox].checkbox:checked+.label::after {
  position: absolute;
  top: 50%;
  margin-top: -0.125rem;
  left: 50%;
  margin-left: -0.25rem;
  content: "";
  width: 0.5rem;
  height: 0.5rem;
  color: #fff;
  background-color: #d3d3d3;
}

input[type=radio].radio:checked+.label::after {
  position: absolute;
  top: 50%;
  margin-top: -0.125rem;
```



## 3 구조 구현 (HTML)

### 7. FAQ

```

<li><dl>
<dt>
<span class="q">Q.</span>
<span class="text">가맹점 계약 절차는 어떻게 되나요?</span>
</dt>
<dd>
판매자를 위한 간편 결제 서비스! 세종페이입니다.
<br/>
|
가맹점 문의를 주시면 담당 영업사원을 지정하여 안내해드립니다.<br/>
담당 영업사원과 세종페이 이용방법 및 이용조건(기본료, 결제수수료를 등)에 대해 사전 협의 후 계약체결 하시면 됩니다.
<br/>
<br/>
세종페이 신청서 및 준비서류는 아래와 같습니다.
<br/>
- 세종페이 이용신청서<br/>
- 전자전자지급결제대행사(PG) 계약서<br/>
- 보증보험 증권<br/>
|
<br/>
보다 자세한 사항은 담당 영업사원을 통해 설명해드리도록 하겠습니다.
<br/>
<br/>
<br/>
감사합니다.
</dd>
</dl></li>
<li><dl>
<dt>
<span class="q">Q.</span>
<span class="text">계약서 첨부서류는 어떻게 되나요?</span>
</dt>
<dd>
판매자를 위한 간편 결제 서비스! 세종페이입니다.
<br/>
<br/>
|
• 법인사업자<br/>
- 사업자등록증 1부<br/>
- 법인등기부등본 1부 (최근 3개월이내 발급분)<br/>
- 법인이감증명서 1부 (최근 3개월이내 발급분)<br/>
- (정산금 입금용) 통장사본(사업자 명의) 1부<br/>
<br/>
• 개인사업자<br/>
- 사업자등록증 1부<br/>
- 대표자 개인인감증명서 1부 (3개월이내 발급분)<br/>
- 대표자 신분증(주민번호 뒷자리 마스킹) 사본 1부<br/>
- (정산금 입금용) 통장사본(사업자 명의) 1부<br/>
<br/>
• 공공기관<br/>
- 고유번호증 사본 1부<br/>
- 대표자 신분증(주민번호 뒷자리 마스킹) 사본 1부<br/>
- 인감확인서 원본 1부 (최근 3개월이내 발급분)<br/>
- (정산금 입금용) 통장사본(기관명의) 1부<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
감사합니다.
</dd>

```

## 3 구조 구현 (CSS)

### 7. FAQ

```

/*섹션 영역*/
section{max-width:1600px; height:100%; margin:130px auto;}
section > h2{text-align:center; margin:20px 0; padding-top:33px; font:38px "맑은 고딕";}
section > strong{display:block; text-align:center; font:20px "맑은 고딕"; padding:0 40px 40px 40px;}

/*서치바*/
div#search_bar{max-width:1180px; height:1.625rem; padding:0 18px; margin:0 auto; margin-bottom:2.5rem; }
div.page_info{float:left; font-size:15px;}
div.search{float:right;}
div.search input{height:2.625rem;padding:0 2rem; width:200px;border:1px solid #d2d2d2; background:#fff; padding:0 0rem 0 1rem;}
div.search input + a{display:inline-block;height:2.625rem;padding:0 2rem;background:#666666; color:#fff; line-height:2.625rem; font-size:14px;vertical-align:top;}

/*콘텐츠*/
div#content{max-width:1220px;margin-bottom:0px; height:100%; margin:0 auto; overflow:hidden;}

div.box{padding:0 18px;}

div.box li{margin-bottom:10px;}
div.box dl{background:#fff; padding:0.6px; font-family:"맑은 고딕"; }
div.box li dl dt{position:relative; padding:2rem 2rem 2rem 4rem;font-size:1.375rem;
background:url(../img/faq_off.png)95% 50% no-repeat; cursor:pointer; text-indent:25px;}
div.box dl dt span.q{position:absolute; top:15px; left:3%; font-size:2.875rem; color:#fa2829; margin-right:1rem;}
div.box dl dt span.text{position:relative; line-height:18px; margin-left:3%;}
div.box dl dd{color:#777777; height:100%; padding:1rem 0rem 2rem 4.5rem; line-height:25px; border-top:1px solid #e0e0e0;position:relative; margin:0 50px;}
div.box li.on{border:1px solid #e20613;}
div.box li.on dl dt{background:url(../img/faq_on.png)95% 50% no-repeat;}
div.box li.off dd{display:none;}

div.list_page{text-align:center; margin-top:80px;}
div.list_page span{display:inline-block; width:1.875rem; height:1.875rem; cursor:pointer;
line-height:1.875rem; margin:0 0.2rem;}
div.list_page span a{display:block;}
div.list_page span.btn_on a{background:#e20613; color:#fff;}

```

## 3 구조 구현 (JQUERY)

### 7. FAQ

```
$(function(){
    var faqList=$("div.box>ul>li");

    faqList.attr("class","off");

    function onFaqList(){
        if($(this).parents("li").hasClass("on")){
            $(this).next("dd").stop().animate({opacity:"0"},"fast").parents("li").removeClass("on").addClass("off");
        }else{
            faqList.attr("class","off").find("dd").css("opacity","0");
            $(this).next("dd").stop().animate({opacity:"1"},"fast").parents("li").removeClass("off").addClass("on");
        }
    }
    faqList.find("dt").click(onFaqList);

    $("div.ham_bar").click(function(){
        $("nav.open").css("display","block");
        $("nav.open").find("div.nav_con").stop().animate({left:"20%"});
        $("div.bg").stop().animate({opacity:"1"});
        $("#nav_menu").css("display","none");
    });

    $("div.btn_off").click(function(){
        $("div.nav_con").stop().animate({left:"100%"});
        $("div.bg").stop().animate({opacity:"0"});
        $("#nav_menu").css("display","block");
        $("nav.open").css("display","none");
    });
});
```

A close-up photograph of a woman with long brown hair, smiling and holding a gift wrapped in brown paper with a white ribbon bow. The image is overlaid with a semi-transparent dark grey rectangle containing the Korean text '감사합니다' (Thank you).

감사합니다