

반려동물 아이템 아르르

---

메인 페이지 외 2페이지

# 포트폴리오 화면 설계

---

조장: 황선애

팀원: 서유빈(PPT작성), 이소윤(코드 합치기), 이예린, 이진정



2022.03.16 ~ 2022.03.28

## 목차

---

### I . 프로젝트 개요

### II . 프로젝트 정보

i . 사이트 선정

ii . 변경 Section, 드랍 Section 선정

iii . Section 분배 및 담당 선정

iv . 공통 적용 사항

v . 일정

### III . 화면 구성 및 코드 작성

i . 전체 구조

ii . Header

iii . Section 1

iv . Section 2

v . Section 3

vi . Section 4

vii . Section 5


viii . Section 6 & brand story page

ix . Footer

x . Login & Order Information Page

### IV . 정리 및 마무리


i . 결과



HTML을 통해 틀과 객체  
구조화 및 생성

CSS를 통해 구조들의 위치 및  
꾸미기, 전반적 기능 설정

JavaScript와 JQuery를 통해  
보다 가벼운 코드화,  
필요에 따른 추가 기능 설정




반려용품 브랜드 : 아르르

올리브영, 오늘의 집, 마켓컬리 등 다양한 후보가 있었으나  
보다 동적이며, 깔끔한 Section 구분으로 편리한 파트 배분 가능

## 1. Header 파트 변경

스크롤을 내려도 보이는 Fixed된 Header가 깔끔하지 않다는 의견 발생  
따라서 Fixed가 아닌, 스크롤 시 section과 함께 올라가도록 수정하여 작업 결정



## 2. Review 파트 드랍

브랜드 제공 사진이 아닌, 일반인 업로드 사진 사용으로  
재사용하기 애매하여 해당 Section 드랍

## II. 프로젝트 정보 : Section 분배 및 담당 선정

---

### I. 서유빈

- i . Header
- ii . Login-Information : 메인 페이지 내, 로그인 버튼 클릭 시
- iii . PPT 작성

### II. 이소윤

- i . Section 2 : 자동 슬라이드 제품
- ii . Footer
- iii . Order list-Information : 메인 페이지 내, 주문조회 버튼 클릭 시
- iv . 코드 합치기

### III. 이예린

- i . Section 1 : 메인 이미지
- ii . Section 4 : 이미지 2개 + 비디오 1개

### IV. 이진정

- i . Section 3 : All Product

### V. 황선애

- i . Section 5 : Recommend Product
- ii . Section 6 : 브랜드 스토리 보러가기
- iii . Brand Story : Section 6 내 버튼 클릭 시

### I. Reset.css 사용 여부

- i. Reset.css 사용 x
- ii. \* { margin 0; padding 0; }을 기본 style 값으로 설정

### II. Width 길이

- i. 큼직큼직한 사이즈가 특징인 사이트임으로  
width : 100%로 설정

### III. 폰트

- i. 영어 폰트: MapoPeacefull
- ii. 한글 폰트: GmarketSans

### IV. 코드 작성 방식

- i. 기존 홈페이지 코드를 가져와 사용해도 해석이 어렵다 판단
- ii. 강의 시간에 배운 내용으로 새롭게 코드 작성
- iii. 작성 진행 중, 진행 불가 시 홈페이지 코드 참조

### I. 회의 진행

- i. 16일 : 사이트 선정 및 파트 배분
- ii. 17일: 코드 구현을 위한 기본 사항 설정 및 코드 작성 시작

### II. 코드 합치기


- i. 21일: 1차 코드 합치기 진행
- ii. 23일: 2차 코드 합치기 진행
- iii. 24일~ : 지속적으로 수정사항들 합치기 진행
- iii. 25일: 코드 전체 마무리 및 완성


### III. ppt


- i. 3월 23일 PPT 관련 자료 및 목차 설정, 작성 시작
- ii. 3월 25일까지 각자 파트의 코드 및 기능 설명 작성
- iii. 3월 26일 PPT 완성











## Header

### I. 변동 사항

#### i. 최상단 팝업 광고 배너 생략

- 달아도 페이지 이동 시 계속해서 새롭게 생성 => 불편하고 지저분한 느낌

### II. 보완 사항

#### i. 드랍 다운 메뉴 내 호버 영역

- 마우스 이동 시 쉽게 호버가 풀려 메뉴가 사라짐 => 영역을 넓혀 마우스 이동이 편리하도록

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 구조 구상



1. Header 크기의 최상위 부모에 Position : relative; 값을 준다.

2. 자식 div들에 Position : absolute; 값을 준다.

3. 자식 div들 각각의 위치에 맞게 top, left, right 값을 설정한다.

- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성
- 모든 메뉴는 middle 정렬되도록 설정
- 로고, 메인 메뉴, 서브 메뉴, 아이콘 메뉴 각각 div로 하나씩 묶어 배치

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 헤더(기본)



```
header{
  width: 100%;
  padding: 0;
  position: relative;
  z-index: 999;
}
header:hover{
  /* 헤더 호버 시, 배경 변경 */
  background-color: white;
  transition: ease 0.5s;
}
```

I. z - index를 이용하여 최전선에 배치

II. position : relative를 주어 자식 div들을 배치 할 수 있도록 설정

III. 헤더 영역 호버 시, 배경을 white로 변경

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 로고



PRODUCT | EDITORIAL | CS CENTER

로그인 회원가입 주문조회



```
<div id="logo">
|   <a href="./arrr_main.html">
|       
|   </a>
</div>
```

```
/*로고*/
#logo{
|   padding: 10px;
}
```

I. 로고 이미지를 div에 담아 배치

II. 로고 이미지 클릭 시 메인 페이지로 이동하도록 링크 삽입

III. Padding값 설정으로 여유롭게 배치



### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 메인 메뉴 (1)



```
<ul>
  <li class="main_menu" id="product">
    <h3 class="main_menu_name">PRODUCT</h3>
  </li>
</ul>

#menu{
  /* 메인 메뉴_블럭 */
  font-family:'MapoPeacefull';
  position: absolute;
  text-align: center;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  overflow: hidden; /* 드롭다운 메뉴 숨기기*/
}

.main_menu{
  /*메인 메뉴 3가지_블럭*/
  float: left;
  padding: 0 7.5px;
  color: #477A7B;
  position: relative;
  /* transition: color 0.7s; */
}

.main_menu_name{
  /*메인 메뉴 3가지_글씨*/
  text-align: center;
  letter-spacing: 1.7px;
  font-size: larger;
  padding: 39px 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

I . <ul><li>를 이용하여 하나의 목록에 담아 배치

II . Position : absolute;  
top : 50% left : 50%  
transform : ... 값을 설정하여 센터 배치

III . Overflow hidden으로 드롭다운 메뉴 숨김

IV . Float : left로 왼쪽 기준, 한 줄 정렬

V . 메뉴 글씨에 padding 값 설정하여 영역 넓힘 - 호버 시 영역 중요

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 메인 메뉴 (2)



```
#menu:hover{
  /* 메인 메뉴 호버 시, 드롭다운 메뉴 보이기 */
  overflow: visible;
}
#menu:hover > ul > .main_menu > .dropdown_menu{
  display: block;
  animation: fadein 2s;
}
#menu:hover > ul > .main_menu{
  /* 메인 메뉴 호버 시, 모든 글씨 색상 연하게 */
  color: #c6d6d6;
}
```

```
#product:hover > .main_menu_name , #product:hover > .dropdown_menu > li > a,
#editorial:hover > .main_menu_name , #editorial:hover > .dropdown_menu > li > a,
#cscenter:hover > .main_menu_name, #cscenter:hover > .dropdown_menu > li > a {
  /* product & editorial & cs center 호버 시, 글씨 및 소메뉴 글씨 색상 진하게 */
  color: #477A7B;
}
```

I. 메뉴 영역 호버 시 드랍 다운 메뉴 보이도록 설정

II. 메인 메뉴 product, editorial, cs center 중 하나만 호버되어도 모든 글씨 색상을 연하게 변경

III. 메인 메뉴 product, editorial, cs center 중 호버된 메뉴와 그 메뉴의 드랍 다운 메뉴 글씨 색상을 진하게 변경

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 드랍 다운 메뉴 (1)

all

new

living

walking

clean

about

lookbook

journal

cs home

review

event

notice

faq

q&a

```
<li class="main_menu" id="product">
  <h3 class="main_menu_name">PRODUCT</h3>
  <ul class="dropdown_menu">
    <li><a href="#">all</a></li>
    <li><a href="#">new</a></li>
    <li><a href="#">living</a></li>
    <li><a href="#">walking</a></li>
    <li><a href="#">clean</a></li>
    <li><a href="#">food</a></li>
    <li><a href="#">sale</a></li>
  </ul>
```

```
.dropdown_menu{
  /* 드롭다운 메뉴_블럭 */
  width:100%;
  height: 300px;
  position: absolute;
  top: 100px;
  text-align: center;
  display: none;
  margin: 0 -7px;
}

.dropdown_menu > li{
  /* 드롭다운 메뉴 내, 소메뉴_블럭 */
  padding: 10px 29px;
  letter-spacing: 0.7px;
  text-decoration: none;
  box-sizing: border-box;
}

.dropdown_menu > li > a{
  /* 드롭다운 메뉴 내, 소메뉴_글씨 */
  color: #c6d6d6;
}

#back{
  /*드롭다운 메뉴 뒤, 흰색 배경*/
  width: 100%;
  height: 0px;
  position: absolute;
  top: 0px;
  background-color: white;
  z-index:-1;
  display: block;
}
```

I . 메인 메뉴 <li> 안에 <ul><li>를 이용하여 목록에 담아 배치

II . Position : absolute와 top :100px로 설정하여 배치

III . Padding 값을 설정해 영역 넓히기 - 호버 시 영역 중요!

IV . Float : left로 왼쪽 기준, 한 줄 정렬

V . 메뉴 글씨에 padding 값 설정하여 영역 넓힘


### Ⅲ. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 드랍 다운 메뉴 (2)

all	about	cs home
new	lookbook	review
living	journal	event
walking		notice
clean		faq
food		q&a
sale		

```
.dropdown_menu> li:hover > a {  
  /* 드롭다운 메뉴 내, 소메뉴 호버 시 bold */  
  font-weight: bold;  
  text-decoration: underline;  
  text-decoration-position: under;  
}
```

1. 드랍 다운 메뉴들 중 하나라도 호버 시, 호버된 메뉴에  
글씨 두께 두껍게, 언더라인 생성

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 서브 메뉴 & 아이콘 메뉴



```
/*서브메뉴*/
#sub{
  position: absolute;
  float: right;
  top: 40px;
  right: 140px;
}
.sub_menu{
  /* 서브 메뉴 내, 소메뉴_블럭 */
  float: left;
  font-size: 9.5pt;
  margin: 0 5px;
}
.sub_menu > a {
  /* 서브 메뉴 내, 소메뉴_글씨 */
  color: #477A7B;
  font-family: 'GmarketSansTTFLight';
  font-weight: 600;
}
.sub_menu > a:hover {
  /* 서브 메뉴 호버 시, 글씨 투명도 */
  transition: all 0.6s;
  opacity: 0.5;
}
```

```
/*아이콘 메뉴*/
#ct{
  position: absolute;
  top: 30px;
  right: 10px;
}
.content_menu {
  /* 콘텐츠 메뉴 내, 소메뉴_블럭 */
  float: left;
}
.content_menu > a:hover{
  /* 콘텐츠 메뉴 호버 시, 글씨 투명도 */
  opacity: 0.5;
  transition: all 0.6s;
}
.content_menu > a > img {
  /* 콘텐츠 메뉴 내, 아이콘 크기 */
  width: 40px;
  height: 40px;
}
```

I . Position : absolute와 top, right값 설정하여 div 묶음 배치

II . 각각의 메뉴 안에 소메뉴들을 float : left로 정렬

III . 소메뉴 호버 시 글씨 투명도 변경

IV . transition 설정으로 보다 자연스럽게 투명도 변경

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 검색창 (1)



```
<script>
  $(pageLoadedHandler)
  function pageLoadedHandler(){
    //돋보기 버튼을 눌렀을 때
    $("#searchbtn").on("click",function(){
      $("#search_div").slideDown(); // 검색창이 내려오게
      $("#cancel_btn_img").on("click",function(){ // x버튼을 누르면
        $("#search_div").slideUp(); // 검색창이 올라가게
      });
      $("#minus_header").on("click",function(){ // 헤더 제외 section을 눌러도
        $("#search_div").slideUp(); // 검색창이 올라가게
      });
    });
  }
</script>
```

I . 돋보기 모양 아이콘 클릭 시, 검색창 slide down

II . slide down된 상태에서 x버튼 클릭 시, slide up

III . 헤더를 제외한 section 영역 클릭 시, slide up

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 검색창 (2)



```
#search_div{
  /* 검색창 기본 */
  position: absolute;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 230px;
  overflow: hidden;
  background-color: white;
  display: none;
}
#search_cancel > a > #cancel_btn_img{
  /* 검색창 내, x 버튼 이미지*/
  width: 30px;
  position: absolute;
  top: 15%;
  right: 1%;
}
```

I . Position : absolute와 top 0값 설정하여 배치

II . 평상시에는 안 보이게 하기 위해 overflow : hidden 설정

III . X 버튼도 Position : absolute 설정하여 배치

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 검색창 (3)



```
#s_d > div:first-child > input[type='text']{  
  /* 검색창 내, 검색바 */  
  border: transparent;  
  border-bottom: 1px solid #477A7B;;  
  width: 100%;  
  background-color: transparent;  
  margin-top: 40px;  
  text-align: center;  
  color: #477A7B;  
  font-family: 'GmarketSansTTFMedium';  
  font-size: large;  
  padding: 5px 0;  
  outline: none;  
}  
#search_div > #s_d > div:first-child > img{  
  /* 검색창 내, 검색바 우측 돋보기 이미지 */  
  margin-top: 30px;  
  width: 40px;  
  position: absolute;  
  right: 0;  
  top: 0;  
}
```

I. 테두리는 투명, 하단에만 한 줄 설정,  
outline : none으로 해당 검색을 위해 클릭해도 변화 x

II. Text 작성 시, 가운데 정렬을 위해 align : center 설정

III. 돋보기 아이콘도 position : absolute 설정



### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Header - 코드 구현 및 기능 : 검색창 (4)



```
#s_d > p{
  /* 검색창 내, 추천 검색어 글씨 */
  text-align: center;
  font-family: 'GmarketSansTTFMedium';
  font-weight: bolder;
  margin: 30px 0 15px 0;
  color: #477A7B;
}
#s_d > div:last-child{
  /* 검색창 내, 제품명 버튼 묶음 */
  text-align: center;
}
#s_d > div:last-child > a > input[type="button"]{
  /* 검색창 내, 제품명 버튼 */
  height: 33px;
  padding: 0 13px;
  font-size: 13px;
  background: #f3f3f3;
  color: #477A7B;
  border: 0;
  border-radius: 20px;
  font-family: 'GmarketSansTTFMedium';
}
#s_d > div:last-child > a > input[type="button"]:hover{
  /* 검색창 내, 제품명 버튼 호버 시 색상 변경 */
  color: white;
  background: #477A7B;
  transition: ease 0.7s;
}
```

I . 버튼들은 한 번에 묶어 가운데 정렬

II . 버튼 글씨마다 padding 값을 주어 영역 넓히기 - 호버 시 중요!

III . 버튼 호버 시 화이트 색상으로 변경

IV . transition 설정으로 보다 자연스럽게 색상 변경

## Section 1

### I. 변동 사항

#### i. 차오르는 스크롤바 변경

- 차오르는 형태가 아닌, 페이지에 해당하는 섹션을 표시해주는 이동바 스크롤로 변경

#### ii. 슬라이드 개수 변경 (14개 -> 7개)

#### iii. 클릭 시 상품 링크로 넘어가는 것 대신 <a href = “#”>으로 대체 (사이트 내 모든 요소 모두 동일하게)

### II. 보완 사항

- x

1. 큰 <div> 안에 이미지와 폰트 삽입

한 입 크기의 영양간식!  
뉴트리-츄 미니 출시

2. 슬라이드 기능을 위해 최상위 부모 <div>를 생성

건강한 것도 맛있게 먹이세요  
런칭 기념 최대 30% 할인!



- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성
- 슬라이드 기능은 참조 자료 활용 - swiper 사용
- 버튼 생성, 클릭 시 좌우로 이미지 슬라이드 이동

### Ⅲ. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 1 - 코드 구현 및 기능 : 이미지/글씨 배치

```
#section1 .slide_img1 > .text1 {  
  width: 100%;  
  position: absolute;  
  top: 42%;  
  left: 10%;  
  text-align: left;  
}  
#section1 .slide_img1 > .text1 > h1 {  
  font-size: 45px;  
  font-family: 'GmarketSansTTFMedium';  
  font-weight: lighter;  
}  
#section1 .slide_img1 > .text1 > p {  
  font-size: 18px;  
  font-family: 'GmarketSansTTFMe  
  font-weight: lighter;  
}
```

/\* swiper 이미지 배치조정 \*/

```
#section1 .swiper {  
  width: 100%;  
  height: 80%;  
  text-align: center;  
  overflow: hidden;  
}
```

```
<a href="#">  
  <h1 class="hgg" style="color:■ #381a0b;">  
    한 입 크기의 영양간식!  
  <br>  
  뉴트리-츄 미니 출시  
</h1>  
<p class="hgg1" style="color:■ #381a0b;">  
  건강한 것도 맛있게 먹이세요  
  <br>  
  런칭 기념 최대 30% 할인!  
</p>
```



I. Position : relative를 이용하여 폰트 배치

II. <h1>, <br>, <pre>를 이용하여 글씨 생성

III. 이미지는 넓이 100%, overflow : hidden 설정

```
.swiper-button-next, .swiper-button-prev,  
  size: 10px;  
  padding-left: 15px;  
  padding-right: 15px;  
  color: #7e7e7e;  
}
```

```
<script>  
  var swiper = new Swiper(".mySwiper", {  
    pagination: {  
      el: ".swiper-pagination",  
      type: "fraction",  
    },  
    navigation: {  
      nextEl: ".swiper-button-next",  
      prevEl: ".swiper-button-prev",  
    },  
  });  
</script>
```

```
/* swiper 슬라이드 이미지 */  
#section1 .swiper-slide img {  
  display: block;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  object-fit: cover;  
  min-height: 507.2px;  
}
```

## 한 입 크기의 영양간식! 뉴트리-쥬 미니 출시

건강한 것도 맛있게 먹이세요  
런칭 기념 최대 30% 할인!



I. 버튼은 padding 사용, 색상은 회색으로 변경

II. 버튼 클릭 시 좌우로 이미지 슬라이드 시켜주는 script 작성  
=> head에 관련 링크 삽입 (html 6~8번째 줄 or ppt 뒷장 참조)

III. 이미지에 추가 css 설정 => object-fit, min-height

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 1 - 코드 구현 및 기능 : 이동바 스크롤

```
link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.css?after"
script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
script src="https://unpkg.com/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>
```

```
<div class="swiper-scrollbar"></div>
```

```
.swiper-button-next, .swiper-button-prev, .swiper-scrollbar{
  size: 10px;
  padding-left: 15px;
  padding-right: 15px;
  color: #7e7e7e;
}
```

```
scrollbar: { // 스크롤바
  el: '.swiper-scrollbar',
  // draggable : true, // 스크롤바를 드래그해서 움직일수 있는지 여부
},
```

한 입 크기의 영양간식!  
뉴트라-쥬 미니 출시

있게 먹이세요  
단당 기원 최대 30% 할인!



I. 이동바 스크롤 색상 변경

II. 이미지 슬라이드 시, %에 맞게 해당 이미지를 나타내는 섹션으로 스크롤 이동  
=> Swipe 버튼과 동일하게 head부분에 관련 script 삽입

## Section 2

### I. 변동 사항

#### i. 좌우 이동 버튼 생략

- 자동으로 슬라이드 되고 있기 때문에 불필요하다고 생각됨

### II. 보완 사항

- X

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 2 - 구조 구성



#### 아르르 논슬립 슬라이드 계단

높은곳에도 슬개골 탈구 없이  
편안하게,  
미끄럽지 않은 논슬립 슬라이  
드 계단을 들여보세요.



#### 아르르 마이핏 하네스 & 리쉬

기도압박 없는 편안함!  
견체공학 디자인의 마이핏하네  
스를 만나보세요.



#### 아르르 꿀잠방석v2

더 편안하고 포근해진  
꿀잠방석으로 우리 아이에게  
편안한 휴식을 주세요.



#### 아르르 냐미냐미식기

높낮이 조절로 불편한 식사는  
안녕,  
인테리어 포인트가 되어줄 냥  
미냐미식기예요.



#### 아르르 덴탈츄 대용량

맛있게 즐기는 구강관리, 압도  
적 재구매율 1위,  
덴탈츄를 대용량으로 즐기세  
요.



#### 아르르 뉴트리-츄미니

한 입 크기의 영양간식  
건강한 것도 맛있게 먹이세요.



#### 아르르 꿀잠 이불

극세사와 냉감 양면으로  
사계절 내내 포근하게 꿀잠하  
세요.



#### 아르르 논슬립 계단

높은곳에도 슬개골  
탈구 없이  
편안하게,  
미끄럽지 않은  
논슬립 슬라이드 계단을

1. 슬라이드 구현을 위한 div를 생성한다

2. 이미지/글씨를 담은 div를 생성한다.

3. 슬라이드 div와 이미지/글씨 div를 하나의 부모 div로 묶어준다.

- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성
- 슬라이드 기능은 참조 자료 활용
- 이미지는 5개가 보이도록 설정하고자 함



### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 2 - 코드 구현 및 기능 : 이미지/글씨 배치



```
<div class="slide">
  <a href="#">
    
    <h1>
      아르르
    <br>
      뉴트리-츄미니
    </h1>
    <p>
      한 입 크기의 영양간식
    <br>
      건강한 것도 맛있게 먹이세요.
    </p>
  </a>
</div>
```

I. <div> 안에 이미지, 글씨 모두 작성

II. 제품명은 <h1>을 이용하여 두께주기

III. <p>와 <br>를 이용하여 제품 설명 작성

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 2 - 코드 구현 및 기능 : 슬라이드 기능 (1)



```
/* 이미지 슬라이드 정의 */
@keyframes img_slider {
  0% { transform: translateX(0); }
  100% { transform: translateX(calc(-250px * 7)); }
}
```

```
/* 위에서 정의한 애니메이션 적용 */
#section2 .slide-track {
  animation: img_slider 40s linear infinite;
  display: flex;
  width: calc(250px * 14);
}
#section2 .slider {
  height: 500px;
  overflow: hidden;
  width: 100%;
}
```

I. 최상위 부모 <div>에 overflow hidden을 설정

II. 슬라이드 기능 정의

III. 정의한 슬라이드 기능을 슬라이드 기능용 <div>에 부여

기능 정의: 1. 상품원본 7개의 사본을 만들어 상품이 많아 보이게 생성  
2. 슬라이드 범위는 0을 기준으로 원본 이미지 길이만큼 지정  
=> 7번째 이미지까지 슬라이드 후 복제 이미지가 원본 이미지로 변경

기능 부여: 1. 40초 동안 모든 원본 이미지가 슬라이드 되도록 지정  
2. 가로로 쭉 펼쳐지게 하기 위해 길이=원본+복제 이미지 길이 값으로 설정  
3. display :flex로 이미지가 가로로 맞아 떨어지게 위치 지정

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 2 - 코드 구현 및 기능 : 슬라이드 기능 (2)



```
/* section2 부분에 마우스 오버 시 슬라이드 멈추도록 적용 */
#section2 .slide-track:hover {
  animation-play-state: paused;
}
```

```
/* 사진에 마우스 오버시 이미지 투명하게 */
#section2 img:hover {
  opacity: 0.5;
}
```

I. 슬라이드의 최상의 부모 <div> 를 호버 시, 슬라이드 일시 정지

II. 이미지/글씨 <div>내, 이미지 호버 시, 투명도 설정

## Section 3

### I. 변동 사항

#### i. 사용된 태그

- 구조 제외, 기존 홈페이지 코드를 참고하여 작성하였으나 문제가 발생하여 해결을 위해 태그들을 바꾸어 작성

### II. 보완 사항

#### i. 감추기 버튼 추가


- 더보기 버튼으로 상품이 모두 로드된 후, 감추기 버튼으로 보이는 상품의 개수를 줄일 수 있도록 설정

1. 실제 홈페이지와 동일하게 <ul><li>를 사용하여 코드 작성 시작,  
이후, grid를 이용하여는 것으로 변경하여 구상

2. 초반, 각 제품에 width : 25%씩 설정하여  
한 줄에 4개의 상품이 보이도록 배치

- 기존 홈페이지 코드를 참고하여 작성
- 홈페이지와 동일한 방식으로 작성하려 했으나 grid 방식으로 변경
- 더보기 버튼은 div에서 button으로 변경하여 사용

## ALL PRODUCT



더보기

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 3 - 코드 구현 및 기능 : 상품 배열 (1)

```

<div class="sectionT">ALL PRODUCT</div>
<div class="prdList grid4-wrap">
  <div id="prd_01" class="grid-box" style="overflow: hidden;">
    <div class="thumbnail">
      <div class="prdImg">
        
        
      </div>
      <div class="description">
        <h1 class="name">
          <span class="spanfont">아르르 마이펫 하네스 &
        </h1>
        <p><span class="origin_price">29,900원</span></p>
        <p><span class="sale_price">25,900원</span></p>
        <div class="color">
          <span class="chips" title="#8CACD3" style="ba
          <span class="chips" title="#ACA094" style="ba
          <span class="chips" title="#C4AFD0" style="ba
          <span class="chips" title="#E4AFA1" style="ba
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```


```

.prdList{
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  padding-inline-start: 10px;
}

.prdList{
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

```

- I. 상품 배열을 위해 display : grid 속성을 설정하였으며, 상품이 4개씩 보이도록 배치
- II. 상품을 담은 <div>에 grid-template-columns : 1fr 1fr 1fr 1fr로 설정
- III. Float : left를 통해 한 줄로 나타날 수 있도록 설정
- IV. 제품 <div> 하나에 오른쪽 border : 10px / 아래 margin: 20px, 모든 제품 전체를 감싸는 <div>에 왼쪽 paddig-inline-start : 10px 설정 하여 제품 간의 여유 공간을 만들고 균형 있어 보이도록 설정





### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 3 - 코드 구현 및 기능 : 상품 배열 (2)

```
.widthHolder {
  margin: 0 auto;
  padding: 0 10px;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -o-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  max-width: 1000px;
}


@media screen and (max-width: 900px){
  .prdList{
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }

  .moreItems{
    display: none;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }
}
```

I. 제품이 화면에 맞게 늘어나다 보면 깔끔해 보이지 않을 수 있기 때문에, 전체 상품을 감싸는 <div>에 max-width를 설정하여 일정 너비 유지

II. @media를 통해 화면 너비가 일정 영역 이하로 작아지면 제품이 4개가 보이다가 2개씩 보이도록 반응형 설정 추가

#### ALL PRODUCT



### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 3 - 코드 구현 및 기능 : 이미지 및 색상/장바구니 아이콘 (1)


```
.prdList2 .grid-box2 .prdImg img {  
  width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

```
.prdBag img{  
  position: absolute;  
  right: 0;  
  bottom: 0;  
  width: 30px;  
  height: 30px;  
}
```

I. 이미지 자체에 width : 100%를 주어 화면 크기 변화 고려

II. 제품 <div>에 position : relative,  
장바구니 <div>에 position : absolute 값을 설정하여  
제품 오른쪽 아래에 장바구니 아이콘 배치

#### ALL PRODUCT





### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 3 - 코드 구현 및 기능 : 이미지 및 색상/장바구니 아이콘 (2)


```
.prdImg img:last-child {display: none;}  
.prdImg:hover img:first-child{display: none;}  
.prdImg:hover img:last-child{display: inline-block;}
```

```
.prdBag:hover img{opacity: 0.7;}  
#loadMore:hover {opacity: 0.7;}
```

I. 하나의 상품에 이미지를 2개 설정.  
현재 보이는 상품 이미지 호버 시, 지금 이미지가 display : none으로  
변경 되면서, 나머지 하나의 이미지가 inline-block으로 변경되도록

II. 장바구니 아이콘 및 더보기 버튼 호버 시, 투명도 설정

#### ALL PRODUCT



더보기

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 3 - 코드 구현 및 기능 : 더보기 기능

```
<script>
var isOpen = false;
var loadMore = document.querySelector("#loadMore"); // #LoadMore 요소를 가져옴
loadMore.addEventListener("click", function() {
  if (isOpen == false) { // 상세 정보가 감춰져 있다면
    document.querySelector(".moreItems").style.display = "grid"; // 더많은 아이템을 화면에 표시
    // document.querySelector(".moreItems").style.grid-auto-columns;
    loadMore.innerHTML = "감추기"; // 링크 내용 수정
    isOpen = true; // 표시 상태로 지정
  }
  else { // 상세 정보가 표시되어 있다면
    document.querySelector(".moreItems").style.display = "none"; // 상세 정보를 화면에서 감춤
    loadMore.innerHTML = "더보기"; // 링크 내용 수정
    isOpen = false; // 감춰진 상태로 지정
  }
});
</script>


.moreItems{
  display: none;
  padding-inline-start: 10px;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
}

.prdList{
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
  padding-inline-start: 10px;
}
```

I. Javascript 코드를 사용하여 더보기 기능 구현  
+ 더 나타낼 이미지가 없으면 더보기 버튼이 감추기 버튼으로 변경

II. 더보기 버튼을 누른 후 나타나는 제품들은 display : none으로 설정,  
더보기를 누르면 grid로 속성이 바뀌게 설정  
=> 원래 보이는 제품과 더보기 버튼을 눌러야 나오는 제품  
스타일을 각각 나누어 설정

#### ALL PRODUCT



더보기

## Section 4

### I. 변동 사항

- x

### II. 보완 사항


- 이미지 2개 중 하나라도 호버 시, 투명도 부여

2. Position : absolute로 원하는 위치에 글씨 삽입

1. 이미지용, 비디오용 각각의 <div>로 분리

3. 영상 자동 재생을 위해 기능 부여

- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성
- 비디오 자동 플레이를 위해 autoplay loop를 활용
- 이미지 호버 시 색상 변화도록 구상



### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 4 - 코드 구현 및 기능 : 이미지/글씨 배치 (1)

```
<div class="img_a">
  
    <h2 class="hgg_1">
      JOURNAL
    <br>
  </h2>
  <h1 class="hgg_2">
    아기 태어나면
    <br>
    개는 다른 데로 보낼 거죠?
  </h1>
  <p class="hgg_3">
    아르르와 마더케이가 함께 들려주는
    <br>
    애개육아 라이프 스타일
  </p>
</div>
</div>
```

- 이하 생략 -

```
.box_a {
  float: left;
  width: 50%;
}
.box_b {
  float: left;
  width: 50%;
}
.box_a:hover {
  opacity: 0.7;
}
.box_b:hover {
  opacity: 0.7;
}
```



I. 최상위 부모 <div>에 작은 <div>로 분리

II. 각각의 <div>에 width : 50%, float : left를 적용하여 한 줄로 배치

III. 각각의 이미지 호버 시, 투명도 설정



### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 4 - 코드 구현 및 기능 : 이미지/글씨 배치 (2)

```
<h2 class="hgg_1">
  JOURNAL
</h2>
<h1 class="hgg_2">
  아기 태어나면
<br>
  개는 다른 데로 보낼 거죠?
</h1>
```

```
.img_a, .img_b{
  position: relative;
}
```

```
.img_a > .section-txt_1{
  width: 100%;
  position: absolute;
  bottom: 7%;
  left: 5%;
  color: white;
}
```

```
.hgg_1 {
  font-size: 15px;
  margin-bottom: 5px;
}
.hgg_2{
  font-size: 40px;
  font-family: 'GmarketSansTTFLight';
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 10px;
}
.hgg_3{
  font-size: 17px;
}
```




I . 이미지에 position : relative 설정

II . 글씨에 position : absolute 설정하여 이미지 기준, 원하는 곳에 배치

III . 제목 글씨는 <h1>, 그 위에 작은 글씨는 <h2>를 이용하여 볼드하게 설정


```
<div class="vidio-box">  
  <video muted autoplay loop>
```

```
.vidio-box {  
  width: 100%;  
  height: 900px;  
  overflow: hidden;  
  position: relative;  
}
```



- I . 비디오 <div>에 muted auto play loop값을 부여 => 자동 / 루프 재생
- II . 비디오 <div>에 width : 100%, overflow : hidden 설정
- III . position : relative를 줘, 안쪽 글씨를 비디오를 기준으로 배치할 수 있도록 설정

```
.vedio_text {  
  position: absolute;  
  text-align: center;  
  font-size: 30px;  
  width: 100%;  
  top: 50%;  
  left: 50%;  
  transform: translate(-50%, -50%);  
}  
.vedio_text p {  
  text-align: center;  
  font-size: 20px;  
  color: #ffffff;  
}
```



I . 텍스트에 position : absolute 설정

II . Top : 50%, left : 50% , transform : translate(-50%, -50%)로 글씨가 센터에 올 수 있도록 설정



## Section 5

### I. 변동 사항

- X

### II. 보완 사항

- X

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 5 - 구조 구상

1. 큰<div> 안에 제목과 상품부분을  
각각의 <div>로 나누어 배치

2. 상품 부분에는 상품(+애니메이션)과  
슬라이드를 위한 양쪽 사이드 버튼을  
다시 나누어 각각 배치

#### RECOMMEND PRODUCT

아르르 덴탈츄 대용량  
35,900원



아르르 꿀잠 방석 v2  
69,900원



아르르 벤토나이트 모래  
29,900원



아르르 POO-POO 배변패드  
14,900원



- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성
- 슬라이드 기능은 참조 자료 활용

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 5 - 기본

```
<section id = "section5">
  <div id = "setion5_tilte">
    RECOMMEND PRODUCT
  </div>
  <div id = "section5_product">
    <div id = "section5_product_wrapper">
      <div class="carousel-cell">
        <a href="#" class="section5_pr
          <h1>아르르 덴탈 츠 대용량</h
          <p>35,900원</p>
          <img class="section5_img"
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
```



I . 하나의 큰 <div>에 section 타이틀용 <div>와 상품용 <div>를 분리함

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 5 - 코드 구현 및 기능 : 상품 (1)

```
#section5_product {  
  position: relative;  
  /* 화면에 상품 6개만  
  height: 500px;  
  width: 100%;  
  overflow: hidden;
```

```
/* section5 상품이미지 */  
.section5_product_txt > .section5_img  
  box-sizing: border-box;  
  width: 100%;  
  height: auto;  
  padding: 15%;  
  vertical-align: middle;  
  animation: imgUpDown 2.0s ease-in-
```

#### RECOMMEND PRODUCT

아르르 덴탈츄 대용량  
35,900원



아르르 꿀잠 방석 v2  
69,900원



아르르 벤토나이트 모래  
29,900원



아르르 POO-POO 배변패드  
14,900원



I. 상품을 감싸는 <div>에  
position : relative 값과 overflow : hidden을 설정

II. 상품 이미지에 align middle을 설정하여 수직센터로 정렬될 수 있도록 설정

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 5 - 코드 구현 및 기능 : 상품 (2)

```
<a href="#" class="section5_product_txt">
  <h1>아르르 덴탈츄 대용량</h1>
  <p>35,900원</p>
  
</a>
```

```
.section5_product_txt {
  width: 100%;
  height: 100%;
  color: #4c4c4c;
  text-align: center;
  font-family: 'GmarketSansTTFMedium';
  position: absolute;
  top: 10%;
  left: 15px;
}
```

#### RECOMMEND PRODUCT



I. 제품명은 <h1>, 가격은 <p>를 사용하여 작성

II. <h1>과 <p>를 감싸는 <a>태그에  
position : absolute, top : 10% 떨어지도록 설정

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 5 - 코드 구현 및 기능 : 애니메이션 기능 구현 (1)

```
/* section5 상품 등실등실 애니메이션 */
@keyframes imgUpDown {
  from{
    transform: translatey(10px);
  }
  to{
    transform: translatey(-30px);
  }
}

/* section5 상품 등실등실 애니메이션 */
@keyframes shadowUpDown {
  from{
    transform: translatey(0px);
  }
  to{
    transform: translatey(-30px);
  }
}
```

```
.carousel-cell:nth-child(2n) .section5_img{
  -webkit-animation-delay: 0;
  animation-delay: 0;
}

.carousel-cell:nth-child(2n+1) .section5_img{
  -webkit-animation-delay: 1.5s;
  animation-delay: 1.5s;
}
```

```
/* section5 상품이미지 */
.section5_product_txt > .section5_img {
  box-sizing: border-box;
  width: 100%;
  height: auto;
  padding: 15%;
  vertical-align: middle;
  animation: imgUpDown 2.0s ease-in-out infinite alternate;
```

#### RECOMMEND PRODUCT



I . animation을 이용하여 2초 동안 움직이며, infinite를 사용하여 무한 반복 설정

II . Animation-delay를 이용하여 홀수, 짝수 상품을 지정하였고  
재생시간의 차이를 두어 홀수와 짝수 상품의 애니메이션에 차이 부여

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 5 - 코드 구현 및 기능 : 애니메이션 기능 구현 (2)

```
.carousel-cell:nth-child(2n)::after {  
  -webkit-animation-delay: 0s;  
  animation-delay: 0s;  
}  
  
.carousel-cell:nth-child(2n+1)::after {  
  -webkit-animation-delay: 1.5s;  
  animation-delay: 1.5s;  
}  
  
.carousel-cell::after {  
  content: '';  
  position: absolute;  
  left: 35%;  
  bottom: 0%;  
  width: 40%;  
  height: 7px;  
  display: block;  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-size: 100%;  
  background-position: center;  
  background: linear-gradient(to right, transparent 49%, #000 49%, #000 51%, transparent 51%);  
  filter: blur(4px);  
  margin: 0px auto -40px;  
  animation: imgUpDown 3.0s ease-in-out infinite;  
  overflow: hidden;  
  border-radius: 50%;  
}
```

#### RECOMMEND PRODUCT



I. 그림자 효과로 상품과 같은 animation효과 부여

II. Overflow : hidden 설정으로 넘치는 부분은 잘라내며 opacity 값을 설정하여 그림자에 투명도 설정

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Section 5 - 코드 구현 및 기능 : 슬라이드 기능 구현

```
#section5_prev_button {  
  position: absolute;  
  top: 40%;  
  left: 20px;  
  border: 0;  
  background-color: transparent;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
function moveSlide(num){  
  slides.style.left = -num * slideWidth + 'px';  
  currentIndex = num;  
  console.log(currentIdx, slideCount);  
  // 현재 사진이 모두 넘겨지면 복제본이 보이게 되는데 이를 다시,  
  if(currentIdx == slideCount || currentIdx == -slideCount){  
    setTimeout(function(){  
      slides.classList.remove('animated');  
      slides.style.left = 0;  
      currentIdx = 0;  
    }, 500);  
    setTimeout(function(){  
      slides.classList.add('animated');  
    }, 600);  
  }  
}
```

#### RECOMMEND PRODUCT

아르르 덴탈츄 대용량  
35,900원



아르르 꿀잠 방석 v2  
69,900원



아르르 벤토나이트 모래  
29,900원



아르르 POO-POO 배변패드  
14,900원



I. 버튼을 생성하여 클릭 시, 슬라이드 되며 다음 상품이 보일 수 있도록 설정

II. 버튼은 position : absolute, top : 40%로 배치

III. Cursor pointer 속성을 부여하여 버튼 인지가 편하도록 설정

IV. 슬라이드 기능은 자바스크립트를 이용하여 구현



## Section 6

### I. 변동 사항

- X

### II. 보완 사항

- X

1. Position relative와 absolute를 활용하여 이미지와 글자가 겹치도록 설정 후 배치

## 아르르와 함께하는 소중한 일상으로의 초대

브랜드 스토리 보러가기



- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성

```
<section id="section6">
  
  <div id="brand_txt">
    <h1>
      아르르와 함께하는
      <br>
      소중한 일상으로의 초대
    </h1>
    <a href="#">브랜드 스토리 보러가기</a>
  </div>
</section>
```

```
/* #section6 */
#section6{
  position: relative;
}

/* #section6 img */
#brand_photo{
  width: 100%;
  height: auto;
}

/* 글자위치 선정 */
#brand_txt{
  position: absolute;
  top: 40%;
  left: 7%;
}
```

아르르와 함께하는  
소중한 일상으로의 초대

브랜드 스토리 보러가기



I. <img>와 <div>를 이용하여 이미지와 글씨 배치

II. 글씨에 Position : absolute 값을 주어 이미지 위, 원하는 위치에 배치

III. 글씨는 <h1>, <br>, <a>를 활용하여 작성

```
#brand_txt a {  
  text-align: center;  
  font-size: 16px;  
  line-height: 2em;  
  color: #477A7B;  
  display: inline-block;  
  padding: 10px 20px;  
  margin: 15px 0 0;  
  border: 1px solid #477A7B;  
  border-radius: 50px;  
  font-family: 'GmarketSansTTFMedium';  
}
```

```
/*section6 브랜드 스토리 보러가기 hover */  
#brand_txt a:hover{  
  background: #477A7B;  
  color: white;  
}
```

## 아르르와 함께하는 소중한 일상으로의 초대

브랜드 스토리 보러가기



I. <a> 태그 내 글씨 center 배치, '브랜드 스토리 보러가기'에 border 설정  
=> 버튼처럼 보일 수 있도록

II. 호버 시 색상이 변하도록 설정

III. Display : inline-box로 콘텐츠를 감쌀 정도의 크기로 설정

## Footer

### I. 변동 사항

- X

### II. 보완 사항

- X

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Footer - 구조 구상



1. 하나의 footer를 두 개의 div로 나누기

2. 모든 요소들을 div 생성하여 묶어주고 배치 : float 사용

3. 페이지의 최상단으로 이동하는 버튼 생성

- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성
- 2개의 <div>로 나누어 전체적인 Footer 생성 (footer top, footer bottom)
  - 나뉜 <div> 안, 자식<div>를 생성하여 따로따로 배치
- 홈페이지의 최상단으로 이동하는 버튼을 오른쪽 하단에 고정 배치

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Footer - 코드 구현 및 기능 : footer top (1)



BLANK Corporation

CEO, DaeKwangNam | TEL. 02-6951-2688 | E-MAIL. [arr\\_r\\_biz@blankcorp.kr](mailto:arr_r_biz@blankcorp.kr)

ADDRESS. 3th floor, 311, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, 06151

BUSINESS NO. 359-87-00301 | MAIL ORDER LICENSE, 제2016-서울강남-01468호 [사업자정보확인]

© 2020

## BANK INFO

BANK 신한은행 140-011-787430

예금주 : (주)블랭크코퍼레이션

## 아르르 사업 문의

마케팅제휴 문의 : arr\_biz@blankcorp.co.kr

해외수출 문의 : [global@blankcorp.kr](mailto:global@blankcorp.kr)

[사업/도매/입점 문의 바로가기 >](#)

02 - 6951 - 2688

AM 09:00 ~ PM 18:00

PM 12:00 ~ 13:00 (Lunch)

SAT, SUN, HOLIDAY OFF

CS Email. [arrr@meta-m.co.kr](mailto:arrr@meta-m.co.kr)

카카오톡 플러스친구. @아르르




```
<div class="footerTop">  
    <div class="footerTop_space">&nbsp;</div>  
    <div class="footerTop_text">  
        <a href="#1">브랜드스토리 | </a>  
        <a href="#1">이용약관 | </a>  
        <a href="#1">개인정보처리방침 | </a>  
        <a href="#1">이용안내</a>  
    </div>  
    <div class="footerTop_icon">  
        <a class="social_icon" href="//pf.kakao.com/_Gxgbas/chat" target="_blank">  
              
        </a>  
        <a class="social_icon" href="https://www.instagram.com/arrr_official/" tar  
              
        </a>  
        <a class="social_icon" href="https://www.facebook.com/Arrr-%EC%95%84%EB%A5  
              
        </a>  
        <a class="social_icon" href="https://www.youtube.com/channel/UCQREukW3CURg  
              
        </a>
```

## 1. 텍스트를 담는 <div>와 소셜 아이콘을 담을 <div> 구분

## II. 아이콘 이미지는 해당 소셜로 이동할 수 있도록 링크 삽입 (\_blank)

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Footer - 코드 구현 및 기능 : footer top (2)





### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Footer - 코드 구현 및 기능 : footer bottom (1)



BLANK Corporation

CEO, DaeKwangNam | TEL. 02-6951-2688 | E-MAIL. arrr\_biz@blankcorp.kr

ADDRESS. 3th floor, 311, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, 06151

BUSINESS NO. 359-87-00301 | MAIL ORDER LICENSE. 제2016-서울강남-01468호 [사업자정보확인]

© 2020

#### BANK INFO

BANK 신한은행 140-011-787430

예금주 : (주)블랭크코퍼레이션

#### 02 - 6951 - 2688

AM 09:00 ~ PM 18:00

PM 12:00 ~ 13:00 (Lunch)

SAT, SUN, HOLIDAY OFF

#### 아르르 사업 문의

마케팅제휴 문의 : arr\_biz@blankcorp.co.kr

해외수출 문의 : global@blankcorp.kr

사업/도매/입점 문의 바로가기 >

CS Email. arrr@meta-m.co.kr

카카오톡 플러스친구. @아르르



top

```
<div class="footerBottom">
  <div class="footerBottom_section1">
    <h1>02 - 6951 - 2688</h1>
    <div>
      <p>AM 09:00 ~ PM 18:00</p>
      <p>PM 12:00 ~ 13:00 (Lunch)</p>
      <p>SAT, SUN, HOLIDAY OFF</p>
      <br>
      <p>CS Email. arrr@meta-m.co.kr</p>
      <p>카카오톡 플러스친구. @아르르</p>
    </div>
  </div>
  <div class="footerBottom_section2">
    <h1>BANK INFO</h1>
    <div>
      <p>BANK 신한은행 140-011-787430</p>
      <p>예금주 : (주)블랭크코퍼레이션</p>
    </div>
    <br>
    - 이하 생략 -
  </div>
</div>
```

I. 로고가 있는 부분, 소제목이 있는 부분들 모두 나누어  
모두 각각의 <div> 생성

II. <h1>과 <br>를 이용하여 글씨 생성

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Footer - 코드 구현 및 기능 : footer bottom (2)

브랜드스토리 | 이용약관 | 개인정보처리방침 | 이용약관



BLANK Corporation

CEO, DaeKwangNam | TEL. 02-6951-2688 | E-MAIL. arrr\_biz@blankcorp.kr

ADDRESS. 3th floor, 311, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, 06151

BUSINESS NO. 359-87-00301 | MAIL ORDER LICENSE. 제2016-서울강남-01468호 [사업자정보확인]

© 2020

#### BANK INFO

BANK 신한은행 140-011-787430

예금주 : (주)블랭크코퍼레이션

#### 아르르 사업 문의

마케팅제휴 문의 : arr\_biz@blankcorp.co.kr

해외수출 문의 : global@blankcorp.kr

사업/도매/입점 문의 바로가기 >

02 - 6951 - 2688

AM 09:00 ~ PM 18:00

PM 12:00 ~ 13:00 (Lunch)

SAT, SUN, HOLIDAY OFF

CS Email. arrr@meta-m.co.kr

카카오톡 플러스친구, @아르르

```
<div class="footerBottom_section3">
  <a href="./arrr_main.html">
    
  </a>
  <p>BLANK Corporation</p>
  <p>CEO. DaeKwangNam | TEL. 02-6951-2688 | E
  <p>ADDRESS. 3th floor, 311, Teheran-ro, Gan
  <p>
    BUSINESS NO. 359-87-00301 | MAIL ORDER
    <a href="#1">[사업자정보확인]</a>
  </p>
  <br>
  <p>&copy; 2020</p>
</div>
```

```
.footerBottom > .footerBottom_section3 {
  width: 50%;
  float: left;
  font-size: 11px;
}
.footerBottom > .footerBottom_section3 > a {
  width: 140px;
  height: auto;
  display: block;
}
```

I. 넓이가 전체의 50%인 <div>를 생성하여 로고 이미지 및 글씨 생성

II. Float : left로 좌측 배치

III. 로고 이미지를 <a> 태그로 감싸 링크 삽입  
=> 클릭 시 메인 페이지로 이동



### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Footer - 코드 구현 및 기능 : footer bottom (3)

브랜드스토리 | 이용약관 | 개인정보처리방침 | 이용약관



BLANK Corporation

CEO, DaeKwangNam | TEL. 02-6951-2688 | E-MAIL. arr\_biz@blankcorp.kr

ADDRESS. 3th floor, 311, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, 06151

BUSINESS NO. 359-87-00301 | MAIL ORDER LICENSE. 제2016-서울강남-01468호 [사업자정보확인]

© 2020

#### BANK INFO

BANK 신한은행 140-011-787430

예금주 : (주)블랭크코퍼레이션

#### 아르르 사업 문의

마케팅제휴 문의 : arr\_biz@blankcorp.co.kr

해외수출 문의 : global@blankcorp.kr

[사업/도매/압출 문의 바로가기 >](#)

#### 02 - 6951 - 2688

AM 09:00 ~ PM 18:00

PM 12:00 ~ 13:00 (Lunch)

SAT, SUN, HOLIDAY OFF

CS Email. arrr@meta-m.co.kr

카카오톡 플러스친구. @아르르



```
.footerBottom > .footerBottom_section1 {  
  width: 25%;  
  float: right;  
}
```

```
.footerBottom > .footerBottom_section2 {  
  width: 25%;  
  float: right;  
}
```

I. 각각 넓이 25%씩 주어 전체의 반을 차지하도록 설정

II. float : right를 이용하여 로고 이미지가 포함된 넓이 값 50%인 <div>로 부터 오른쪽으로 배치 되도록,  
그 옆에 오는 <div>도 따라서 배치 되도록 설정

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Footer - 코드 구현 및 기능 : footer bottom (4)

브랜드스토리 | 이용약관 | 개인정보처리방침 | 이용약관



BLANK Corporation

CEO, DaeKwangNam | TEL. 02-6951-2688 | E-MAIL. arrr\_biz@blankcorp.kr

ADDRESS. 3th floor, 311, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, 06151

BUSINESS NO. 359-87-00301 | MAIL ORDER LICENSE. 제2016-서울강남-01468호 [사업자정보확인]

© 2020

#### BANK INFO

BANK 신한은행 140-011-787430

예금주 : (주)블랭크코퍼레이션

02 - 6951 - 2688

AM 09:00 ~ PM 18:00

PM 12:00 ~ 13:00 (Lunch)

SAT, SUN, HOLIDAY OFF

#### 아르르 사업 문의

마케팅제휴 문의 : arr\_biz@blankcorp.co.kr

해외수출 문의 : global@blankcorp.kr

사업/도매/입점 문의 바로가기 >

CS Email. arrr@meta-m.co.kr

카카오톡 플러스친구. @아르르

```
#fixedToTop {
  width: 45px;
  height: 45px;
  position: fixed;
  bottom: 10px;
  right: 10px;
}
#fixedToTop > .totop {
  width: 100%;
  height: 100%;
  display: block;
}
```

```
<div id="fixedToTop">
  <a href="#header_all" class="totop">
    
  </a>
</div>
```

I. <a>태그로 이미지를 감싸 링크 삽입  
=> 클릭 시 페이지 최상단으로 이동

II. Position : fixed로 화면이 이동하여도 고정된 위치에서 움직이지 않도록 설정



## Brand Story

### I. 변동 사항

- i. 이미지 내, 글씨가 나타나는 방식 수정

### II. 보완 사항

- X

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Brand Story - 구조 구상

1. Position relative와 absolute를 활용하여  
이미지와 글자가 겹치도록 설정 후 배치

2. 버튼 클릭 시 이미지가 슬라이드 되며 이미지/글자가 보이도록

반려동물과 함께하며, 우리의 일상도 변하죠.  
반려동물의 생활도 그러합니다.

반려동물과 함께 변해가고, 서로 알아가는 생활.  
아르르는 반려동물과 함께하는 이 시간을  
더 행복하게 보내는 방법을 고민합니다.

- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성

- 메인 페이지 내, section 6 내부 버튼 클릭 시 이동하는 페이지

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Brand Story - 코드 구현 및 기능 : 기본, 글씨 배치

```
<ul class="slidelist">
  <li>
    <a>
      <label for="slide1">반려동물</label>
      <div class="text">
        <h3>반려동물</h3>
        <br/>
        <p>반려동물</p>
        <br/>
        <p>아르</p>
        <br/>
        <p>아르</p>
        <br/>
        <p>더</p>
      </div>
      
    </a>
  </li>
</ul>

<div class="textbox">
  <h3>반려동물과 함께하며, 우리의 일상도 변화죠.</h3>
  <br/>
  <p>반려동물의 생활도 그러합니다.</p>
  <p>반려동물과 함께 변해가고, 서로 알아가는 생활.</p>
  <p>아르르는 반려동물과 함께하는 이 시간을</p>
  <p>더 행복하게 보내는 방법을 고민합니다.</p>
</div>

.about .slidelist .textbox {
  position: absolute;
  z-index: 1; top: 50%;
  left: 30%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  line-height: 1.4;
  text-align: left;
}
```

반려동물과 함께하며, 우리의 일상도 변화죠.  
반려동물의 생활도 그러합니다.

반려동물과 함께 변해가고, 서로 알아가는 생활.  
아르르는 반려동물과 함께하는 이 시간을  
더 행복하게 보내는 방법을 고민합니다.

- I. <ul><li>안에 <h3>와 <br>, <p>를 이용한 글씨와 input radio 작성
- II. 글씨에 Position : absolute 값을 주어 이미지 위, 원하는 위치에 배치
- III. Transform 값을 주어 글씨가 나타날 때 글씨에 기능 설정

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Brand Story - 코드 구현 및 기능 : 슬라이드 기능

```
.about .slidelist {  
  white-space: nowrap;  
  font-size: 0;  
  overflow: hidden;  
}
```

```
<input type="radio" name="slide" id="slide01" checked>  
<input type="radio" name="slide" id="slide02">  
<input type="radio" name="slide" id="slide03">
```

```
<label for="slide01" class="left"></label>  
<div class="textbox">  
  <h3 class="hgg">반려동물과 반려인이 서로의  
  <br/>지킬 수 있는 라이프 스타일 브랜드.
```

```
.about input[id="slide01"]:checked ~ .about-wrap .slidelist > li {transform: translateX(0%);}  
.about input[id="slide02"]:checked ~ .about-wrap .slidelist > li {transform: translateX(-100%);}  
.about input[id="slide03"]:checked ~ .about-wrap .slidelist > li {transform: translateX(-200%);}
```

```
.about .slidelist label {  
  position: absolute;  
  z-index: 10;  
  top: 50%;  
  transform: translateY(-50%);  
  padding: 50px;  
  cursor: pointer;  
}
```

반려동물과 함께하며, 우리의 일상도 변화죠.  
반려동물의 생활도 그러합니다.

반려동물과 함께 변해가고, 서로 알아가는 생활.  
아르르든 반려동물과 함께하는 이 시간을  
더 행복하게 보내는 방법을 고민합니다.



I. white-space : nowrap, overflow : hidden 등의 값을 주어  
이미지가 한 줄로 나타나는 슬라이드 형식 구현

II. Input type = radio와 <label for>를 이용하여, 버튼 클릭 시 숨어있는  
라디오 버튼이 눌리며 이미지와 텍스트가 슬라이드 될 수 있도록 설정

III. 버튼에 cursor pointer 속성 추가로 버튼 인지가 쉽도록 함



## Login Info

### I. 변동 사항

- i. 카카오톡 로그인/가입하기 버튼 내 카카오톡 아이콘 생략
  - 굳이 없어도 될 것 같다고 판단

### II. 보완 사항


- X

### Ⅲ. 화면 구성 및 코드 작성 : Login Info - 구조 구상

2. 1번의 큰 <div>에 position : absolute 설정하여  
헤더와 겹쳐 보일 수 있도록 (0,0)위치에 배치

1. 큰 <div> 안에 이미지와 폰트 삽입

3. 글씨들도 position : absolute 설정



- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성
- 메인 페이지 내, 로그인 버튼 누를 시 이동하는 페이지 (로그인이 안 되어 있을 시)
  - 글씨, 버튼들을 각각의 <div> 분리

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Login Info - 코드 구현 및 기능 : 기본, 글씨/버튼 배치

```
<p id="login_txt_1">
    아르르와 함께하는
  <br>
    소중한 일상으로의 초대
</p>
<br>
<p id="login_txt_2">
    카카오 간편 회원가입 시 2천원 할인쿠폰 증정
</p>
<p id="login_txt_3">
    마케팅 수신 전체 동의 시 쿠폰이 제공됩니다.
</p>
<div id="login_button">
  <div>
    <button type="button"><a href="#">카카오톡 로그인 / 가입하기
  </div>
  <div>
    <button type="button"><a href="#">다른 방법으로 로그인 / 가입하기
  </div>
</div>

#login_photo {
  width: 100%;
  position: relative;
}
#login_content{
  /* photo 기준으로 글자 위치 잡기 */
  position: absolute;
  left: 10%;
  top: 32%;
}
```



I . 배경이 되는 이미지에 relative를 주고 글씨를 absolute로 배치  
=> 이미지는 div로 한 번 더 묶어 absolute를 주고 헤더와 겹쳐지게

II . 메인 글씨, 서브 글씨, 버튼 각각 다른 <div>로 묶어 배치

```
#login_content > #login_button > div:first-child > button:hover{  
  /* 카카오톡 가입 버튼 호버 시, 글씨 흰색 */  
  background-color: #rgb(255, 213, 77);  
  transition: 1s;  
}  
#login_content > #login_button > div:last-child > button:hover{  
  /* 다른 방법 가입 버튼 호버 시, 버튼 배경 흰색 */  
  background-color: #white;  
  transition: 1s;  
}
```

## 아르르와 함께하는 소중한 일상으로의 초대

카카오 간편 회원가입 시 2천원 할인쿠폰 증정  
마케팅 수신 동의 시 쿠폰이 제공됩니다.

카카오톡 로그인 / 가입하기

다른 방법으로 로그인 / 가입하기



I. 버튼 호버 시 버튼 색상 변경

II. Transition : 1s 값 설정하여 천천히 변경되도록 설정

## Order Info

### I. 변동 사항

- X

### II. 보완 사항

- X

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Order Info - 구조 구상

1. 회원 로그인, 비회원 주문조회 2개의 <div>로 분리
2. <form>태그 내 박스 및 버튼 생성

- 배운 내용을 활용하여 직접 코드 작성
- 2개의 <div>로 나누어 회원용, 비회원용 파트 구분
- 정보는 DB에서 확인한 후 사이트를 이동해야 하기 때문에 <form>태그 사용
- 전체 margin : 0 auto; 설정으로 가운데 정렬

## LOGIN

아이디

비밀번호

기억이 나지 않으신가요?

로그인

회원가입

카카오 로그인 / 가입하기

카카오 간편 회원가입 시 2천원 할인쿠폰 증정  
마케팅 수신 전체 동의 시 쿠폰이 제공됩니다.

네이버 로그인

페이스북 로그인

## 비회원 주문조회

비회원으로 주문하신 고객께서는  
아래의 정보로 주문조회가 가능합니다.

주문자명

하이픈(-) 포함

비회원주문 비밀번호

주문조회

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Order Info - 코드 구현 및 기능 : 회원용 (1)

```
<form action="#" method="post" id="member_info">
  <input type="text" name="id" placeholder="아이디">
  <input type="password" name="pwd" placeholder="비밀번호">
  <a href="#">기억이 나지 않으신가요?</a>
  <div class="clear">
    <div>
      <button type="submit"><a href="#">로그인</a></button>
    </div>
    <div>
      <button type="button"><a href="#">회원가입</a></button>
    </div>
  </div>
</form>

#member_order_section {
  width: 30%;
  margin: 0 auto;
}
```

I. <form> - <button/submit> 태그를 활용하여  
정보가 전달될 수 있도록 함

II. 비밀번호 입력창이 있으므로 Method = "post"로 설정

III. Placeholder를 이용하여 기본 문구 보이도록 설정

IV. 넓이는 전체의 30%로 지정

## LOGIN

아이디

비밀번호

기억이 나지 않으신가요?

로그인

회원가입

카카오톡 로그인 / 가입하기

카카오 간편 회원가입 시 2천원 할인쿠폰 증정  
마케팅 수신 전체 동의 시 쿠폰이 제공됩니다.

N 네이버 로그인

f 페이스북 로그인

## 비회원 주문조회

비회원으로 주문하신 고객께서는  
아래의 정보로 주문조회가 가능합니다.

주문자명

하이픈(-) 포함

비회원주문 비밀번호

주문조회

### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Order Info - 코드 구현 및 기능 : 회원용 (2)

```
#member_order_section button, #nonmember_order_section button {  
    /* 버튼 위로 마우스 커서 이동 시 마우스 커서 화살표로 변경 */  
    cursor: pointer;  
}  
  
#member_info > #sns_login > div:first-child > button:hover {  
    opacity: 0.5;  
}  
  
#member_info > #sns_login > #naver_login {  
    /* 네이버 로그인 버튼 */  
    width: 50%;  
    float: left; #member_info > #sns_login > #facebook_login {  
        /* 페이스북 로그인 버튼 */  
        width: 50%;  
        float: left;
```

I. Cursor : pointer로 버튼 호버 시 버튼 인지가 용이하도록 설정

II. 버튼 호버 시 투명해지도록 설정

III. 네이버 로그인과 페이스북 로그인은 width : 50%와float : left를 이용하여 한 줄로 배치

## LOGIN

아이디
비밀번호
<a href="#">기억이 나지 않으셨나요?</a>
로그인
회원가입

카카오 로그인 / 가입하기

카카오 간편 회원가입 시 2천원 할인쿠폰 증정  
마케팅 수신 전체 동의 시 쿠폰이 제공됩니다.

네이버 로그인

페이스북 로그인

## 비회원 주문조회

비회원으로 주문하신 고객께서는  
아래의 정보로 주문조회가 가능합니다.

주문자명
하이픈(-) 포함
비회원주문 비밀번호
주문조회



### III. 화면 구성 및 코드 작성 : Order Info - 코드 구현 및 기능 : 비회원용

```
<form action="#" method="post" id="nonmember_info">
  <input type="text" id="order_name" placeholder="주문자명">
  <input type="text" id="order_id" placeholder="하이픈(-) 포함">
  <input type="password" id="order_pwd" placeholder="비회원 주문 비밀번호">
  <button type="submit"><a href="#">주문조회</a></button>
</form>
```

```
#nonmember_info > button:hover {
  /* 주문조회 버튼에 마우스 호버 시, 배경 색 더 진하게 */
  background-color: #2f6566;
}
#nonmember_info > button > a {
  /* 주문조회 버튼 내 글씨 */
  color: #fff;
}
```

I. 회원용과 동일하게 <form> - method = "post" 사용

II. 회원용과 동일하게 버튼 투명도 설정

## LOGIN

아이디
비밀번호
<a href="#">기억이 나지 않으신가요?</a>
로그인
회원가입
카카오톡 로그인 / 가입하기
카카오 간편 회원가입 시 2천원 할인쿠폰 증정 마케팅 수신 전체 동의 시 쿠폰이 제공됩니다.
N 네이버 로그인
f 페이스북 로그인


## 비회원 주문조회

비회원으로 주문하신 고객께서는  
아래의 정보로 주문조회가 가능합니다.

주문자명
하이픈(-) 포함
비회원주문 비밀번호
주문조회

## 1. 최종 구현

팀원 전부 각자 맡은 코드를 25일까지 작성 후, 코드 합치기 마무리 진행  
모든 이미지, 폰트, 기능이 정상적으로 구현되는 것까지 확인 완료  
=> 최종 구현 성공/완료



## 2. 향후 관리 및 추가 입력 요구 사항

- i . 포트폴리오 첨부를 위해 더욱 디테일하고 다양한 JQuery/JavaScript 활용, 코드 정리가 요구됨
- ii . 해당 사이트의 저작권은 전적으로 arrr(아르르)가 가지고 있으며, 이와 관련된 저작권 안내창을 추가하는 것이 좋아 보임