北京交通大学 2013 年硕士研究生入学考试试卷 软件工程 共5页,第1页

科目代码: 答案一律写在答题纸上 写在试卷上的不予装订和评分!

单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

下列关于瀑布模型的描述正确的是(

A. 瀑布模型的核心是按照软件开发的时间顺序将问题简化。

B. 瀑布模型具由于良好的灵活性。

C. 瀑布模型采用结构化的分析与设计方法, 将逻辑实现与物理实现分开。

D. 利用瀑布模型, 如果发现问题则修改的代价很低。

软件工程的出现主要是由于(

A. 程序设计方法学的影响 B. 其它工程科学的影响

C. 软件危机的出现 D. 计算机的发展

结构设计是一种应用最广泛的系统设计方法,是以()为基础、自顶向下、逐步求精和模

A. 数据流 B. 数据流图 C. 数据库 D. 数据结构

若有一个计算类型的程序,它的输入量只有一个 X,其范围是[-2.0, 2.0],现从输入的角度考虑 一组测试用例: -2.001, -2.0, 2.0, 2.001, 设计这组测试用例的方法是(

B. 等价分类法 C. 边界值分析法 D. 错误推测法

结构化维护与非结构化维护的主要区别在于(

A. 软件是否结构化 B. 软件配置是否完整 C. 程序的完整性 D. 文档的完整性

详细设计的结果基本决定了最终程序的(

A. 代码的规模 B. 运行速度 C. 质量 D. 可维护性

以下不属于白盒测试技术的是(

A. 逻辑覆盖 B. 基本路径测试 C. 循环覆盖测试 D. 等价类划分

当模块中包含复杂的条件组合,只有()能够清晰地表达出各种动作之间的对应关系。 A. 判定表和判定树 B. 盒图 C. 流程图 D. 关系图

从事物的组成部件及每个部件的属性、功能来认识事物,这种方法被称为(B. 面向数据 C. 面向过程 D. 面向属性

10 软件总体设计是指软件总体结构设计和数据设计,该阶段的主要任务不包括(A. 设计软件的模块结构 B. 定义接口并建立数据结构

生成概要设计规格说明和组装测试计划 D. 模块设计

> 科目代码: 答案一律写在答题纸上,写在试卷上的不予装订和评分! 北京交通大学 2013 年硕士研究生入学考试试卷 科目名称:

)工具在软件详细设计过程中不采用。

C. PDL

B. IPO 图

D. DFD 图

12. 软件设计阶段的输出主要是(

B. 模块 C. 伤代码 D. 设计规格说明书

13. 软件测试方法中,黑盒、白盒测试法是常用的方法,其中白盒测试主要用于测试(B. 软件外部功能 C. 程序正确性 D. 程序内部逻辑 >.

14. Jackson 方法是在软件开发过程中常用的方法,使用 Jackson 方法时可以实现().

A. 从数据结构导出程序结构 B. 从数据流图导出初始结构图

C. 从模块结构导出数据结构 D. 从模块结构导出程序结构

15. 软件开发过程中,抽取和整理用户需求并建立问题域精确模型的过程叫(A. 生存期 B. 面向对象设计 C. 面向对象程序设计 D. 面向对象分析

16. 中级结构性成本模型 COCOMO 是一个(

A. 静态单变量模型 B. 动态单变量模型 C. 静态多变量模型 D. 动态多变量模型

17. () 是比较理想的可重用软构件。

A. 子程序库 B. 源代码包含文件 C.对象 D. 类

18. UML 是软件开发中的一个重要工具,它主要应用于哪种软件开发方法(

C. 基于对象的面向对象的方法 A. 基于瀑布模型的结构化方法 D. 基于数据的数据流开发方法 B、基于需求动态定义的原型化方法

19. 在面向对象软件开发方法中,类与类之间主要有以下结构关系(

A. 继承和聚集 B. 继承和一般 C. 聚集和消息传递 D. 继承和方法调用

20. 当前增量模型存在的主要问题是(

A. 用户很难适应这种系统开发方法

B. 缺乏丰富而强有力的软件工具和开发环境

C. 该方法的成功率很低

D. 缺乏对开发过程中的问题和错误具有应付变化的机制

二、判断题 (V正确, ×错误。本大题共20小题,每小题1分,共20分)

Warnier 方法也是一种面向数据结构的设计方法,其逻辑更严格。()

软件需求是指用户对目标软件系统在功能、性能、行为、设计约束等方面的期望。()

北京交通大学 2013 年硕士研究生入学考试试卷 科目代码: 901 科目名称: 软件工程 共5页,第3页

螺旋模型	
· 女档是一种数据媒体和其上所记录的。	,,
划分模块时尽量做到	2
类的实例化是。	-
、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)	111
. 编码时尽量多用全局变量。()	20.
、软件需求分析的任务是建立软件模块结构图。()	19.
	00
	17.
	16.
VIP User Administrator	
的关系是关联关系。()	
类图是面向对象设计建模描述方法中的重要模型之一,下面的类图中 Apple 和 Fruit 两个类之间	15.
占用人员最多的阶段是测试阶段。()	
软件开发的瀑布模型,都将开发过程划分为:分析、设计、编码和测试等阶段,一般认为可能	4
模块化、信息隐藏、抽象和逐步求精的软件设计原则有助于得到高内聚,低耦合度的软件产品。	· ·
快速原型模型可以有效地适应用户需求的动态变化。()	12
面向对象建模得到的模型包含系统的3个要素,即静态结构、交互次序和数据变换。()	-
一个模块实际上就是一个进程。()	0
判定覆盖不一定包含条件覆盖,条件覆盖也不一定包含判定覆盖。()	
软件需求分析的任务是建立软件模块结构图。()	
面向对象设计是将面向对象分析所创建的分析模型进一步细化形成软件设计模型的过程。()	
缺乏有力的方法学的指导和有效的开发工具的支持,这往往是产生软件危机的原因之一。()	
进行总体设计时加强模块间的联系。()	
用 CASE 环境或程序自动生成工具来自动生成一部分程序。()	
用黑盒法测试时,测试用例是根据程序内部逻辑设计的。()	'
主意事项:答案一律与任答题纸上,与在试卷上的本于装订和评分!	No.

什么是白盒湯试?白盒湯试主要采用的技术有哪些?
、分析题(本大题共2小题, 每小题20分, 共40分)

某银行计算机储蓄系统的工作流程大致加下:储户项写的存款单或取款单由业务员键入系统。

CASE 工具和环境的开发是目前软件开发领域的热点之一,请列举几种(至少 2 种)你熟悉的

CASE 工具或环境软件,并写出它们的应用领域或属于哪类工具。

分别阐述详细设计的目的和主要任务?

北京交通大学 2013 年碩士研究生入学考试试卷 目代码: 901 科目名称: 软件工程 共5頁, 第4頁

	CIMP	2	
	END IF		
	END BLOCK		
	69		
	BLOCK		
	ELSE		
	END DO		
	DO F		
	Partie q		
	THEN		
	IF p		
	START	S	
	画出下列份码程序的程序流程图、盒图 (N-S图)。	国出て	
	什么是软件危机?软件危机的表现是什么?其产生的原因是什么?	. 什么是	
	简答题(本大题共5小题,每小题10分, 扩.50分)	四、简答是	
	在单元测试时,需要为被测模块设计	0. 在单元	
	的	素之间的	
了系统中各种元	系统流程图是描述物理模型的传统工具,用图形符号表示系统中各个元素表达了系统中各种元	系统流	
	结构化语言是介于自然语言和	8. 结构化	
	A.	控制构件。	
三个基本	流程图也称为程序框图,是最常用的一种表示法,它有顺序、分支和	7. 流程图	
	基于计算机系统的软件要素中的软部件由程序、数据和组成。	6. 基于计	
	重复三种结构进行复合。	重复二	
台	Jackson 方法中,实体结构是指实体在时间坐标系中的行为序列 设确库及归鉴度	Jacksor	
第4页	大丁上柱 共5 奥,	生意事项:	
	901 科目名称: 替收丁田 #5天	叶目代的:	

北京交通大学 2013 年硕士研究生入学考试试卷

共5页,第5页

到期日期、利率及密码(可选)等信息,并印出存款单给储户;如果是取款而且存款时留有密 [事项: 答案——律写在答题纸上,写在试卷上的不予装订和评分! 如果是存款则系统记录存款人的姓名、住址(或电话号码)、身份证号码、存款类型、存款日期、 单给储户。 请用数据流图描绘本系统的功能,并画出系统的 E-R 图。 码,则系统首先核对储户密码,若密码正确或存款时未留密码,则系统计算利息并印出利息清

要设计一个简单的学生选课系统,该系统能够在册符合要求的学生,学生注册以后就能进行选 定是否成功选课:老师也可以根据情况提供新的课程说明或修改过去课程的说明;教务处的老 课,选课过程如下:先选择课程名称,然后根据课程的上课老师、时间、地点和人数限制来决 设计出对象模型 (对象类图,标出多重性、角色、限定词和关系: 泛化、聚集、关联)、动态模 师统一管理学生注册的情况,可以有删除、修改学生、老师和课程的权限。请用面向对象方法 型(学生成功注册后选课的顺序图)、功能模型(用例图)三大模型。