

Diccionario de Datos

Base de datos: 4667291_autopartsmx

Proyecto: AutoParts MX - Refacciones Vehiculares

Contenido del documento
1. Descripcion general de la base de datos
2. Modelo Entidad-Relacion resumido
3. Diccionario de datos por tabla
4. Resumen de relaciones


1. Descripcion general

La base de datos del proyecto AutoParts MX almacena la informacion necesaria para registrar usuarios, administrar productos del catalogo y representar la estructura basica de pedidos. Las tablas utilizadas son usuarios, productos, pedidos y pedido_detalle.

La tabla usuarios proviene del volcado SQL exportado desde phpMyAdmin. En dicho archivo se observa la estructura de la tabla, sus campos principales, los registros insertados y los indices correspondientes. Las tablas productos, pedidos y pedido_detalle completan el modelo necesario para representar un proceso de compra.

2. Modelo Entidad-Relacion resumido

El modelo ER se organiza con una relacion de uno a muchos entre usuarios y pedidos, otra de uno a muchos entre pedidos y pedido_detalle, y una relacion de uno a muchos entre productos y pedido_detalle.



Lectura del modelo: un usuario puede realizar muchos pedidos; cada pedido pertenece a un usuario; un pedido puede contener varios productos; y cada registro de pedido_detalle identifica un producto especifico dentro de un pedido.

3. Diccionario de datos

Tabla: usuarios

Descripcion: almacena la informacion de los usuarios registrados en el sitio web. Se utiliza para el registro, inicio de sesion y control basico de cuentas.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Predeterminado	Descripcion
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador unico del usuario.
nombre	VARCHAR(100)	No	-	-	Nombre completo del usuario registrado.
username	VARCHAR(80)	No	UNIQUE	-	Nombre de usuario unico para identificar la cuenta.
email	VARCHAR(120)	No	UNIQUE	-	Correo electronico unico del usuario.
password	VARCHAR(255)	No	-	-	Contraseña encriptada mediante hash.
fecha_registro	TIMESTAMP	Si	-	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se creo la cuenta.

Relacion: usuarios 1 - N pedidos. Un usuario puede realizar varios pedidos.

Tabla: productos

Descripcion: almacena los productos disponibles en el catalogo de refacciones. Esta tabla permite relacionar los productos con los detalles de cada pedido.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Predeterminado	Descripcion
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador unico del producto.
nombre	VARCHAR(100)	No	-	-	Nombre de la refaccion o producto.
descripcion	TEXT	Si	-	NULL	Descripcion general del producto.
precio	DECIMAL(10,2)	No	-	-	Precio del producto con dos decimales.
stock	INT	No	-	0	Cantidad disponible del producto.
categoria	VARCHAR(50)	Si	-	NULL	Categoria del producto: Motor, Frenos, Electrico, Suspension o Performance.

Relacion: productos 1 - N pedido_detalle. Un producto puede aparecer en distintos detalles de pedido.

Tabla: pedidos

Descripcion: registra los pedidos generados por los usuarios. Cada pedido pertenece a un usuario y contiene informacion sobre estado, total y direccion de envio.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Predeterminado	Descripcion
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador unico del pedido.
id_usuario	INT	No	FK	-	Identificador del usuario que realizo el pedido. Se relaciona con usuarios.id.
fecha_pedido	TIMESTAMP	Si	-	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se genero el pedido.
estado	ENUM('pendiente', 'enviado', 'entregado')	Si	-	pendiente	Estado actual del pedido.
total	DECIMAL(10,2)	No	-	-	Total monetario del pedido.
direccion_envio	VARCHAR(255)	No	-	-	Direccion a la que se enviara el pedido.

Relacion: usuarios 1 - N pedidos y pedidos 1 - N pedido_detalle.

Tabla: pedido_detalle

Descripcion: almacena los productos incluidos dentro de cada pedido. Funciona como tabla intermedia entre pedidos y productos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Predeterminado	Descripcion
id	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador unico del detalle de pedido.
id_pedido	INT	No	FK	-	Identificador del pedido al que pertenece el detalle. Se relaciona con pedidos.id.
id_producto	INT	No	FK	-	Identificador del producto incluido en el pedido. Se relaciona con productos.id.
cantidad	INT	No	-	-	Cantidad del producto dentro del pedido.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	No	-	-	Precio del producto al momento de registrarse el pedido.

Relacion: pedidos 1 - N pedido_detalle y productos 1 - N pedido_detalle.

4. Resumen de relaciones

Relacion	Cardinalidad	Descripcion
usuarios - pedidos	1 a N	Un usuario puede realizar muchos pedidos; cada pedido pertenece a un solo usuario.
pedidos - pedido_detalle	1 a N	Un pedido puede contener varios productos registrados como detalles.
productos - pedido_detalle	1 a N	Un producto puede aparecer en muchos detalles de pedido.