



组态软件项目开发与实践


徐州工業職業技術學院 机电工程学院自动控制技术教研室

数性系数




下载观看演示视频13







收拾城市




历史记录配置	X					
数据保存天数 10 竞 日						
数据存储所在磁盘空间小于 500 🐧 M时报警						
- 存储路径 ● 当前工程路径						
O 指定						

WANTED AND THE PARTY OF THE PAR






收款收货




BKW 片葉樹






Ct	rl0 J	蛋性	×					
曲线 坐标系 预置打印选项 报警区域选项 游标配置选项								
	曲线							
	\vdash	<u>2</u> <u> </u>						
	Ļ	业库中添加						
		数据库中添加						
		删除						
		修改						
		列表项						
		▼ 显示列表项						
		< >						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
选择上面列表中曲线查看数据来源								



Ctrl0 属性	X
世代	
边界背景色:是否绑定到显示界面是否修改曲线背景色曲线背景色:	
确定	取消 应用(4)



Ctrl0 属性			×				
曲线 坐标系 预置打印选项 报警区域选项 [游标配置选项]							
 ▼ 左游标	人数据库附加 数据源 数据源 用户名: 密码: 表名称: 开始时间: 结束时间: 対加信息字段:	*					
 ○ 移动游标时显示数值 一曲线游标处数值显示风格 ○ 跟随曲线 ○ 并列显示于上侧 ▼ 背景透明 	所在时区:	(GMT+08:00) •					
○ 并列显示于下侧							
	确定	取消 应	用(A)				

设施 设施

