소스코드 - 01

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>네비게이션_최혜인</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }

        body,
        ul {
            margin: 0;
        }

        ul {
            padding-left: 0;
            list-style: none;
        }

        a {
            text-decoration: none;
        }

        /* 웹폰트 적용: 눈누폰트 */
        @font-face {
            font-family: 'S-CoreDream-3Light';
            src: url('https://fastly.jsdelivr.net/gh/projectnoonnu/
noonfonts_six@1.2/S-CoreDream-3Light.woff') format('woff');
        }

        :root {
            font-size: 10px;
        }
```

소스코드 - 01

```css
body {
    font-family: "S-CoreDream-3Light", sans-serif;
    line-height: 1.5;
}

/* 1depth, 메인메뉴 폰트 걸러 */
.main>li>a {
    font-size: 1.6rem;
    color: #000;
}

.main li:hover a {
    color: #fff;
}

/* 2depth, 서브메뉴 폰트 컬러 */
.sub li a {
    font-size: 1.4rem;
    color: #fff;
}

header {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

/* 메인메뉴 배경 */
.gnb {
    margin-top: 10px;
    background: #fff;
}
```

소스코드 - 01

```css
/* 1depth (메인메뉴)*/
.main {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 1920px;
}

/* 메인메뉴 탭 사이즈 및 정렬 */
.main>li {
    width: 160px;
    height: 50px;
    text-align: center;
    line-height: 50px;
}

/* 메인메뉴 호버 배경 */
.main>li:hover {
    background: rgba(99, 159, 166, 0.5);
    opacity: 50;
}

/* 2depth (서브메뉴) */
.sub {
    height: 0;
    overflow: hidden;
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    padding: 10px 0 20px;
    transition: .5s;
    line-height: 2;
}
```

소스코드 - 01

```css
/* 서브메뉴 영역 배경 */
.main:hover .sub {
    height: 150px;
    visibility: visible;
    opacity: 1;
}

/* 서브메뉴 하이라이트 */
.sub li a {
    padding: 4px 16px;
}

.sub li:hover a {
    background: #70a2b1;
}

.gnb {
    position: relative;
}

.main {
    height: 50px;
}

/* 서브메뉴 영역 배경 */
.main::before {
    content: "";
    position: absolute;
    z-index: -1;
    top: 50px;
    display: block;
    width: 100%;
    height: 0px;
    opacity: 0;
    transition: .5s;
    background: rgba(99, 159, 166, 0.5);
}
```

디자인 구성요소 응용2_최혜인

소스코드 - 01

```html
    .main:hover::before {
        height: 140px;
        opacity: 1;
    }
   </style>
</head>

<body>
   <header>
      <nav class="gnb">
         <!-- 메인메뉴→
         <ul class="main">
            <li>
               <a href="#">축제소개</a>
               <!-- 서브메뉴 →
               <ul class="sub">
                  <li><a href="#">Festival 소개</a></li>
                  <li><a href="#">행사장 안내</a></li>
                  <li><a href="#">조직위원회</a></li>
               </ul>
            </li>
            <li>
               <a href="#">예약안내</a>
               <ul class="sub">
                  <li><a href="#">예약하기</a></li>
                  <li><a href="#">예약확인/취소</a></li>
                  <li><a href="#">단체예약문의</a></li>
               </ul>
            </li>
            <li>
```

소스코드 - 01

```html
        <a href="#">아티스트</a>
        <ul class="sub">
            <li><a href="#">고릴라즈</a></li>
            <li><a href="#">메이저 레이저</a></li>
            <li><a href="#">아우스게인</a></li>
            <li><a href="#">타임로드</a></li>
        </ul>
    </li>
    <li>
        <a href="#">커뮤니티</a>
        <ul class="sub">
            <li><a href="#">공지사항</a></li>
            <li><a href="#">사진갤러리</a></li>
            <li><a href="#">영상갤러리</a></li>
        </ul>
    </li>
    </ul>
    </nav>
  </header>
</body>

</html>
```

웹브라우저 실행 결과

<호버 전>

<호버 후>

디자인 구성요소 응용2_최혜인