

함수문제

1.

```
def add(a,b):  
    return a+b  
print(add(3,4))
```

위 코드의 출력값은?

1)3+4

2)7

3)'3+4'

4)'7'

5)'3,4'

2.

```
def rocket(t):  
    for i in range(t):  
        print(i)
```

rocket(10)

위 코드의 출력값은?

1)012345678910

2)0123456789

3)123456789

4)12345678910

5)0Wn1Wn2Wn3Wn4Wn5Wn6Wn7Wn8Wn9

6)0Wn1Wn2Wn3Wn4Wn5Wn6Wn7Wn8Wn9Wn10

7)1Wn2Wn3Wn4Wn5Wn6Wn7Wn8Wn9Wn10

8)1Wn2Wn3Wn4Wn5Wn6Wn7Wn8Wn9

3.

```
def test():  
test(1)
```

위 코드를 보고 맞는 것을 모두 선택해주세요.

1)위 코드는 아무 오류 없이 잘 작동된다.

2)함수 밑에 코드가 없어서 작동이 안된다.

3)함수를 정의 할때 괄호안에 매개변수가 없어서 오류가 발생했다.

4)함수를 호출 할때 함수에서 필요한 인자보다 더 많이 넣어서 오류가 났다.

5)함수를 정의할때 콜론이 아니라 세미콜론을 써야했다.

4.

```
def check(a):  
    if a==1:  
        return True  
    else:  
        return False
```

```
if check(1):  
    print('1이다.')  
else:  
    print('1이 아니다.')
```

위 코드를 보고 맞는 것을 모두 선택해주세요

1)이 코드는 아무 문제없이 작동한다.

2)함수를 if에 넣을수 없기 때문에 오류가 난다.

3)return True에서의 True는 문자열이기 때문에 bool로서 작동하지 못해서 오류가 발생한다.

5.

```
def q(a):  
    if a==1:  
        c=1  
    if a>0:  
        c=2  
    return c
```

```
print(q(1))
```

위 코드의 출력값은?

1)1

2)'1'

3)2

4)'2'

5)3

6)'3'

6.

```
def message(word):  
    print(word)  
message("Python")  
위 코드의 출력값은?
```

- 1)word
- 2)Python
- 3)"word"
- 4)"Python"
- 5)오류가 발생한다.

7.

```
def change(x):  
    return x-2  
a=change(8)  
print(a)  
위 코드의 출력값은?
```

- 1)6
- 2)8
- 3)10
- 4)'6'
- 5)오류가 발생한다.

8.

```
def judge(num):  
    if num % 2 ==0:  
        return "짝수"  
    else:  
        return "홀수"  
print(judge(7))
```

- 1)짝수
- 2)홀수
- 3)7
- 4)"7"
- 5)오류가 발생한다.

9.

```
def compare(a,b):
```

```
    if a>b:
```

```
        return a
```

```
    else:
```

```
        reurn b
```

```
print(compare(4,9))
```

위 코드의 출력값은?

1)4

2)9

3)13

4)True

5)False

10.

```
def repeat(word,n):
```

```
    for i in range(n):
```

```
        print(word)
```

```
repeat("Hi",3)
```

위 코드의 출력값은?

1)Hi

2)HiWnHi

3)HiWnHiWnHi

4)0Wn1Wn2Wn

11.

```
def increase(x):
```

```
    x=x+5
```

```
    return x
```

```
num =10
```

```
print(increase(num))
```

위 코드의 출력값은?

1)5

2)10

3)15

4)50

5)오류가 발생한다.

12.

```
def mystery(a):
```

```
    if a<10:
```

```
        return 100
```

```
    return 200
```

```
print(mystery(10))
```

위 코드의 출력값은?

1)10

2)100

3)200

4)300

5)오류가 발생한다.

13.

```
def total(n):
```

```
    result=0
```

```
    for i in range(n):
```

```
        result = result + i
```

```
    return result
```

```
print(total(5))
```

위 코드의 출력값은?

1)5

2)10

3)15

4)20

5)0

14.

```
def select(a):  
    if a == 0:  
        return "A"  
    elif a==1:  
        return "B"  
    else:  
        return "C"
```

```
print(select(2))
```

위 코드의 출력값은?

1)A

2)B

3)C

4)2

5)오류가 발생한다.

15.

```
def divide(a,b):  
    if b==0:  
        return "불가능"  
    return a / b
```

```
print(divide(10,2))
```

위 코드의 출력값은?

1)5

2)5.0

3)"5"

4)불가능

5)오류가 발생한다.

16.

```
def find(a):  
    if a>5:  
        return 1  
    else:  
        return 2  
x= find(3)  
if x==1:  
    print("A")  
else:  
    print("B")  
위 코드의 출력값은?
```

- 1)A
- 2)B
- 3)1
- 4)2
- 5)오류가 발생한다.

17.

```
def score(a):  
    if a>=90:  
        return "A"  
    elif a>=80:  
        return "B"  
    else:  
        return "C"  
print(score(85))  
위 코드의 출력값은?
```

- 1)A
- 2)B
- 3)C
- 4)85
- 5)오류가 발생한다.

18.

```
def mystery(a):  
    result=1  
    for i in range(1,a+1):  
        result=result*i  
    return result  
print(mystery(4))
```

위 코드의 출력값은?

- 1)4
- 2)8
- 3)10
- 4)16
- 5)24

19.

```
def r(a): if a>10: print(1)  
r(1)
```

위 코드는 오류가 발생한다.

- 1)O
- 2)X

20.

```
def mystery(a):  
    if a>10:  
        return a-5  
    else:  
        return a+5  
x=mystery(8)  
print(x*2)
```

위 코드의 출력값은?

- 1)13
- 2)16
- 3)26
- 4)30
- 5)오류가 발생한다.