

AIX Quiz

20260521

* Indicates required question

1. Email *

2. Your ID

3. Your Name

4. Q1. Q1. “Next Token Prediction”을 가장 잘 설명하는 것은 무엇인가? *

1 p

Mark only one oval.

- ☐ 문장 전체를 한 번에 완성하는 방법
- ☐ 지금까지 본 token을 바탕으로 다음 token 하나를 예측하고, 이를 반복해 문장을 생성하는 방법
- ☐ 모든 token을 무작위로 고르는 방법
- ☐ 항상 정답 문장을 그대로 복사하는 방법
- ☐ 단어 대신 이미지만 생성하는 방법

5. Q2. “Mixture of Experts”의 핵심 아이디어를 가장 잘 설명하는 것은 무엇인가? *

1 p

Mark only one oval.

- ☐ 모든 token이 항상 모든 expert를 사용하게 하는 방법
- ☐ token마다 필요한 expert 일부만 활성화해서, 큰 모델 capacity를 더 효율적으로 쓰는 방법
- ☐ attention을 완전히 제거하는 방법
- ☐ vocabulary size를 줄이는 방법
- ☐ next token prediction을 하지 않는 방법

6. Q3. Beam Search를 “Best-of-N” 관점에서 가장 쉽게 설명한 것은 무엇인가? *

1 p

Mark only one oval.

- ☐ 가능한 모든 문장 경로를 끝까지 전부 보는 방법
- ☐ 가능성이 높은 k개의 경로만 유지해서, 모든 경우를 다 보지 않으면서도 더 나은 전체 문장을 찾을 기회를 남기는 방법
- ☐ 항상 무작위로 token을 뽑는 방법
- ☐ diversity만 높이기 위한 방법
- ☐ 매 단계마다 가장 확률 높은 token 하나만 고르는 방법

7. Q4. “Greedy Decoding”에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은 무엇인가? *

1 p

Mark only one oval.

- ☐ 매 step마다 가장 확률이 높은 token 하나를 고르는, 가장 단순하고 저렴한 decoding 방법이다
- ☐ 여러 개의 경로를 끝까지 동시에 유지하는 방법이다
- ☐ 항상 가장 창의적인 답을 만드는 방법이다
- ☐ 미래의 token을 미리 다 보고 선택하는 방법이다
- ☐ expert routing을 수행하는 방법이다

8. Q5. Large Language Model의 Transformer를 가장 잘 설명한 것은 무엇인가? *

1 p

Mark only one oval.

- ☐ encoder-only model만을 의미한다
- ☐ 주로 decoder-only Transformer이며, 이미 본 token들로부터 다음 token을 예측하는 autoregressive 방식이다
- ☐ CNN처럼 이미지 patch만 처리하는 모델이다
- ☐ RNN과 완전히 같은 구조이다
- ☐ Mixture of Experts와 같은 뜻이다

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

