



자동화 도구 비교 구현

▼ 개요

자동화 도구 비교 분석 보고서

1. 사용한 도구

2. 구현한 워크플로우

Make 구현 흐름

Zapier 구현 흐름

3. 비교 항목

4. 각 도구의 장단점

Make

Zapier

5. 어떤 상황에서 적합한가

Make가 적합한 경우

Zapier가 적합한 경우

자동화 도구 비교 분석 보고서

1. 사용한 도구

- **Make** (구 Integromat) — make.com
- **Zapier** — zapier.com

2. 구현한 워크플로우

멋쟁이사자처럼 동아리 지원서 자동화


구글 폼 제출 → 희망 파트(프론트엔드/백엔드) 조건 분기 → Gmail 안내 메일 발송 + 구글 시트 기록

Make 구현 흐름


1. **Trigger:** Google Forms — Watch Responses
2. **Router:** 희망 파트 = "프론트엔드" / "백엔드" 분기
3. **Action 1:** Google Sheets — Add a Row (해당 파트 탭에 기록)

4. Action 2: Gmail — Send an Email (파트별 안내 메일 발송)


▼ 워크플로우 구성 화면 & 실행 결과 화면



이름	이메일	휴대폰 번호	주소	성별	학력	직업	취업 희망 여부	비고
김민준	kimminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
이민준	iminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
박민준	parkminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
정민준	jeongminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
최민준	choiminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
한민준	hanminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
김민준	kimminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
이민준	iminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
박민준	parkminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
정민준	jeongminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
최민준	choiminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
한민준	hanminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
김민준	kimminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
이민준	iminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
박민준	parkminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
정민준	jeongminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
최민준	choiminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
한민준	hanminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	



이름	이메일	휴대폰 번호	주소	성별	학력	직업	취업 희망 여부	비고
김민준	kimminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
이민준	iminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
박민준	parkminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
정민준	jeongminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
최민준	choiminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
한민준	hanminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
김민준	kimminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
이민준	iminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
박민준	parkminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
정민준	jeongminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
최민준	choiminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
한민준	hanminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
김민준	kimminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
이민준	iminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
박민준	parkminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
정민준	jeongminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
최민준	choiminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	
한민준	hanminjun@gmail.com	010-1234-5678	서울특별시 강남구	남	대학교 졸업	개발자	예	




Zapier 구현 흐름


- Zap 1 (프론트엔드)

1. Trigger: Google Forms — New Form Response
2. Filter: 희망 파트 = "프론트엔드"
3. Action 1: Google Sheets — Create Spreadsheet Row (프론트엔드 탭)
4. Action 2: Gmail — Send Email (프론트엔드 안내 메일)

▼ 워크플로우 구성 화면 & 실행 결과 화면






	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	이	이	희망 파트	프론트엔드	프론트엔드	프론트엔드	프론트엔드	프론트엔드	프론트엔드	프론트엔드	프론트엔드	프론트엔드	프론트엔드
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													



• Zap 2 (백엔드)

1. Trigger: Google Forms — New Form Response
2. Filter: 희망 파트 = "백엔드"
3. Action 1: Google Sheets — Create Spreadsheet Row (백엔드 탭)
4. Action 2: Gmail — Send Email (백엔드 안내 메일)

▼ 워크플로우 구성 화면 & 실행 결과 화면



3. 비교 항목

비교 항목	Make	Zapier
UI/UX	시각적 노드 기반으로 전체 흐름을 한눈에 파악 가능	단계별 리스트 방식으로 직관적이고 간결함
설정 난이도	초기 학습 곡선이 있으나 복잡한 워크플로우 설계에 유리	초보자도 쉽게 설정 가능, 단순한 자동화에 적합
조건 분기 방식	Router로 하나의 시나리오에서 다중 분기 처리 가능	Filter 방식으로 조건별 Zap을 각각 따로 만들어야 함
실행 방식	설정한 주기(최소 15분)마다 자동 실행 또는 수동 실행	Publish 즉시 실시간으로 자동 감지 및 실행
무료 플랜 범위	1,000 Ops/월, 최소 실행 간격 15분	100 Tasks/월, 실시간 실행 가능
실행 로그 확인	실행 히스토리에서 단계별 데이터 흐름 상세 확인 가능	Task History에서 성공/실패 여부 확인 가능

비교 항목	Make	Zapier
연동 서비스 범위	1,000개 이상 앱 연동 지원	6,000개 이상 앱 연동 지원

4. 각 도구의 장단점

Make

장점

- 노드 기반 시각화로 복잡한 워크플로우도 직관적으로 설계 가능
- Router를 통해 하나의 시나리오에서 다중 분기 처리 가능
- 단계별 데이터 흐름을 실행 로그에서 상세히 확인 가능
- 무료 플랜 Ops가 상대적으로 넉넉함

단점

- 무료 플랜에서 최소 실행 간격이 15분으로 제한됨
- 용어(모듈, 시나리오, Ops 등)가 낯설게 느껴질 수 있음

Zapier

장점

- 단계별 리스트 방식으로 누구나 쉽게 설정 가능
- Publish 즉시 실시간으로 자동 실행됨
- 연동 가능한 앱 수가 매우 많음
- 각 단계마다 테스트가 쉬워 디버깅이 간편함

단점

- 조건 분기(Paths)가 유료 플랜에서만 지원됨
- 무료 플랜 Task 수(100개/월)가 적어 금방 소진될 수 있음
- 복잡한 워크플로우는 여러 개의 Zap으로 나뉘야 해서 관리가 번거로움

5. 어떤 상황에서 적합한가

Make가 적합한 경우

- 조건 분기가 많고 복잡한 워크플로우를 설계할 때

- 실행 데이터를 단계별로 상세히 추적해야 할 때
- 월 실행 횟수가 많지 않은 자동화를 무료로 구현하고 싶을 때

Zapier가 적합한 경우

- 빠르게 간단한 자동화를 설정하고 싶을 때
 - 실시간 트리거 반응이 중요할 때
 - 다양한 앱과의 연동이 필요하고 설정 경험이 많지 않을 때
-