



Apresentação da aplicação: Modelo de Carga oficial
Plataforma: Qlik.
Caminho:
Service ETL → “Nome da aplicação”.

Seção Carga completa: Nela teremos a estrutura principal da nossa carga, como por exemplo:

- 1) Variáveis de configuração para regência de data, onde a variável principal é a vYesterday.
- 2) Verifica o dia para gerar a carga de correção do mês anterior, se o dia for igual a 7 a carga será lançada desde o mês passado.
- 3) Sub-rotina RecoverMonths (recuperar os meses). Ela é a estrutura principal da nossa carga, é através dela que corrigimos um ou mais meses. Ela recebe 4 parâmetros essenciais para as suas funcionalidades, todos de caráter obrigatórios.
- 4) O encerramento do script, captura a data e a hora do encerramento do script, executa uma sub-rotina para registrar o tempo total da carga e sai do script.

```
LET vYesterday = Today()-1;  
LET vDay = Day(vYesterday);  
LET vInitMonth = 0;
```

1

// Verifica Se é dia 7 e aplica a carga de correção mensal + a diária.

```
If vDay = 7 then  
    vInitMonth = -1;  
end if;
```

2

/*

Legenda dos Parâmetros:

1º Mês inicial (sempre preencher com valores negativos).

2º mês final, qual o mês que a carga deve parar, sendo 0 o mês atual;

3º Qual tabela carregará, 1 = venda, 2 = Compra, 3 = ambas.

*/

```
CALL RecoverMonths(vInitMonth,0,'3',vYesterday);
```

3

```
LET vFullload = NOW();  
CALL ReadingTime('TOTAL',vStartLoad,vFullload);  
Exit Script;
```

4

/*

Legenda dos Parâmetros:

1º Mês inicial (sempre preencher com valores negativos).

2º mês final, qual o mês que a carga deve parar, sendo 0 o mês atual.

3º Qual tabela carregará, 1 = venda, 2 = Compra, 3 = ambas.

*/

```
CALL RecoverMonths(vInitMonth,0,'3',vYesterday);
```

3

4

Carga RecoverMonths:

- 1) 1º parâmetro recebe um valor numérico esse valor determina quantos meses vamos retroceder, isso usando uma determinada data como base. Supondo a data 03/04/2025 e o primeiro parâmetro fosse -1, logo receberíamos o mês inicial da nossa carga 03.
- 2) 2º parâmetro recebe um valor numérico esse valor determina em que mês a carga vai para com base em uma data determinada. Supondo a data 03/04/2025 e o segundo parâmetro 1. O mês de término da nossa carga seria 05.
- 3) 3º Parâmetro recebe um valor que vai de 1 até 3, isso define se vamos corrigir a venda (1), a compra (2) ou ambas (3)
- 4) 3º Parâmetro recebe a variável **vYesterday** essa variável é a data que a sub-rotina usará como parâmetro para saber qual o mês inicial e final da carga.



www.pegpese.com.br
bomtever.pegpese.com.br



www.linkedin.com/company/pegpesehortifruti



@pegpese



11 97252-6182