

Guia de Instalação Manual da Extensão OCI8 para PHP 7.2 no Ubuntu

1. Introdução

Este guia cobre os passos para compilar e instalar manualmente a extensão OCI8 para PHP 7.2 em um ambiente Ubuntu 22.04. O PECL requer PHP >= 8.1, por isso optamos por compilar manualmente.

A extensão será usada para conectar aplicações PHP a um banco de dados Oracle 19c utilizando o Oracle Instant Client.

2. Pré-requisitos

- PHP 7.2 instalado (ex: via SurY)
- Oracle Instant Client descompactado em: /opt/oracle/instantclient_19_27
- Pacotes: php7.2-dev, build-essential, unzip, libaio1

3. Script Bash de Instalação

```
#!/bin/bash
set -e

PHP_VERSION="7.2"
PHP_EXT_DIR="/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718"
OCI8_VERSION="2.2.0"
INSTANT_CLIENT_DIR="/opt/oracle/instantclient_19_27"

export LD_LIBRARY_PATH=$INSTANT_CLIENT_DIR
export PATH=$PATH:$INSTANT_CLIENT_DIR

apt update
apt install -y php${PHP_VERSION}-dev build-essential unzip libaio1

cd /tmp
wget https://pecl.php.net/get/oci8-${OCI8_VERSION}.tgz
tar -xvzf oci8-${OCI8_VERSION}.tgz
cd oci8-${OCI8_VERSION}

phpize
./configure --with-oci8=instantclient,$INSTANT_CLIENT_DIR
make
make install

echo "extension=${PHP_EXT_DIR}/oci8.so" > /etc/php/${PHP_VERSION}/cli/conf.d/20-oci8.ini
echo "extension=${PHP_EXT_DIR}/oci8.so" > /etc/php/${PHP_VERSION}/apache2/conf.d/20-oci8.ini

systemctl restart apache2

php -m | grep oci8
```

4. Testes e Verificações

Guia de Instalação Manual da Extensão OCI8 para PHP 7.2 no Ubuntu

- Verifique com ``php -m | grep oci8`` se a extensão está carregada.
- Crie um arquivo com ``phpinfo()`` para ver a seção do OCI8 carregada.
- Teste uma conexão com o banco usando ``oci_connect()``.

5. Observações

- A extensão foi instalada manualmente pois o PECL exige PHP ≥ 8.1 .
- O Apache foi reiniciado após a instalação para aplicar a nova configuração.
- Lembre-se de verificar se ``LD_LIBRARY_PATH`` está acessível para o Apache.