

GAPP — API de Ativos e Seguro

Documentação para integração do Frontend

Base URL (produção): `https://vagas.gpprh.com.br/api/v1/global`

Módulo: GAPP (Gestão de Ativos e Patrimônio) — rotas de Ativo e Seguro

Versão: 1.0 **Data:** 2026-07-08

Este documento cobre as 4 rotas migradas do sistema legado (PHP) para a API Node atual: criar/atualizar um **ativo** (com veículo e seguro opcionais, em uma única transação atômica) e criar/atualizar um **seguro** de forma independente.

1. Visão Geral

O GAPP trata todo bem da empresa como um **ativo** (móveis, equipamentos, veículos, etc.). Quando o ativo é um **veículo** (`is_vehicle = 1`), campos específicos de veículo são obrigatórios. Opcionalmente, ao criar/atualizar um ativo-veículo, pode-se enviar os dados de **seguro** junto — tudo é salvo em uma única transação no banco: se qualquer parte falhar (ativo, veículo ou seguro), **nada** é salvo (rollback total).

4 rotas neste documento:

- POST `/gapp/active` — cria ativo (+ veículo + seguro opcionais)
- PUT `/gapp/active` — atualiza ativo existente
- POST `/gapp/insurance` — cria seguro avulso p/ veículo já existente
- PUT `/gapp/insurance` — atualiza um seguro existente

2. Autenticação

Toda rota exige sessão autenticada via **cookie HttpOnly** (não é Bearer token). Faça login uma vez; o navegador/cliente HTTP guarda o cookie automaticamente nas chamadas seguintes.

POST

`/login`

Request body:

```
{
  "username": "seu.usuario",
  "password": "sua.senha"
}
```

Response (200):

```
{ "error": false, "message": "Logged in successfully" }
```

■ Sem cookie válido, qualquer rota abaixo retorna 401 `Authentication required`.

3. Permissões

Cada rota exige uma permissão específica atribuída ao usuário (via papéis de acesso). Sem ela, a API retorna 403 `Permission denied`.

Permissão	Quando é exigida
GAPP_CREATE_ACTIVE	Exigida por POST <code>/gapp/active</code> — criar ativo (e veículo/seguro opcionais).
GAPP_UPDATE_ACTIVE	Exigida por PUT <code>/gapp/active</code> — atualizar ativo existente.
GAPP_CREATE_INSURANCE	Exigida por POST <code>/gapp/insurance</code> — criar seguro avulso.
GAPP_UPDATE_INSURANCE	Exigida por PUT <code>/gapp/insurance</code> — atualizar seguro existente.

4. Criar Ativo

POST

/gapp/active

Cria um novo ativo. Se `is_vehicle = 1`, o objeto `vehicle` é obrigatório. O objeto `insurance` é sempre opcional, e só é aceito quando `is_vehicle = 1`.

Campos do ativo (nível raiz do body)

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>brand</code>	string	Sim*	Marca do ativo.
<code>model</code>	string	Sim*	Modelo do ativo.
<code>number_nf</code>	number	Sim*	Número da nota fiscal de compra.
<code>date_purchase</code>	string (YYYY-MM-DD)	Sim*	Data da compra.
<code>place_purchase</code>	object	Sim*	Local da compra (formato livre, ex: {"store": "...", "city": "...", "state": "..."}).
<code>value_purchase</code>	number	Sim*	Valor pago na compra.
<code>photo</code>	string	Não	URL/caminho da foto do ativo.
<code>used_in</code>	number	Não	Sub-departamento onde o ativo está em uso.
<code>is_vehicle</code>	number (0 ou 1)	Sim	Define se este ativo é um veículo. Controla exigência de <code>vehicle</code> .
<code>status_active</code>	number	Sim*	Status do ativo (ativo/inativo).
<code>units_id_fk</code>	number	Sim*	Unidade/loja responsável.
<code>id_active_class_fk</code>	number	Sim*	Classe do ativo (<code>gapp_active_class</code>).
<code>user_id_fk</code>	number	Sim*	Usuário responsável pelo ativo.
<code>work_group_fk</code>	number	Sim*	Grupo de trabalho responsável.
<code>list_items</code>	object	Não	Lista de itens/identificadores do ativo (ex: número de série, MAC, CNPJ). Formato: {"list": ["...", "..."]}. Se omitido na criação, o backend usa {"list": []} como padrão.

■ Campos marcados com * são exigidos pelo **banco de dados**, não pela API — se faltar algum, a resposta é 400 com mensagem tipo "Column 'X' cannot be null". `is_vehicle` é o único campo validado obrigatoriamente pela API antes de chegar no banco.

■ `change_date` e `created_at` são **gerenciados automaticamente pelo banco** — não envie esses campos. `created_at` é fixado na criação e nunca muda; `change_date` é atualizado a cada alteração do ativo.

Objeto vehicle (obrigatório quando `is_vehicle=1`)

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>license_plates</code>	string	Sim*	Placa do veículo (espaços/traços são removidos automaticamente no legado — recomenda-se enviar já sem formação).
<code>year</code>	number	Não	Ano de fabricação.
<code>year_model</code>	number	Não	Ano do modelo.
<code>chassi</code>	string	Não	Número do chassi.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
color	string	Não	Cor do veículo.
renavam	string	Não	Número do RENAVAM.
fuel_type	string	Não	Tipo de combustível (texto livre).
power	number	Não	Potência (cv).
cylinder	number	Não	Cilindrada.
capacity	number	Não	Capacidade de passageiros/carga.
fipe_table	number	Não	Valor de referência FIPE.
last_revision_date	string (data)	Não	Data da última revisão.
last_revision_km	number	Não	Km na última revisão.
next_revision_date	string (data)	Não	Data da próxima revisão.
next_revision_km	number	Não	Km previsto para a próxima revisão.
directed_by	number	Não	ID do motorista responsável (gapp_driver).
shielding	number (0 ou 1)	Não	Se o veículo é blindado.
fuel_type_id_fk	number	Não	FK do tipo de combustível cadastrado.

Objeto insurance (opcional — só quando is_vehicle=1)

Se enviado, o seguro é salvo **na mesma transação** do ativo/veículo. Se faltar algum campo obrigatório do seguro, **toda a operação** é desfeita (ativo e veículo também não são salvos).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id_insurance	number	Não	Se enviado, EDITA esse seguro em vez de criar um novo.
ins_id_fk	number	Sim*	Seguradora (gapp_insurance_company).
cov_id_fk	number	Sim*	Tipo de cobertura (gapp_type_coverage).
util_id_fk	number	Sim*	Finalidade de uso do veículo (gapp_utilization).
status_insurance	number	Sim*	Status do seguro (1 = ativo).
risk_cep	string	Sim*	CEP de risco.
property_damage	number	Sim*	Cobertura de danos materiais.
bodily_damages	number	Sim*	Cobertura de danos corporais.
moral_damages	number	Sim*	Cobertura de danos morais.
glasses	string	Sim*	Cobertura de vidros.
assist_24hrs	string	Sim*	Assistência 24h.
km_trailer	string	Sim*	Cobertura de reboque (km).
policy_number	number	Não	Número da apólice.
proposal_number	number	Não	Número da proposta.
date_init	string (data)	Não	Início da vigência.
date_final	string (data)	Não	Fim da vigência.
insurance_value	number	Não	Valor do prêmio do seguro.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
deductible_value	number	Não	Valor da franquia.
deductible_type	string	Não	Tipo de franquia (ex: "fixo").
form_payment	string	Não	Forma de pagamento.
iof_value	number	Não	Valor do IOF.
adjustment_factor	string	Não	Fator de ajuste (texto, ex: "1.0").
backup_car	number	Não	Se inclui carro reserva.
hull, bodywork, accessories, windshield	number	Não	Coberturas por item (casco, carroceria, acessórios, para-brisa).
conventional_headlight, xenon_led_headlight, etc.	number	Não	Coberturas de faris/lanternas por tipo.
rear_view, auxiliary_headlight	number	Não	Coberturas de retrovisor e farol auxiliar.
franchise_list	object/array	Não	Lista de franquias detalhada (JSON livre).

■ Todos os campos marcados * acima são obrigatórios pelo banco para **criar** um seguro novo (o mesmo vale para POST /gapp/insurance, seção 6).

Exemplo de request completo (ativo-veículo + seguro)

```
POST /gapp/active
Content-Type: application/json

{
  "brand": "Toyota",
  "model": "Hilux SRX",
  "number_nf": 778899,
  "date_purchase": "2026-04-20",
  "place_purchase": { "store": "Toyota Ribeir\u00e3o", "city": "Ribeir\u00e3o Preto", "state":
"SP" },
  "value_purchase": 245000.00,
  "is_vehicle": 1,
  "status_active": 1,
  "units_id_fk": 1,
  "id_active_class_fk": 2,
  "user_id_fk": 1,
  "work_group_fk": 1,
  "vehicle": {
    "license_plates": "PGP9K17",
    "year": 2025,
    "year_model": 2026,
    "chassi": "8AJFY094X6P998877",
    "color": "Preto",
    "renavam": "01199887766",
    "fuel_type": "Diesel",
    "power": 204,
    "cylinder": 2.8,
    "capacity": 5,
    "directed_by": 1,
    "shielding": 0,
    "fuel_type_id_fk": 1
  },
  "insurance": {
    "ins_id_fk": 1,
    "cov_id_fk": 1,
    "util_id_fk": 1,
    "status_insurance": 1,
    "risk_cep": "14020000",
    "property_damage": 100000.00,
    "bodily_damages": 150000.00,
    "moral_damages": 20000.00,
    "glasses": "sim",
    "assist_24hrs": "sim",
    "km_trailer": "0",
    "insurance_value": 4200.00
  }
}
```

Resposta de sucesso

```
HTTP 201 Created
```

```
{
  "error": false,
  "data": {
    "id": 402,
    "insurance_id": 311
  }
}
```

insurance_id só aparece na resposta quando o objeto insurance foi enviado.

5. Atualizar Ativo

PUT

/gapp/active

Mesmos campos da criação, adicionando active_id (obrigatório). Campos não enviados **mantêm o valor atual** no banco (não são zerados).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
active_id	number	Sim	ID do ativo a ser atualizado.

```
PUT /gapp/active
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "active_id": 402,
  "brand": "Toyota",
  "model": "Hilux SRX",
  "is_vehicle": 1,
  "status_active": 1,
  "units_id_fk": 1,
  "id_active_class_fk": 2,
  "user_id_fk": 1,
  "work_group_fk": 1,
  "vehicle": {
    "license_plates": "PGP9K17",
    "color": "Prata"
  }
}
```

```
HTTP 200 OK
```

```
{ "error": false, "data": { "id": 402 } }
```

■ Se list_items não for enviado no PUT, o valor existente é preservado (diferente do POST, que usa {"list": []} como padrão quando omitido).

6. Criar Seguro (avulso)

POST

/gapp/insurance

Cria um seguro para um **veículo já existente**, sem precisar recriar o ativo. Use esta rota para renovação de apólice ou cadastro de seguro em veículo que ainda não tinha um.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
vehicle_id_fk	number	Sim	ID do veículo (gapp_vehicle.vehicle_id — não é o active_id).

Os demais campos são os mesmos do objeto insurance da seção 4 (mesmas obrigаторiedades).

■ **Importante:** esta rota sempre CRIA um registro novo (novo id_insurance), mesmo que o veículo já tenha um seguro. Se já existir um seguro com status_insurance = 1 para esse veículo, ele é automaticamente **desativado** (status_insurance = 0) antes do novo ser criado. É assim que o histórico de apólices de um veículo é mantido — só uma fica ativa por vez.

```
POST /gapp/insurance
Content-Type: application/json
```

```
{
  "vehicle_id_fk": 254,
  "ins_id_fk": 1,
  "cov_id_fk": 1,
  "util_id_fk": 1,
  "status_insurance": 1,
  "risk_cep": "14020000",
  "property_damage": 100000.00,
  "bodily_damages": 150000.00,
  "moral_damages": 20000.00,
  "glasses": "sim",
  "assist_24hrs": "sim",
  "km_trailer": "0",
  "insurance_value": 3800.00,
  "date_init": "2026-07-08",
  "date_final": "2027-07-08"
}
```

```
HTTP 201 Created
{ "error": false, "data": { "id": 311 } }
```

7. Atualizar Seguro

PUT

/gapp/insurance

Edita um seguro já existente **no lugar** (não cria linha nova, não desativa nada).

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id_insurance	number	Sim	ID do registro de seguro a editar.

Envie apenas os campos que deseja alterar — os demais mantêm o valor atual.


```
PUT /gapp/insurance
Content-Type: application/json
```

```
{
  "id_insurance": 311,
  "insurance_value": 4100.00,
  "date_final": "2027-08-08"
}
```

```
HTTP 200 OK
{ "error": false, "data": { "id": 311 } }
```

8. Respostas de Erro

Todas as rotas seguem o mesmo formato de erro: { "error": true, "message": "..."}.

HTTP	Situação	Exemplo de resposta
400	Validação de payload (ex: campo obrigatório da API ausente)	{"error":true,"message":"'active_id' is required"}
400	Regra de coerência is_vehicle/vehicle/insurance	{"error":true,"message":"'vehicle' is required as an object when 'is_vehicle' = 1"}
400	Campo obrigatório do banco ausente	{"error":true,"message":"Error: Column 'property_damage' cannot be null"}
401	Sem cookie de sessão válido	{"error":true,"message":"Authentication required"}
403	Usuário autenticado mas sem a permissão da rota	{"error":true,"message":"Permission denied"}
500	Erro inesperado de infraestrutura/banco	{"error":true,"message":"Erro interno do servidor..."}

■ *Dica para o frontend: sempre exiba a message retornada ao usuário em caso de 400 — as mensagens de campo obrigatório do banco (ex: "Column 'X' cannot be null") são o jeito mais confiável de saber qual campo faltou, já que a lista completa de obrigatoriedades do seguro/ativo vive no banco, não só na API.*

9. Resumo Rápido

Ação	Como fazer
Login	POST /login com username/password → cookie automático nas próximas chamadas.
Criar ativo simples	POST /gapp/active com is_vehicle=0, sem vehicle nem insurance.
Criar ativo-veículo	POST /gapp/active com is_vehicle=1 + objeto vehicle.
Criar ativo-veículo + seguro	Igual acima + objeto insurance. Tudo ou nada (transação única).
Editar ativo	PUT /gapp/active com active_id.
Novo seguro p/ veículo existente	POST /gapp/insurance com vehicle_id_fk (desativa o anterior automaticamente).
Editar seguro existente	PUT /gapp/insurance com id_insurance.

Documento gerado a partir da implementação e testes end-to-end realizados em 2026-07-08. Dúvidas sobre regras de negócio, procurar o time de backend.