






Information Architecture (IA) & Advanced User Flow


(Primary Flow, Alternate Flow & Error Flow)





Apa Itu Information Architecture?





Information Architecture (IA)


adalah proses menyusun, mengorganisasi, dan mengelompokkan informasi dalam sebuah produk digital agar **mudah ditemukan, dipahami, dan digunakan oleh pengguna.**

Sederhananya:


IA = Bagaimana informasi dalam aplikasi disusun agar pengguna tidak tersesat.



Mengapa Information Architecture Penting?



Bayangkan
sebuah aplikasi
memiliki banyak fitur:




Jika semuanya ditampilkan tanpa
struktur yang jelas,
pengguna akan merasa:

"Aku harus klik yang mana?"

IA membantu menjawab:

- **Apa yang harus ditampilkan?**
- **Di mana informasi tersebut diletakkan?**
- **Informasi mana yang harus dikelompokkan?**
- **Bagaimana pengguna berpindah dari satu informasi ke informasi lain?**



Komponen Utama Information Architecture

A. Organization

Bagaimana informasi dikelompokkan.

contoh:

```
Produk
├─ Laptop
├─ Smartphone
├─ Tablet
└─ Accessories
```

C. Navigation

Bagaimana pengguna berpindah antar bagian.

contoh

```
Home → Produk → Detail Produk → Cart
```

B. Labeling

Bagaimana informasi diberi nama.

Label harus mudah dipahami pengguna.

Contoh:

✗ "Things You Might Like"

vs.

✓ "Rekomendasi"


D. Search

Bagaimana pengguna menemukan informasi tertentu.

contoh:

```
Search
↓
"Sepatu running"
↓
Hasil pencarian
```

contoh



Jika struktur informasi tidak jelas, pengguna akan kesulitan menemukan produk, melihat pesanan, atau melakukan pembayaran.

Setelah membuat information architecture, kita dapat mulai membuat User Flow.>>>




Apa Itu User Flow?



User Flow adalah gambaran langkah-langkah yang dilakukan pengguna untuk mencapai suatu tujuan dalam aplikasi atau website.

Contoh tujuan:


"Pengguna ingin membeli makanan."



Jadi:

IA menjelaskan struktur sistem.

User Flow menjelaskan perjalanan pengguna di dalam struktur tersebut.



Information Architecture
Struktur informasi
Fokus pada organisasi
Menentukan kategori

Dari Basic User Flow ke Advanced User Flow



User Flow sederhana biasanya hanya menunjukkan:
Happy Path / Primary Flow

Padahal dalam dunia nyata, pengguna **tidak selalu mengikuti jalur ideal.**

Misalnya saat checkout:

- pengguna berhasil membayar
- pengguna salah memasukkan PIN
- saldo tidak cukup
- koneksi internet terputus
- pembayaran gagal
- pengguna membatalkan transaksi

Oleh karena itu, dibagi menjadi 3 Jenis Flow:

1. Primary Flow
2. Alternate Flow

Primary Flow

Primary Flow adalah jalur utama yang paling diharapkan terjadi ketika pengguna berhasil mencapai tujuannya.

Sering disebut juga:

- Happy Path
- Main Flow
- Ideal Flow

Contoh

Goal: Pengguna ingin membeli tiket bioskop.

```
Open App
↓
Pilih Film
↓
Pilih Jadwal
↓
Pilih Kursi
↓
Checkout
↓
Pilih Payment
↓
Pembayaran Berhasil
↓
E-Ticket
```

*semuanya berjalan sesuai harapan.

Alternate Flow

Alternate Flow adalah jalur alternatif yang masih valid dan tetap memungkinkan pengguna mencapai tujuan.

Contoh:
pengguna ingin membeli makanan.

Primary:

```
Home
↓
Menu
↓
Pilih Produk
↓
Cart
```

Alternat
e : pengguna bisa menemukan produk melalui Search.

```
Home
↓
Search
↓
Cari "Nasi Goreng"
↓
Hasil Pencarian
↓
Pilih Produk
↓
Cart
```

Keduanya benar.
Bedanya hanya cara pengguna mencapai tujuan.

Error Flow

Error Flow adalah alur yang terjadi ketika terdapat kesalahan, kegagalan, atau kondisi tidak sesuai harapan.

Contoh Error Flow

Primary:

```
Email
↓
Password
↓
Login
↓
Success
↓
Home
```

Error:

```
Email
↓
Password
↓
Login
↓
Password Salah
↓
"Password salah"
↓
Masukkan Password Lagi
↓
Login
```

Error Flow yang baik tidak hanya mengatakan:

❌ "Error!"

Tetapi memberikan informasi yang berguna:

✅ "Password yang kamu masukkan salah. Coba lagi."



TUGAS

Buatlah :

1. Information Architecture
2. User Flow (lengkap)

Sesuai dengan konsep yang telah disetujui di pertemuan sebelumnya

**Terima
Kasih**

