






he4 R=[0.610,0.620): Gaussian + linear
×10^6
P=0.5991; χ²/NDF=214155.4/377
Fit=[43.5,82.0]; μ=67.06, σ=3.63
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.610,0.620): Gaussian + linear
P=0.5991; χ²/NDF=214155.4/377
Fit=[43.5,82.0]; μ=67.06, σ=3.63
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.620,0.630): Gaussian + linear
×10^6
P=0.6110; χ²/NDF=252806.6/372
Fit=[43.0,81.0]; μ=66.19, σ=3.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.620,0.630): Gaussian + linear
P=0.6110; χ²/NDF=252806.6/372
Fit=[43.0,81.0]; μ=66.19, σ=3.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.630,0.640): Gaussian + linear
×10^6
P=0.6535; χ²/NDF=146783.3/347
Fit=[45.0,80.5]; μ=65.23, σ=3.73
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.630,0.640): Gaussian + linear
P=0.6535; χ²/NDF=146783.3/347
Fit=[45.0,80.5]; μ=65.23, σ=3.73
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.640,0.650): Gaussian + linear
×10^6
P=0.6834; χ²/NDF=147755.8/347
Fit=[44.5,80.0]; μ=64.39, σ=3.79
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.640,0.650): Gaussian + linear
P=0.6834; χ²/NDF=147755.8/347
Fit=[44.5,80.0]; μ=64.39, σ=3.79
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.650,0.660): Gaussian + linear
×10^6
P=0.7380; χ²/NDF=100712.8/357
Fit=[43.5,80.0]; μ=63.53, σ=3.96
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.650,0.660): Gaussian + linear
P=0.7380; χ²/NDF=100712.8/357
Fit=[43.5,80.0]; μ=63.53, σ=3.96
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.660,0.670): Gaussian + linear
×10^6
P=0.8201; χ²/NDF=87842.3/362
Fit=[42.5,79.5]; μ=62.65, σ=4.19
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.660,0.670): Gaussian + linear
P=0.8201; χ²/NDF=87842.3/362
Fit=[42.5,79.5]; μ=62.65, σ=4.19
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.670,0.680): Gaussian + linear
×10^6
P=0.9217; χ²/NDF=99952.8/368
Fit=[41.5,79.0]; μ=61.73, σ=4.49
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.670,0.680): Gaussian + linear
P=0.9217; χ²/NDF=99952.8/368
Fit=[41.5,79.0]; μ=61.73, σ=4.49
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.680,0.690): Gaussian + linear
×10^6
P=0.9313; χ²/NDF=155235.6/368
Fit=[40.5,78.0]; μ=60.95, σ=4.39
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.680,0.690): Gaussian + linear
P=0.9313; χ²/NDF=155235.6/368
Fit=[40.5,78.0]; μ=60.95, σ=4.39
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.690,0.700): Gaussian + linear
×10^6
P=0.9449; χ²/NDF=199602.1/368
Fit=[40.0,77.5]; μ=60.16, σ=4.35
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.690,0.700): Gaussian + linear
P=0.9449; χ²/NDF=199602.1/368
Fit=[40.0,77.5]; μ=60.16, σ=4.35
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.700,0.710): Gaussian + linear
×10^6
P=0.6873; χ²/NDF=312980.7/358
Fit=[40.0,76.5]; μ=59.67, σ=3.39
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.700,0.710): Gaussian + linear
P=0.6873; χ²/NDF=312980.7/358
Fit=[40.0,76.5]; μ=59.67, σ=3.39
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.710,0.720): Gaussian + linear
×10^6
P=0.7286; χ²/NDF=267956.0/353
Fit=[39.5,75.5]; μ=58.84, σ=3.44
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.710,0.720): Gaussian + linear
P=0.7286; χ²/NDF=267956.0/353
Fit=[39.5,75.5]; μ=58.84, σ=3.44
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.720,0.730): Gaussian + linear
×10^6
P=0.7668; χ²/NDF=230486.4/343
Fit=[39.0,74.0]; μ=57.99, σ=3.47
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.720,0.730): Gaussian + linear
P=0.7668; χ²/NDF=230486.4/343
Fit=[39.0,74.0]; μ=57.99, σ=3.47
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.730,0.740): Gaussian + linear
×10^6
P=0.7950; χ²/NDF=200704.3/339
Fit=[38.5,73.0]; μ=57.17, σ=3.46
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.730,0.740): Gaussian + linear
P=0.7950; χ²/NDF=200704.3/339
Fit=[38.5,73.0]; μ=57.17, σ=3.46
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.740,0.750): Gaussian + linear
×10^6
P=0.8215; χ²/NDF=176707.1/334
Fit=[38.0,72.0]; μ=56.36, σ=3.45
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.740,0.750): Gaussian + linear
P=0.8215; χ²/NDF=176707.1/334
Fit=[38.0,72.0]; μ=56.36, σ=3.45
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.750,0.760): Gaussian + linear
×10^6
P=0.8432; χ²/NDF=153935.8/329
Fit=[37.5,71.0]; μ=55.56, σ=3.42
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.750,0.760): Gaussian + linear
P=0.8432; χ²/NDF=153935.8/329
Fit=[37.5,71.0]; μ=55.56, σ=3.42
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.760,0.770): Gaussian + linear
×10^6
P=0.8603; χ²/NDF=139277.1/328
Fit=[36.5,70.0]; μ=54.78, σ=3.38
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.760,0.770): Gaussian + linear
P=0.8603; χ²/NDF=139277.1/328
Fit=[36.5,70.0]; μ=54.78, σ=3.38
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.770,0.780): Gaussian + linear
×10^6
P=0.8780; χ²/NDF=123863.2/323
Fit=[36.0,69.0]; μ=54.02, σ=3.33
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.770,0.780): Gaussian + linear
P=0.8780; χ²/NDF=123863.2/323
Fit=[36.0,69.0]; μ=54.02, σ=3.33
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.780,0.790): Gaussian + linear
×10^6
P=0.8923; χ²/NDF=110658.4/313
Fit=[35.5,67.5]; μ=53.28, σ=3.29
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.780,0.790): Gaussian + linear
P=0.8923; χ²/NDF=110658.4/313
Fit=[35.5,67.5]; μ=53.28, σ=3.29
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.790,0.800): Gaussian + linear
×10^6
P=0.9045; χ²/NDF=100003.4/308
Fit=[35.0,66.5]; μ=52.54, σ=3.24
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.790,0.800): Gaussian + linear
P=0.9045; χ²/NDF=100003.4/308
Fit=[35.0,66.5]; μ=52.54, σ=3.24
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]