






he4 R=[2.000,2.050): Gaussian + linear
×10^6
P=0.9895; χ²/NDF=3088.9/80
Fit=[15.0,23.5]; μ=19.44, σ=0.86
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.000,2.050): Gaussian + linear
P=0.9895; χ²/NDF=3088.9/80
Fit=[15.0,23.5]; μ=19.44, σ=0.86
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.050,2.100): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9897; χ²/NDF=2908.1/80
Fit=[14.5,23.0]; μ=19.05, σ=0.84
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.050,2.100): Gaussian + linear
P=0.9897; χ²/NDF=2908.1/80
Fit=[14.5,23.0]; μ=19.05, σ=0.84
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.100,2.150): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9884; χ²/NDF=2329.8/75
Fit=[14.5,22.5]; μ=18.70, σ=0.82
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.100,2.150): Gaussian + linear
P=0.9884; χ²/NDF=2329.8/75
Fit=[14.5,22.5]; μ=18.70, σ=0.82
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.150,2.200): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9886; χ²/NDF=2516.8/75
Fit=[14.0,22.0]; μ=18.37, σ=0.80
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.150,2.200): Gaussian + linear
P=0.9886; χ²/NDF=2516.8/75
Fit=[14.0,22.0]; μ=18.37, σ=0.80
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.200,2.250): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9872; χ²/NDF=2225.9/70
Fit=[14.0,21.5]; μ=18.06, σ=0.78
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.200,2.250): Gaussian + linear
P=0.9872; χ²/NDF=2225.9/70
Fit=[14.0,21.5]; μ=18.06, σ=0.78
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.250,2.300): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9845; χ²/NDF=1655.5/65
Fit=[14.0,21.0]; μ=17.77, σ=0.76
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.250,2.300): Gaussian + linear
P=0.9845; χ²/NDF=1655.5/65
Fit=[14.0,21.0]; μ=17.77, σ=0.76
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.300,2.350): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9851; χ²/NDF=1580.2/65
Fit=[14.0,21.0]; μ=17.50, σ=0.75
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.300,2.350): Gaussian + linear
P=0.9851; χ²/NDF=1580.2/65
Fit=[14.0,21.0]; μ=17.50, σ=0.75
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.350,2.400): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9862; χ²/NDF=1767.2/65
Fit=[13.5,20.5]; μ=17.24, σ=0.74
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.350,2.400): Gaussian + linear
P=0.9862; χ²/NDF=1767.2/65
Fit=[13.5,20.5]; μ=17.24, σ=0.74
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.400,2.450): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9829; χ²/NDF=1195.0/60
Fit=[13.5,20.0]; μ=17.00, σ=0.72
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.400,2.450): Gaussian + linear
P=0.9829; χ²/NDF=1195.0/60
Fit=[13.5,20.0]; μ=17.00, σ=0.72
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.450,2.500): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9848; χ²/NDF=1235.1/60
Fit=[13.5,20.0]; μ=16.79, σ=0.71
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.450,2.500): Gaussian + linear
P=0.9848; χ²/NDF=1235.1/60
Fit=[13.5,20.0]; μ=16.79, σ=0.71
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.500,2.550): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9806; χ²/NDF=935.7/55
Fit=[13.5,19.5]; μ=16.57, σ=0.69
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.500,2.550): Gaussian + linear
P=0.9806; χ²/NDF=935.7/55
Fit=[13.5,19.5]; μ=16.57, σ=0.69
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.550,2.600): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9810; χ²/NDF=843.1/55
Fit=[13.5,19.5]; μ=16.38, σ=0.69
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.550,2.600): Gaussian + linear
P=0.9810; χ²/NDF=843.1/55
Fit=[13.5,19.5]; μ=16.38, σ=0.69
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.600,2.650): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9817; χ²/NDF=942.5/55
Fit=[13.0,19.0]; μ=16.19, σ=0.68
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.600,2.650): Gaussian + linear
P=0.9817; χ²/NDF=942.5/55
Fit=[13.0,19.0]; μ=16.19, σ=0.68
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.650,2.700): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9823; χ²/NDF=770.4/55
Fit=[13.0,19.0]; μ=16.01, σ=0.67
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.650,2.700): Gaussian + linear
P=0.9823; χ²/NDF=770.4/55
Fit=[13.0,19.0]; μ=16.01, σ=0.67
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.700,2.750): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9831; χ²/NDF=633.5/55
Fit=[13.0,19.0]; μ=15.85, σ=0.67
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.700,2.750): Gaussian + linear
P=0.9831; χ²/NDF=633.5/55
Fit=[13.0,19.0]; μ=15.85, σ=0.67
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.750,2.800): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9850; χ²/NDF=717.9/55
Fit=[12.5,18.5]; μ=15.69, σ=0.67
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.750,2.800): Gaussian + linear
P=0.9850; χ²/NDF=717.9/55
Fit=[12.5,18.5]; μ=15.69, σ=0.67
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.800,2.850): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9851; χ²/NDF=593.1/55
Fit=[12.5,18.5]; μ=15.55, σ=0.66
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.800,2.850): Gaussian + linear
P=0.9851; χ²/NDF=593.1/55
Fit=[12.5,18.5]; μ=15.55, σ=0.66
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.850,2.900): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9849; χ²/NDF=521.2/55
Fit=[12.5,18.5]; μ=15.41, σ=0.65
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.850,2.900): Gaussian + linear
P=0.9849; χ²/NDF=521.2/55
Fit=[12.5,18.5]; μ=15.41, σ=0.65
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.900,2.950): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9909; χ²/NDF=702.7/60
Fit=[12.0,18.5]; μ=15.27, σ=0.66
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.900,2.950): Gaussian + linear
P=0.9909; χ²/NDF=702.7/60
Fit=[12.0,18.5]; μ=15.27, σ=0.66
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.950,3.000): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9863; χ²/NDF=537.6/55
Fit=[12.0,18.0]; μ=15.15, σ=0.65
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[2.950,3.000): Gaussian + linear
P=0.9863; χ²/NDF=537.6/55
Fit=[12.0,18.0]; μ=15.15, σ=0.65
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.000,3.050): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9867; χ²/NDF=504.4/55
Fit=[12.0,18.0]; μ=15.03, σ=0.64
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.000,3.050): Gaussian + linear
P=0.9867; χ²/NDF=504.4/55
Fit=[12.0,18.0]; μ=15.03, σ=0.64
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.050,3.100): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9890; χ²/NDF=540.4/60
Fit=[11.5,18.0]; μ=14.91, σ=0.64
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.050,3.100): Gaussian + linear
P=0.9890; χ²/NDF=540.4/60
Fit=[11.5,18.0]; μ=14.91, σ=0.64
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.100,3.150): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9896; χ²/NDF=479.7/60
Fit=[11.5,18.0]; μ=14.80, σ=0.64
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.100,3.150): Gaussian + linear
P=0.9896; χ²/NDF=479.7/60
Fit=[11.5,18.0]; μ=14.80, σ=0.64
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.150,3.200): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9908; χ²/NDF=456.1/60
Fit=[11.5,18.0]; μ=14.72, σ=0.63
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.150,3.200): Gaussian + linear
P=0.9908; χ²/NDF=456.1/60
Fit=[11.5,18.0]; μ=14.72, σ=0.63
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.200,3.250): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9902; χ²/NDF=383.3/60
Fit=[11.5,18.0]; μ=14.62, σ=0.63
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.200,3.250): Gaussian + linear
P=0.9902; χ²/NDF=383.3/60
Fit=[11.5,18.0]; μ=14.62, σ=0.63
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.250,3.300): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9902; χ²/NDF=321.3/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.52, σ=0.62
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.250,3.300): Gaussian + linear
P=0.9902; χ²/NDF=321.3/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.52, σ=0.62
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.300,3.350): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9902; χ²/NDF=330.3/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.43, σ=0.62
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.300,3.350): Gaussian + linear
P=0.9902; χ²/NDF=330.3/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.43, σ=0.62
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.350,3.400): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9915; χ²/NDF=325.9/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.35, σ=0.62
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.350,3.400): Gaussian + linear
P=0.9915; χ²/NDF=325.9/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.35, σ=0.62
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.400,3.450): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9907; χ²/NDF=305.9/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.28, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.400,3.450): Gaussian + linear
P=0.9907; χ²/NDF=305.9/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.28, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.450,3.500): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9890; χ²/NDF=259.1/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.20, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.450,3.500): Gaussian + linear
P=0.9890; χ²/NDF=259.1/60
Fit=[11.0,17.5]; μ=14.20, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.500,3.550): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9920; χ²/NDF=308.2/65
Fit=[10.5,17.5]; μ=14.14, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.500,3.550): Gaussian + linear
P=0.9920; χ²/NDF=308.2/65
Fit=[10.5,17.5]; μ=14.14, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.550,3.600): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9925; χ²/NDF=271.3/65
Fit=[10.5,17.5]; μ=14.06, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.550,3.600): Gaussian + linear
P=0.9925; χ²/NDF=271.3/65
Fit=[10.5,17.5]; μ=14.06, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.600,3.650): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9924; χ²/NDF=212.1/65
Fit=[10.5,17.5]; μ=14.01, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.600,3.650): Gaussian + linear
P=0.9924; χ²/NDF=212.1/65
Fit=[10.5,17.5]; μ=14.01, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.650,3.700): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9925; χ²/NDF=233.5/65
Fit=[10.5,17.5]; μ=13.95, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.650,3.700): Gaussian + linear
P=0.9925; χ²/NDF=233.5/65
Fit=[10.5,17.5]; μ=13.95, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.700,3.750): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9927; χ²/NDF=175.4/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.90, σ=0.59
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.700,3.750): Gaussian + linear
P=0.9927; χ²/NDF=175.4/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.90, σ=0.59
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.750,3.800): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9941; χ²/NDF=135.8/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.84, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.750,3.800): Gaussian + linear
P=0.9941; χ²/NDF=135.8/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.84, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.800,3.850): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9914; χ²/NDF=199.8/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.78, σ=0.59
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.800,3.850): Gaussian + linear
P=0.9914; χ²/NDF=199.8/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.78, σ=0.59
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.850,3.900): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9942; χ²/NDF=118.4/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.73, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.850,3.900): Gaussian + linear
P=0.9942; χ²/NDF=118.4/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.73, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.900,3.950): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9941; χ²/NDF=127.4/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.67, σ=0.59
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.900,3.950): Gaussian + linear
P=0.9941; χ²/NDF=127.4/70
Fit=[10.0,17.5]; μ=13.67, σ=0.59
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.950,4.000): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9931; χ²/NDF=115.4/76
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.62, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[3.950,4.000): Gaussian + linear
P=0.9931; χ²/NDF=115.4/76
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.62, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.000,4.050): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9956; χ²/NDF=150.1/75
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.60, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.000,4.050): Gaussian + linear
P=0.9956; χ²/NDF=150.1/75
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.60, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.050,4.100): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9961; χ²/NDF=101.5/76
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.53, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.050,4.100): Gaussian + linear
P=0.9961; χ²/NDF=101.5/76
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.53, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.100,4.150): Gaussian + linear
×10^3
P=0.9935; χ²/NDF=145.2/75
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.51, σ=0.57
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.100,4.150): Gaussian + linear
P=0.9935; χ²/NDF=145.2/75
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.51, σ=0.57
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.150,4.200): Gaussian + linear
P=0.9947; χ²/NDF=122.2/76
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.47, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.150,4.200): Gaussian + linear
P=0.9947; χ²/NDF=122.2/76
Fit=[9.5,17.5]; μ=13.47, σ=0.61
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.200,4.250): Gaussian + linear
P=0.9969; χ²/NDF=91.7/81
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.46, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.200,4.250): Gaussian + linear
P=0.9969; χ²/NDF=91.7/81
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.46, σ=0.60
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.250,4.300): Gaussian + linear
P=0.9982; χ²/NDF=109.1/80
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.39, σ=0.57
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts/ 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.250,4.300): Gaussian + linear
P=0.9982; χ²/NDF=109.1/80
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.39, σ=0.57
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts/ 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.300,4.350): Gaussian + linear
P=0.9943; χ²/NDF=113.3/81
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.40, σ=0.56
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.300,4.350): Gaussian + linear
P=0.9943; χ²/NDF=113.3/81
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.40, σ=0.56
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.350,4.400): Gaussian + linear
P=0.9951; χ²/NDF=76.3/81
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.33, σ=0.57
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.350,4.400): Gaussian + linear
P=0.9951; χ²/NDF=76.3/81
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.33, σ=0.57
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.400,4.450): Gaussian + linear
P=0.9931; χ²/NDF=123.0/81
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.32, σ=0.54
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]
he4 R=[4.400,4.450): Gaussian + linear
P=0.9931; χ²/NDF=123.0/81
Fit=[9.0,17.5]; μ=13.32, σ=0.54
valid=1; quality=1; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.450,4.500): Gaussian + linear
P=0.9945; χ²/NDF=111.6/85
Fit=[8.5,17.5]; μ=13.29, σ=0.57
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.450,4.500): Gaussian + linear
P=0.9945; χ²/NDF=111.6/85
Fit=[8.5,17.5]; μ=13.29, σ=0.57
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.500,4.550): Gaussian + linear
P=0.9949; χ²/NDF=75.6/86
Fit=[8.5,17.5]; μ=13.23, σ=0.60
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.500,4.550): Gaussian + linear
P=0.9949; χ²/NDF=75.6/86
Fit=[8.5,17.5]; μ=13.23, σ=0.60
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.550,4.600): Gaussian + linear
P=0.9964; χ²/NDF=74.2/86
Fit=[8.5,17.5]; μ=13.17, σ=0.54
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]
he4 R=[4.550,4.600): Gaussian + linear
P=0.9964; χ²/NDF=74.2/86
Fit=[8.5,17.5]; μ=13.17, σ=0.54
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.600,4.650): Gaussian + linear
P=0.9965; χ²/NDF=69.3/86
Fit=[8.5,17.5]; μ=13.18, σ=0.57
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.600,4.650): Gaussian + linear
P=0.9965; χ²/NDF=69.3/86
Fit=[8.5,17.5]; μ=13.18, σ=0.57
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.650,4.700): Gaussian + linear
P=0.9924; χ²/NDF=84.0/91
Fit=[8.0,17.5]; μ=13.18, σ=0.55
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]
he4 R=[4.650,4.700): Gaussian + linear
P=0.9924; χ²/NDF=84.0/91
Fit=[8.0,17.5]; μ=13.18, σ=0.55
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.700,4.750): Gaussian + linear
P=0.9966; χ²/NDF=88.6/96
Fit=[8.0,18.0]; μ=13.16, σ=0.59
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.700,4.750): Gaussian + linear
P=0.9966; χ²/NDF=88.6/96
Fit=[8.0,18.0]; μ=13.16, σ=0.59
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.750,4.800): Gaussian + linear
P=0.9931; χ²/NDF=89.6/95
Fit=[8.0,18.0]; μ=13.18, σ=0.61
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.750,4.800): Gaussian + linear
P=0.9931; χ²/NDF=89.6/95
Fit=[8.0,18.0]; μ=13.18, σ=0.61
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.800,4.850): Gaussian + linear
P=0.9981; χ²/NDF=92.2/96
Fit=[8.0,18.0]; μ=13.13, σ=0.56
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.800,4.850): Gaussian + linear
P=0.9981; χ²/NDF=92.2/96
Fit=[8.0,18.0]; μ=13.13, σ=0.56
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[4.850,4.900): Gaussian + linear
P=1.0000; χ²/NDF=23.7/97
Fit=[8.0,18.0]; μ=13.04, σ=0.58
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[4.850,4.900): Gaussian + linear
P=1.0000; χ²/NDF=23.7/97
Fit=[8.0,18.0]; μ=13.04, σ=0.58
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[4.900,4.950): Gaussian + linear
P=0.9920; χ²/NDF=96.6/101
Fit=[7.5,18.0]; μ=13.07, σ=0.55
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[4.900,4.950): Gaussian + linear
P=0.9920; χ²/NDF=96.6/101
Fit=[7.5,18.0]; μ=13.07, σ=0.55
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[4.950,5.000): Gaussian + linear
P=1.0000; χ²/NDF=86.9/102
Fit=[7.5,18.0]; μ=13.08, σ=0.57
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[4.950,5.000): Gaussian + linear
P=1.0000; χ²/NDF=86.9/102
Fit=[7.5,18.0]; μ=13.08, σ=0.57
valid=1; quality=0; μ fixed=0
Data
total
linear BG
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]