






he4 R=[0.610,0.620): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9939; χ²/NDF=388552.7/380
Fit=[43.5,82.0]; μ=67.06, σ=6.59
valid=1; quality=0; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.610,0.620): Gaussian nuclei only
P=0.9939; χ²/NDF=388552.7/380
Fit=[43.5,82.0]; μ=67.06, σ=6.59
valid=1; quality=0; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.620,0.630): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9950; χ²/NDF=434138.4/375
Fit=[43.0,81.0]; μ=66.19, σ=6.40
valid=1; quality=0; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.620,0.630): Gaussian nuclei only
P=0.9950; χ²/NDF=434138.4/375
Fit=[43.0,81.0]; μ=66.19, σ=6.40
valid=1; quality=0; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.630,0.640): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9976; χ²/NDF=308234.6/350
Fit=[45.0,80.5]; μ=65.23, σ=6.48
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.630,0.640): Gaussian nuclei only
P=0.9976; χ²/NDF=308234.6/350
Fit=[45.0,80.5]; μ=65.23, σ=6.48
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.640,0.650): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9983; χ²/NDF=304823.9/350
Fit=[44.5,80.0]; μ=64.39, σ=6.37
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.640,0.650): Gaussian nuclei only
P=0.9983; χ²/NDF=304823.9/350
Fit=[44.5,80.0]; μ=64.39, σ=6.37
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.650,0.660): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9987; χ²/NDF=241265.6/360
Fit=[43.5,80.0]; μ=63.53, σ=6.33
valid=1; quality=0; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.650,0.660): Gaussian nuclei only
P=0.9987; χ²/NDF=241265.6/360
Fit=[43.5,80.0]; μ=63.53, σ=6.33
valid=1; quality=0; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.660,0.670): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9986; χ²/NDF=217907.4/365
Fit=[42.5,79.5]; μ=62.65, σ=6.16
valid=1; quality=0; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.660,0.670): Gaussian nuclei only
P=0.9986; χ²/NDF=217907.4/365
Fit=[42.5,79.5]; μ=62.65, σ=6.16
valid=1; quality=0; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.670,0.680): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9984; χ²/NDF=218552.5/370
Fit=[41.5,79.0]; μ=61.73, σ=5.98
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.670,0.680): Gaussian nuclei only
P=0.9984; χ²/NDF=218552.5/370
Fit=[41.5,79.0]; μ=61.73, σ=5.98
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.680,0.690): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9976; χ²/NDF=269716.0/370
Fit=[40.5,78.0]; μ=60.95, σ=5.67
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.680,0.690): Gaussian nuclei only
P=0.9976; χ²/NDF=269716.0/370
Fit=[40.5,78.0]; μ=60.95, σ=5.67
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.690,0.700): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9972; χ²/NDF=314407.4/370
Fit=[40.0,77.5]; μ=60.16, σ=5.44
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.690,0.700): Gaussian nuclei only
P=0.9972; χ²/NDF=314407.4/370
Fit=[40.0,77.5]; μ=60.16, σ=5.44
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.700,0.710): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9996; χ²/NDF=485006.3/361
Fit=[40.0,76.5]; μ=59.67, σ=5.39
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.700,0.710): Gaussian nuclei only
P=0.9996; χ²/NDF=485006.3/361
Fit=[40.0,76.5]; μ=59.67, σ=5.39
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.710,0.720): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9995; χ²/NDF=413965.4/356
Fit=[39.5,75.5]; μ=58.84, σ=5.13
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.710,0.720): Gaussian nuclei only
P=0.9995; χ²/NDF=413965.4/356
Fit=[39.5,75.5]; μ=58.84, σ=5.13
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.720,0.730): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9995; χ²/NDF=346419.3/346
Fit=[39.0,74.0]; μ=57.99, σ=4.87
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.720,0.730): Gaussian nuclei only
P=0.9995; χ²/NDF=346419.3/346
Fit=[39.0,74.0]; μ=57.99, σ=4.87
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.730,0.740): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9995; χ²/NDF=300518.2/341
Fit=[38.5,73.0]; μ=57.17, σ=4.65
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.730,0.740): Gaussian nuclei only
P=0.9995; χ²/NDF=300518.2/341
Fit=[38.5,73.0]; μ=57.17, σ=4.65
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.740,0.750): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9995; χ²/NDF=262786.6/337
Fit=[38.0,72.0]; μ=56.36, σ=4.46
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.740,0.750): Gaussian nuclei only
P=0.9995; χ²/NDF=262786.6/337
Fit=[38.0,72.0]; μ=56.36, σ=4.46
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.750,0.760): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9994; χ²/NDF=231050.6/332
Fit=[37.5,71.0]; μ=55.56, σ=4.29
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.750,0.760): Gaussian nuclei only
P=0.9994; χ²/NDF=231050.6/332
Fit=[37.5,71.0]; μ=55.56, σ=4.29
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.760,0.770): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9994; χ²/NDF=205945.8/331
Fit=[36.5,70.0]; μ=54.78, σ=4.13
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.760,0.770): Gaussian nuclei only
P=0.9994; χ²/NDF=205945.8/331
Fit=[36.5,70.0]; μ=54.78, σ=4.13
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]



he4 R=[0.770,0.780): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9994; χ²/NDF=183950.9/326
Fit=[36.0,69.0]; μ=54.02, σ=3.97
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.770,0.780): Gaussian nuclei only
P=0.9994; χ²/NDF=183950.9/326
Fit=[36.0,69.0]; μ=54.02, σ=3.97
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.780,0.790): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9994; χ²/NDF=154086.7/316
Fit=[35.5,67.5]; μ=53.28, σ=3.82
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.780,0.790): Gaussian nuclei only
P=0.9994; χ²/NDF=154086.7/316
Fit=[35.5,67.5]; μ=53.28, σ=3.82
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.790,0.800): Gaussian nuclei only
×10^6
P=0.9994; χ²/NDF=137477.9/311
Fit=[35.0,66.5]; μ=52.54, σ=3.70
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]


he4 R=[0.790,0.800): Gaussian nuclei only
P=0.9994; χ²/NDF=137477.9/311
Fit=[35.0,66.5]; μ=52.54, σ=3.70
valid=1; quality=1; μ fixed=1
Data
total
d
t
he3
he4
Counts / 0.5 keV/cm
dE/dx [keV/cm]