






t 20-80% N_sig
×10^3
Counts
True N_sig
Mixed N_sig (Scaled)
250
200
150
100
50
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
k* (GeV/c)
t 0-20% N_sig
×10^3
Counts
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
k* (GeV/c)



t 20-80% Coarse Purity
χ² / ndf 245.8 / 3
.00233
± 0.006
True Purity (Coarse)
Mixed Purity (Coarse)
pol1 Fit (True)
pol1 Fit (Mixed)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6


t 0-20% Coarse Purity
χ² / ndf 171.5 / 4
p0 0.08654 ± 0.00111
p1 0.7045 ± 0.0030
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6



t 20-80% CF
CF
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
k* (GeV/c)


t 0-20% CF
CF
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
k* (GeV/c)



t 0-10% N_sig
t 10-20% N_sig
t 20-80% N_sig
Counts
×10^3
True N_sig
Mixed N_sig (Scaled)
k* (GeV/c)


t 0-10% Coarse Purity
χ² / ndf 184.7 / 4
True Purity (Coarse)
Mixed Purity (Coarse)
pol1 Fit (True)
pol1 Fit (Mixed)
t 10-20% Coarse Purity
χ² / ndf 105.2 / 4
p0 0.02409 ± 0.00233
p1 0.8426 ± 0.0063
t 20-80% Coarse Purity
χ² / ndf 245.8 / 3
p0 −0.03824 ± 0.00233
p1 0.935 ± 0.006

t 0-10% CF



t 10-20% CF



t 20-80% CF

