Guía de Estilos y Sistema de Diseño (UI/UX)
CRESAL

1. Sistema de Colores (AppPalette)

Está estrictamente prohibido usar colores por defecto de Tailwind (ej. bg-red-500 o text-blue-600) o colores hexadecimales arbitrarios. Solo se usan las variables oficiales:

> Nota de implementación: Los nombres base utilizan guiones (kebab-case). Para desarrolladores móviles (Flutter/Kotlin), traduzca el nombre base a camelCase (ej. cresal-brand-primary se convierte en cresalBrandPrimary o primary).

	Nombre Base del Token	Valor HEX	Uso / Descripción	Implementación Web (Tailwind)
	cresal-bg-dark	#0F1416	Fondo principal de todas las pantallas (Modo Oscuro) y campos de textos donde el fondo es #1A2226.	bg-cresal-bg
	cresal-surface-dark	#1A2226	Fondo de tarjetas (Cards), modales y campos de texto (Modo Oscuro).	bg-cresal-surface
	cresal-brand-primary	#2596BE	Botones principales, enlaces e íconos activos (Azul Cresal).	text-cresal-primary / bg-cresal-primary
	cresal-brand-tertiary	#004c89	Botones, textos, fondos, iconos activos (Azul Cresal 2)	text-cresal-tertiary / bg-cresal-tertiary
	cresal-brand-secondary	#FFB800	Acciones secundarias, alertas, advertencias y detalles (Ámbar).	text-cresal-secondary / bg-cresal-secondary
	cresal-brand-neutral	#73787B	Elementos inactivos, bordes y divisores (Gris).	text-cresal-neutral / border-cresal-neutral
	cresal-text-primary	#FFFFFF	Títulos y bloques de texto principal (Alto contraste).	text-cresal-textPrimary
	cresal-text-secondary	#90A4AE	Subtítulos, descripciones secundarias o etiquetas.	text-cresal-textSecondary
	cresal-status-success	#2E7D32	Mensajes de éxito, confirmaciones y operaciones correctas.	text-cresal-success / bg-cresal-success
	cresal-status-error	#D32F2F	Mensajes de error, validaciones fallidas y caídas de red.	text-cresal-error / bg-cresal-error

	color extra			

2. Reglas de Tipografía (AppTypography) Generales

Tipografía Base: Roboto.

Respaldo de Estándares Internacionales: Este sistema adopta los lineamientos oficiales de accesibilidad y legibilidad digital establecidos por Google (Material Design Type System) y Apple (Human Interface Guidelines Typography).

Límite de Accesibilidad Absoluto: Queda estrictamente prohibido el uso de fuentes menores a 12px bajo ninguna circunstancia (prohibido forzar clases como text-[9px] o text-[10px]).

Uso de Tamaños de Soporte (12px): Las fuentes de 12px quedan reservadas exclusivamente para textos de soporte que no impacten la navegación principal, tales como: etiquetas de pestañas inferiores (Bottom Navigation), micro-leyendas de imágenes, marcas de tiempo (timestamps) o textos legales secundarios de letra chica.

Texto de Lectura Primaria: Todo texto que requiera lectura activa por parte del usuario (descripciones de productos, inputs de formularios, mensajes de confirmación) debe mantener un tamaño mínimo de 14px o 16px para garantizar legibilidad óptima.

Manejo de textos largos: Si un texto (ej. título de un producto) supera el espacio de su contenedor, está estrictamente prohibido reducir el tamaño de la fuente. Se debe mantener el tamaño oficial y truncar el texto agregando puntos suspensivos (...) mediante la propiedad correspondiente (clase truncate en Web / TextOverflow.ellipsis en Flutter).

Regla de Control Estructural para Botones (Padding over Font-Size): Queda estrictamente prohibido alterar el tamaño de la fuente para crear variantes de botones. Todos los botones de la aplicación utilizan el token tipográfico fijo Button (16px). Las variaciones físicas de tamaño en la interfaz se manejan exclusivamente mediante el uso de paddings (relleno interno) en el contenedor:Botón Principal / Global: Texto en 16px + padding alto (py-3.5 / vertical: 14).Botón Secundario / Compacto: Texto en 16px + padding delgado (py-1.5 / vertical: 6). Los botones con iconos sin texto pueden utilizar redondez a full de ser necesario.

Matriz de Estilos y Tamaños Mapeados para Cresal

Token / Estilo	Tamaño	Peso (Weight)	Uso / Descripción en la Aplicación	Implementación Web (Tailwind)	Implementación Mobile (Flutter)
Headline	24px	Bold (700)	Títulos principales del home o grandes montos destacados (ej. *«$1.850.000»*).	`text-2xl font-bold`	`AppTypography.headline`
Title	20px	SemiBold (600)	Subtítulos de secciones intermedias, modales o encabezados de formularios (ej. *«ORD-9021»*).	`text-xl font-semibold`	`AppTypography.title`
Body	16px	Normal (400)	Textos de lectura principal, descripciones largas de productos y bloques de datos informativos.	`text-base font-normal`	`AppTypography.body`
Button	16px	SemiBold (600)	Etiquetas de texto dentro de *todos* los botones de la app. El tamaño se altera con padding, no con la fuente.	`text-base font-semibold`	`AppTypography.button`
Small	14px	Normal (400)	Párrafos secundarios, inputs de formularios o etiquetas guía de datos fijas (*«Cliente:»*).	`text-sm font-normal`	`AppTypography.small`
Card Title	13px	Bold (700)	Nombres o títulos compactos dentro de las tarjetas de productos (ej. *«Hyundai Porter 2.5»*).	`text-[13px] leading-[18px] font-bold tracking-wide`	`AppTypography.cardTitle`

Caption	12px	Normal (400)	Textos de soporte mínimos, marcas de tiempo (la hora bajo el folio *«Hoy 15:40»*) o números SKU secundarios.	`text-xs font-normal`	`AppTypography. caption`

3. Lineamientos de Componentes e Interacciones (UI)

Área de Contacto Táctil Mínima (Accesibilidad): Todo elemento interactivo (botones, íconos cliqueables, enlaces o tarjetas con acción) debe garantizar un área de presión mínima de 48dp x 48dp (basado en el estándar de Google Material Design), sin importar que el ícono visualmente sea más pequeño.

- Implementación Web: min-h-[48px] min-w-[48px]
- Implementación Mobile: Configurar el kMinInteractiveDimension o usar contenedores con tamaño mínimo de 48.

Bordes de Componentes (Border Radius):

- 8px (rounded-lg / BorderRadius.circular(8)): Aplicable estrictamente a botones principales, secundarios y campos de texto (inputs).
- 12px (rounded-xl / BorderRadius.circular(12)): Aplicable a contenedores mayores como tarjetas (cards), hojas de diálogo inferiores (bottom sheets) y modales.

Tarjetas (Cards): Se adopta un estilo visual puramente plano (Flat Design) sin sombras (shadow-none). La separación visual se logra exclusivamente mediante el contraste del color de fondo oficial cresal-surface-dark sobre el fondo general de la pantalla. Las sombras quedan reservadas únicamente para modales flotantes superpuestos.

Campos de Formulario (Inputs):

- Inactivo: Fondo cresal-surface-dark, padding interno de 16px (p-4 / EdgeInsets.all(16)) y un borde sutil o transparente para mantener la estética limpia.
- En Foco / Seleccionado: Al activar el campo, está prohibido usar resplandores exteriores de escritorio. El comportamiento correcto es cambiar el color del borde directamente al color primario (cresal-brand-primary) con un grosor de 2px para indicar la selección activa.

4. Estándares de Rendimiento, Carga y Manejo de Estados (UX)

Regla de Feedback Inmediato y Respuesta Táctil (Máximo 300ms): El usuario nunca debe dudar de si la aplicación recibió su toque o interacción. Todo elemento cliqueable debe reaccionar visualmente de forma inmediata al ser presionado (estado de presión o cambio de color). Esta respuesta debe aplicarse de manera diferenciada según la jerarquía del elemento: en botones principales, críticos (CTAs, confirmaciones, eliminar) se utilizará una respuesta de presión física directa; en botones secundarios o íconos se utilizará un cambio sutil de opacidad o tono; mientras que en elementos dentro de listas desplazables se omitirá cualquier animación de escala para evitar interferir con el gesto de scroll del dispositivo.

Optimización de Tiempos de Espera (Estados de Carga): Se debe priorizar el uso de estructuras esqueléticas de carga (Shimmer Effect o Skeleton) en pantallas principales con listas de datos (ej. historiales, catálogos, perfiles). El uso de indicadores circulares tradicionales (Spinners) quedará limitado a acciones cortas y específicas, como el envío de un formulario o la carga de un botón individual.

Manejo de Errores de Red y Modo Offline (Sin Internet): Si el dispositivo pierde la conexión a internet (Wi-Fi o datos) durante una operación, la aplicación no debe cerrarse inesperadamente (crashear) ni mostrar códigos de error técnicos (como "Error 500" o "Exception").

- Se debe capturar el error de forma segura y mostrar una pantalla de soporte amigable o un mensaje flotante (Snackbar) indicando: "Sin conexión a internet. Por favor, verifica tu red e intenta de nuevo", acompañado de un botón visible para **"Reintentar"**.