Language	Type	Few Shot Prompt Template Visualized Layout
ZH-CN	System	你是一个严谨的逻辑分析专家。请严格遵循用户的指令格式输出结果。禁止输出任何开场白或结束语。
	System	start deep thinking, please always use the thinking mode
	User	请仔细阅读以下文本分析示例，学习其分析逻辑和输出格式。然后，对最后给出的待分析文本进行同样的分析。 示例1 输入文本：惊人一鸣 Thinking Process：分析字面，惊人一鸣在语义上不通顺。观察字词组合，发现一鸣通常作为主语或状语，惊人作为结果。调整语序为一鸣惊人，符合一声鸣叫让人震惊的逻辑。 Final Meaning：比喻平时没有突出的表现，一下子做出惊人的成绩。 示例2 输入文本：添足画蛇 Thinking Process：分析字面，添足意味着增加脚，画蛇是动作主体。逻辑上先有画蛇，后有添足的多余行为。重组为画蛇添足。 Final Meaning：比喻做了多余的事，非但无益，反而不合适。 示例3 输入文本：求剑刻舟 Thinking Process：分析字面，求剑是目的，刻舟是手段。按照因果和动作发生的时间顺序，应先在船上刻记号，再去寻找剑。重组为刻舟求剑。 Final Meaning：比喻拘泥不知变通，不懂得根据实际情况处理问题。 待分析文本 输入文本：{idiom} 请严格模仿上述示例的逻辑和格式输出，必须严格两行。
ZH-TW	System	你是一個嚴謹的邏輯分析專家。請嚴格遵循用戶的指令格式輸出結果。禁止輸出任何開場白或結束語。
	System	start deep thinking, please always use the thinking mode
	User	請仔細閱讀以下文本分析範例，學習其分析邏輯和輸出格式。然後，對最後給出的待分析文本進行同樣的分析。 範例1 輸入文本：驚人一鳴 Thinking Process：分析字面，驚人一鳴在語義上不通順。觀察字詞組合，發現一鳴通常作為主語或狀語，驚人作為結果。調整語序為一鳴驚人，符合一聲鳴叫讓人震驚的邏輯。 Final Meaning：比喻平時沒有突出的表現，一下子做出驚人的成績。 範例2 輸入文本：添足畫蛇 Thinking Process：分析字面，添足意味著增加腳，畫蛇是動作主體。邏輯上先有畫蛇，後有添足的多餘行為。重組為畫蛇添足。 Final Meaning：比喻做了多餘的事，非但無益，反而不合適。 範例3 輸入文本：求劍刻舟 Thinking Process：分析字面，求劍是目的，刻舟是手段。按照因果和動作發生的時間順序，應先在船上刻記號，再去尋找劍。重組為刻舟求劍。 Final Meaning：比喻拘泥不知變通，不懂得根據實際情況處理問題。 待分析文本 輸入文本：{idiom} 請嚴格模仿上述範例的邏輯和格式輸出，必須嚴格兩行。
KO	System	너는 논리적이고 엄격한 언어 분석 전문가야. 한국어로만 답해. 사용자의 지시에 따라 단계별로 사고하고 결과를 도출해.
	System	start deep thinking, please always use the thinking mode
	User	다음 텍스트 분석 예시를 자세히 읽고 분석 논리와 출력 형식을 학습하십시오. 그런 다음 마지막에 제시된 분석 대상 텍스트에 대해 동일한 분석을 수행하십시오. 예시 1 입력 텍스트: 경인일명 (驚人一鳴) Thinking Process: 새가 한 번 울어 사람들을 놀라게 한다는 인과 관계가 자연스럽다. 따라서 어순을 일명경인으로 재구성한다. Final Meaning: 평소에는 조용하다가 갑자기 놀라운 성과를 내어 세상을 놀라게 함을 비유하는 말이다. 예시 2 입력 텍스트: 첨족화사 (添足蛇) Thinking Process: 뱀을 그리고 나서 발을 더하는 행위가 불필요하다. 어순을 화사첨족으로 재구성한다. Final Meaning: 쓸데없는 일을 덧붙여서 도리어 일을 그르침을 이르는 말이다. 예시 3 입력 텍스트: 구검각주 (求劍刻舟) Thinking Process: 칼을 찾기 위한 수단으로 배에 표시를 하므로 먼저 각주하고 나중에 구검한다. 어순을 각주구검으로 재구성한다. Final Meaning: 변화하는 상황을 모르고 낡은 방식에 집착하는 어리석음을 비유한다. 분석 대상 텍스트 입력 텍스트: {idiom} 위 예시들의 논리와 형식을 엄격히 모방하여 출력하십시오. 반드시 두 줄만 출력하십시오.
JA	System	あなたは厳格な論理を持つ言語分析の専門家です。ユーザーの指示するフォーマットに厳密に従い、余計な挨拶や結びの言葉は出力しないでください。
	System	start deep thinking, please always use the thinking mode
	User	次のテキスト分析例を注意深く読み、分析の論理と出力形式を学習してください。その後、最後に示される分析対象テキストについて同様の分析を行ってください。 例 1 入力テキスト：驚人一鳴 Thinking Process: 驚人一鳴は不自然であり、一鳴が原因で驚人が結果となるため語順を一鳴驚人に調整する。 Final Meaning: 普段は目立たないが突然すばらしい成果を出して人々を驚かせることのたとえ。 例 2 入力テキスト：添足画蛇 Thinking Process: まず蛇を描き、その後で足を足す行為が余計である。語順を画蛇添足に再構成する。 Final Meaning: 余計なことをしてかえって不適切になることのたとえ。 例 3 入力テキスト：求剣刻舟 Thinking Process: 剣を探すために舟に印を刻すので先に刻舟し後に求剣する。語順を刻舟求剣に再構成する。 Final Meaning: 状況の変化を理解せず古い方法に固執する愚かさのたとえ。 分析対象テキスト 入力テキスト：{idiom} 上記の例の論理と形式を厳密に模倣して出力してください。必ず二行のみを出力してください。

Table 9: Visualized few shot prompt templates used for multilingual idiom analysis. Prompts are shown in formatted layout to illustrate in context reasoning patterns and the strict two line output constraint.

Language	Type	CoT Prompt Template Visualized Layout
ZH-CN	System	你是一个严谨的逻辑分析专家。请严格遵循用户的指令格式输出结果。禁止输出任何开场白或结束语。 start deep thinking, please always use the thinking mode
	User	请分析以下文本的深层含义。这是一个测试语言逻辑重组能力的任务。 为了确保准确性，请务必一步步思考，严格遵循以下分析路径。 1 字义拆解分析文本中每个字的独立含义。 2 结构重组观察这些字之间可能存在的句法逻辑，判断是否存在语序错位。 3 语义推导基于重组后的逻辑，推导该文本的整体寓意。 请严格按照以下特定格式输出，必须严格两行。 Thinking Process: 在这里写下你的详细分步推理过程，包括对字序和结构的分析。 Final Meaning: 基于推理得出的最终含义解释，只给结论，不要再解释推理过程，尽可能全面。 输入文本：{idiom}
ZH-TW	System	你是一個嚴謹的邏輯分析專家。請嚴格遵循用戶的指令格式輸出結果。禁止輸出任何開場白或結束語。 start deep thinking, please always use the thinking mode
	User	請分析以下文本的深層含義。這是一個測試語言邏輯重組能力的任務。 為了確保準確性，請務必一步步思考，嚴格遵循以下分析路徑。 1 字義拆解分析文本中每個字的獨立含義。 2 結構重組觀察這些字之間可能存在的句法邏輯，判斷是否存在語序錯位。 3 語義推導基於重組後的邏輯，推導該文本的實際整體寓意。 請嚴格按照以下特定格式輸出，必須嚴格兩行。 Thinking Process: 在這裡寫下你的詳細分步推理過程，包括對字序和結構的分析。 Final Meaning: 基於推理得出的最終含義解釋，只給結論，不要再解釋推理過程，盡可能全面。 輸入文本：{idiom}
KO	System	너는 논리적이고 엄격한 언어 분석 전문가야. 한국어로만 답해. 사용자의 지시에 따라 단계별로 사고하고 결과를 도출해. start deep thinking, please always use the thinking mode
	User	다음 텍스트의 심층적인 의미를 분석하십시오. 이것은 언어 논리 재구성 능력을 테스트하는 과제입니다. 정확성을 보장하기 위해 반드시 단계별로 사고하고 다음 분석 경로를 엄격히 따르십시오. 1 글자 풀이 텍스트에 포함된 각 글자의 개별적인 의미를 분석합니다. 2 구조 재구성 글자들 간의 잠재적인 구문 논리를 관찰하여 어순이 뒤섞여 있는지 판단합니다. 3 의미 도출 재구성된 논리를 바탕으로 텍스트의 전체 의미를 추론합니다. 다음 형식에 맞춰 엄격히 출력하십시오. 반드시 두 줄이어야 하며 줄을 추가하거나 빼지 마십시오. Thinking Process: 여기에 글자 순서와 구조 분석을 포함한 상세한 단계별 추론 과정을 작성하십시오. Final Meaning: 추론을 통해 도출된 최종 의미 설명. 결론만 제시하고 추론 과정을 반복하지 마십시오. 최대한 포괄적으로 작성하십시오. 입력 텍스트: {idiom}
JA	System	あなたは厳格な論理を持つ言語分析の専門家です。ユーザーの指示するフォーマットに厳密に従い、余計な挨拶や結びの言葉は出力しないでください。 start deep thinking, please always use the thinking mode
	User	以下のテキストの深層的な意味を分析してください。これは言語論理の再構築能力をテストするタスクです。 正確性を確保するため必ずステップバイステップで思考し以下の分析パスを厳守してください。 1 文字の解読 テキストに含まれる各文字の個別の意味を分析します。 2 構造の再構築 文字間の構文論理を観察し語順が入れ替わっていないか判断します。 3 意味の導出 再構築された論理に基づいてテキスト全体の意味を推論します。 以下の形式に厳密に従って出力してください。必ず二行でなければなりません。 Thinking Process: ここに文字の順序と構造の分析を含む詳細な段階的推論プロセスを記述してください。 Final Meaning: 推論に基づいて導き出された最終的な意味の説明。結論のみを提示し推論過程を繰り返さないでください。可能な限り包括的に記述してください。 入力テキスト：{idiom}

Table 10: Visualized CoT prompt templates used for multilingual idiom analysis. The prompts enforce a fixed two line output format and instruct stepwise reasoning for semantic and structural reconstruction.

Model Family	S_{Acc}^{mean}	S_{Cons}	S_{Logic}	S_{Rob}	S_{Info}	Recovery (%)
Tier 1: High-Performance Reasoning Models						
Qwen-3-14B	0.862	0.857	0.873	0.904	0.841	**100**
Qwen-3-VL$_{\text{Think}}$	0.884	0.853	0.886	0.913	0.832	**100**
Gemini-2.5-Flash	0.871	0.864	0.859	0.898	0.821	**100**
Tier 2: Mid-Range General Models						
GPT-4o	0.879	0.882	0.858	0.914	0.843	**100**
GLM-4V$_{\text{Think}}$	0.833	0.842	0.845	0.883	0.801	**100**
DeepSeek-V3.2	0.874	0.868	0.893	0.909	0.847	**100**
Tier 3: Efficient & Baseline Models						
DeepSeek-R1	0.821	0.848	0.824	0.879	0.793	**100**
Claude-HaiKu-4.5	0.843	0.861	0.834	0.887	0.802	**100**
Gemma-3-4B	0.783	0.819	0.802	0.847	0.742	**100**
Llama-3-8B	0.758	0.832	0.791	0.853	0.723	**100**
Llama-2-7B	0.742	0.814	0.774	0.838	0.703	**100**
Qwen-3-8B	0.779	0.823	0.788	0.852	0.739	**100**

Table 11: **Reference Diagnostic Metrics under Unperturbed Inputs.** This appendix table reports diagnostic component scores obtained from a reference evaluation run using unperturbed inputs and identical inference configurations as the main experiments. Since no perturbation is applied, the recovery rate is uniformly set to 100% for all models. These results are provided for contextual reference only and are not used in any comparative or statistical claims.