

Kumpulan Soal-Soal Asli SNBT 2026

Update 26 April

X : @rifaacademy ; Yt : Learn with Rifa Academy

Pengetahuan Kuantitatif

- Hasil kali perkalian tiga bilangan prima berbeda a , b , dan c adalah 182. Nilai $a + b + c$ adalah ...
- Banyaknya permutasi enam digit 1, 2, 3, 4, 5, 7 dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan adalah ...
- Banyaknya bilangan genap positif kurang dari 30 yang memiliki sisa 2 atau 3 jika dibagi 5 adalah k . Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?


P	Q
k	6

- Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
 - Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
 - Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
 - Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
 - Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q
- Untuk bilangan real negatif a tertentu, di antara tiga bilangan a^3 , a , dan a^{-3} , apakah a^3 merupakan bilangan terkecil?
Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
(1) $-\frac{1}{9} < a < -2$
(2) $-1 < a < 0$
 - Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
 - Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
 - DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU saja tidak cukup.
 - Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.
 - Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.
 - Suatu barisan geometri memiliki rasio -3 dan suku ke-5 barisan tersebut sama dengan 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar?

- (1) Suku ke-1 barisan negatif
- (2) Suku ke-9 barisan positif
- (3) Hasil penjumlahan dua suku barisan yang berurutan negatif
- (4) Hasil perkalian dua suku barisan yang berurutan negatif

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

6. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - bx + 11$. Grafik fungsi tersebut melalui tiga titik, yaitu $(1, 6)$, $(a, 3)$, dan $(a + 3, 6)$. Tentukanlah nilai ab !
7. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9π . Titik M dan N terletak pada lingkaran tersebut sehingga panjang busur MN adalah π . Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar?



- (1) Jari-jari lingkaran tersebut adalah 3.
- (2) Keliling lingkaran adalah 6π .
- (3) Luas juring MON adalah $\frac{3}{2}\pi$.
- (4) $\angle MON = 60^\circ$.

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

8. Berikut ini adalah klaim langkah-langkah pembuktian bahwa

$$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}} = 100.$$

Langkah ke-	Ekspresi
0	$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}}$
1	$\frac{(2 \times 5)^{12} \times 3^{10}}{(3 \times 5)^{10} \times \sqrt{2^{20}}}$
2	$\frac{2^{12} \times 5^{12} \times 3^{10}}{3^{10} \times 5^{10} \times 2^5}$
3	$2^2 \times 5^2$
4	-5^2
5	$= 100$

Ekspresi pada langkah ke berapa sajakah yang harus diganti sehingga semua langkah pembuktiannya benar?

- (1) Langkah ke-1
- (2) Langkah ke-2
- (3) Langkah ke-3
- (4) Langkah ke-4
- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

9. Dipilih secara acak satu bilangan dua digit yang kedua digitnya berbeda dan ganjil. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Peluang digit puluhan lebih dari digit satuan	$\frac{1}{3}$

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

10. Diketahui


$$\text{KPK}(6, 20, m) = 4 \times \text{KPK}(m, 45, n) = 900.$$

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
$m - n$	225

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

11. Perhatikan gambar berikut ini.



Diketahui bahwa $110^\circ < k < 150^\circ$. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
x	35

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
 - B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
 - C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
 - D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
 - E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q
12. Diketahui $\sqrt[3]{144y}$. Tentukan bilangan bulat y sehingga bentuk tersebut merupakan bilangan yang paling kecil.
13. Diberikan sistem persamaan linear dua variabel berikut ini.

$$\begin{cases} 4x + 3y = 7, \\ x + by = -1. \end{cases}$$

Tentukan nilai dari bilangan bulat b terbesar sehingga y juga merupakan bilangan bulat.

14. Diberikan kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 cm. L adalah perpotongan EG dan FH . Titik L berada pada garis BE sehingga $EL : EB = 1 : 3$. Tentukan jarak KL .
- A. $\sqrt{3}$
 - B. $\sqrt{6}$
 - C. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

- D. $2\sqrt{6}$
E. $4\sqrt{2}$

15. Untuk bilangan real p dan q tertentu, grafik fungsi $g(x) = x^2 - qx + 11$ melalui titik $(1, 6)$, $(p, 3)$ dan $(p + 3, 6)$. Titik puncak grafik fungsi $g(x)$ adalah...

- A. $(-3, 2)$
B. $(-3, 38)$
C. $(2, 3)$
D. $(3, 2)$
E. $(-2, 27)$

16. Bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi dua persamaan mendatar (dibaca dari kiri ke kanan) dan dua persamaan menurun serta tanda operasi aritmetika berikut.

6	+	P	=	2
÷				+
2				3
=				=
Q	+	9	=	-1

Jika $\div$ merupakan simbol $+$, $-$, $\times$, atau $\div$, nilai $Q + P$ adalah ...

17. Bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi dua persamaan mendatar (dibaca dari kiri ke kanan) dan dua persamaan menurun untuk suatu operasi aritmatika $\#$ dan $\&$ berikut.

3	&	P	=	15	-	Q	=	14
&				#				+
6				3				7
=				=				=
18	#	6	=	12	+	9	=	R

Jika $\#$ dan $\&$ merupakan $+$, $-$, $\times$, atau $\div$, nilai $P\#Q\&R$ adalah ...

- A. 21
B. 1
C. -21
D. -79
E. -16

18. Data 4, 6, 7, 7, 9, 11, x memiliki rata-rata 8. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Nilai x adalah 12

- (2) Median data tersebut adalah 7
- (3) Modus data tersebut hanya satu, yaitu 7
- (4) Jangkauan data tersebut adalah 8

Banyak pernyataan yang benar adalah ...

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

19. Keliling lingkaran dengan pusat O adalah 8π . Titik A dan B terletak pada lingkaran tersebut sehingga luas juring AOB adalah 2π . Berdasarkan informasi yang diberikan, banyak pernyataan yang benar adalah ...

- (1) Jari-jari lingkaran tersebut adalah 4.
- (2) Luas lingkaran tersebut adalah 16π .
- (3) Panjang busur adalah 2π .
- (4) $\angle AOB = 45^\circ$.

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

20. Diberikan barisan geometri dengan $\frac{U_6}{U_5} = -2$ dan $U_4 = -8$. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar?

- (1) Rasio bernilai positif
- (2) $a = 1$
- (3) $U_2 + U_3 < U_4$
- (4) Salah satu sukunya merupakan bilangan kuadrat sempurna

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

21. Diberikan dua bilangan bulat positif a dan b yang hasil kalinya 36. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Peluang jumlah a dan b genap	$\frac{1}{2}$

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
 B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
 C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
 D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
 E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q
22. Dari huruf-huruf penyusun kata **MATEMATIKA**, akan disusun sebuah kata yang tidak harus memiliki makna. Huruf pertama dan terakhir setiap kata yang disusun adalah huruf M. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Banyak kata yang dibentuk	3000

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
 B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
 C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
 D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
 E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q
23. Berapa banyak kombinasi angka antara 10.000 hingga 20.000 yang merupakan kelipatan 5, memiliki angka-angka berbeda (tidak berulang), dan jumlah dari digit ke-1, ke-3, dan ke-5 adalah 9?
24. Berapa banyak kombinasi angka antara 30.000 dan 40.000 yang seluruh digitnya berbeda?
25. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan pergerakannya mengikuti fungsi

$$h(t) = k(t - 4)^2.$$

Dalam rumus tersebut, h merepresentasikan ketinggian bola dalam satuan meter, sedangkan t adalah waktu tempuh dalam satuan detik. Diketahui bahwa pada saat detik ke-2 posisi bola berada di ketinggian 8 meter. Berdasarkan data tersebut, berapakah ketinggian awal bola pada saat $t = 0$?

Link Pembahasan

Pembahasan soal ada di kanal YouTube Learn with Rifa Academy. Soal-soal akan terus diupdate, jadi pastikan untuk selalu mengikuti kami agar tidak ketinggalan yaaa!!

- Link playlist YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmZ0J_I5ZJ7hG_NVgbrkjr8Jf5JYQtncg
- X : <https://x.com/rifaacademy>