KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

HTML5 입력 양식 태그와 구조화 태그

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

HTML5 입력 양식 태그와 구조화 태그

다음과 같이 폼을 구성하세요.

- form_basic.html



- form_select.html



- form_selectMultiple.html



form_basic.html

```
<body>
    <form>
        <table>
            <tr>
                <td><label for="username">이름</label></td>
                <td><input id="username" type="text" name="username"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>성별</td>
                <td>
                    <input id="man" type="radio" name="gender" value="m">
                    <label for="man">남자</label>
                    <input id="woman" type="radio" name="gender" value="w">
                    <label for="woman">여자</label>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <input type="submit" value="가입">
    </form>
</body>
```

radio 버튼은 name 속성을 같게 입력해야 여러 항목 중 하나만 선택됨

이름
성별 ○ 남자 ◉ 여자
가입

form_select.html

```
<body>
    <select>
        <option>김밥</option>
        <option>떡볶이</option>
        <option>순대</option>
        <option>어묵</option>
    </select>
</body>
```



form_selectMultiple.html

```
<body>
    <select multiple="multiple">
        <option>김밥</option>
        <option>떡볶이</option>
        <option>순대</option>
        <option>어묵</option>
    </select>
</body>
```



HTML5 입력 양식 태그와 구조화 태그

- 다음과 같이 폼을 구성하세요.
  - form_selectGroup.html



form_selectGroup.html

```
<body>
    <select>
        <optgroup label="HTML5">
            <option>Multimedia Tag</option>
            <option>Connectivity</option>
            <option>Device Access</option>
        </optgroup>
        <optgroup label="CSS3">
            <option>Animation</option>
            <option>3D Transform</option>
        </optgroup>
    </select>
</body>
```



HTML5 입력 양식 태그와 구조화 태그

다음처럼 div 태그를 이용하여 블록 공간을 정의하세요

- space_block.html



다음처럼 span 태그를 이용하여 인라인 공간을 정의하세요

- space_inline.html



space_block.html

```
<body>
    <div>div 태그 - block 형식</div>
    <div>div 태그 - block 형식</div>
    <div>div 태그 - block 형식</div>
    <div>div 태그 - block 형식</div>
    <div>div 태그 - block 형식</div>
</body>
```



space_inline.html

```
<body>
    <span>span 태그 - inline 형식</span>
    <span>span 태그 - inline 형식</span>
    <span>span 태그 - inline 형식</span>
    <span>span 태그 - inline 형식
    <span>span 태그 - inline 형식</span>
</body>
```



HTML5 입력 양식 태그와 구조화 태그

- 일반 태그를 이용하여 다음과 같이 정의하세요.
  - space_semanticLess.html



- 위 파일을 시맨틱 태그를 이용해서 구조화 하세요.
  - 시맨틱 태그
    - header, nav, section, article, footer
  - space_semantic.html

space_semanticLess.html

```
<body>
    <div>
        <h1>HTML5 기본</h1>
    </div>
    <div>
        <ul>
            <li><a href="#">메뉴 - 1</a></li>
            <li><a href="#">메뉴 - 2</a></li>
            <li><a href="#">메뉴 - 3</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div>
        <div>
            <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
        </div>
        <div>
            <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
        </div>
    </div>
    <div>
        <span>서울특별시 강서구 내발산동</span>
    </div>
</body>
```

space_semantic.html

```
<body>
    <header>
        <h1>HTML5 기본</h1>
    </header>
    <nav>
        <ul>
          <li><a href="#">메뉴 - 1</a></li>
          <li><a href="#">메뉴 - 2</a></li>
          <li><a href="#">메뉴 - 3</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <section>
        <article>
            <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
        </article>
        <article>
            <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
        </article>
    </section>
    <footer>
        <span>서울특별시 강서구 내발산동</span>
    </footer>
</body>
```