KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Bootstrap, Fontawesome (심화1)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

Bootstrap, Fontawesome

- 다음 화면을 만드세요.
  - Bootstrap, Fontawesome 활용
  - write.html



write.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css"
      integrity="sha512-SnH5WK+bZxgPHs44uWIX+LLJAJ9/2PkPKZ5QiAj6Ta86w+fsb2TkcmfRyVX3pBnMFcV7oQPJkl9QevSCWr3W6A==="
      crossorigin="anonymous"
      referrerpolicy="no-referrer"
    />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </head>
```

write.html

```
<body>
  <div class="container">
    <h1><i class="fa-regular fa-pen-to-square"></i> 새 글쓰기</h1>

    <div class="mb-3 mt-3">
      <label for="title">제목</label>
      <input type="text" class="form-control" id="title" placeholder="제목을 입력하세요." name="title" />
    </div>

    <div class="mb-3 mt-3">
      <label for="writer">작성자</label>
      <input type="text" class="form-control" id="writer" placeholder="작성자를 입력하세요." name="writer" />
    </div>

    <div class="mb-3 mt-3">
      <label for="content">내용</label>
      <textarea id="content" class="form-control" placeholder="내용을 입력하세요" name="content" rows="10"></textarea>
    </div>
```

write.html

```
      <div class="mb-3 mt-3">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-solid fa-check"></i> 확인</button>
        <button type="reset" class="btn btn-primary"><i class="fa-solid fa-rotate-left"></i> 취소</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary"><i class="fa-solid fa-list"></i> 목록</button>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Bootstrap, Fontawesome

- 다음 화면을 만드세요.
  - Bootstrap, Fontawesome 활용
  - login.html



login.html

```
<body>
  <div class="container">
    <div class="mx-auto" style="width: 500px">
      <h1><i class="fa-solid fa-right-to-bracket"></i> 로그인</h1>

      <form>
        <div class="mb-3 mt-5">
          <label for="userid"><i class="fa-solid fa-user"></i> 사용자 ID:</label>
          <input type="text" class="form-control" id="userid" placeholder="사용자 ID를 입력하세요." name="userid" />
        </div>
        <div class="mb-3 mt-3">
          <label for="password"><i class="fa-solid fa-lock"></i> 비밀번호:</label>
          <input
            type="password"
            class="form-control"
            id="password"
            placeholder="비밀번호를 입력하세요."
            name="password"
          />
        </div>
```

login.html

```
        <div class="d-grid">
          <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">
            <i class="fa-solid fa-right-to-bracket"></i> 로그인
          </button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</body>
```

Bootstrap, Fontawesome

- 다음 화면을 만드세요.
  - Bootstrap, Fontawesome 활용
  - join.html



join.html

```
<body>
  <div class="container">
    <div class="mx-auto" style="width: 500px">
      <h1><i class="fa-solid fa-user-plus"></i> 회원가입</h1>
      <form>
        <div class="mb-3 mt-5">
          <label for="userid"><i class="fa-solid fa-user"></i> 사용자 ID:</label>
          <input type="text" class="form-control" id="userid" placeholder="사용자 ID를 입력하세요." name="userid" />
        </div>
        <div class="mb-3 mt-3">
          <label for="password"><i class="fa-solid fa-lock"></i> 비밀번호:</label>
          <input
            type="password"
            class="form-control"
            id="password"
            placeholder="비밀번호를 입력하세요."
            name="password"
          />
        </div>
```

join.html

```
<div class="mb-3 mt-3">
  <label for="password2"><i class="fa-solid fa-lock"></i> 비밀번호 확인:</label>
  <input
    type="password"
    class="form-control"
    id="password2"
    placeholder="비밀번호 확인을 입력하세요."
    name="password2"
  />
</div>
<div class="mb-3 mt-3">
  <label for="email"><i class="fa-regular fa-envelope"></i> 이메일</label>
  <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="email을 입력하세요." name="email" />
</div>

<div class="mb-3 mt-3">
  <label for="avatar"><i class="fa-solid fa-user-astronaut"></i> 아바타 이미지</label>
  <input type="file" class="form-control" id="avatar" name="avatar" />
</div>
```

join.html

```
        <div class="text-center">
          <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-solid fa-user-plus"></i> 회원가입</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</body>
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Bootstrap, Fontawesome (심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

다음 화면을 만드세요.

- Bootstrap, Fontawesome 활용





home.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css"
      integrity="sha512-SnH5WK+bZxgPHs44uWIX+LLJAJ9/2PkPKZ5QiAj6Ta86w+fsb2TkcmfRyVX3pBnMFcV7oQPJkl9QevSCWr3W6A==="
      crossorigin="anonymous"
      referrerpolicy="no-referrer"
    />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

home.html

```
    <style>
      .jumbotron {
        background-image: url('./back.jpg');
      }
      td > a {
        text-decoration: none;
      }
      img.avatar {
        width: 20px;
        height: 20px;
        background-color: white;
      }
    </style>
  </head>
```

home.html

```
<body>
  <div class="container">
    <div class="mt-4 p-5 bg-primary text-white jumbotron">
      <h1>Fullstack Study</h1>
      <p>Vue+자바 기반의 풀스택 기술을 배웁니다.</p>
    </div>
```

home.html

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#"><i class="fa-solid fa-home"></i> Fullstack</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">메뉴1</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">메뉴2</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">메뉴3</a>
        </li>
      </ul>
```

home.html

```
          <ul class="navbar-nav">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#">
                <img src="./admin.png" class="avatar rounded-circle" />
                admin</a
              >
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="#"><i class="fa-solid fa-right-from-bracket"></i> 로그아웃</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </nav>

    <h1 class="mt-5"><i class="fa-solid fa-list"></i> 글 목록</h1>
```

home.html

```
<table class="table table-hover">
  <thead>
    <th style="width: 50px">No</th>
    <th>제목</th>
    <th style="width: 150px">작성자</th>
    <th style="width: 150px">등록일</th>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td><a href="#">글 제목 1</a></td>
      <td>user01</td>
      <td>2024-04-17</td>
    </tr>
    <tr>...</tr>
    <tr>...</tr>
    <tr>...</tr>
    <tr>...</tr>
  </tbody>
</table>
```

home.html

```
<div class="d-flex my-5">
  <div class="flex-grow-1">
    <ul class="pagination justify-content-center">
      <li class="page-item">
        <a class="page-link" href="#"><i class="fa-solid fa-backward-step"></i></a>
      </li>
      <li class="page-item">
        <a class="page-link" href="#"><i class="fa-solid fa-chevron-left"></i></a>
      </li>
      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">6</a></li>
      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">7</a></li>
      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">8</a></li>
      <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">9</a></li>
      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">10</a></li>
      <li class="page-item">
        <a class="page-link" href="#"><i class="fa-solid fa-chevron-right"></i></a>
      </li>
      <li class="page-item">
        <a class="page-link" href="#"><i class="fa-solid fa-forward-step"></i></a>
      </li>
    </ul>
  </div>
```

home.html

```
        <div>
          <button class="btn btn-primary"><i class="fa-regular fa-pen-to-square"></i> 글쓰기</button>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="text-center"><i class="fa-regular fa-copyright"></i> 2024.05 created by fullstack</div>
  </body>
</html>
```