KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

스타일 적용 (심화3)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

스타일 적용

기존 코드를 수정하여 아래 그림처럼 ToDo 목록을 정렬해서 출력하세요

목록 정렬 기준

- 기준 1: 미완료 먼저, 완료는 뒤에
- 기준 2: 동률인 경우 todo 문자열 순(대소문자 구분 없이 정렬)



todo.html(스크립트)

```
...
  var vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() { ... },
    computed: {
      sortedList() {
        this.todolist.sort((t1, t2) => {
          if (t1.completed > t2.completed) {       // 미완료가 먼저 나오도록 함.
            return 1;
          } else if (t1.completed === t2.completed) {     // 1차 기준 동률인 경우 todo로 정렬
            const todo1 = t1.todo.toLowerCase();
            const todo2 = t2.todo.toLowerCase();
            if (todo1 > todo2) {
              return 1;
            } else if (todo1 === todo2) {
              return 0;
            } else {
              return -1;
            }
          } else {
            return -1;
          }
        });
        return this.todolist;
      },
    },
```

스타일 적용

todo.html(템플릿)

```
...
<div class="row">
  <div class="col">
    <ul class="list-group">
      <li
        v-for="todoitem in sortedList"
        :key="todoitem.id"
        class="list-group-item"
        :class="{ 'list-group-item-success': todoitem.completed } "
        @click="toggleCompleted(todoitem.id)"
      >
        <span class="pointer" :class="{ 'todo-done': todoitem.completed }">
          {{todoitem.todo}} {{ todoitem.completed ? "(완료)" : "" }}
        </span>
        <span
          class="float-end badge bg-secondary pointer"
          @click.stop="deleteTodo(todoitem.id)"
        >
          삭제
        </span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
...
```

스타일 적용

- 아래 그림처럼 체크박스를 이용해서 상태변화를 하도록 하세요.
  - 체크박스 만 클릭 가능
  - 타이틀은 클릭 하지 않음



스타일 적용

todo.html(템플릿)

```
<ul class="list-group">
  <li
    v-for="todoitem in sortedList"
    :key="todoitem.id"
    class="list-group-item"
    :class="{ 'list-group-item-success': todoitem.completed } "
  >
    <input
      type="checkbox"
      class="pointer"
      v-model="todoitem.completed"
      @click="toggleCompleted(todoitem.id)"
    />
    <span class="ms-1" :class="{ 'todo-done': todoitem.completed }">
      {{todoitem.todo}} {{ todoitem.completed ? "(완료)" : "" }}
    </span>

    <span
      class="float-end badge bg-secondary pointer"
      @click.stop="deleteTodo(todoitem.id)"
    >
      삭제
    </span>
  </li>
</ul>
```