KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

웹 페이지 기본 구조와 작성 방법

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음과 같이 작업 디렉토리를 만드세요
  - c:\fullstack\01_WEB\01_HTML\chapter02

- 다음과 같은 화면이 나오도록 HTML 파일을 만드세요.
  - HTMLPage.html

  - HTMLPageWithStyle.html

HTMLPage.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>TITLE</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello HTML5</h1>
</body>
</html>
```

HTMLPageWithStyle.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <style>
    h1 {
        color: white;
        background: black;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

- 다음과 같은 화면이 나오도록 HTML 파일을 만드세요.
  - Style.css
  - HTMLPageWithLink.html

Style.css

```
h1 {
    color: white;
    background: black;
}
```

HTMLPageWithLink.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

- 다음과 같은 화면이 나오도록 HTML 파일을 만드세요.
  - HTMLPageWithScript.html



HTMLPageWithScript.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <script>
        // 경고 창을 출력합니다.
        alert('Hello JavaScript .. !');
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

- 다음과 같은 화면이 나오도록 HTML 파일을 만드세요.
  - OuterJavaScript.js
  - HTMLPageWithOuterScript.html

Hello World..!



OuterJavaScript.js

```
alert('OuterScript');
```

HTMLPageWithOuterScript.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <script src="OuterJavaScript.js"></script>
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

- HTMLPageWithScript.html 파일에서 자바스크립트 코드에서 문법 에러를 발생시키고, 콘솔 창에서 에러 메시지를 확인하세요.



KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

HTML5 기본 태그

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음과 같이 작업 디렉토리를 만드세요
  - c:\fullstack\01_WEB\01_HTML\chapter03

- h1 태그를 이용하여 다음과 같이 출력되도록 하세요
  - text_header.html

제목 글자 태그 1

제목 글자 태그 2

제목 글자 태그 3

제목 글자 태그 4

제목 글자 태그 5

제목 글자 태그 6

text_header.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
    <h1>제목 글자 태그 1</h1>
    <h2>제목 글자 태그 2</h2>
    <h3>제목 글자 태그 3</h3>
    <h4>제목 글자 태그 4</h4>
    <h5>제목 글자 태그 5</h5>
    <h6>제목 글자 태그 6</h6>
</body>
</html>
```



h1 태그와 p 태그를 이용하여 다음과 같이 출력하세요.

- text_paragraph.html

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis enim et felis fringilla sit amet vehicula enim tincidunt. Duis turpis velit, auctor eget porta a, consectetur euismod metus. Mauris auctor, augue sed elementum condimentum, sem felis vulputate ligula, ac commodo massa turpis et massa. Nam mollis orci sed augue condimentum rhoncus. Aenean libero lacus.

Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget, sagittis sed ipsum. Aliquam convallis accumsan massa, egestas consequat eros euismod at. In in porta nisi. Nam nec eros velit. Proin vulputate ornare varius. Phasellus dapibus lacus at nibh porttitor malesuada. Cras quam mauris, placerat ac euismod ac, dapibus non dui. Quisque vitae erat sit amet massa porta tempor ac ac risus.

text_paragraph.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
    <h1>제목 글자</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    <p>Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget</p>
</body>
</html>
```

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis enim et felis fringilla sit amet vehicula enim tincidunt. Duis turpis velit, auctor eget porta a, consectetur euismod metus. Mauris auctor, augue sed elementum condimentum, sem felis vulputate ligula, ac commodo massa turpis et massa. Nam mollis orci sed augue condimentum rhoncus. Aenean libero lacus.

Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget, sagittis sed ipsum. Aliquam convallis accumsan massa, egestas consequat eros euismod at. In in porta nisi. Nam nec eros velit. Proin vulputate ornare varius. Phasellus dapibus lacus at nibh porttitor malesuada. Cras quam mauris, placerat ac euismod ac, dapibus non dui. Quisque vitae erat sit amet massa porta tempor ac ac risus.

- h1 태그, p 태그, hr 태그를 이용하여 다음과 같이 출력하세요.
  - text_content.html

홍차

정의

홍차는 백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차의 일종이다. 동양에서는 찻물의 빛이 붉기 때문에 홍차라고 부르지만, 서양에서는 찻잎의 색깔 때문에 'black tea'라고 부른다.

등급

홍차는 여러 가지로 등급이 매겨진다. 일반적으로 찻잎의 모양에 따른 등급과 가공 상태에 따른 등급을 조합하여 표시한다.

- 브로큰 페코

- 브로큰 페코 수숑

- 브로큰 오렌지 페코 패닝

text_content.html

```
...
<body>
    <h1>홍차</h1>
    <hr>
    <h2>정의</h2>
    <p> 홍차는 백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차의 일종이다. 동양에서는 찻물의 빛이 붉기 때문에 홍차라고 부르지만, 서양에서는 찻잎의 색깔 때문에 'black tea'라고 부른다.</p>
    <br>
    <h2>등급</h2>
    <p> 홍차는 여러 가지로 등급이 매겨진다. 일반적으로 찻잎의 모양에 따른 등급과 가공 상태에 따른 등급을 조합하여 표시한다.</p>
    <p>- 브로큰 페코</p>
    <p>- 브로큰 페코 수숑</p>
    <p>- 브로큰 오렌지 페코 패닝</p>
</body>
</html>
```

- a 태그를 이용해서 다음과 같은 링크를 만들어서 출력하고, 이동을 확인하세요.

Google Daum Naver

Alpha 부분 Beta 부분 Gamma 부분

Alpha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

text_anchor.html

```
...
<body>
    <a href="https://www.google.com">Google</a>
    <a href="https://www.daum.net">Daum</a>
    <a href="https://www.naver.com">Naver</a>
    <hr />
```

text_anchor.html

```
    <a href="#alpha">Alpha 부분</a>
    <a href="#beta">Beta 부분</a>
    <a href="#gamma">Gamma 부분</a>
    <hr>
    <h1 id="alpha">Alpha</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    ...
    <h1 id="beta">Beta</h1>
    <p>Donec at pharetra orci. Ut tincidunt porta aliquam.</p>
    ...
    <h1 id="gamma">Gamma</h1>
    <p>Integer nibh tellus, tristique quis blandit quis, consequat</p>
     ...
</body>
</html>
```

목록 태그를 이용해서 다음과 같이 출력하세요

- list_unordered.html

  - 사과
  - 바나나
  - 오렌지

- list_orordered.html

  1. 사과
  2. 바나나
  3. 오렌지

- list_nested.html

  - **과일**
    1. 사과
    2. 바나나
    3. 오렌지
  - **채소**
    1. 상추
    2. 치커리
    3. 양배추

list_ordered.html – 순서가 없는 기본 목록 만들기

```
<body>
    <ul>
        <li>사과</li>
        <li>바나나</li>
        <li>오렌지</li>
    </ul>
</body>
```

- 사과
- 바나나
- 오렌지

list_unordered.html – 순서가 있는 기본 목록 만들기 ul 태그를 ol 태그로 바꿈

```
<body>
    <ol>
        <li>사과</li>
        <li>바나나</li>
        <li>오렌지</li>
    </ol>
</body>
```

1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지

list_nested.html – 중첩 목록 만들기

```
<body>
    <ul>
        <!-- 첫 번째 목록 -->
        <li>
            <b>과일</b>
            <ol>
                <li>사과</li>
                <li>바나나</li>
                <li>오렌지</li>
            </ol>
        </li>
        <!-- 두 번째 목록 -->
        <li>
            <b>채소</b>
            <ol>
                <li>상추</li>
                <li>치커리</li>
                <li>양배추</li>
            </ol>
        </li>
    </ul>
</body>
```

- **과일**
  1. 사과
  2. 바나나
  3. 오렌지
- **채소**
  1. 상추
  2. 치커리
  3. 양배추