KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Vue.js를 위한 ES6(심화1)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 전개연산자를 사용하여 obj1의 기본 값을 obj2로 복사한 후, email의 값을 mspark@gmail.com 으로 변경하세요.
  - 02-23.js

```
let obj1 = { name:"박문수", age:29 };
let obj2 =  ________________________________;

console.log(obj2);
```

```
{ name: '박문수', age: 29, email: 'mspark@gmail.com' }
```

전개 연산자를 사용하여 아래 결과가 나오도록 배열을 정의하세요.

```
let arr1 = [ 100, 200, 300 ];
let arr2 = ____________________________________;
console.log(arr1);
console.log(arr2);
```

```
[ 100, 200, 300 ]
[ 'hello', 100, 200, 300, 'world' ]
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Vue.js를 위한 ES6(심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음과 같이 출력되도록 아래 코드에서 Promise 객체를 완성하세요.
  - 02-21.js

```
const p = new Promise((_________________________) => {
    setTimeout(()=> {
        let num = Math.random();        //0~1사이의 난수 발생
        if (num >= 0.8) {
            ___________________________;
        }
        __________________________;
    }, 2000)
})

p.___________((result)=> {
    console.log("처리 결과 : ", result)
})
.____________((error)=>{
    console.log("오류 : ", error)
})

console.log("## Promise 객체 생성!");
```

```
## Promise 객체 생성!
처리 결과 :  0.32435778048671526

## Promise 객체 생성!
오류 :  생성된 숫자가 0.8이상임 - 0.811963599046789
```

- Proimise 체인을 사용하여 다음과 같은 결과가 나오도록 아래 코드를 완성하세요.
  - 02-22.js

```
let p = new Promise((resolve, reject)=> {
    ____________________;
})

p.then((msg)=> {
    ____________________;
    ____________________;
})
._______((msg)=>{
    ____________________;
    ____________________;
})
.catch((error)=> {
    console.log("오류 발생 ==>  " + error)
})
```

```
first!
second
third
```