KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Vue 인스턴스(심화1)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

Vue 인스턴스

- 다음 코드에서 x와 y값이 변경될 때, 이전 값과 새로운 값을 콘솔에 출력하고, 두숫자의 합(sum)을 구하여 출력하세요
  - watch 옵션으로 정의함
  - 04-06.html

```
<div id="app">
  x : <input type="text" v-model.number="x" /><br />
  y : <input type="text" v-model.number="y" /><br />
  덧셈 결과 : {{sum}}
</div>

<script type="text/javascript" src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script type="text/javascript">
  var vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { x: 0, y: 0, sum: 0 };
    },
 }).mount("#app");
</script>
```

04-06.html watch 옵션

```
<div id="app">
  x : <input type="text" v-model.number="x" /><br />
  y : <input type="text" v-model.number="y" /><br />
  덧셈 결과 : {{sum}}
</div>

<script type="text/javascript" src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script type="text/javascript">
  var vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return { x: 0, y: 0, sum: 0 };
    },
```

04-06.html watch 옵션

```
    watch: {
      x(current, old) {
        console.log(`## x : ${old} --> ${current}`);
        var result = Number(current) + Number(this.y);
        if (isNaN(result)) this.sum = 0;
        else this.sum = result;
      },
      y(current, old) {
        console.log(`## y : ${old} --> ${current}`);
        var result = Number(this.x) + Number(current);
        if (isNaN(result)) this.sum = 0;
        else this.sum = result;
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

이벤트 처리(심화 2)

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

이벤트 처리

- 다음 코드에서 링크를 클릭했을 때 confirmFB 메서드를 호출하고, 마우스 우측 버튼을 눌렀을 때 ctxStop()을 호출하도록 하세요. ctxStop()에서는 기본 행동을 차단하도록 하세요.
  - 05-05.html

```
<div id="app">
  <div ____________________________
    style="position: absolute; left: 5px; top: 5px; right: 5px; bottom: 5px">
    <a href="https://facebook.com" ________________________ >페이스북</a>
  </div>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {};
    },
  }).mount("#app");
</script>
```



05-05.html

```
<div id="app">
  <div @contextmenu="ctxStop"
    style="position: absolute; left: 5px; top: 5px; right: 5px; bottom: 5px">
    <a href="https://facebook.com" @click="confirmFB">페이스북</a>
  </div>
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {};
    },
    methods: {
      ctxStop(e) {
        e.preventDefault();
      },
      confirmFB(e) {
        if (!confirm("페이스북으로 이동할까요?")) {
          e.preventDefault();
        }
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```