KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

자바스크립트 기본 문법(심화1)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- Date 객체를 생성하여 현재 시간을 구하고, 해당 시간 구간에 해당하는 문자열을 alert 창으로 출력하는 condition_ifelseif.html을 작성하세요.
  - 5시 미만 : 잠을 자렴...
  - 5시 이상 7시 미만: 준비
  - 7시 이상 9시 미만: 출근
  - 9시 이상 12시 미만: 빈둥 빈둥
  - 12시 이상 14시 미만: 식사
  - 14시 이상: 여러 가지 업무를 수행합니다.

condition_ifelseif.html if else if 조건문으로 하루 일정 표현

```
<script>
    // Date 객체를 선언합니다: 현재 시간 측정
    let date = new Date();
    let hours = date.getHours();

    // 조건문
    if (hours < 5) {
        alert('잠을 자렴....');
    }  else if (hours < 7) {
        alert('준비');
    } else if (hours < 9) {
        alert('출근');
    } else if (hours < 12) {
        alert('빈둥빈둥');
    } else if (hours < 14) {
        alert('식사');
    } else {
        alert('여러 가지 업무를 수행합니다.');
    }
</script>
```

- 데이터 10, 20, 30, 40, 50을 배열로 정의하고, 배열에 있는 숫자의 합을 구해서 alert로 출력하세요.
  - loop_arraySum.html

loop_arraySum.html

```
<script>
    // 변수를 선언합니다.
    let array = [10, 20, 30, 40, 50];
    let sum = 0;

    for(let i = 0; i < array.length; i++) {
        sum += array[i];
    }

    alert(sum);

</script>
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

자바스크립트 기본 문법(심화2)

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

- 다음 함수를 콜백함수로 전달하고, 반복 호출할 회수를 매개변수로 전달하여 그 회수만큼 콜백 함수를 호출하는 JS를 작성하세요.
  - function_callback.html

```
function () {
  alert('함수 호출');
};
```

- 위의 예제를 익명함수로 콜백함수를 정의하는 것으로 변경하세요.
  - function_nonameCallback.html

function_callback.html 콜백 함수

```
<script>
    // 함수를 선언합니다.
    function callTenTimes(num, callback) {
        // 10회 반복합니다.
        for (let i = 0; i < num; i++) {
            callback(); // 매개변수로 전달된 함수를 호출합니다.
        }
    }

    // 변수를 선언합니다.
    let fun = function () {
        alert('함수 호출');
    };

    // 함수를 호출합니다.
    callTenTimes(5, fun);
</script>
```



function_nonameCallback.html 콜백함수

```
<script>
    // 함수를 선언합니다.
    function callTenTimes(num, callback) {
        for (let i = 0; i < num; i++) {
            callback();
        }
    }

    // 함수를 호출합니다.
    callTenTimes(5, function() {
        alert('함수 호출');
    });
</script>
```