



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 9-5

실습 9-5

- 빈칸을 채워 봅니다.
- 조건:
 - ◆ 처음 입력하는 값은 4를 넘지 않는다.
 - ◆ 동적 할당은 2의 배수로 증가한다.
 - ◆ 반드시 빈칸만 채울 수 있도록 한다.
 - ◆ 사용하지 않는 배열의 메모리를 해제한다.
- 실행 결과

```
(esh_TA) gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ gcc 9-5.c
(esh_TA) gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ ./a.out
Input N : 2
Input arr[0] : 1
Input arr[1] : 2
Memory realloc N = 4
Input arr[2] : 3
Input arr[3] : 4
Memory realloc N = 8
Input arr[4] : 5
Input arr[5] : 6
Input arr[6] : 7
Input arr[7] : 8
Memory realloc N = 16
Input arr[8] : 9
Input arr[9] : 10
arr[0] : 1
arr[1] : 2
arr[2] : 3
arr[3] : 4
arr[4] : 5
arr[5] : 6
arr[6] : 7
arr[7] : 8
arr[8] : 9
arr[9] : 10
```

실습 9-5 (Skeleton Code)

```
void main()
{
    int* arr;
    int N;
    printf("Input N : ");
    scanf("%d", &N);
    // ...

    for(int i=0;i<10;i++){
        if( // ... ){
            // ...
            printf("Memory realloc N = %d\n", N);
        }
        printf("Input arr[%d] : ",i);
        scanf("%d", &arr[i]);
    }

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        printf("arr[%d] : %d\n", i, arr[i]);
    }
    // ...
}
```