



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 8

실습 8 – 평균과 편차 구하기

- 사용자에게 4개의 정수를 입력 받고 평균을 구한 후, 평균에 대해 편차를 구하는 프로그램을 작성해 보자.
- 조건:
 - ◆ 1. 입력과 출력은 main function에서 수행된다.
즉, 아래의 function을 이용해 계산된 결과를 return 받아 출력한다.
 - ◆ 2. Main function 이외에 2개의 함수를 정의, 선언하여 사용한다.
 - 1) 평균을 구하는 함수 (4 정수를 전달받아 평균을 return 해준다.)
 - 2) 편차를 구하는 함수 (평균과 1개의 수를 전달받아 그 수에 대한 편차를 return 해준다.)
 - ◆ 3. 평균과 편차는 소수점 아래 2자리까지 구하도록 한다.
 - ◆ 4. 숫자가 우측정렬 되도록 출력한다.
(편차는 음수 값도 나올 수 있다.)

실습 8 – 평균과 편차 구하기

■ 실행 예시:

```
(esh_rtnet) gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ gcc 8.c
(esh_rtnet) gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ ./a.out
Input first integer : 23
Input second integer : 12
Input third integer : 45
Input fourth integer : 23
***** average is 25.75 *****
first integer :      23 -- deviation :      -2.75
second integer :     12 -- deviation :     -13.75
third integer :     45 -- deviation :     19.25
fourth integer :     23 -- deviation :     -2.75
```