



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 11

실습 11 – 사칙연산

- 사용자에게 정수 2개를 입력 받아 두 수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈(몫)의 수행 결과를 출력하는 프로그램을 작성해 보자.
- 조건:
 - ◆ Global variable과 main function의 local variable로는 각각
int a, b;
만을 선언하고, user defined function에는 parameter로
functionName (int *c, int *d)
만을 사용하며, 이외의 변수 및 parameter는 선언 및 사용하지 않고
프로그램을 작성한다. (변수와 parameter의 type 및 이름 변경 불가, user
defined function의 local variable 선언 불가, 다음 페이지 참고.)
 - ◆ Main function에서 2 정수를 입력 받아 저장한다.
 - ◆ void fourMath (int *c, int *d) 에서 사칙연산의 결과를 이용 가능한 변수에
저장한다.
 - ◆ void printResult (int *c, int *d) 에서 사칙연산의 결과를 출력한다.
 - ◆ 변수가 많지 않으므로 scope와 연산결과를 고려한 프로그램 작성이
필요하다.

실습 11 – 사칙연산

■ 변수 및 user defined function 선언

```
#include <stdio.h>
```

```
int a, b;
```

← 사용 가능한 global variable

```
void fourmath (int *c, int *d);
```

```
void printResult (int *c, int *d);
```

} 사용 가능한 user defined functions

```
int main ()
```

```
{
```

```
    int a, b;
```

← 사용 가능한 local variable

- 위에 선언된 것 이외의 변수 및 parameter 사용 금지.

■ 실행 예시:

```
(esh_TA) gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ gcc 11.c
```

```
(esh_TA) gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ ./a.out
```

```
Input two number : 11 5
```

```
Result : a + b = 16, a - b = 6, a * b = 55, a / b = 2
```