



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 12

실습 12 – Fibonacci number

- 2항부터 9항까지의 Fibonacci number를 출력하는 프로그램을 작성해 보자.

- Fibonacci Series

- ◆ $\text{Fibonacci}(0) = 0, \text{Fibonacci}(1) = 1$
- ◆ $\text{Fibonacci}(n) = \text{Fibonacci}(n-1) + \text{Fibonacci}(n-2), (n \geq 2)$

- 조건:

- ◆ Global variable 선언 및 main function의 local variable은 각각
`int x;`

만을 사용한다. (타입 및 변수 명 변경 불가, 초기화 가능, 추가 변수 선언 불가)

- ◆ 다음과 같은 user defined function을 사용하여 2항부터 9항까지의 Fibonacci number를 구하고, 반환하도록 한다. (함수 명 및 parameter 변경 불가, local variable 선언 및 사용 가능.)

`int Fibonacci (int *y)`

실습 12 – Fibonacci number

■ 실행 예시:

```
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ gcc -o Fibonacci Fibonacci.c
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./Fibonacci
Fibo(2): 1
Fibo(3): 2
Fibo(4): 3
Fibo(5): 5
Fibo(6): 8
Fibo(7): 13
Fibo(8): 21
Fibo(9): 34
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$
```