



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 17

실습 17 – 학점 계산

- 학생의 최종 학점을 계산하는 프로그램을 작성해 보자.
 - 사용자로부터 세 과목의 점수(float type, 0.0~100.0)를 입력 받아 평균을 계산한 후, 평균 값이 90점 이상이면 A, 80점 이상 90점 미만이면 B, 70점 이상 80점 미만이면 C, 50점 이상 70점 미만이면 D, 50점 미만이면 F를 출력한다.
 - 조건:
 - ◆ Main function에서는 입력, function call 만을 담당한다.
 - ◆ 다음 2개의 user defined function을 구현한다.
 - 1) avgFunc (): 함수를 이용해 세 과목의 평균을 계산한다.
 - 2) gradeFunc (): 평균을 전달받아 학점(A~F)을 출력한다.
 - ◆ 구현 시 **&&와 || 연산자를 사용하지 않고 구현**하도록 한다.
(else if 문 사용 금지, Nested if 를 이용하여 구현)

실습 17 – 학점 계산

■ 실행 예시:

```
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ gcc -o grade grade.c
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./grade
Input: 80.1 90.0 80.9
Grade: B
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./grade
Input: 58.8 90 79.9
Grade: C
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$
```