



C프로그래밍 (CSE2003)

실습 22

실습 22 – 2 또는 3의 배수 구하기

- 사용자로부터 양의 정수를 2개 입력 받아 두 정수 사이에 존재하는 정수(입력 받은 정수 포함)들 중 2 또는 3의 배수들의 합을 구하는 프로그램을 작성해보자.
- 조건:
 - ◆ 1. Input이 1 미만인 경우 error message 출력 후 종료한다.
 - ◆ 2. 두 번째 정수가 첫 번째 정수보다 작은 경우 둘을 swap하여 사용한다.
 - ◆ 3. For loop을 이용하여 구현한다. (이외의 loop 문은 사용 금지)
 - ◆ 4. Main loop에서는 입출력과 swap, 오류 검사만 담당하며 이외의 기능은 user defined function을 이용하여 구현한다.
(swap의 경우 user defined function을 이용해도 된다)

실습 22 – 2 또는 3의 배수 구하기

■ 실행 예시:

```
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ gcc -o 23multiple 23multiple.c
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./23multiple
Input first number: 1
Input second number: 6
Result: 15
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./23multiple
Input first number: 81
Input second number: 7
Result: 2213
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$ ./23multiple
Input first number: 7
Input second number: 0
Input is less than 1
limjongbum@ECL-Server3:~/ied2014$
```