



trumpet

Community Music

커뮤니티 음악 이 사회와 사람에게



community



음악의 치료적 역할



Music



음악치료의 이해




음악치료

MUSIC THERAPY

음악치료의 정체성


음악

치료



음악
(Music)

예술의 형태
주관적, 개인적, 창의적, 심미적



치료

과학과 의료의 형태
객관적, 체계적, 재현적, 근거 기반

음악치료에 대한 오해

음치 또는 악기를 치료한다?

NO!

음악으로 치료한다.

YES!

음악치료에 대한 오해

소를 키우거나 식물을 재배할 때
음악을 사용한다?

NO!

사람을 대상으로 시행한다.

YES!

음악치료에 대한 오해

**특정 질병에 효과가 좋은 음악을
선택 해서 듣는 것이다?**

NO!

**다양한 음악과 음악활동을
환자에 맞춰 시행한다.**

YES!



교류적
과정

감정 이입, 공감, 친밀함, 소통,
상호관계의존, 역할 관계



치료 도구

- 음악
- 음악활동

치료 대상

- 사람
- 관계

음악 치료 스펙트럼



음악과 치료를 잇는 연속선상에서
음악의 요소들을 치료적 목적 달성을 위해
과학적이고 체계적으로 적용하는 전문 분야

음악치료의 구성요소

음악치료사

음악과 음악활동

대상자

체계적인 과정

음악치료의 구성요소

음악치료사

음악적 영역과 치료 영역에 대한 포괄적이고 전문적인
지식과 충분한 임상 수련을 갖춘 훈련된 전문가

창의성

- 치료 철학
- 음악적 기술
- 인간애

과학성

- 연구 기술
- 의학적 지식
- 심리적 지식

음악치료의 구성요소

음악과 음악활동

음악활동

- 노래 부르기
- 노래 만들기
- 악기 연주
- 즉흥 연주
- 음악 감상
- 음악과 동작
- 음악과 미술
- 음악 연상
- 음악극

음악

- 클래식
- 팝/가요
- 민요
- 뉴에이지/재즈
- 영화음악
- 민속음악
- 동요
- 종교곡
- 소리(sound)

음악치료의 구성요소

음악과 음악활동

매우 다양한 음악활동을 각 대상자의 기능 수준과
증상에 따라 다양하게 적용함

대상자가 음악적 지식, 배경, 학습 경험 등이 없어도
쉽게 활동에 참여할 수 있음

창의적이고 주관적인 음악의 속성을 이용해
대상자에게 안전한 환경을 제공함

음악치료의 구성요소

대상자

변화가 요구되는 대상

- 노인(일반, 치매, 뇌졸중, 파킨슨병 등)
- 정신과 환자(조현병, 조울증, 기분장애, PTSD 등)
- 아동(발달지연 및 발달장애, 지적장애, ADHD, 정서장애 등)
- 신체장애인(뇌성마비, 재활 환자 등)
- 호스피스 완화의료 병동(호스피스 환자, 사별 가족 등)
- 일반 의료 환자(소아과, 산부인과, 암 병동, 수술 환자, 치과 등)
- 일반인

음악치료의 구성요소

체계적인 과정


systematic intervention process

음악치료

음악적 진단평가와 기존의 다양한 전문적 진단을
함께 검토하여 치료적 목적과 목표를 설정하며,
그 목적과 목표에 맞는 음악활동을 계획하고
실행하여 설정된 목적을 달성시키는 체계적인
과정이 필수적임

음악치료의 구성요소

체계적인 과정



음악치료의 구성요소

체계적인 과정

음악치료에서의 진단평가(Assessment)과정

→ 일반적인 진단(diagnosis)이나 평가(evaluation)와는
다른 의미를 갖고 시행됨

- 대상자에 대한 정보 수집
- 대상자의 강점과 약점, 필요 등을 인식
- 치료의 목적과 목표 설정
- 목표 달성 여부의 판단 기준

음악치료의 구성요소

체계적인 과정


음악치료는 인간의 신체, 심리/정서, 사회, 언어, 인지 등 다영역에 걸쳐 변화의 효과를 기대할 수 있음



음악치료의 구성요소

체계적인 과정

음악치료의 목적은 인간의 신체적, 정신적, 그리고 사회적 기능을 향상, 유지, 복원하는데 있음



음악치료 활동 계획 및 적용

설정된 장/단기 목적을 달성하기 위한 활동을 계획

음악활동 적용을 위한 치료적용계획서를 작성

계획된 활동을 체계적으로 적용

세션 후에는 활동 중 수집된 목표 데이터를 기록

평가

적용된 활동의 목적 달성 여부를 확인

평가 결과에 의한 목적 수정 및 유지 여부 결정

적절한 관련 치료로의 의뢰 필요성 확인

치료 종결 결정



근거기반임상 Evidence-Based Practice(EBP)

- 행동주의적 접근(Behavioral approach)
- 심리역동적 접근 (Psychodynamic approach)
- 인지주의적 접근 (Cognitive approach)
- 인본주의적 접근 (Humanistic approach)
- 신경학적 접근 (Neurological approach)
- 생의학적 접근 (Biomedical approach)
- 전체적 접근 (Holistic approach)
- 공동체적 접근 (Community approach)

음악치료
적용근거

음악과 인간



소리 (Sound)

진동
Vibration

물리적 현상

물체의 **진동**에 의하여 사람이나 동물의 귀에 전달되어 청각 작용을 일으키는 공기의 파동

- 소리는 진원지로부터 공기라는 매개체를 타고 우리 귀에까지 전달됨

발생

전달

청취

순음

Vs.

복합음

주기성
(고른음)

Vs.

비주기성
(소음)

소리와 음악

물리적 현상

- 진동
- 진동빈도
- 진폭
- 진동시간
- 진동모양

감각적 현상

- 소리
- 고저
- 강약
- 장단
- 질

인지적 현상

- 음악
- 음고
- 음량
- 음가
- 음색

음악적 자극의 세가지 특성

음향적 특성 → 강도, 템포, 음색, 변화

에너지, 흥분, 자극 등의 활성화 경험을 촉진한다.

대조적 특성 → 음악의 구조 안에 있는 음악 자극

새로움, 놀라움, 일관성, 명확함/반복성, 익숙함, 비일관성, 불명확성 등

환경적 특성 → 음악 외적인 사건/경험

음악을 통해 학습된 연상이나 기억 등

소리에 대한 인간의 반응

음향학적 반응


음파를 통해 감각세포가 자극을 받아 대뇌의 음향을 담당하는 청각피질(Auditory cortex)로의 전달과정

인지적 반응

음향의 기억, 소리, 음, 음고, 음색, 리듬의 시간적 공간적 분석, 멜로디의 이해

미학적 반응


음악적 취향, 선호도 등
(음악적 환경-즉 문화, 교육 등에 의하여 두뇌에 인식된 미학적 반응)



정서/심리적 경험과 변화

신체생리적 경험과 변화

인지적 경험과 변화



음악의 치료적 요소

음고


진동의 수와 관련이 있음

물체가 같은 곳을 일정한 시간 동안 왕복하는
운동 현상을 진동이라고 함



음악의 치료적 요소

음고



낮은 소리



높은 소리

- 사람이 들을 수 있는 가청진동수는 20~20,000Hz
- 진동수가 많을 수록 높은 음을 냄
- 느린 진동은 이완의 효과를 가져오며 급격하고 빠른 진동은 자극적으로 느껴짐


음악의 치료적 요소

음고

- ❖ 음악은 소리이며, 음계는 인위적으로 특정 음들을 선택해 배열해 놓은 체계임
- ❖ 각 음은 고유의 진동수(주파수)를 갖고 있다
- ❖ 1옥타브는 12개의 다른 진동수를 가진 음들로 구성되어 있음




피타고라스 (B.C 580~B.C 500)



피타고라스

- 그리스의 수학자, 철학자



피타고라스 (B.C 580~B.C 500)


피타고라스의 음계

- 현의 길이를 $\frac{1}{2}$ 로 줄이면 7음 위의 옥타브 소리가 나고
- 현의 길이를 2배로 늘리면 7음 아래의 옥타브 소리가 난다.
- 현의 길이를 $\frac{3}{4}$ 줄이면 3음 위의 소리가 나고
- 현의 길이를 $\frac{3}{4}$ 늘리면 3음 아래의 소리가 난다.


음악의 치료적 요소

강도 (dB)

- ❖ 진동의 폭과 관련이 있음
- ❖ 진폭이 클수록 소리가 커지며 소리의 전달력을 확대시킴
- ❖ 소리의 강도는 음악의 효과를 내는데 큰 역할을 하며 단독적으로도 만족감을 줄 수 있는 요소임



작은 소리



큰 소리

음악의 치료적 요소

음색 (timbre)

- ❖ 소리의 질과 관련이 있음
- ❖ 악기들의 특성을 구별시켜 주는 음악의 요소
- ❖ 각각의 음색의 차이는 청중에게 다른 효과를 줄 수 있는데 그것은 연주자와 청중사이에 고유한 커뮤니케이션을 형성하기 때문
- ❖ 음색을 측정하는 단위는 없으며 듣는 사람들의 주관적인 설명에 의존됨

음악의 치료적 요소

멜로디 (melody)

- ❖ 음들의 선율적 진행
- ❖ 감정과 무드의 직접적 표현
- ❖ 음들의 관계를 연결시켜주는 선적인 형태를 가짐

**말에 억양이 있다면
음악에는 멜로디가 있음**

음악의 치료적 요소

화음 (harmony)

- ❖ 주파수가 다른 두 개의 음이 동시에 날 때 맺어지는 관계
- ❖ 멜로디 선율의 감정을 묘사하고 색채와 무드를 더해 줌
- ❖ 귀에 공간감과 방향감을 제공해 주며,
음악적 환경의 깊이와 높이를 더해 줌
- ❖ 화성의 진행을 통해 사람은 유쾌감이나 불쾌감을 경험하게 됨

→ 화음들의 적절한 조화를 통해 긴장과
해결을 유도하여 정서적 영향을 줄 수 있음

음악의 치료적 요소

리듬 (rhythm)

- ❖ 길이가 다른 여러 개의 음들의 조합과 관계가 있음
- ❖ 리듬의 역할

조직력

에너지

- 활력을 불어넣음
- 사람의 몸의 속도와 보조를 맞춤
- 움직임을 자극시킴
- 운동 구성에 영향을 줌
- 주의집중을 도움

음악의 치료적 요소

구조 (structure)

- ❖ 음악을 이루고 있는 형식
- ❖ 리듬과 멜로디는 악구 또는 절을 통해 관계가 지어짐

악구의 전개

형식

감상에 있어서 예측성에
관련된 심리적인 부분과
연관 지어 설명될 수 있음


- 주의집중력 발달
- 과제수행
- 기다리도록 함
- 인내력 또는 만족을
충족시키고 해결하도록 유도

음악의 치료적 요소

가사 (Lyrics)

❖ 음악이라는 안전한 환경 안에서 다양한 감정과 생각이 표현되고 탐색될 수 있는 통로가 됨


- 감정의 표현과 해소
- 심리적 지원과 공감
- 자기인식 촉진
- 기억과 회상
- 상징적 의미 해석
- 동기 부여와 행동 변화 촉진



정서/심리적 경험과 변화

신체생리적 경험과 변화

인지적 경험과 변화



음악치료의 적용



음악의 사회적 영향


Merriam

문화인류학적 관점에서의
사회적 영향

Kaplan

사회기능적 관점에서의 사회적 영향

음악의 사회적 영향 - 문화인류학적




인류학자 메리엄
(A. P. Merriam)

음악인류학

(The Anthropology of Music, 1964)

문명사회나 미개한사회 모두 방법이나
상황은 다를지라도 근본적으로 음악은
같은 기능을 갖고 있다고 주장하며,
문화인류학적 관점에서의 음악 기능을
10가지로 설명함

음악의 사회적 영향 - 문화인류학적



인류학자 메리엄
(A. P. Merriam)

- 감정 표현 촉진
- 미적인 즐거움 제공
- 오락의 방법
- 커뮤니케이션의 방법
- 상징적 표현
- 신체적 반응 유발
- 사회 규범의 순응 강화
- 사회 기관과 종교 의식 확인
- 사회와 문화의 연속성에 기여
- 사회의 통합에 기여

음악의 사회적 영향 - 문화인류학적

감정 표현 촉진

- ❖ 일상적 대화에서 말로 표현하기 어려운 개인이나 집단의 생각 혹은 감정을 쉽게 표현하고 전달할 수 있음



미적 즐거움 제공

- ❖ 어떤 대상 혹은 사건에 강한 감정으로 반응하거나 진지하게 생각하게 되는 것을 의미함
- ❖ 대부분의 사람들은 음악을 만들고, 음악의 미, 의미, 힘 등에 반응하여 미적인 즐거움을 경험함

음악의 사회적 영향 - 문화인류학적

오락의 방법

- ❖ 미적 즐거움과 오락적 기능은 서로 연결되어 있음

오락

기분 좋게 집중시키고 즐겁게 기분을 전환시키는 행위이며 이 과정에서 사람은 미적 즐거움도 얻게 될 수 있음

커뮤니케이션의 방법

- ❖ 음악은 비언어적 의사소통을 촉진함

음악의 사회적 영향 - 문화인류학적

상징적 표현

- ❖ 거의 모든 문화에서 음악은 생각이나 행동, 그밖의 것들의 상징적 표현으로 기능함
- ❖ 집단적, 개인적 가치, 추상적 이상, 또는 특정한 정서적 의미를 담아 상징적 가치를 지니게 됨



음악의 사회적 영향 - 문화인류학적

신체적 반응 유발

- ❖ 문화의 형태와 행동의 범위가 있을지라도 음악은 많은 행동을 유발하고 흥분 시키며 전환시킴

Rhythm is Organizer and Energizer

**E. T.
Gaston**

음악의 사회적 영향 - 문화인류학적

사회 규범의 순응 강화

- ❖ 여러 문화권에서의 무엇이 적절한 행동이고 생각인지를 지시하는 사회 통제적 노래들
 - 구성원들이 규범을 따르도록 교육하고 사회에 반하는 구성원에게는 경고 하는 중요한 역할을 함

사회 기관과 종교 의식을 확인

- ❖ 사회기관이나 종교기관에서 자신들의 전통과 이상을 세우고 보존하기 위해 음악을 사용함
 - 기관에 속한 사람들에게 방향을 제시함

음악의 사회적 영향 - 문화인류학적

사회와 문화의 연속성에 기여

- ❖ 음악의 존재는 사회 구성원에게 그들의 세계가 올바른 방향으로 지속되고 있음을 확인시킴

→ 세대를 초월하는 특정한 기반을 제공함

사회의 통합

- ❖ 음악은 사람들을 하나로 모을 수 있음

→ 서로 다른 사회적 관점, 종교, 직업, 음악적 배경에 있는 사람들이 하나의 공통된 음악적 사회적 경험을 갖도록 해 줌

음악의 사회적 영향 - 사회학적



사회학자이며 음악학자인
캐플란(Kaplan, M.)

예술: 사회적 조망(1990)

예술의 사회적 기능을 설명

음악을 사회의 필수적 요소라고
주장했으며 그 책에서도 다른 예술보다
음악의 기능에 초점을 두어 설명함

음악의 사회적 영향 - 사회학적

음악의 치료적 적용

매우 다양한 음악활동을 각 대상자의 기능 수준과 증상에 따라 다양하게 적용할 수 있음

대상자가 음악적 지식, 배경, 학습 경험 등이 없어도 쉽게 활동에 참여할 수 있음

창의적이고 주관적인 음악의 속성을 이용해 대상자에게 안전한 환경을 제공함

음악의 사회적 영향 - 사회학적

음악치료 활동

음악치료 활동은 목적 & 목표 지향적



각 세션의 치료목적 및 목표 설정



치료적용 계획서 작성 (음악활용포함)

음악의 치료적 적용

노래 부르기 Singing

- ❖ 심호흡 (Diaphragmatic Breath)
- ❖ 발성 (Vocalization)
- ❖ 신체자세 훈련 (Body Posture)
- ❖ 익숙한 노래 부르기
- ❖ 그룹에서의 돌림노래 부르기
- ❖ 새로운 노래 배우기

음악의 치료적 적용

노래 부르기 Singing

◆ 목소리(Voice) 생성

- 목소리는 허파에서나오는 공기가 성대·입·코 등을 지나면서 공기의 흐름을 조정 받아 만들어짐
- 목소리는 타인과의 교류에 있어 기본적이고 직접적인 수단일 뿐만 아니라 자신의 감정과 의식, 무의식 상태가 반영되는 표현 도구임

인간의 목소리는 의사소통의 가장 중요한 수단이며
인간이 체험하는 모든 감정을 표현할 수 있는 도구이다.
호흡, 목소리, 감정은 모두 밀접하게 연관되어 있으며
서로서로 영향을 미친다.

Heman-Ackah, 2009

음악의 치료적 적용

노래 부르기 Singing

- ◆ 목소리(Voice)에 영향을 미치는 요인



음악의 치료적 적용

노래 부르기 Singing

◆ 목소리 상실과 저항

- 임상 현장에서는 다양한 원인으로 인해 자신의 소리를 상실한 내담자들을 만나게 됨

목소리는 개개인의 호흡, 신체, 감정, 그리고 감각 등과 밀접하게 연결되어 있기 때문에 목소리 사용에 대한 저항의 강도가 악기 사용보다 더 강하다.

Austine & Dvorkin, 2006

치료적 합창활동이 정신과 병동에 입원한 청소년의 또래 관계와 소외감에 미치는 효과

- 정신과병동에 입원한 청소년 18명(실험집단 9명, 통제집단 9명)을 대상으로 하였음
- 실험집단에게는 6일 동안 매일 1회기 약 50분씩 합창 활동을 진행

결과

합창 활동에 참여한 청소년들의 부정적 또래관계, 소외감, 무력감, 무의미, 사회적 고립 등이 유의미하게 감소됨

청소년을 위한 랩(Rap) 음악치료 가사 분석 연구

- 서울시K지역아동센터에서 14세부터 19세 사이의 청소년 9명을 대상으로 50분씩 주 1회, 총 10회기에 걸쳐 진행
- 연구자들이 만든 총 75개의 곡 가사내용을 분석하여 총 5개의 주제로 범주화함

결과

주제

‘자아’, ‘부정적 감정’, ‘관계 역동’, ‘긍정적 감정’, 이 밖에 각 주제에 해당하지 않는 군대, 돈, 담배, 술, 다이어트 등을 ‘기타’로 분류

하위 주제

‘내가 보는 주변 상황들’, ‘긍정적 미래상’, ‘가치 태도’, ‘이성에 대한 감정’, ‘내가 보는 나’, ‘타인에 대한 인식’, 그리고 ‘신체적 열등의식’ 등으로 도출

랩을 활용한 음악치료 중재가 그들의 가치관, 고민 등
심리적 정서 지원에 필요한 것을 탐구하는데 좋은 치료 도구가 됨

음악의 치료적 적용

음악감상 Listening

- ❖ 기존에 작곡된 곡을 감상하거나 대상자(들)가 만든 곡을 듣는 활동
- ❖ 감상 과정에 치료사와 대상자가 얼마만큼 개입하는가에 따라 수동적 감상과 능동적 감상으로 구분할 수 있음

음악의 치료적 적용

음악감상 Listening

- ❖ 음악과 긴장이완
- ❖ 음악감상과 이야기 나누기
- ❖ 음악과 심상 (Music and Imagery)
- ❖ GIM (Guided Image and Music)
- ❖ 신체적 감상

음악의 치료적 적용

음악감상 Listening

◆ 음악감상 선곡 기준

- 많은 연구자들은 대상자가 선택한 음악이 연구자나 치료자에 의해 결정되는 것보다 효과적임을 주장하고 있음
- 자신이 선호하는 음악을 들을 때 긴장이완이 많이 되는 것으로 보고되고 있으나 불안에는 유의한 효과를 보지 못함
- 그러나 대상자가 일상 속에서 자주 듣는 선호하는 음악이 생소한 음악을 들을 때 보다 불안이 감소되는 것으로 나타남

선호하는 음악감상이 치과 치료 시 경험하는 불안과 통증에 미치는 영향

- 치과치료를 받는 환자들 120명을 대상으로,
치료 시 자신이 선호하는 음악을 감상하는 40명을 실험군 1,
치료가 선곡한 음악을 감상하기 원하는 환자 40명을 실험군 2,
음악감상 없이 치과 치료만 받는 환자 40명은 통제군으로 나누어 실험 실시

결과

- a. 상태불안이 유의하게 감소: 실험군 1 > 실험군 2 > 통제군
- b. 통증지각 점수가 유의하게 감소: 실험군 1 > 실험군 2 > 통제군

음악 감상과 소음의 차단이 치석제거 시 경험하는 불안에 미치는 영향

- 치주질환으로 장기간 치석 제거를 받는 환자를 대상으로 환자가 선호하는 음악, 치료사가 선정한 긴장 이완 음악, 귀마개로 인한 소음의 차단, 그리고 무치치를 포함한 4가지 조건들이 치석제거 시술 중에 야기되는 불안에 어떤 효과가 있는지 알아보기 위해 치과에 내원한 환자 40명에게 1주일 간격으로 4가지 조건을 무작위 순서로 적용함

결과

- 불안 감소
- 음악 조건 > 비음악 조건
 - 환자 선호 음악 > 치료사 선정 음악
 - 비음악 조건 > 귀마개 조건

선호 음악 감상이 경찰공무원의 직무스트레스와 피로 감소에 미치는 영향

- 본 연구는 경찰공무원의 직무스트레스와 피로 감소에 선호음악 감상이 미치는 영향을 검증
- 실험 집단 19명은 선호 음악 체크리스트에 근거한 약 20분의 개별 음원을 총 6회기 동안 감상하였고, 통제집단 21명은 단순 휴식을 취함

결과

실험집단과 통제집단 간 직무스트레스 전체 점수와 실험 집단 내 직무스트레스 사전-사후 점수 모두에 유의한 차이가 있었다($p < .05$). 또한 실험집단과 통제집단 간 피로도도 실험 집단 내 피로도 감소에도 모두 유의한 차이가 나타났다($p < .05$).

음악의 치료적 적용

창작 Creating

- ❖ 대상자의 상태와 능력에 맞게 음악을 만드는 활동
- ❖ 창작활동의 치료적 목적
 - 조직 및 기획력을 발달
 - 창의적 문제해결 기술을 발달
 - 자기 책임감을 증진
 - 내면의 경험 기록 및 전달 능력을 발달
 - 가사를 통한 치료 주제를 모색함을 증진
 - 부분을 전체로 통합하고 종합하는 능력 발달

음악의 치료적 적용

창작 Creating

◆ Songwriting

- 치료적인 목적으로 치료사와 클라이언트가 노래를 함께 만드는 작업을 해가는 것을 말함
- 이 과정에서 치료사에게는 클라이언트에 대한 정보를 제공하고 클라이언트에게는 관심과 감정에 대한 수단을 제공하도록 함

치료적 노래 만들기가 청소년의 대인관계 및 자기표현력에 미치는 영향 : 대안학교 중학생을 중심으로

- 연구대상자는
서울시 소재 대안학교 중학생 16명(실험집단 8명, 통제집단 8명)이며,
실험 집단을 대상으로 총 6 주간 치료적 노래 만들기 중심의 음악치료
중재를 진행하였다(주 2회 50분, 12회기).

결과

대인 관계와 대인관계 하위 요인 중 친근감, 만족감, 개방성,
의사소통에서 실험 집단의 변화량이 통제집단의 변화량보다
유의하게 높았음

치료적 노래 만들기를 활용한 인지행동 음악치료가 취업 준비 대학생의 취업 스트레스 감소와 진로결정 자기효능감 향상에 미치는 영향

- 연구대상은 취업을 준비하는 대학교 3, 4학년 30명이며 (실험집단 15명과 통제집단 15명),
- 실험집단에는 주 2회, 50분씩 총 10회기로 구성된 치료적 노래 만들기를 활용한 인지행동 음악치료 프로그램을 적용하였고,
- 통제집단에는 관련 중재를 적용하지 않았다.

결과

실험집단의 취업 스트레스와 진로결정 자기효능감 모두 사전-사후 점수에 통계적으로 유의한 감소를 보였으며, 통제집단과도 유의미한 차이를 보임

음악의 치료적 적용

악기연주 (재창조 연주)

- ❖ 기존의 음악에 다양한 악기를 활용하여 연주하는 활동
- ❖ 악기연주의 치료적 목적
 - 감각운동 기술 발달
 - 적응적이고 시간에 정련된 행동을 촉진
 - 주의력과 현실감각을 개선
 - 기억기술을 발달
 - 타인과의 일체감 그리고 감정이입을 촉진
 - 아이디어와 감정을 해석하고 전달
 - 대인교류 상황에서 구체적인 역할 학습
 - 상호교류적인 집단 기술을 개선

밴드 합주 활동이 비행청소년의 회복탄력성에 미치는 효과

- 법원의 소년재판에 의해 소년보호처분 6호를 받고 아동보호치료기관에 거주중인 남자비행청소년 총 30명으로 실험집단 15명과 통제집단 15명을 무선 배치하여 실시
- 실험집단에게는 주 1회, 회기당 90분씩, 총 11회기 밴드합주 활동 프로그램을 실시

결과

밴드합주 활동이 비행청소년의 회복탄력성에 유의미한 향상을 보였으며 그 하위요인인 자기조절능력, 대인관계능력, 긍정성에도 유의미한 향상을 보임

구조화된 악기연주활동이 양로시설 노인의 주관적 행복감 향상 및 우울감 감소에 미치는 영향

- J시의 양로시설에 거주 중인 노인 20명을 (실험집단 10명, 통제집단 10명) 대상으로, 실험집단에게는 주 2회 각 50분씩 총 14회기 악기연주활동을 진행하였다.

결과

구조화된 악기연주활동이 양로시설 노인의 주관적 행복감 향상에 긍정적인 효과가 있는 것으로 나타났으며, 특히 내적 행복, 외적 행복, 자기조절행복에도 긍정적 효과가 있는 것으로 나타났다.

또한 구조화된 악기연주활동이 양로시설 노인의 우울감 감소에 긍정적인 효과가 있는 것으로 나타났다.

음악의 치료적 적용

인간이 살아가는 사회에서
음악은 매우 중요한 역할을 담당하고 있으며,
음악의 요소들은
인간의 행동, 감정, 생각 등에 영향을 미치는
자극제가 되기 때문에

음악치료에서는
음악을 통해 대상자의 긍정적 변화를 유도 하고
궁극적으로 인간 삶의 질을 향상시키는데 그 목적이 있다.