	KAI	LIUMCA	ARBON	IAAT	
IDENTIFICATIE		FYSISCH	E EN CHE	MISCHE EIGENSCHAPPE	N
Synoniem	dikaliumcarbonaat, potas	Kleur	Kleurloos tot wit	Verschijningsvorm	Kristallijne vaste stof /poeder. Korrelig poeder
Brutoformule	K2CO3	Geur	Reukloos	Zelfontbrandingstemperatuu	r -
CAS-nummer	584-08-7	Kookpunt	Nvt	Explosiegrenzen	-
Moleculaire massa	138.21 g/mol	Smeltpunt	891°C	pH-waarde	11.6
Gebruik	Chemische stof voor laboratoria	Vlampunt	Nvt	Relatieve dichtheid	2.2
Advies	D 2 L 2 LT 2			Oplosbaarheid in water	Volledig, 111%
ETIKETTERING					
CLP (EU-GHS)				D:	SD
Signaalwoord: Wa	aarschuwing				

Indeling:

Klasse	Categorie		Gevarenaanduidingen
Acute toxiciteit	categorie 4	H302	Schadelijk bij inslikken.
Huidirritatie	categorie 2	H315	Veroorzaakt huidirritatie.
Oogirritatie	categorie 2	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Xn schadelijk

R-zinnen R22, R36/38 S-zinnen S22, S26

P-zinnen P2	280, P264, P270,	P321, P330,	P301+P312,	P302+P352,	P305+351+P338
-------------	------------------	-------------	------------	------------	---------------

	,,		
BRAND/EXPLOSIE	PREVENTIE	MAATREGELEN	
Brand/explosie Niet brandbaar. Zie 'chemische reacties'	Verwijderd houden van open vuur/warmte. Stofontwikkeling vermijden.	Blusmiddelen bij omgevingsbrand Alle blusmiddelen toegestaan.	
GEVAREN / RISICO	PERSOONLIJKE BESCHERMING	ЕНВО	
Inademen NA INADEMEN VAN STOF: Hoesten. Droge keel/keelpijn. Irritatie luchtwegen en neusslijmvlies.	Bij stofontwikkeling: stofmasker met filtertype P2	Inademen Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts raadplegen.	
Huid Prikkeling/irritatie van de huid.	Handschoenen	Huid Onmiddellijk met veel water spoelen. Gebruik van zeep toegestaan. Arts raadplegen.	
	Beschermkleding		
	Na gebruik handen wassen		
Ogen	Gelaatsbescherming	Ogen	
Irritatie/roodheid van het oogweefsel.		Onmiddellijk met veel water spoelen. Bij aanhoudende irritatie, naar oogarts.	
Inslikken		Inslikken	
NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN:		Mond spoelen met water. Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken. Niet laten	
Braken. Misselijkheid. Buikpijn. Diarree.		braken. Bij onwel voelen, arts raadplegen.	
Chronischo tovisitoit		Antigifcontrum 070/245 245	

Chronische toxiciteit Antigifcentrum 070/245.245

NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Huiduitslag/ontsteking. Kans op ontsteking van de luchtwegen.

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

Milieu WGK 1: zwak waterverontreinigend

Afval niet in de gootsteen lozen.

Opruimen Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

gemorst product Gemorst product opscheppen in afsluitbaar vat. Bevuilde oppervlakten reinigen met een overmaat water.

Opslag Droog en op een goed geventileerde plaats.

GESCHEIDEN VAN: oxidatiemiddelen, (sterke) zuren, halogenen, water/vocht

CHEMISCHE REACTIES / OVERIGE GEGEVENS

 $Hy groscopische \ stof. \ Preventiemaatregelen \ gelden \ uitsluitend \ voor \ de \ stof \ in \ droge \ toestand.$

Reageert heftig met (sterke) oxidantia: (verhoogde) kans op brand. Reageert exotherm met (sommige) zuren: vorming van (koolstofdioxide).

