FENOLFTALEÏNE									
IDENTIFICATIE		FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN							
Synoniem	-	Kleur	Wit tot lichtgeel	Verschijningsvorm	Kristallijne vaste stof/poeder				
Brutoformule	C20H14O4	Geur	Reukloos	Zelfontbrandingstemperatuur	-				
CAS-nummer	77-09-8	Kookpunt	-	Explosiegrenzen	-				
Moleculaire massa	318.33 g/mol	Smeltpunt	263°C	pH-waarde	basisch				
Gebruik	Chemische stof voor laboratoria	Vlampunt	-	Relatieve dichtheid	1.3				
Advies	D 1 L 1 LT 1			Oplosbaarheid in water	Niet				

ETIKETTERING

BRAND/EXPLOSIE

CLP (EU-GHS)				DSD	
Signaalwoord: Gevaar		(
Indeling:					
Klasse	Categorie		Gevarenaanduidingen	T giftig	
Kankerverwekkendheid	categorie 1B	H350	Kan kanker veroorzaken blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>	R-zinnen S-zinnen	R45, R62, R68 S53, S45
Mutageniteit in geslachtscellen	categorie 2	H341	Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.		
Voortplantingstoxiciteit	categorie 2	H361f	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.		

MAATREGELEN

PREVENTIE

P-zinnen P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501

DIVAND/ EXPLOSIE	FINEVENTIL	IVIAATREGELLIV
Brand Bij de meeste organische vaste stoffen is brand mogelijk bij sterke verhitting.	Verwijderd houden van open vuur/warmte. Fijn verdeeld: verwijderd houden van ontstekingsbronnen/vonken.	Blusmiddelen Verneveld water. ABC-poeder. Koolzuur.
Explosie Bij de meeste organische vaste stoffen is stofexplosie mogelijk. Stofwolk kan ontsteken door vonken. Zie 'chemische reacties'		
GEVAREN / RISICO	PERSOONLIJKE BESCHERMING	ЕНВО
Inademen	Werken onder trekkast	Inademen
NA INADEMEN VAN STOF: Lichte irritatie. Hoesten.		Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij ademhalingsproblemen: arts raadplegen.
Huid Lichte irritatie.	Handschoenen (natuurrubber, PVC)	Huid Spoelen met water. Gebruik van zeep toegestaan. Bij aanhoudende irritatie: naar
	Beschermkleding	arts.
Ogen Lichte irritatie.	Veiligheidsbril	Ogen Spoelen met water. Bij aanhoudende irritatie: naar oogarts.
Inslikken NA INNAME VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Diarree. Maag/darmklachten. Gewijzigde urinekleur.		Inslikken Mond spoelen met water. Bij onwel voelen: arts raadplegen.

Chronische toxiciteit Antigifcentrum 070/245.245
NA LANGDURIGE/HERHAALDE BLOOTSTELLING/CONTACT: Rode huid/zwelling van de huid/jeuk. Huiduitslag/ontsteking.

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

Milieu WGK 3: sterk waterverontreinigend

Afval niet in de gootsteen lozen. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

Opruimen Draag persoonlijke beschermingsmiddelen

gemorst product Morsstof opscheppen in afsluitbaar vat. Bevuilde oppervlakten reinigen met een zeepoplossing.

Opslag Droog, donker en op een goed geventileerde plaats. Achter slot.

GESCHEIDEN VAN: warmtebronnen, ontstekingsbronnen, oxidatiemiddelen, reductiemiddelen

CHEMISCHE REACTIES / OVERIGE GEGEVENS

Uitsluitend voor professionele gebruikers. Opgelet! Blootstelling vermijden.

Voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Na (mogelijke) blootstelling: arts raadplegen.

Reageert heftig tot explosief met (sterke) oxidantia en met (sterke) reductantia.

