

박 현

필요하면 직접 만들어 쓰는 개발자

Hyun Park

자기소개

박현



학력

- 한림대학교 (2020. 03. ~ 2024. 02.), 정보과학대학 소프트웨어전공 학사

연구 활동

- 한림대학교 임베디드 연구실 (2021. 08. ~ 2023. 12.)
 - IMU 센서를 활용한 걸음 수 측정 알고리즘 작성
 - 심박수 측정 어플리케이션 개발
- 한림대학교 디지털의료 미래연구소 (2023. 07. ~ 2023. 12.)
 - A Virtual Reality-Based Multimodal Approach to Diagnosing Panic Disorder and Agoraphobia Using Physiological Measures: A Machine Learning Study

회사 활동

- AbleSECU (2024. 02. ~ 2024. 10.), Customer Service Engineer
 - Windows Artifacts 연구
 - DFAS Pro에 대한 QA 엔지니어링

프로젝트

예제

```
import hashlib

from flashlight.checkitunion import CheckIt0nion
from flashlight.ahmia import get_banned

def main():
    blacklist = get_banned()
    for site in CheckIt0nion().topsites:
        md5 = hashlib.md5(site.url.encode()).hexdigest()
        if md5 in blacklist:
            if site.is_running:
                print(site.url, site.title, sep="\t")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

확장 가능한 증거 이미지 분석 도구



개발 동기

포렌식 CTF를 풀 때 주로 FTK Imager를 사용해오던 중 뷰어로 지원하는 포맷들이 한정적이기 때문에 매번 파일을 내보낸 후에 분석해야 하는 문제를 겪음.

이에 FTK Imager의 UI와 유사하면서도 여러 아티팩트들을 분석할 수 있는 도구를 만들고 싶어 파이썬을 이용해 간단히 기능을 확장할 수 있는 나만의 포렌식 도구를 만들게 되었음.

기술적 설명

Python에는 TSK를 비롯한 여러 포렌식 라이브러리들에 대한 Wrapper와 GUI 프레임워크로 유명한 Qt의 바인딩이 있음.

OCaml 포렌식 라이브러리



개발 동기

본래의 목적은 OCaml을 이용해 디지털 포렌식 분야에서의 도메인 특화 언어(DSL)를 개발하는 것에 있었지만 OCaml에서 사용할 수 있는 포렌식 라이브러리가 없어 필요한 기능들을 TSK와 libyal 라이브러리들을 OCaml로 바인딩하는 과정에서 이들이 모여 하나의 라이브러리가 되었음.

기술적 설명

함수형 프로그래밍이 주 패러다임인 OCaml에 맞게 C에서의 예외 처리들을 Result 모나드로 감싸 처리하였다는 점이 본 라이브러리가 갖고 있는 큰 특징으로 덕분에 분석 중 발생할 수 있는 오류의 출력을 안전하게 다룰 수 있음.