


## OCR, VLM이 만능 해법이 아닙니다.

문서를 처리했는지가 아니라, 답에 필요한 근거가 보존됐는지 확인합니다.




원문과 대조 → 필요한 페이지·영역의 처리 방식 변경 → 다시 검색·읽기

원문에는 답이 있는데 파싱 결과에 없다면, 무엇부터 바뀌어야 할까요?

## 검색 결과를 답변용 Context로 구성하기

본문에 ID·위치·버전 등의 메타데이터를 붙여, 모델이 사용할 정보 묶음으로 만듭니다.



비교 경로도 남깁니다: 전체 문서 전달 / 선택 근거 / 방해 문서 혼합

관련 문서가 많을수록 항상 더 좋은 답변이 나올까요?

## 출력의 형식은 단순히 프롬프트만으로 고정시키지 않습니다

형식 검사와 근거·내용 검증은 서로 다른 검사입니다.

문법적으로 가능한 출력 예시

```
{  
  "status": "answered",  
  "evidence_ids": ["E99"]  
}
```



### 1 스키마 검사

필드·타입이 맞음 → 형식 통과

### 2 근거 ID 검사

E99는 제공되지 않음 → 근거 검사 실패

### 3 주장 지지 검사

근거가 실제로 주장을 뒷받침하는가?

Structured Outputs ≠ 사실 검증

---

## 판단은 모델에 맡겨도, 제한은 코드로 강제합니다

---

무엇을 더 찾아야 할지는 모델이 제안하고, 무엇을 허용할지는 시스템이 제한합니다.

### 모델에 맡길 판단

다음 검색어와 읽을 문서 선택

아직 확인되지 않은 항목 정리

근거의 관련성·충분성 판단

근거를 연결해 답변 초안 작성

### 코드·서버 정책으로 강제

허용 문서·경로·도구와 접근 권한

도구 입력·출력 형식 검사

호출 횟수·시간·읽기 분량 제한

근거 ID·형식·상태 일관성 검사

---

예산이 소진되면, 모델이 재검색을 제안해도 정해진 종료 경로로 이동합니다.