```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Kalkulator Sederhana</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      background: #f0f0f0;
    }

    .kalkulator {
      background: #fff;
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2);
      width: 260px;
    }

    .layar {
      width: 100%;
      height: 50px;
      font-size: 24px;
      text-align: right;
      margin-bottom: 10px;
      padding: 10px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 5px;
    }

    .tombol {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
      gap: 10px;
    }

    .tombol button {
      padding: 15px;
      font-size: 18px;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      background: #eee;
      cursor: pointer;
      transition: background 0.2s;
    }

    .tombol button:hover {
      background: #ccc;
    }

    .tombol .operator {
      background: #f9a825;
```

```
      color: white;
    }

    .tombol .operator:hover {
      background: #f57f17;
    }

    .tombol .equals {
      background: #43a047;
      color: white;
    }

    .tombol .equals:hover {
      background: #2e7d32;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="kalkulator">
    <input type="text" class="layar" id="layar" disabled>
    <div class="tombol">
      <button onclick="clearLayar()">C</button>
      <button onclick="hapusSatu()">←</button>
      <button onclick="tambahAngka('%')">%</button>
      <button class="operator" onclick="tambahAngka('/')">/</button>

      <button onclick="tambahAngka('7')">7</button>
      <button onclick="tambahAngka('8')">8</button>
      <button onclick="tambahAngka('9')">9</button>
      <button class="operator" onclick="tambahAngka('*')">*</button>

      <button onclick="tambahAngka('4')">4</button>
      <button onclick="tambahAngka('5')">5</button>
      <button onclick="tambahAngka('6')">6</button>
      <button class="operator" onclick="tambahAngka('-')">-</button>

      <button onclick="tambahAngka('1')">1</button>
      <button onclick="tambahAngka('2')">2</button>
      <button onclick="tambahAngka('3')">3</button>
      <button class="operator" onclick="tambahAngka('+')">+</button>

      <button onclick="tambahAngka('0')">0</button>
      <button onclick="tambahAngka('.')">.</button>
      <button class="equals" onclick="hitung()">=</button>
    </div>
  </div>

  <script>
    let layar = document.getElementById("layar");

    function tambahAngka(nilai) {
      layar.value += nilai;
    }

    function clearLayar() {
      layar.value = "";
```

```javascript
    }

    function hapusSatu() {
      layar.value = layar.value.slice(0, -1);
    }

    function hitung() {
      try {
        layar.value = eval(layar.value);
      } catch {
        layar.value = "Error!";
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```