AppLayout.js																																											2	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

## AppLayout.js

```
1 import React from 'react';
2 import Link from 'next/link';
 3 import { Menu, Input, Button } from 'antd';
4 import PropTypes from 'prop-types';
6 const AppLayout = ({ children }) ⇒ {
7
     return (
       <div>
8
9
         <Menu mode="horizontal">
           《Menu.Item key="home"》〈Link href="/"〉〈a〉上三버드〈/a〉〈/Link〉〈/Menu.Item〉
10
           《Menu.Item key="profile"》〈Link href="/profile"〉〈a〉프로필〈/a〉〈/Link〉〈/Menu.Item〉
11
12
           <Menu.Item key="mail">
13
             <Input.Search enterButton style={{ verticalAlign: 'middle' }} />
14
           </Menu.Item>
15
         </Menu>
         <Link href="/signup">
16
           〈a〉〈Button〉회원가입〈/Button〉〈/a〉
17
18
         </Link>
19
         {children}
       </div>
20
21
     );
22 };
23 AppLayout.propTypes = {
     children: PropTypes.node.isRequired,
24
25 }
26
27 export default AppLayout;
```

| 2