

Team Log

시골쥐×서울쥐 첫 이야기

개발자들만을 위한 단 하나의 서비스,
I-Poten을 만든 개발자들의 진솔한 이야기

I-Poten 연구소



Team Log

시골쥐×서울쥐 첫 이야기

개발자들만을 위한 단 하나의 서비스,
I-Poten을 만든 개발자들의 진솔한 이야기

I-Poten 연구소



시골쥐×서울쥐 첫 이야기

시골쥐x서울쥐 팀을 소개합니다



최현수

역할 Team Lead / Web Full Stack Engineer

특징 깊이 있는 통찰력과 막내 특유의 발랄함 겸비

가장 중요시 여기는 것 낭만 있는 삶, 진솔함



김지한

역할 Mobile Engineer Flutter

특징 세심한 배려와 묵묵한 성실함으로 팀에 안정감을 주는 타입

가장 중요시 여기는 것 신뢰와 책임감



김정민

역할 Web Full Stack Engineer

특징 현수랑 지한이가 투닥거리면 중재해 주는 역할

가장 중요시 여기는 것 아무리 힘든 상황도 웃음으로 승화시킬 수 있는 능력

【 Prologue 】 ‘각자’에서 ‘우리’, 그리고 ‘팀’으로 · 5

1부 ‘시골쥐×서울쥐’의 시작을 말하다 · 8

- 1장. 팀은 어떻게 결성하게 되었나요? · 8
- 2장. 우리의 첫 인상은? · 8
- 3장. 팀 이름은 왜 ‘시골쥐×서울쥐’인가요? · 8

2부 우리가 함께 만든 서비스를 말하다 · 8

- 1장. I-Poten 서비스가 지향하고자 하는 것 · 8
- 2장. AI 인터뷰 서비스 이야기 · 8
- 3장. 포텐 시리즈 서비스 이야기 · 8
- 4장. 모바일 서비스 이야기 · 8

3부 우리가 일한 방식 · 8

- 1장. 자체 업무 관리 서비스를 활용한 프로젝트 관리 방법 · 8
- 2장. 데일리 스크럼 운영 방식 · 8
- 3장. 주간 오프라인 세션 운영 방식 · 8
- 4장. 이슈 대응 및 의사결정 프로세스 · 8

4부 문제 해결

11장. PM·디자이너·QA와 충돌하는 구조 · 8

12장. 선배가 신입을 평가하는 숨은 기준 · 8

13장. 말투 하나가 모든 것을 살린다 · 8

5부 서로가 생각하는 가치관

14장. 실무에서 '빠르게 성장하는 신입'의 5가지 특성 · 8

15장. 실무에서 '멈추는 신입'의 5가지 공통점 · 8

16장. 실무에서 살아남기 위한 최소한의 기술 스택 · 8

【 Epilogue 】 실무는 전쟁이지만, 성장도 전쟁이다 · 8

【 Prologue 】

'각자'에서 '우리'로

인간이 태어날 확률은 3억 분의 1 경쟁률을 뚫는 것보다 더 낮고, 수많은 사람들 사이에서 서로 알지 못하던 사람들이 만날 확률도 약 0.00487%에 불과하다고 합니다. 그렇게 낮은 가능성을 지나, 우리는 풀스택 개발을 배우기 위해 같은 자리에 모였습니다.


하지만 우리 셋은 모두 다른 곳에서 태어나, 전혀 다른 환경에서 자라왔습니다. 생김새도, 말투도, 생각하는 방식도 각자 달랐죠. 그래서 처음에는 서로를 오해하기도 했고, 누군가를 위한 행동이 오히려 상대를 불편하게 만드는 순간도 있었습니다. 그럼에도 서로를 존중하고 이해하려는 시간이 쌓이면서, 우리는 조금씩 같은 속도로 걸을 수 있게

됐습니다. 다름은 틈이 아니라 장점이 되었고, 각자의 방식은 서로를 보완하는 방향으로 자리 잡았습니다. 그렇게 자연스럽게, ‘각자’였던 우리는 어느새 ‘우리’가 되어가고 있었습니다.


이번에 들려드릴 이야기는, 거창한 성공담이라기보다, 평범한 하루들이 모여 ‘각자’에서 ‘우리’로 바뀌어 간 과정에 대한 기록입니다. 우리가 어떻게 생각을 나누고, 어떤 기준으로 결정했고, 무엇을 지키려고 했는지 — 그리고 그 과정에서 서로가 어떤 사람이 되어갔는지까지. 이제부터 그 장면들을 하나씩 꺼내보려 합니다. 부디 이 글을 읽으시는 여러분들께서도 편한 마음으로 읽어주시면 감사하겠습니다.

1장. 자체 업무 관리 서비스를 활용한 프로젝트 관리 방법

저희 팀은 팀 리더인 현수가 다른 프로젝트에서 직접 개발한 I-Fence로 프로젝트를 운영했습니다. I-Fence는 IT 개발자를 위한 애자일 기반 업무 관리 서비스로, 근태와 진행 상황을 한 곳에서 관리할 수 있게 해줬습니다. 특히 GitHub와 연동해 커밋을 분석하고, 백로그와 커밋 내용이 어긋날 때 이를 알려 정리하는 데 도움을 준다는 점이 큰 강점이었습니다.



▲ 근태 관리 화면 예시




▲ 백로그를 작성한 화면 예시

만약에 저희가 오늘 작업을 한다는 가정 하에 어떤 식으로 I-Fence 앱을 활용하는지 보여드릴게요.

1 I-Fence 앱 로그인

2 근태 관리




- 근태 관리 화면에서 '일 시작' 버튼을 누르면 그 날의 기록이 시작됩니다.
- 이번 달 통계 기능을 통해 출근일, 연차, 평균 근무시간을 효과적으로 확인할 수 있습니다.
- 또한, 저희는 매달 2일의 연차를 자유롭게 사용할 수 있도록 하고, 만약 소진하지 않은 연차는 누적하여 다른 달에 사용할 수 있도록 해 두었습니다.

3 나의 작업 확인하기



- 나의 작업에선 현재 모든 프로젝트에서 진행 중인 작업을 가시적으로 확인 가능하고, 진행 중인 작업을 '오늘 할 일'에 Drag & Drop 버튼을 통해 쉽게 추가할 수 있습니다.

4 I-Poten 서비스 애자일 보드




- 애자일 보드는 프로젝트 단위로 구성할 수 있습니다.
- 저희는 I-Poten 프로젝트를 만들고, 이 안에서 총 4개의 애자일 보드를 만들어 백로그를 관리했습니다.

5 Backlog 작성



- 해야 할 모든 일을 한 곳에 모아 팀 전체가 업무를 명확하게 보고 우선순위를 관리합니다.
- 개발 시 공통의 언어로 소통하고, 항목들이 '완료'로 이동하는 것을 보며 프로젝트 진척도를 추적할 수 있는 기준으로 삼았습니다.



- 백로그는 크게 Success Criteria, To-do, Review, Issue로 구분하여 업무를 체계적으로 추적하고 관리합니다.
- Success Criteria는 '누가 어떤 조건에서 어느 수준까지 달성해야 하는지'를 구체적이고 관찰 가능한 행동 동사로 표현하는 것을 목표로 했습니다.
- To-do는 백로그가 비대해지는 것을 막기 위해 가급적 5개 이내로 작성하는 것을 목표로 하여, 해야 할 일을 기록했습니다.
- Review는 그 작업 결과(PR)가 완료 기준을 충족했는지, Issue는 Issue는 해야 할 작업을 정의·추적하는 항목으로 삼아 관리했습니다.

이처럼 저희만의 업무 관리 서비스를 사용하면서, 팀의 업무 흐름이 한 곳에 모여 진행 상황이 더 투명해지고, 백로그와 실제 작업이 어긋날 때도 빠르게 발견해 정리할 수 있어 협업 효율이 크게 좋아졌습니다.

또, 어디에도 없는 저희만의 서비스이기 때문에 사용하면서 더 쓰고 싶고, 더 발전시키고 싶은 생각도 많이 들었습니다. 향후에는 I-Fence 서비스도 더욱 확장하고, 모바일 앱으로도 출시할 것이기 때문에 관심을 갖고 지켜봐 주시면 좋을 것 같네요.

그 외에도 부가적으로 Discord 서버 채널을 이용하거나 Notion 등을 이용해서 필요한 부분들을 정리해 나갔습니다.

1부

우리가 일한 방식

2장. 데일리 스크럼 운영 방식

저희는 프로젝트 관리를 위해 매일 10~15분 정도 온라인 메타버스 공간인 ZEP에 모여 스크럼을 진행했습니다. 이곳에서 서로의 화면을 공유하며 오프라인에서 함께 작업하는 것과 비슷한 협업 효과를 얻을 수 있었습니다.



▲ ZEP을 활용한 메타버스 공간에서 모인 모습

물론 처음에는 이러한 방식에 익숙하지 않았지만, 매일 같은 시간에 모이다 보니, 자칫 느슨해 질 수 있었던 업무 리듬을 고정시키고, 하루 목표를 빠르게 정렬할 수 있었습니다. 그리고 ZEP 내의 화면 공유 기능을 통해 진행 상황을 즉시 확인해 막히는 지점을 바로 발견하고 도움을 요청할 수도 있었습니다.

또한, 데일리 스크럼 시간은 짧게 진행하되 핵심만 공유하여 회의 피로도를 줄이고 많은 개발 시간을 확보하는 것을 목표로 했습니다.

이러한 과정을 통해 프로젝트 책임감과 집중도가 자연스럽게 올라가고, 이슈가 커지기 전에 공유되어 커뮤니케이션이 누락되는 일을 방지할 수 있었습니다.

3장. 주간 오프라인 세션 운영 방식

데일리 스크럼으로 매일의 방향은 맞출 수 있었지만, 일주일에 한 번은 일부러 오프라인에서 만났습니다. 화면 공유만으로는 전해지기 어려운 미묘한 맥락과 감정, 그리고 “왜 이렇게 설계됐는지” 같은 의도를 한 번에 정리하기 위해서 였습니다. 특히 복잡한 의사결정이나 큰 리팩터링 처럼 긴 토론이 필요한 날에는 온라인보다 같은 공간에서 마주 앉아 이야기하는 편이 훨씬 빠르게 결론에 도달할 수 있었습니다. 무엇보다 직접 만나면 팀의 온도가 달라졌습니다. 속도만이 아니라 신뢰와 결속이 쌓였고, 그 에너지가 다시 한 주의 작업을 할 수 있는 에너지로 쓰여졌습니다.

오프라인에서 만날 때는 주로 낮 시간대에 카페에 모여 저녁 전까지 함께 시간을 보냈습니다. 모이면 먼저 간단히 회의를 하고, 회의가 끝난 뒤에는 각자 코딩에 집중하거나 필요할 때 서로 짧게 확인하는 방식으로 진행했습니다. 때로는 잠깐 손을 놓고 수다를 떨며 분위기를 환기하기도 했고요. 아래 사진은 저희가 자주 모였던 카페입니다. 저희는 ‘몇 시에 반드시 모이자’처럼 딱 고정하기보다, 몇 시부터 몇 시 사이에 편한 시간에 합류하는 방식을 택했는데, 이런 유연함이 팀 분위기를 더 편안하게 만들고 각자의 컨디션에 맞춰 몰입하기에도 도움이 됐습니다.



▲ 카페에서 자유롭게 작업을 하고 있는 모습

서로 웃고 떠들며 나눴던 주제들로는 주로 밸런스 게임을 많이 진행했는데요. 생각보다 문제에 대한 대답들이 다양해서 서로의 가치관을 알아보는데 많은 도움이 됐던 것 같아요. 아래는 저희가 주로 했던 밸런스 게임들인데, 여러분들께서도 한번 생각해 보시고 답변해 보시면 어떨까요?

저희 팀에서 다룬 재미있는 주제들



- 나와 오랜 시간 말도 나누며 친하게 지낸 피노키오...
과연 이 피노키오를 망치로 내려치면 살인일까 기물파손일까?
- 두 번 다시 도박을 하지 않겠다고 한 배우자가 약속을 어기고 다시 도박을 시작했는데... 도박으로 10억을 따온 배우자 용서 vs 이혼
- 외모는 출중하지만 머리 지능은 평균 이하 vs 외모는 평범 이하지만 지능은 출중한 경우

그 외에도 저희도 사용자 유입을 위해 간단한 테스트를 만들어 보고자 시중에 있는 다양한 테스트들을 진행해 봤습니다. 테스트 결과를 함께 공유하다 보니, 서로에 대해 조금 더 이해할 수 있는 계기가 된 것 같습니다.

찐따력 80% 로
당신은 찐따가 확실합니다.

결과에 기분 상해버린 찐따

- 찐따통 때문에 이불킥 자주 함
- 집에서 혼자 있어야 에너지 충전 됨
- 자기소개 시간 극혐
- 키오스크 발명가를 찬양함, 영원히
- 미어캣처럼 여기저기 눈치 보기 바쁨
- 식당에서 주문 잘 못하는데 본인보다 찐따인 친구랑 가면 저절로 주문 함
- 이를 연속 약속은 힘들

▲ 출처: Poomang 찐따력 테스트

당신은 80% T발눔 입니다.
T발력 80%

(로봇) 아 진짜? 헐 대박

어 나 T야~

왜
켜리는 걸까..

공감은 해..
하지만 이해는 안돼

로봇 리액션하는 T발눔

- 100% T발눔보다는 내가 낫지..라고 생각함. (F들에게 똑같은 T발눔)
- 고민 상담을 못해주는 편은 아니지만 공감을 해주기는 어려움. 하지만 해결책은 정확하게 주는 편.
- 본인은 F 리액션을 했다고 생각하지만 누가 봐도 로봇 리액션임.
- T 친구들이랑 있어야 마음이 편함.

▲ 출처: Poomang T발눔 테스트

그 외에도 저희도 사용자 유입을 위해 간단한 테스트를 만들어 보고자 시중에 있는 다양한 테스트들을 진행해 봤습니다. 테스트 결과를 함께 공유하다 보니, 서로에 대해 조금 더 이해할 수 있는 계기가 된 것 같습니다.

두바이 쫄득 현수



두바이 쫄득 지혜



두바이 쫄득 미니



▲ 출처: Poomang 쫄따력 테스트

저희