

Vous êtes probablement assez bon pour
travailler dans cette entreprise pour
laquelle vous pensez ne pas être assez
bon.

5 mai 2021

LT01

Un rapport en \LaTeX
Ecrit avec amour.

MARTIN Azaël, NOM Prénom
NOM Prénom, NOM Prénom

Table des matières

I	Une section	2
A	Une sous-section	3
B	Une autre sous-section	3
B.1	Une sous-sous-section	3
B.2	Une autre sous-sous-section	3
	Une section non numérotée	4
II	Du code	5
A	Bouts de codes	5
A.1	Un plus gros bout de code!	5
B	Une code sur plusieurs pages	5
C	Du code afficher plus simplement	6
III	Dit comme ça...	8
A	Phénomènes d'induction	8
A.1	Loi de Lentz	8
A.2	Théorème de Gauss	8
B	Vous avez dit potentiel?	8
C	Des bras et des kets	9
D	Une matrice	9
E	Une autre sous-section	9
IV	Une section avec un titre vraiment super long qu'il en devient difficile de le faire tenir.	10
V	En forme d'article scientifique	12
	Bibliographie	14

Table des figures

1	Quod Erat Demonstrandum	2
---	-----------------------------------	---

Liste des tableaux

1	Table using booktabs.	10
2	Alice and Bob's bases and bits	10

Il ne faut pas respirer de la compote
ça fait tousser.

Kadoc

I Une section



FIGURE 1 – Quod Erat Demonstrandum

A Une sous-section

Une liste non ordonnée :

- Niveau 1 - [USB](#)
 - Niveau 2 - [Ethernet](#)
 - * Un élément de niveau 3 - IP
 - Un élément de niveau 4 - [TCP](#)
 - Un second élément de niveau 4 - [UDP](#)
 - Retour au niveau deux - [STP](#)
- Un autre élément de niveau 1 - [CSMA/CA](#)

B Une autre sous-section

B.1 Une sous-sous-section

Un excellent professeur proclama un jour :

Il fait trop chaud pour faire du réseau.

A l'**extrême gauche** on a :

Coucou comment ça va ?

Tandis qu'à l'extrême droite on a le ¹[RN](#) et aussi cette mise en forme :

Vous ne trouvez pas que petit, on a tous voulu changer la société avant que ce soit elle qui nous change ?

B.2 Une autre sous-sous-section

Un paragraphe

Une citation c'est bien, mais bien citer c'est mieux :

Mais, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu ; et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je

1. Rassemblement National

chante la vie, je danse la vie... Je ne suis qu'amour ! Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent : « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? » Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi...

— Otis, *Astérix Mission Cléopâtre*

Si vous appréciez la façon "Markdown" de présenter les citations, je vous propose la même chose ici :

Ceci est une citation comme usuellement vue sur Notion ou en Markdown.

Un sous-paragraphe

UN ALLEMAND: [s'esclaffe] Tous les allemands ne sont pas Nazis !

HUBERT BONISSEUR DE LA BATH: Oui, je connais cette théorie

Une section non numérotée

On peut créer une mise en forme attirant l'attention sur un point important à expliquer :

Contrôle de flux \neq contrôle de congestion

- Le **contrôle de flux** signifie essentiellement que TCP s'assure qu'un expéditeur ne submerge pas un destinataire en envoyant des paquets plus vite qu'il ne peut les consommer. Il concerne le nœud final.
- Le **contrôle de congestion** vise à empêcher un nœud de submerger le réseau (c'est-à-dire les liens entre deux nœuds).

Ou plus sobrement :

Avoir un joli rapport \Rightarrow +50 points de charisme.

II Du code

A Bouts de codes

Une version humainement lisible d'une fork bombe peut s'écrire ainsi :

```
1  #!/bin/bash
2  fbomb(){
3      fbomb | fbomb &
4  }
5
6  fbomb
```

A.1 Un plus gros bout de code !

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3
4  def square_and_multiply(x: int, exponent: int, modulus: int = None, Verbose: bool = False):
5      """
6      Square and Multiply Algorithm
7
8      x: positive integer
9      exponent: exponent integer
10     modulus: module
11
12     Returns: x**exponent or x**exponent mod modulus when modulus is given
13     """
14     b = bin(exponent).lstrip("0b")
15     r = 1
16     for i in b:
17
18         rBuffer = r
19         r = r ** 2
20
21         if i == "1":
22             r = r * x
23         if modulus:
24             r %= modulus
25
26         if Verbose:
27             print(f"{rBuffer}^2 = {r} mod {modulus}")
28
29     return r
```

Listing 1 – square and multiply python code

B Une code sur plusieurs pages

```
1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  import ressources.utils as ut
4
```

```

5
6 def inv(a: int, m: int, Verbose: bool = False):
7     """
8     Returns inverse of a mod m.
9
10    If a and m are prime to each other, then there is an  $a^{-1}$  such that  $a^{-1} * a$  is congruent to 1
    ↪ mod m.
11    """
12
13    # Error raising
14
15    if ut.euclid(a, m) != 1:
16        if Verbose:
17            print(f"gcd({a}, {m}) = {ut.euclid(a, m)} != 1 thus you cannot get an invert of {a}.")
18            raise ValueError(f"gcd({a}, {m}) != 1 thus you cannot get an invert of {a}.")
19            # a modular multiplicative inverse can be found directly
20
21    if a == 0:
22        if Verbose:
23            print("a = 0 and 0 cannot have multiplicative inverse ( 0 * nothing = 1 ) .")
24            raise ValueError("0 cannot have multiplicative inverse.")
25
26    # Next
27
28    if ut.millerRabin(m) and m % a != 0:
29        # A simple consequence of Fermat's little theorem is that if p is prime and does not divide a
30        # then  $a^{-1}$  congruent to  $a^{(p-2)}$  (mod p) is the multiplicative
31        if Verbose:
32            print(f"From Fermat's little theorem, because {m} is prime and does not divide {a} so: {a}^{-1}
            ↪ = {a}^{(m)-2} mod {m}")
33            u = ut.square_and_multiply(a, m - 2, m)
34
35    elif ut.coprime(a, m) and m < (1 << 20):
36        # From Euler's theorem, if a and n are coprime, then  $a^{-1}$  congruent to  $a^{(\phi(n) - 1)}$  (mod n).
37        if Verbose:
38            print(f"From Euler's theorem, because {a} and {m} are coprime -> {a}^{-1} = {a}^{(\phi({m})-1)}
            ↪ mod {m}")
39
40            u = ut.square_and_multiply(a, phi(m, 1, 1, Verbose) - 1, m)
41
42    else:
43        if Verbose:
44            print("Modular inverse u solves the given equation: a.u+m.v=1.\n Let's use the euclid
            ↪ extended algorithm tho.")
45
46        # Modular inverse u solves the given equation: a.u+m.v=1
47        # n number of iterations
48        _, u, _, _ = ut.euclid_ext(a, m, Verbose)
49
50        if u < 0:
51            u += m
52
53    if Verbose:
54        return u, f"u = {u} + {m}k, k in Z"
55
56    return u

```

C Du code afficher plus simplement

On peut aussi afficher du "code" ou tout autre chose d'une façon "bloc note" avec ceci :

```

message :  Q      B      I      T
binary  : 10000 00001 01000 10011
Key     :  11100 01011 01001 10010
EncrB   : 01100 00100 10010 00000
EncrM   :   M      I      S      A
  
```

Et si on a envie d'inclure directement un fichier `.txt`, on peut le faire !

data.txt

```

=====
# quCR CHSH Measurement Protocol
=====
#      Integration Time: 1000 ms
#      CHSH Result:      2.659
#      CHSH Error:       0.017
#      no of Stdev:      39
#
#      polarizer positions      rate corr. for accidental coincidences
X =  0.0 deg, Y = 22.5 deg  rate1 = 55455  rate2 = 51969  coincidences = 3132  corrected = 3074
X =  0.0 deg, Y = 67.5 deg  rate1 = 54431  rate2 = 51952  coincidences = 721   corrected = 664
X =  0.0 deg, Y = 112.5 deg rate1 = 53500  rate2 = 51995  coincidences = 523   corrected = 467
X =  0.0 deg, Y = 157.5 deg rate1 = 54444  rate2 = 51438  coincidences = 2768  corrected = 2711
X = 45.0 deg, Y = 22.5 deg  rate1 = 54841  rate2 = 50074  coincidences = 537   corrected = 482
X = 45.0 deg, Y = 67.5 deg  rate1 = 55505  rate2 = 49761  coincidences = 885   corrected = 829
X = 45.0 deg, Y = 112.5 deg rate1 = 55280  rate2 = 49456  coincidences = 3619  corrected = 3564
X = 45.0 deg, Y = 157.5 deg rate1 = 54523  rate2 = 49640  coincidences = 3388  corrected = 3333
X = 90.0 deg, Y = 22.5 deg  rate1 = 55055  rate2 = 46495  coincidences = 691   corrected = 639
X = 90.0 deg, Y = 67.5 deg  rate1 = 53732  rate2 = 45291  coincidences = 3576  corrected = 3527
X = 90.0 deg, Y = 112.5 deg rate1 = 54763  rate2 = 45660  coincidences = 3932  corrected = 3881
X = 90.0 deg, Y = 157.5 deg rate1 = 54614  rate2 = 46440  coincidences = 929   corrected = 878
X = 135.0 deg, Y = 22.5 deg  rate1 = 55115  rate2 = 49470  coincidences = 3260  corrected = 3205
X = 135.0 deg, Y = 67.5 deg  rate1 = 55964  rate2 = 49514  coincidences = 3807  corrected = 3751
X = 135.0 deg, Y = 112.5 deg rate1 = 55995  rate2 = 49258  coincidences = 1059  corrected = 1003
X = 135.0 deg, Y = 157.5 deg rate1 = 55267  rate2 = 49222  coincidences = 522   corrected = 467
  
```

On peut aussi choisir d'écrire directement du code insérer en ligne. Si je veux expliquer que $x = y + 1$, je peux.

III DIT comme ça...

A Phénomènes d'induction

A.1 Loi de Lentz

La **Nature aime la stabilité**. La représentation faite par la Physique d'un système tend toujours à assurer la stabilité en passant d'un état d'équilibre à un autre. Comme par exemple le fait de tordre un bout de métal. On peut croire que rien ne s'est passé mais que nenni ! Il y eu un transfert de chaleur comme **réaction pour restaurer la stabilité**. On comprend plus aisément ce qui va suivre. Quand un courant variable parcourt un circuit, il y a apparition d'un champ qui s'oppose aux variations de courant pour restaurer la stabilité (d'où opposition de phase visible sur oscilloscope).

Théorème 3 - 1: Loi de Lentz

La circulation sur un contour fermé du champ électrique agit comme l'opposé de la variation du flux par rapport au temps.

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

A.2 Théorème de Gauss

Théorème 3 - 2: Forme globale

Le flux du champ électrique à travers une surface fermée quelconque (que l'on appelle surface de Gauss) est le produit de l'inverse de la perméabilité du vide par la charge algébrique totale.

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho d\tau = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Forme globale (intégrale) **macroscopique**

Avec $\rho = \frac{\partial Q}{\partial \tau}$, la densité volumique de charge.

B Vous avez dit potentiel ?

Le potentiel est une grandeur physique qui favorise la naissance d'une force (différence potentiel \Rightarrow force). On peut comprendre ce concept par la gravitation : Placez un ballon sur un endroit haut d'une pente, une force naîtra et tendra à amener ce ballon vers le bas de la pente. Cette force est née de par la différence de hauteur qui existait. Ici, le potentiel est l'altitude. Et physiquement, on mesure cette différence d'altitude ! (Il va donc de même pour l'électrostatique)

C Des bras et des kets

$\langle \varphi | \psi \rangle$, $\langle \varphi |$, $|\psi \rangle$, $|\varphi \rangle \langle \psi |$

Le produit tensoriel de deux qbits donne :

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |01\rangle \quad (1)$$

D Une matrice

$$\begin{array}{c}
 \begin{matrix} M \text{ colonnes} \\ N \text{ lignes} \end{matrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1M} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NM} \end{bmatrix}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{tout plein de} \\ \text{bisous} \\ \begin{bmatrix} \textit{bisou}_1 \\ \textit{bisou}_2 \\ \vdots \\ \textit{bisou}_N \end{bmatrix}
 \end{array}$$

E Une autre sous-section

Il est aussi intéressant de bien référencer nos dires. Je veux bien croire que vous êtes très intelligent mais on puise forcément l'eau d'une source. Avec **biblatex**, on peut afficher une bibliographie propre divisée en sections, en fonction du style de la citation !

Un article sur la formation du citoyen soldat sous la République jacobine². Puis on a de très bons liens Wikipédia tel que le portail de Cryptologie³. Ainsi qu'un livre à absolument lire pour comprendre les couches réseaux et les protocoles associées⁴.

2. Pauline GUIRAGOSSIAN. « Former le citoyen-soldat sous la République jacobine ». In : L'éducation des citoyens, l'éducation des gouvernants. Aix-en-Provence, France, sept. 2019. URL : <https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02115427>

3. WIKIPÉDIA. Portail de Cryptologie. [En ligne ; page disponible]. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Cryptologie>

4. James W. Kurose Keith W. ROSS. « Computer Networking A Top-Down Approach ». In : Pearson, 2021

IV Une section avec un titre vraiment super long qu'il en devient difficile de le faire tenir.

Un titre de section aussi long est **fortement déconseillé** mais j'ai configuré le header pour qu'il le gère.

On peut faire un tableau compliqué dans lequel je ne sais pas encore quoi mettre :

Value 1	Value 2	Value 3
δ	θ	ζ
1	42	a
2	75	b
3	98	c

TABLE 1 – Table using booktabs.

Et on peut aussi faire de longs tableaux qui vont sur plusieurs pages

TABLE 2 – Alice and Bob's bases and bits

	Alice		Bob	
Bit n°	Basis (+ or ×)	Bit (0 or 1)	Basis	Bit
1	+	1	+	1
2	+	0	×	1
3	+	1	×	0
4	×	1	+	1
5	×	1	+	1
6	×	1	+	0
7	+	1	×	0
8	+	0	×	1
9	+	0	×	0
10	×	1	×	0
11	+	1	+	1
12	+	1	+	1
13	×	0	×	0
14	×	0	×	0
15	×	0	×	0
16	×	1	+	1
17	+	1	+	1
18	+	0	+	0
19	+	0	×	0
20	+	1	×	0
21	+	1	×	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

	Alice		Bob	
Bit n°	Basis (+ or ×)	Bit (0 or 1)	Basis	Bit
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
22	+	1	+	1
23	×	1	+	1
24	×	1	×	1
25	×	0	×	0
26	+	0	×	1
27	+	1	+	1
28	+	1	×	1
29	+	0	×	0
30	+	0	×	1
31	+	0	+	0
32	+	0	+	0
33	+	1	+	1
34	×	1	×	1
35	×	0	×	0
36	×	0	×	0
37	×	1	+	0
38	×	1	+	0
39	+	1	+	1
40	+	0	×	0
41	+	0	×	0
42	×	0	×	0
43	×	1	+	1
44	+	1	+	1
45	×	1	+	0
46	×	0	+	0
47	+	0	×	1
48	+	1	+	1
49	×	1	+	0
50	+	0	+	0
51	+	1	×	1
52	×	0	×	0

Si vous vous demandez la différence entre **toprule** et **hline** : <https://tex.stackexchange.com/questions/156122/booktabs-what-is-the-difference-between-toprule-and-hline>

V En forme d'article scientifique

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est? $E = mc^2$. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est?. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec

mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est?. $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede.

Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est? $E = mc^2$. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est? $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum

augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est? $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est? C'est une phrase français avant le lorem ipsum. $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Qu'est que c'est?

$E = mc^2$. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

★ ★ ★

Bibliographie

- [Dir81] Paul Adrien Maurice DIRAC. The Principles of Quantum Mechanics. International series of monographs on physics. Clarendon Press, 1981. ISBN : 9780198520115.
- [Gui19] Pauline GUIRAGOSSIAN. « Former le citoyen-soldat sous la République jacobine ». In : L'éducation des citoyens, l'éducation des gouvernants. Aix-en-Provence, France, sept. 2019. URL : <https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02115427>.
- [Ros21] James W. Kurose Keith W. ROSS. « Computer Networking A Top-Down Approach ». In : Pearson, 2021.
- [Wik] WIKIPÉDIA. Portail de Cryptologie. [En ligne ; page disponible]. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Cryptologie>.