

Projet : Lorem ipsum

MARTIN **Azaël**

Nom Prénom





Table des matières

1	$\mathbf{U}\mathbf{n}\mathbf{e}$	section
	1.1	Une sous-section
	1.2	Une autre sous-section
		1.2.1 Une sous-section
		1.2.2 Une autre sous-sous-section
U	ne se	ction non numérotée
2	Du e	code
	2.1	Bouts de codes
		2.1.1 Un plus gros bout de code!
	2.2	Une autre exemple d'inclusion de code
3	Dit	comme ça
	3.1	Phénomènes d'induction
		3.1.1 Loi de Lentz
		3.1.2 Théorème de Gauss
	3.2	Vous avez dit potentiel?
	3.3	Des bras et des kets
	3.4	Une matrice
	3.5	Une autre sous-section



Il ne faut pas respirer de la compote ça fait tousser.

Kadoc

1 Une section

1.1 Une sous-section

Une liste non ordonnée :

- Niveau 1 USB
 - Niveau 2 Ethernet
 - $\ast\,$ Un élément de niveau 3 IP
 - · Un élément de niveau 4 TCP
 - · Un second élément de niveau 4 UDP
 - Retour au niveau deux STP
- Un autre élément de niveau 1 CSMA/CA

1.2 Une autre sous-section

1.2.1 Une sous-section

Un excellent professeur proclama un jour :

Il fait trop chaud pour faire du réseau.

A l'extrême gauche on a :

Coucou comment ça va?

Tandis qu'à l'extrême droite on a le ¹RN et aussi cette mise en forme :

Vous ne trouvez pas que petit, on a tous voulu changer la société avant que ce soit elle qui nous change?

1.2.2 Une autre sous-sous-section

Un paragraphe

Une citation c'est bien, mais bien citer c'est mieux :

1. Rassemblement National



Mais, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu; et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie... Je ne suis qu'amour! Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent : « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? » Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi...

— Otis, Astérix Mission Cléopatre

Un sous-paragraphe

UN ALLEMAND: [s'esclaffe] Tous les allemands ne sont pas Nazis! HUBERT BONISSEUR DE LA BATH: Oui, je connais cette théorie

Une section non numérotée

[

ontrôle de flux \neq contrôle de congestion]

- Le contrôle de flux signifie essentiellement que TCP s'assure qu'un expéditeur ne submerge pas un destinataire en envoyant des paquets plus vite qu'il ne peut les consommer. Il concerne le nœud final.
- Le contrôle de congestion vise à empêcher un nœud de submerger le réseau (c'est-à-dire les liens entre deux nœuds).



2 Du code

2.1 Bouts de codes

Une version humainement lisible d'une fork bombe peut s'écrire ainsi :

```
#!/bin/bash
fbomb(){
fbomb | fbomb &

fbomb

fbomb
fbomb
```

2.1.1 Un plus gros bout de code!

```
#!/usr/bin/env python3
1
2
    # -*- coding: utf-8 -*-
3
    def square_and_multiply(x: int, exponent: int, modulus: int = None, Verbose: bool =
4
        False):
         \pi^{-}\pi^{-}\pi
5
         Square and Multiply Algorithm
6
7
             x: positive integer
8
9
             exponent: exponent integer
             modulus: module
10
11
         Returns: x**exponent or x**exponent mod modulus when modulus is given
12
13
         b = bin(exponent).lstrip("0b")
14
         r = 1
15
16
         for i in b:
17
             rBuffer = r
18
             r = r ** 2
19
20
             if i == "1":
21
                  r = r * x
22
             if modulus:
23
                  r %= modulus
24
25
             if Verbose:
26
                  print(f''(rBuffer)^2 = \{r\} \mod \{modulus\}'')
27
28
         return r
29
```



2.2 Une autre exemple d'inclusion de code

```
#!/usr/bin/env python3
1
    # -*- coding: utf-8 -*-
2
3
     import ressources.tools as t
4
     import socket
5
    import struct
6
    class TCP:
8
9
         Represent a TCP packet.
10
11
         Nether case nor order are important.
12
13
              _init__(self, src_host:str, dst_host:str, src_port:str, dst_port:int,
14
             seq_num:int = 0, ack_num:int = 0, win_size:int = 8192, flags:str =
             "001011010", length:int = 612):
15
             Constructor of TCP packet.
16
17
             self.src_host = src_host
18
             self.dst_host = dst_host
19
             self.src_port = src_port
20
             self.dst_port = dst_port
21
             self.seq_num = seq_num
22
             self.ack_num = ack_num
23
             self.win_size = win_size
24
             self.flags = int(flags,2) # car 0b001011010 == 90
25
             self.length = length
26
27
         def build(self) -> bytes:
28
             packet = struct.pack(
                 '!HHIIBBHHH',
30
                 self.src_port,
                                  # Source Port
31
                 self.dst_port, # Destination Port
32
                 self.seq_num,
                                              # Sequence Number
                 self.ack num,
                                              # Acknoledgement Number
34
                                  # Data Offset
                 5 << 4,
35
                                  # Flags
                 self.flags,
36
                 self.win_size,
                                            # Window
37
                                   # Checksum (initial value)
                 0,
38
                 0
                                  # Urgent pointer
39
40
41
             pseudo_hdr = struct.pack(
42
                  '!4s4sHH',
43
                                                        # Source Address
                 socket.inet_aton(self.src_host),
                 socket.inet_aton(self.dst_host),
                                                        # Destination Address
45
                 socket.IPPROTO_TCP,
                                                        # PTCL = 6
46
                 len(packet) + self.length
                                                        # TCP Length
47
48
49
             packet += t.payload(self.length) # adding payload
50
```



```
checksum = t.checksum(pseudo_hdr + packet)

the calculate the checksum and insert it back into the packet

packet = packet[:16] + struct.pack('H', checksum) + packet[18:]

return packet
```

Code source 1 – Exemple d'un fichier externe labellisé

3 Dit comme ça...

3.1 Phénomènes d'induction

3.1.1 Loi de Lentz

La Nature aime la stabilité. La représentation faite par la Physique d'un système tend toujours à assurer la stabilité en passant d'un état d'équilibre à un autre. Comme par exemple le fait de tordre un bout de métal. On peut croire que rien ne s'est passé mais que nenni! Il y eu un transfert de chaleur comme réaction pour restaurer la stabilité.

On comprend plus aisément ce qui va suivre. Quand un courant variable parcourt un circuit , il y a apparition d'un champ qui s'oppose aux variations de courant pour restaurer la stabilité (d'où opposition de phase visible sur oscilloscope) .

Théorème 3 - 1: Loi de Lentz

La circulation sur un contour fermé du champ électrique agit comme l'opposé de la variation du flux par rapport au temps.

$$\oint_C \overrightarrow{E}.\overrightarrow{dl} = e = -\frac{d\Phi}{dt}$$



3.1.2 Théorème de Gauss

Théorème 3 - 2: Forme globale

Le flux du champ électrique à travers une surface fermée quelconque (que l'on appelle surface de Gauss) est le produit de l'inverse de la perméabilité du vide par la charge algébrique totale.

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho \, d\tau = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Forme globale (intégrale) macroscopique

Avec $\rho = \frac{\partial Q}{\partial \tau}$, la densité volumique de charge.

3.2 Vous avez dit potentiel?

Le potentiel est une grandeur physique qui favorise la naissance d'une force (différence potentiel \Rightarrow force). On peut comprendre ce concept par la gravitation : Placez un ballon sur un endroit haut d'une pente, une force naîtra et tendra à amener ce ballon vers le bas de la pente. Cette force est née de par la différence de hauteur qui existait. Ici, le potentiel est l'altitude. Et physiquement, on mesure cette différence d'altitude! (Il va donc de même pour l'électrostatique)

3.3 Des bras et des kets

 $\langle \varphi | \psi \rangle$, $\langle \varphi |$, $| \psi \rangle$, $| \varphi \rangle \langle \psi |$

Le produit tensoriel de deux qbits donne :

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1\\0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0\\1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\begin{pmatrix}0\\1\\1 \end{pmatrix}\\0\begin{pmatrix}0\\1\\1 \end{pmatrix} = |01\rangle \tag{1}$$

3.4 Une matrice

$$N \text{ lignes} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1M} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NM} \end{bmatrix}$$
tout plein de bisous
$$\begin{bmatrix} bisou_1 \\ bisou_2 \\ \vdots \\ bisou_N \end{bmatrix}$$



3.5 Une autre sous-section

Il est aussi intéréssant de bien référencer nos dires. Je veux bien croire que vous êtes très intelligent mais on puise forcément l'eau d'une source. En très bon livre pour apprendre les différentes couches réseaux il y a "Computer Networking A Top-Down Approach" [2]

Coucou

puis après on a de très bons liens Wikipédia tel que le portail de Cryptologie. [3]



Références

- [1] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
- [2] James W. Kurose, Keith W. Ross Computer Networking A Top-Down Approach. Pearson, 2021. 8
- [3] Portail de la Cryptologie, https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Cryptologie

8

* * *