Beslutningsgrunnlag for PR #4 og Story 1.2

Oppdatert 31. oktober 2026 | Til felles gjennomgang og vedtak i gruppen

Første og viktigste beslutning: Skal ulempbelastning (Story 4.7) være med i førsteversjonen, eller utsettes til etter en fungerende kjerneflyt? To Codex-gjennomganger anbefaler ulike valg. Ingen av alternativene er et gruppevedtak.

Hva er endret fra forrige PDF?

Forrige versjon la til grunn at PR #4-modellen skulle beholdes i v1. Den nye Codex-vurderingen anbefaler i stedet å utsette Story 4.7 for å begrense kompleksiteten. Også anbefalingen om vakttider er endret. Dette dokumentet synliggjør begge sporene og hvilke beslutninger som gjelder uansett valg.

Tema	Alternativ A – anbefalt v1	Alternativ B – utsatt v1
Story 4.7	Utsettes	Beholdes
Vekter	40 % kostnad / 35 % timer / 25 % preferanse	40 % kostnad / 20 % timer / 15 % ulempe / 25 % preferanse
Historikk	Ikke nødvendig for ulempe nå; nabovakter kan fortsatt kreves for hvile	28 døgn historikk og grensekryssende vakter
Vakttider	Ny Codex-anbefaling: 07–15 / 15–23 / 23–07	Tidligere anbefaling: 07–15 / 15–22:30 / 22–07:30
PR #4	Må omarbeides før merge	Må rettes og kontrolleres før merge

Prinsipp: Godkjenning av Story 1.2-spesifikasjonen betyr ready-for-dev. Story 1.2 er først done når data, kode og tester er på plass. En teknisk mergebar PR er ikke automatisk faglig godkjent.

Forslag til møtereferat

Dato: _____ Deltakere: _____

Valgt hovedalternativ: [ ] A – utsett Story 4.7 [ ] B – behold Story 4.7 i v1

Begrunnelse / forbehold: _____

DEL 1 · FELLES BESLUTNINGER

Avklar før godkjenning

Punktene på denne og neste side er relevante uavhengig av om Story 4.7 utsettes eller beholdes.

1. Skal ulempe inngå i førsteversjonen?

Alternativer: A – utsette: enklere kode og fasit, men mindre nyansert arbeidsbelastning. B – beholde: bedre hensyn til natt/kveld/helg, men historikk, tidssoner og flere tester.

Codex anbefaler: Ny Codex-rapport: A. Behold 40/35/25 i v1 og revider PR #4 hvis dere velger dette. Tidligere rapport anbefalte B.

Berørte dokumenter: Brief, PRD, epics, arkitektur, DESIGN, EXPERIENCE, sprintstatus og Story 1.2.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

2. Hvilke vakttider gjelder?

Alternativer: Åttetimersvakter: dag 07–15, kveld 15–23, natt 23–07. PR-tider: dag 07–15, kveld 15–22:30, natt 22–07:30, med planlagt overlapp i skift.

Codex anbefaler: Ny Codex-rapport: åttetimersvaktene for enklere demonstrasjon. Tidligere rapport: PR-tidene. Uansett valg må fasit, mockuper og spesifikasjon samordnes.

Berørte dokumenter: Story 1.2 og 1.5, mockuper, #4127/#4189 og beregningsgrunnlag.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

3. Hvordan defineres turnusperioden?

Alternativer: Starttid avgjør visning: entydig. Overlapp avgjør visning: inkluderer innkommende nattvakter, men blir mer komplisert.

Codex anbefaler: Visningsperiode [21.09.2026 00:00, 05.10.2026 00:00); starttidspunkt avgjør hvilken periode vakten vises i. Behold grensekryssende vakter som beregningsgrunnlag.

Berørte dokumenter: Story 1.2/1.5 og spesifikasjonen.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

4. Hva kreves for hvilekontroll?

Alternativer: Prototypetolkning: 11 timer før/etter og 35 timer innen kalenderuke. Rullerende regelkontroll: mer realistisk, men større kompleksitet.

Codex anbefaler: Behold avgrenset prototypetolkning i v1, med relevante nabovakter og komplette berørte uker. Ikke markedsfør dette som full juridisk kontroll.

Berørte dokumenter: ÅB-5/6, PRD, epics, Story 1.2 og tester.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

DEL 1 · FORTSETTER

Rangering, testdata og eierskap

5. Hva skjer ved like faktorverdier og totalscore?

Alternativer: Min–maks med særregel: enkel endring, men kandidatavhengig. Fast skala: mer stabil, krever ny kalibrering.

Codex anbefaler: Behold min–maks for kostnad/timer. Når alle har lik faktorverdi, gis alle 50 faktorpoeng. Ved lik totalscore sorteres stigende ansatt-ID.

Berørte dokumenter: PRD §4.4, Story 4.4, testfasit og rangeringskrav.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

6. Hvilke tilgjengelighets- og preferanseantakelser gjelder?

Alternativer: Faste demonstrasjonsdata: oversiktlig, men forenklet. Fraværsmodell og daterte preferanser: realistisk, men krever nye funksjoner.

Codex anbefaler: Utelukk den opprinnelig oppsatte personen fra kandidater; forutsett at andre er tilgjengelige med mindre vakter/regler utelukker dem. La preferansene gjelde demonstrasjonsperioden.

Berørte dokumenter: Brief, PRD, Story 1.2 og epic-kontekst.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

7. Hvordan sikres testbar fasit?

Alternativer: Illustrative eksempler: raskt, men vanskelig å etterprøve. Faste seeddata: mer arbeid, men konkret testgrunnlag.

Codex anbefaler: Bruk eksplisitte data og forventet fasit for #4127/#4189, gyldige og utelukkede kandidater og et scenario der billigste ikke rangeres først.

Berørte dokumenter: Story 1.2-spesifikasjon, epics, seeddata og tester.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

8. Hvordan vedtas og logges gruppens beslutninger?

Alternativer: Implisitt ved merge: raskt, men uklare beslutningstakere. Navngitte vedtak: etterprøvbart og lite ekstra arbeid.

Codex anbefaler: Registrer gruppens valg med ansvar og dato i PR-en. Story 1.2-eier bekrefter konsekvensene. Lukk kun punkter som faktisk er avklart.

Berørte dokumenter: PR #4, memlog, sesjonslogger, issues.md og sprintstatus.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

Egne notater

_____

_____

_____

_____

DEL 2 · KUN DERSOM B VELGES

Tillegg ved ulempebelastning i v1

Disse fire punktene kan utsettes sammen med Story 4.7 dersom gruppen velger alternativ A.

9. Hvordan defineres målevinduet?

Alternativer: 672 faktiske timer: fast varighet; lokal starttime kan forskyves ved sommertid. 28 lokale kalenderdager: samme lokale klokkeslett, men 671/673 timer rundt skift.

Codex anbefaler: Bruk 672 faktiske timer, halvåpent intervall, lokal kategorisering i Europe/Oslo. Tell bare overlappende del av grensekryssende vakter.

Berørte dokumenter: PRD, Story 1.2/4.7 og tidstester.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

10. Hvordan lages historikken?

Alternativer: Fast seeddata: forutsigbart og testbart. Automatisk realistisk turnusgenerator: mer fleksibel, men nytt utviklingsproblem.

Codex anbefaler: Bruk fast, reproducerbar historikk gjennom samme seedkommando. Historikken må være ferdig før Story 1.2 markeres done.

Berørte dokumenter: Story 1.2, testdata og sprintstatus.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

11. Hvilken ulempemodell brukes?

Alternativer: Poengmodell 0/1/2/3 og tak 300: enkel, men score mettes ved 300. Mer fleksibel modell: større kompleksitet.

Codex anbefaler: Behold 40/20/15/25, 0/1/2/3 poeng per time og tak 300; helligdager behandles som vanlige ukedager i v1. Ingen innstillingsside.

Berørte dokumenter: PRD, ÅB-1/3, Story 4.7, arkitektur og memlog.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

12. Hvordan dokumenteres effekt på rangeringen?

Alternativer: «Nesten like» kandidater: resultatet kan bli tvetydig. Like øvrige faktorer: isolerer virkningen.

Codex anbefaler: Test kandidatpar med lik kostnad, uketimer og preferanse, men f.eks. 100 poeng forskjell i ulempe. Med 15 % vekt og 300 som tak tilsvarer det 5 totalpoeng.

Berørte dokumenter: PRD, Story 1.2/4.4/4.7 og testfasit.

Gruppevedtak: _____ Ansvar: _____

Viktig avhengighet: Valg B innebærer ikke at Story 4.7 allerede er implementert. Historikk og testdata etableres gjennom Story 1.2; ulempeberegningen kodes og testes senere i Story 4.7.

DEL 3 · RYDDING FØR GODKJENNING

Rett dokumentfeil og kontrakter

Dette er i hovedsak rettinger, ikke nye produktvalg.

• Regneeksempel: 22 + 2 × 21 + 3 × 29 = 151, ikke 136. Rett alle relevante steder hvis ulempe beholdes; hvis utsettes, flytt eksemplet tydelig til senere scope.

• Høy belastning: anbefalt nøyaktig terskel er 90 % av 36 timer = 32,4 timer. Ingrid med 32 timer er under denne terskelen; juster eksempel/visning.

• Avrunding: beregn og sorter på uavrundede verdier. Avrund bare ved visning, f.eks. én desimal etter vedtatt avrundingsregel.

• KI-kontrakt: domenet beregner faktorpoeng og totalscore; KI forklarer resultatet. Samordne RangertKandidat i epics, arkitektur og KI-input. Tilpass ulempefeltene til valgt A/B.

• Sporbarhet: bevar korte KI-notater, prompt, rettinger og kontrollgrunnlaget. Bevar beregningsgrunnlaget for tak 300 dersom valgt B.

• Dokumentkvalitet: rett utdatert omtale av kostnadsmodell, feil lenker og misvisende vedtaksstatus. Ikke merk noe «løst» uten godkjenning.

Kan vente til senere stories

• Tariff, fravær, stillingsprosenter, helligdagsmodell og omfattende lovtolkning: behold som eksplisitte avgrensninger i v1.

• Mobiltilpasning, detaljert UX og brukerprøving: gjennomfør når kandidatvisningen fungerer, men samordne vakttider nå.

• KI-feilatferd i live preferansetolkning: avklares før Story 5.1/5.2 ferdigstilles.

• Agentoppsett og underagenter: avtal praksis før neste bmad-build; behold relevante reviewfunn.

• Ren klone, Python 3.12 og macOS/Linux: test før Story 1.2 markeres done; oppdater vurderingsmatrisen ved milepælene.

Foreslått arbeidsrekkefølge

• 1. Vedta A eller B og hvilke vakttider som gjelder.

• 2. Avklar felles punkter 3–8; dersom B er valgt, også 9–12.

• 3. Rett PR #4 og samordne dokumentasjon/testfasit med vedtakene.

• 4. Foreta ny PR-review og merge først etter godkjenning.

• 5. Oppdater Story 1.2 til ready-for-dev; implementer seeddata og tester.

• 6. Bygg første fungerende kjerneflyt. Implementer Story 4.7 etter avtalt prioritet.

DEL 4 · MØTEARK

Vedtak og oppfølgingsoppgaver

Fyll inn under møtet og overfør deretter endelige beslutninger til prosjektets dokumentasjon.

Hovedvalg (A/B):

Vakttider:

Periodegrenser/hvileantakelser:

Rangeringsregler:

Testdata og fasit:

PR #4 – ansvarlig for retting:

Story 1.2 – ansvarlig for oppdatering:

Frist for ny review:

Referanser (grunnlaget fra Codex)

- PR #4 og kommentarer
- PRD, PR #4-versjonen
- Story 1.2, utkast
- Epics, PR #4-versjonen

Dokumentstatus: Gruppeunderlag basert på to Codex-analyser av repoet 31.10.2026. Forslagene er ikke endelige gruppevedtak. Repoets nåværende tilstand kan ha endret seg siden kontrollen.