

**NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA
DOS PORTOS DE SÃO PAULO**

NPCP

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
2016

FINALIDADE - NORMATIVA

FOLHA DE REGISTRO DE MODIFICAÇÕES

NÚMERO DA MODIFICAÇÃO	EXPEDIENTE QUE A DETERMINOU E RESPECTIVA DATA	PÁGINAS AFETADAS	DATA DA ALTERAÇÃO	RUBRICA

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA DOS PORTOS DA CPSP
(NPCP-SP)

1ª REVISÃO

2016

LISTA DE PÁGINAS EM VIGOR

ELEMENTOS COMPONENTES	NÚMERO DE PÁGINAS	EM VIGOR
Folha de Rosto	I (reverso branco)	1ª Revisão
Portaria de Entrada em Vigor	II (reverso branco)	1ª Revisão
Lista de Páginas em Vigor	III (reverso branco)	1ª Revisão
Folha de Registro de Modificações	IV (reverso branco)	1ª Revisão
Índice Geral	V (reverso branco)	1ª Revisão
Capítulo 1	1-1 a 1-14	1ª Revisão
Capítulo 2	2-1 a 2-7	1ª Revisão
Capítulo 3	3-1 a 3-6	1ª Revisão
Capítulo 4	4-1 a 4-31	1ª Revisão
Capítulo 5	5-1 a 5-14	1ª Revisão
Capítulo 6	6-1 a 6-4	1ª Revisão
Anexo 1-A	1-A-1 a 1-A-8	1ª Revisão
Anexo 1-B	1-B-1 e 1-B-2	1ª Revisão
Anexo 1-C	1-C-1 e 1-C-2	1ª Revisão
Anexo 2-A	2-A-1 a 2-A-3	1ª Revisão
Anexo 2-B	2-B-1	1ª Revisão
Anexo 3-A	3-A-1 a 3-A-4	1ª Revisão
Anexo 3-B	3-B-1 e 3-B-2	1ª Revisão
Anexo 4-A	4-A-1 e 4-A-2	1ª Revisão
Anexo 4-B	4-B-1 a 4-B-3	1ª Revisão
Anexo 4-C	4-C-1 e 4-C-2	1ª Revisão
Anexo 4-D	4-D-1 e 4-D-2	1ª Revisão
Anexo 4-E	4-E-1 e 4-E-2	1ª Revisão
Anexo 4-F	4-F-1	1ª Revisão
Anexo 4-G	4-G-1 e 4-G-2	1ª Revisão
Anexo 4-H	4-H-1	1ª Revisão
Anexo 4-I	4-I-1	1ª Revisão
Anexo 4-J	4-J-1	1ª Revisão
Apêndice I ao Anexo 4-B	B - I-1 -	1ª Revisão
Apêndice II ao Anexo 4-B	B-II-1 e B-II-2	1ª Revisão
Apêndice III ao Anexo 4-B	B-III-1	1ª Revisão
Apêndice IV ao Anexo 4-B	B-IV-1 a B-IV-3	1ª Revisão
Apêndice V ao Anexo 4-B	B-V-1	1ª Revisão
Apêndice VI ao Anexo 4-B	B-VI-1	1ª Revisão
Apêndice I ao Anexo 4-G	G-I-1	1ª Revisão
Apêndice II ao Anexo 4-G	G-II-1 e G-II-2	1ª Revisão
Apêndice III ao Anexo 4-G	G-III-1	1ª Revisão
Apêndice IV ao Anexo 4-G	G-IV-1	1ª Revisão

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA DOS PORTOS DA CPSP

FOLHA DE REGISTRO DE MODIFICAÇÕES

NÚMERO DA MODIFICAÇÃO	EXPEDIENTE QUE A DETERMINOU E RESPECTIVA DATA	PÁGINAS AFETADAS	DATA DA ALTERAÇÃO	RUBRICA

**NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA DOS PORTOS
DE SÃO PAULO (NPCP-SP)**

ÍNDICE GERAL

	Páginas
Folha de Rosto	I
Portaria de entrada em vigor	II
Lista de páginas em vigor	III
Registro de modificações.	IV
Índice geral	V
Relação de anexos	XII
Relação de apêndices	XIII

CAPÍTULO 1 – ÁREAS DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I – ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – Organização e jurisdição	1-1
0102 – Atendimento ao público	1-1
a) Horário de atendimento	1-2
b) Locais de atendimento ao público.....	1-2
c) Agendamento de vistorias.....	1-2
0103 – Denúncias e sugestões	1-5
0104 - Limitação para navegação interior	1-5
a) Área 1	1-5
b) Área 2	1-6

SEÇÃO II – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0105 - Características principais.	1-7
0106 – Administração	1-10

CAPÍTULO 2 – FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 – Aplicação.....	2-1
a) Competência.....	2-2
b) Precedência.....	2-2
c) Prazos.....	2-3
d) Definição de acidentes e fatos da navegação.....	2-3
e) Informações para tomada de depoimentos.....	2-4
0202 – Retenção das embarcações.....	2-5
0203 – Procedimentos em caso de ocorrências envolvendo mercadorias perigosas...	2-6
a) Definição de incidente.....	2-6
b) Comunicação aos órgãos competentes.....	2-6
c) Multa pela não comunicação.....	2-6

CAPÍTULO 3 – DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

0301 – Equipamentos individuais de salvatagem.....	3-1
a) Coletes salva-vidas.....	3-1
b) Boias salva-vidas	3-2
0302 – Equipamentos de navegação e publicações.....	3-2
0303 – Equipamentos de rádio comunicações	3-2
0304 – Cartazes	3-2
0305 – Dispositivos.	3-3
0306 – Outros equipamentos, dispositivos, materiais e publicações	3-3
a) Por ocasião do trânsito e permanência de embarcações miúdas e de es	3-3
porte e/ou recreio.....	
b) Embarcações não propulsadas..	3-4
c) Os comandantes, proprietários e condutores de embarcações.....	3-5
d) As embarcações de transporte de passageiros e apoio portuário.....	3-5
e) As embarcações envolvidas em atividades de “Banana Boat”	3-5
0307 – Porte obrigatório de material de salvatagem	3-5
0308 – Documentos obrigatórios	3-6

CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO**SEÇÃO I – ENTRADA, PERMANÊNCIA E SAÍDA DO PORTO**

0401 – Tráfego no Porto	4-1
0402 – Canal de acesso e sistema de balizamento.	4-5

0403 – Entrada, despacho e saída de embarcações.	4-6
0404 – Ferros e amarração.	4-6
0405 – Transporte de material e de pessoal	4-8
0406 – Reparos	4-10

SEÇÃO II – SERVIÇO DE REBOCADORES

0407 – Condições de uso de rebocadores (Uso Obrigatório e Facultativo)	4-10
0408 – Situação de maior risco.	4-11
0409 – Recomendações sobre tipo e método de emprego de rebocadores	4-13
0410 – Situações de força maior	4-13
0411 – Disposições complementares	4-14

SEÇÃO III – SERVIÇO DE PRATICAGEM

0412 – Propósito	4-14
0413 – Serviço de praticagem	4-14
0414 – Características, organização do serviço das ZP da área de jurisdição e número de práticos necessários para execução das fainas de praticagem . . .	4-14
a) Praticagem obrigatória.....	4-14
b) Áreas de obrigatoriedade	4-15
c) Solicitação do prático (PRATICAGEM).....	4-16
d) Local de recebimento e dispensa do prático	4-16
0415 – Escala única de rodízio para práticos	4-16
0416 – Obrigações do comandante.	4-16
a) Deveres do comandante.....	4-17
b) Escada de prático	4-17
0417 – Obrigações do prático e do praticante de prático	4-17
a) Deveres do prático.....	4-17
b) Deveres do praticante de prático	4-17
0418 - Impraticabilidade.	4-17
a) Total.....	4-18
b) Imparcial.....	4-18
0419 – Qualificação do praticante de prático	4-19
a) Programa de qualificação do praticante de prático.....	4-19

b) Solicitação de exame de habilitação para prático.....	4-19
b) Exame de habilitação para prático.....	4-19
0420 – Manutenção da habilitação do prático.	4-23
a) Considerações iniciais.	4-23
b) Plano de manutenção de habilitação na zona de praticagem dos portos de santos e da baixada santista e de são sebastião e tebar (zp-16).....	4-23
c) Comprovação das fainas de praticagem realizadas.....	4-23
d) Afastamento do prático pelo descumprimento do plano de manutenção da habilitação.....	4-23
e) Recuperação da habilitação.....	4-23
f) Informação ao Agente da Autoridade Marítima	4-23

SEÇÃO IV – SEGURANÇA ORGÂNICA

0421 – Segurança das embarcações contra assaltos, roubos e ocorrências similares..	4-24
a) Providências do responsável	4-24
b) Obrigatoriedade de vigilância por tripulante	4-24
c) Competência	4-24
d) Obrigatoriedade de comunicação	4-24

SEÇÃO V – MEIO AMBIENTE

0422 – Preservação ambiental.	4-25
a) Comunicação ambiental	4-25
b) Plano de emergência	4-25
c) Cuidados para evitar poluição	4-25
d) Recebimento e transferência de combustível.....	4-25
e) Limpeza de tanques, porões e recolhimento de lixo	4-26
0423 – Carga ou descarga de petróleo e seus derivados, produtos químicos a granel e gás liquefeito	4-26
a) Prontidão	4-26
b) Habilitação	4-26
0424 – Mercadorias perigosas	4-26
a) Requisitos para o transporte	4-26
b) Embarcações que chegam ao porto	4-26
c) Embarcações que deixam o porto	4-26
d) Alterações.....	4-27
e) Regras.....	4-27
f) Irregularidades.....	4-27
g) Sinalização de carga perigosa.....	4-27
h) Comunicação de ocorrências envolvendo mercadorias perigosas condicionadas.....	4-27
i) Carga perigosa explosiva.....	4-27
j) Produtos químicos líquidos a granel.....	4-28
k) Combustível.....	4-28
l) Abastecimento de combustível.....	4-28

m) Navios transportando cargas explosivas e/ou radioativas.....	4-28
---	------

SEÇÃO VI – FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0425 – Entrada de embarcação	4-29
a) Parte de entrada	4-29
b) Livre prática	4-29
c) Quarentena	4-29
c) Controle do navio pelo estado do porto (Port State Control).....	4-30
0426 – Saída da embarcação	4-30
a) Despacho	4-30
b) Saída	4-30
c) Embarque de pessoal não tripulante	4-30
c) Dispensa de despacho	4-30
0427 – Port State Control e Flag State Control.	4-30

CAPÍTULO 5 – PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I – RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

0501 – Calado máximo recomendado (Calado Operacional)	5-1
a) Introdução	5-1
b) Variáveis a considerar	5-2
c) Integração das variáveis	5-3
d) Calado máximo recomendado (CMR)	5-3
e) Calado máximo de operação.	5-3
0502 – Restrições de velocidade, cruzamento e ultrapassagem	5-4
a) Limites de velocidade.....	5-4
b) Cruzamento.....	5-4
c) Ultrapassagem.....	5-5
0503 – Restrições de horários	5-5
a) Restrições de horário para os Portos da Baixada Santista.....	5-5
b) Restrições de horário para o Porto de São Sebastião.....	5-6
0504 – Restrições de porte das embarcações.	5-6
0505 – Restrições de fundeio.	5-6
a) Fundeadouros no Porto de Santos.....	5-6
b) Fundeadouros no Porto de São Sebastião.....	5-7
0506 – Monitoramento das condições batimétricas.	5-7
a) Canal de navegação externo e interno do Porto de Santos	5-8
b) Berços de atracação dos portos da Baixada Santista e de São Sebastião	5-8

0507 – Monitoramento das condições ambientais	5-8
a) Limites estabelecidos para suspensão de tráfego no Porto de Santos.....	5-8
b) Limites estabelecidos para suspensão de tráfego das embarcações (FERRY-BOAT) empregadas na travessia do canal de São Sebastião....	5-8
0508 – Parâmetros operacionais fora da área dos portos organizados	5-9
0509 – Calado aéreo máximo admitido	5-9
a) Tráfego no canal de Bertioga.....	5-9
b) Linhas de transmissão.....	5-9
0510 – Outras Restrições	5-9
a) Tráfego no Canal do Porto de Santos.....	5-9
b) Tráfego no canal de Piaçaguera e nos terminais da Usiminas e UltraFértil.....	5-10
c) Restrições especiais para o canal de São Sebastião.....	5-10
d) Ferros prontos.....	5-10
e) Fundeio e aproximação de embarcações junto de praias.....	5-10
f) Áreas de segurança.....	5-11
g) Situações de força maior.....	5-11
0511 – Plataformas, navios sonda, FPSO, FSU e demais construções que venham a alterar suas posições nas águas jurisdicionais brasileiras	5-11
a) Controle	5-11
b) Acompanhamento	5-11
c) Informações Mensais	5-11
0512 – Recomendações para fundeio de plataformas em águas abrigadas e semi-abrigadas	5-11
0513 – Boias de grande porte	5-13
a) Conceituação	5-13
b) Identificação	5-13
c) Lançamento	5-13
d) Providências em caso de boia à garrar	5-13
0514 – Operações de mergulho	5-13

SEÇÃO III – EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

0515 – Principais procissões marítimas e demais eventos náuticos na área de jurisdição	5-13
0516 – Planejamento, execução, registro e aperfeiçoamento	5-14
0517 – Campanhas educativas	5-14

CAPÍTULO 6 – VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO**SEÇÃO I – CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO Náutica E NAVEGAÇÃO**

0601 - Vias navegáveis cartografadas.	6-1
0602 - Vias navegáveis não cartografadas.	6-1
0603 - Regras na navegação interior.	6-1
0604 – Comboios.	6-1
0605 - Dever de informação.	6-1

SEÇÃO II – OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0606 - Obras em vias navegáveis.	6-2
0607 - Barragens e eclusas.	6-2
0608 - Dragagens.	6-2
0609 – Extração de minerais.	6-2
0610 – Atualização de documentos náuticos.	6-2
0611 – Outras Restrições.	6-2
a) Embarcações que realizam travessias auxiliados por cabos fixados às margens	
b) Embarcações (Ferry boat) empregadas na travessia do canal de navegação do porto de Santos entre as cidades de Santos e Guarujá	

ANEXOS:

- 1-A – ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SEDE DA CPSP E DA DELEGACIA SUBORDINADA.
- 1-B – ENDEREÇOS, TELEFONES E FAC-SÍMILES ÚTEIS.
- 1-C – CROQUI DAS ÁREAS DE NAVEGAÇÃO DA CPSP.

- 2-A – PLANOS DE AUXÍLIO EM CASO DE ACIDENTES.
- 2- B - COMUNICAÇÃO INICIAL DO ACIDENTE.
- 3-A – DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SALVTAGEM, NAVEGAÇÃO E CAV.
- 3-B – EXIGÊNCIAS PARA A ATIVIDADE DE “BANANA-BOAT”.
- 4-A – COMPROVANTE DE MANOBRA DE PRATICAGEM.
- 4-B – PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTE DE PRÁTICO.
- 4-C – DECÁLOGO DE SEGURANÇA.
- 4-D – ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU PERDA PROVÁVEL DE MERCADORIAS PERIGOSAS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL.
- 4-E – EMBARCAÇÕES EM ATIVIDADES COMERCIAIS NA ÁREA PORTUÁRIA E FUNDE-ADOUROS.
- 4-F - EXAME PRÁTICO ORAL PARA PRÁTICO.
- 4-G - PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÁTICO NO PORTO DE SÃO SE-BASTIÃO E NO TEBAR.
- 4-H - MANOBRAS PREVISTAS (ZP-16).
- 4-I - EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRATICANTE AVALIAÇÃO PARCIAL.
- 4-J - EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRATICANTE AVALIAÇÃO GERAL

APÊNDICES:

ANEXO	NÚMERO	N O M E
4-B	I	SINOPSE DO MODULO INICIAL.
	II	PROJETO ESPECÍFICO DO MODULO INICIAL.
	III	FASES DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
	IV	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS.
	V	RELATÓRIO DE MANOBRA.
	VI	QUADRO RESUMO MENSAL DE MANOBRAS.
4-G	I	FASES DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
	II	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS.
	III	RELATÓRIO DE MANOBRA.
	IV	QUADRO RESUMO MENSAL DE MANOBRAS.

CAPÍTULO 1

ÁREA DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 – ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO

A Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) é composta da sua sede, em Santos, tendo como Organização Militar (OM) subordinada a Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião (DelSSebastiao).

A jurisdição da CPSP abrange as águas marítimas que banham o Estado de São Paulo, desde o município de Cananéia, ao sul, até o município de Bertioga, ao norte. Abrange também uma extensa área fluvial e lacustre nos estados de São Paulo e Minas Gerais, estando em sua área de atuação direta os 382 municípios relacionados no **Anexo 1-A**.

A jurisdição da DelSSebastiao abrange as águas marítimas que banham o Estado de São Paulo, desde a Praia de Boraceia, no município de São Sebastião, ao sul, até a Praia de Picinguaba, no limite dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, no município de Ubatuba, ao norte. Também compreende uma área fluvial e lacustre no estado de São Paulo, estando em sua área de atuação direta os 44 municípios relacionados no **Anexo 1-A**.

0102 – ATENDIMENTO AO PÚBLICO

O atendimento ao público é realizado, preferencialmente, em meio período, a fim de que parcela do expediente possa ser utilizada para análise e processamento dos documentos administrativos protocolados nos guichês de atendimento ao público, decorrentes de ações de fiscalização e operações militares, bem como para condução de inquéritos; realização de cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM); aplicação de exames para habilitação de amadores; vistorias em embarcações e/ou obras; análise de processos de obras sob e sobre águas jurisdicionais brasileiras; e demais atividades da CPSP e da Delegacia subordinada.

A) HORÁRIO DE ATENDIMENTO**a) Capitania dos Portos de São Paulo**

De segunda-feira a quinta-feira, das 13:15 às 16:45 horas; e sexta-feira das 08:15 às 11:30 horas, conforme divulgado no *site* da CPSP, disponível para consulta em www.cpsp.mar.mil.br.

As eventuais alterações de horário serão divulgadas, com antecedência, no endereço eletrônico acima mencionado e nos quadros de aviso localizados no salão de atendimento ao público. Tal informação, também poderá ser obtida por meio do telefone (13) 3221-3454.

b) Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

De segunda a sexta-feira, das 09:00 às 11:50 horas.

As eventuais alterações de horário serão divulgadas, com antecedência, nos quadros de aviso localizados da Delegacia. Tal informação, também poderá ser obtida por meio do telefone (12) 3892-1550 e 3892-1555.

c) Plantão para atendimento em datas especiais, de emergências e despachos de navios:

Na CPSP e DelSSebastiao, fora do horário de expediente, em feriados e dias de rotinas especiais na Marinha do Brasil (MB), tais como 11 de junho (Data Magna da MB – Comemoração da Batalha Naval do Riachuelo) e 13 de dezembro (Dia do Marinheiro), bem como datas de cerimônias ou solenidades militares.

Nos casos de emergência e despachos de navios serão prestados por meio do pessoal de serviço, diariamente, durante todos os dias do ano.

B) LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO**B.1) Capitania dos Portos de São Paulo:**

a) Cais da Marinha – Macuco - Porto de Santos, CEP-11045-911 – Santos/SP.

Entre os Armazéns 27 e 29

Telefones: (13) 3221-3454 e 3235-3353

Fax: (13) 3222-3188

E-mail: faleconosco@cpsp.mar.mil.br

Site: www.cpsp.mar.mil.br

b) Núcleo de Apoio às Atividades da Capitania (NAAC) - para assuntos do EPM, certidões de tempo de guerra, inscrição ou informações sobre concursos para ingresso na MB e na Marinha Mercante (MM), no seguinte endereço:

Rua Conselheiro Nébias, 488, Encruzilhada – Santos/SP

Telefone: (13) 3224-9900

B.2) Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

Avenida Dr. Altino Arantes, 544 – Centro – São Sebastião/SP – CEP: 11600-000

Telefones: (12) 3892-1555 e 3892-1550

Fax: (12) 3892-2518 e 3892-3133

e-mail: secom@dlsseba.mar.mil.br

C) AGENDAMENTO DE VISTORIAS

C.1) Vistorias classe 1 (EC1) e classe 2 (EC2):

Para solicitação de vistorias junto ao Departamento de STA da CPSP ou Divisão de STA da DelSSebastiao, conforme a classificação da embarcação, deverão ser obtidas informações na Capitania/Delegacia e consultadas as Normas da Autoridade Marítima para embarcações empregadas na navegação de mar aberto (NORMAM-01); as Normas da Autoridade Marítima para embarcações empregadas na navegação interior (NORMAM-02); e as Normas da Autoridade Marítima para amadores, embarcações de esporte e ou recreio e para cadastramento e funcionamento das marinas, clubes e entidades desportivas náuticas (NORMAM-03).

As vistorias deverão ser agendadas na Capitania/Delegacia com antecedência mínima de quatro (4) dias úteis e, sempre que houver disponibilidade de inspetores/vistoriadores, atendidas nas datas solicitadas.

C.2) Vistorias, Inspeções (Port State Control – PSC e Flag State Control – FSC) e Perícias agendadas/prorrogadas no Grupo de Vistorias e Inspeções (GVI) da CPSP e DelSSebastiao:

- a) As solicitações de Inspeções, Perícias e/ou Vistorias para emissão de Declarações, Atestados e Laudos junto ao GVI, deverão ser agendadas com dois (2) dias úteis de antecedência;
- b) O agendamento será prorrogado uma única vez, mediante à requisição por escrito, recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) e protocolada na Capitania/Delegacia, até um (1) dia útil antes da data agendada. Caso na data agendada o solicitante deixar de

comparecer, será necessário o pagamento de nova taxa para o serviço solicitado;

c) As solicitações para retirada de deficiências deverão ser agendadas junto ao GVI, com um (1) dia útil de antecedência;

d) Os agendamentos serão efetuados somente nos guichês de atendimento, nos horários de atendimento ao público, mediante apresentação do comprovante de pagamento da respectiva GRU;

e) Os navios que tenham programação de atracação, operação e saída em finais de semana e/ou feriados, e que necessitem de inspeção para retirada de pendências, deverão agendá-la junto ao GVI até o último dia útil, antes da data programada;

f) As inspeções, perícias e vistorias agendadas e não realizadas pelos seguintes motivos: ausência do solicitante; atrasos do navio e/ou sua prontificação para inspeção; e outros cuja responsabilidade não seja do GVI, serão canceladas. Caso o interessado necessite efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c), d), e); e

g) Se durante a inspeção para retirada de pendências, for constatada a existência de deficiências, o navio ficará impossibilitado de ser despachado. Caso o interessado necessite efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c), d), e).

0103 – DENÚNCIAS E SUGESTÕES

A fim de contribuir para o cumprimento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) a CPSP e DelSSebastiao disponibilizam as seguintes formas de comunicação:

Pessoalmente: Por registro de Ocorrência;

Telefones: (13) 3221-3454
(12) 3892-1555;
(12) 3892-1550; e

E-mail: faleconosco@cpasp.mar.mil.br; e
secom@delsseba.mar.mil.br

0104-DELIMITAÇÃO DE ÁGUAS PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR

As áreas de navegação interior são subdivididas em ÁREA 1 e ÁREA 2, adotando-se o seguinte critério:

ÁREA 1: áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e canais, onde normalmente não sejam verificadas ondas com alturas significativas que não apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações.

ÁREA 2: áreas parcialmente abrigadas, onde eventualmente sejam observadas ondas com alturas significativas e/ou combinações adversas de agentes ambientais, tais como vento, correnteza ou maré que dificultem o tráfego das embarcações.

A) Na jurisdição da CPSP e DelSS Sebastião, essas áreas encontram-se assim distribuídas:

ÁREA 1:**I - Represas, canais e rios navegáveis da jurisdição da CPSP:**

- Represa Billings - São Bernardo do Campo/SP e Ribeirão Pires/SP;
- Represa de Paiva Castro – Franco da Rocha/SP;
- Represa Cachoeira do Franca – Juquitiba/SP;
- Represa da Usina de Jaguari – Igaratá/SP;
- Represa de Atibainha - Nazaré Paulista/SP;
- Represa de Furnas - Estado de Minas Gerais;
- Represa de Graminha – Caconde/SP;
- Represa de Guarapiranga - São Paulo/SP;
- Represa de Itupararanga – Ibiúna/SP;
- Represa de Jaguari - Bragança Paulista/SP;
- Represa de Mairiporã – Mairiporã/SP;
- Represa de Pirapora – Pirapora/SP;
- Canal do Porto de Santos - a montante do Forte da Barra, incluindo o Canal de Piaçaguera;
- Canal do Mar Pequeno - entre as Barras de Cananéia e de Icapara;
- Canal da Ilha do Cardoso - canais navegáveis até a divisa dos estados de São Paulo e Paraná;
- Canal da Ilha de São Vicente - canais navegáveis entre o Canal do Porto de Santos e a Barra de São Vicente;
- Rio Itapanhaú - Cubatão/SP, Santos/SP, Guarujá/SP e Bertioga/SP;
- Rio Casqueiro – Cubatão/SP;

- Rio Mogi-Guaçu – SP;
- Rio Preto – Itanhaém/SP;
- Rio Ribeira de Iguape – SP; e
- Rio Tietê, no trecho que compete à CPSP, abrangendo as áreas dos municípios relacionados no **Anexo 1-A**.

II - Represas, canais e rios navegáveis da jurisdição da DelSSebastiao:

- Represa do Reservatório Paraitinga/Paraibuna - abrangendo os municípios de Paraibuna, Natividade da Serra e Redenção da Serra/SP; e
- Rio Juqueriquerê – Caraguatatuba/SP.

ÁREA 2:

A navegação nesta área não poderá interferir com o uso de praias, especialmente a menos de 200 (duzentos) metros da linha de base, ou interferir com qualquer área definida pelo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – estabelece o ordenamento do uso das praias, especificando as áreas destinadas a banhistas e à prática de esportes.

O afastamento dos pontos notáveis não deverá exceder a distância de 1 (uma) milha náutica. Somada a isto, as condições de visibilidade deverão ser superiores a 500 (quinhentas) jardas, ventos inferiores a 4 (quatro) na Escala Beaufort (11 a 16 nós) e ondas inferiores a 1 (um) metro.

I - Área marítima da jurisdição da CPSP:

- Área de Cananéia/SP - área compreendida entre o Ponta (Barra de Cananéia), Ilha de Bom Abrigo e Ponta do Cambriú;
- Área de Peruíbe/SP - proximidades da foz do Rio Guaraú, compreendida entre a Ponta de Juquiá, Ilha do Guaraú e Ilha do Peruíbe;
- Área da Baía de Santos - alinhamento da Ponta de Itaipu com a Ponta Grossa;
- Área do Guarujá/SP - delimitada pelo alinhamento da Ponta Grossa, Ponta Monduba, Ilha das Cabras, Ponta Grossa (Costão), Ponta do Perequê, Ponta do Iporanga, Ilha da Prainha Branca e Ponta da Armação; e
- Área de Bertioga/SP – delimitada pelo alinhamento da Ponta da Armação, Ponta da Enseada e Ponta da Boraceia.

II - Área marítima da jurisdição da DelSS Sebastião:

Canal de "São Sebastião", acrescido do contorno da "Ilha de São Sebastião - Ilhabela" até a distância de uma milha.

Área delimitada pelo alinhamento dos seguintes pontos:

- A - Farol "Ponta das Canas";
- B - Ilha do Tamanduá;
- C - Ilha do "Mar Virado";
- D - Ilhota dos Porcos (Anchieta); e
- E - Ilha das "Couves", até a Ponta do Camburi.

Área interna delimitada pelos seguintes alinhamentos:

- A - Farol da Ponta da Sela; e
- B - Ponta do Apra, sendo permitido o cruzamento dessa ponta até a distância de uma milha.

Área delimitada pelos seguintes alinhamentos:

- A - Ponta da Boraceia;
- B - Ilha das Couves;
- C - Ponta Grossa; e
- D - Ponta do Apra.

Na Ponta Grossa, é permitido o cruzamento até a Ponta do Apra, mantendo-se um afastamento de até uma milha da costa.

SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO

0105 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

PORTO DE SANTOS

A área do Porto Organizado de Santos é constituída pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do estuário formado pelas Ilhas de São Vicente e de Santo Amaro, desde a Ponta da Praia até a Alamoia e, na margem esquerda, desde as Ilhas Barnabé até a embocadura do Rio Santo Amaro, totalizando aproximadamente 7,7 milhões de m².

O porto de Santos situa-se na Região Metropolitana da Baixada Santista (composta pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente), no litoral sul do estado de São Paulo, a 70 km da cidade de São Paulo.

Pelo fato do estado de São Paulo ser um dos maiores e mais diversificado centro econômico e uma das regiões mais industrializadas do país, sua localização estratégica também o beneficiou a influenciar a cadeia logística dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, que não possuem acesso ao mar, tornando-se uma das principais alternativas ao escoamento da produção para o comércio exterior.

O porto possui 20 terminais, 51 berços públicos e 14 privados, totalizando 15.960 m de cais, sendo 12.293 m na margem de Santos e 3.667 m na margem do Guarujá, nos quais são disponibilizados pelas seguintes utilizações: 1 para veículos; 17 para contêineres; 5 para fertilizantes/adubos; 6 para produtos químicos; 2 para cítricos; 8 para sólidos de origem vegetal; 1 para sal; 2 para passageiros; 1 para produtos de origem florestal; 1 para derivados de petróleo; 4 para trigo; 5 para produtos siderúrgicos; 10 para carga geral e 2 de multiuso (suco cítrico a granel, roll-on/roll-off e contêiner).

O sistema de armazenagem é composto por 70 armazéns, sendo 10 na margem esquerda e 60 na margem direita, que são subdivididos em internos (29 armazéns) e externos (31 armazéns), 212 tanques e 12 pátios.

Os terminais movimentam:

- Granéis líquidos: sucos cítricos, óleos, álcool, gasolina, diesel, GLP e óleo vegetal;
- Granéis sólidos: açúcar, milho, soja, carvão, fertilizantes, enxofre, polpa cítrica peletizada, sal, trigo, celulose e alumínio; e
- Contêineres, Veículos e Carne bovina congelada.

A média anual de movimentação de navios está em aproximadamente 5100, o que comprova que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina.

O porto, terminais e seus acessos constam das Cartas Náuticas DHN nº1700, 1701 e 1711, devendo ser consultado o ROTEIRO, parte COSTA SUL, bem como observadas as informações divulgadas nos Avisos aos Navegantes.

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

A área do Porto Organizado de São Sebastião é constituída pelo Cais Comercial e pelo Terminal Aquaviário de São Sebastião, de uso privativo.

a) O Porto de São Sebastião (Cais Comercial), está localizado na costa norte do Estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião, a 200 km da cidade de São Paulo. Sua localização geográfica na margem oeste do canal de São Sebastião nas coordenadas 23°49' de latitude Sul e 45°24' de longitude Oeste.

O Porto possui um berço de atracação externo (berço 101) com 150 metros de cais e 75 metros de dolphins, totalizando 225 metros.

Existem também três outros berços internos, destinados as embarcações empregadas em operações de apoio, que perfazem um total de 212 metros.

O Porto opera com produtos de importação: barrilha, sulfato de sódio, malte, cevada, trigo, produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, bobinas de fio de aço e cargas gerais; e exportação: veículos, peças, máquinas e equipamentos, virtualhas, produtos siderúrgicos e cargas gerais.

b) O Terminal Aquaviário de São Sebastião está localizado na margem oeste do canal de São Sebastião, Litoral Norte do Estado de São Paulo, nas seguintes coordenadas: latitude 23°48'12" S e longitude 045°23'18" W.

O Terminal é constituído de dois píeres com quatro berços, o Braço Sul possui 508 metros de extensão, tendo um berço externo (PP1) com 23,0 metros de calado máximo e um berço interno (PP2) com 16,90 metros e até 17,5 metros de calado máximo durante a luz do dia e na preamar. O Braço Norte possui 395 metros de extensão, tendo um berço externo (PP3) com 19,0 metros de calado máximo e um berço interno (PP4) com 12,5 metros de calado máximo.

O Terminal opera com vários navios-tanque que transportam petróleos nacionais e importados e seus derivados.

0106 - ADMINISTRAÇÃO**PORTO DE SANTOS**

O Porto de Santos é administrado pela CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo, uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República.

Os endereços e telefones das principais autoridades e entidades de Santos e dos terminais da Baixada Santista encontram-se no **Anexo 1-B**.

Conforme o Decreto Federal nº 4333, de 12 de Agosto de 2002, a área do Porto Organizado de Santos é constituída:

a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do estuário formado pelas Ilhas de São Vicente e de Santo Amaro, desde a Ponta da Praia até a Alamoia e, na margem esquerda, desde as Ilhas Barnabé até a embocadura do Rio Santo Amaro, abrangendo todos os cais, docas, pontes, piers de atracação e acostagem, armazéns, pátios, edificações em geral, vias internas de circulação rodoviárias e ferroviárias e, ainda, os terrenos ao longo dessas faixas marginais e em suas adjacências, pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do Porto de Santos, ou sob a guarda e responsabilidade, incluindo-se também a Usina Hidrelétrica de Itatinga e a faixa de domínio de suas linhas de transmissão.

b) Estão fora do Porto Organizado, mas o acesso aos terminais se dá por meio do mesmo canal de acesso os seguintes terminais: Cutrale, Dow Química e Embraport.

Com acesso também pelo canal de navegação do Porto de Santos e posteriormente o Canal de Piraçaguera situa-se os terminais da Usiminas e Valefétil.

c) Áreas de Fundeio do Porto Organizado de Santos:

As áreas dos fundeadouros do Porto Organizado de Santos, somente poderão ser utilizadas de acordo com a programação da Autoridade Portuária, conforme apresentado abaixo:

Fundeadouro 1: Destina-se somente a navios de guerra		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	23° 59' 24" S	46° 20' 12" W
2	23° 59' 24" S	46° 20' 48" W
3	24° 00' 00" S	46° 20' 48" W
4	24° 00' 00" S	46° 20' 24" W

Fundeadoiro 2: Destina-se a navios que necessitem efetuar inspeção sanitária ou desembarço (desembarque e embarque de tripulantes, oficinas e materiais), com tempo de permanência não superior a 3 horas		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	24° 00' 45" S	46° 20' 10" W
2	24° 00' 45" S	46° 19' 42" W
3	24° 01' 30" S	46° 20' 30" W
4	24° 01' 30" S	46° 19' 42" W

Fundeadoiro 3: Destina-se a navios com programação definida de atracação para as próximas 24 horas		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	24° 03' 00" S	46° 20' 48" W
2	24° 06' 00" S	46° 22' 09" W
3	24° 06' 00" S	46° 18' 36" W
4	24° 05' 18" S	46° 18' 36" W

Fundeadoiro 4: Destina-se a navios com programação de atracação para o porto de Santos, porém, sem definição de dia e hora		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	24° 06' 00" S	46° 22' 06" W
2	24° 06' 00" S	46° 18' 36" W
3	24° 05' 18" S	46° 18' 36" W
4	24° 05' 18" S	46° 15' 00" W
5	24° 10' 00" S	46° 15' 00" W
6	24° 10' 00" S	46° 19' 24" W

Fundeadoiro 5: Destina-se a navios ainda sem programação para o Porto de Santos		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	24° 10' 00" S	46° 19' 24" W
2	24° 10' 00" S	46° 15' 00" W
3	24° 05' 18" S	46° 15' 00" W
4	24° 05' 18" S	46° 10' 00" W
5	24° 15' 00" S	46° 10' 00" W
6	24° 15' 00" S	46° 19' 24" W

Fundeadoiro 6: Destina-se a navios de quarentena		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	24° 05' 00" S	46° 24' 27" W
2	24° 05' 00" S	46° 22' 45" W
3	24° 07' 12" S	46° 25' 27" W
4	24° 07' 12" S	46° 23' 42" W

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

O Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Transportes de São Paulo. É uma delegação federal ao Governo do Estado de São Paulo, sendo, portanto, um porto público.

Os endereços e telefones das principais autoridades e entidades do Porto de São Sebastião encontram-se no **Anexo 1-B.**

A área do Porto Organizado de São Sebastião é constituída:

- a) Pelas instalações portuárias terrestres no Município de São Sebastião, no Estado de São Paulo, tais como cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias e passeios, e terrenos ao longo das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da área do porto organizado, incorporados ou não ao patrimônio do Porto Organizado de São Sebastião, e pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, nela compreendida o canal de acesso, as bacias de evolução e as áreas de fundeio.
- b) A delimitação da área do Porto Organizado de São Sebastião inicia-se no ponto **A**, definido

pelas coordenadas **45°27'48" W e 23°52'36" S**, prossegue em sentido Nordeste pelo limite esquerdo do canal de acesso até o ponto **B**, definido pelas coordenadas **45°24'30" W e 23°49'44" S**, prossegue em sentido Oeste até o ponto **C**, definido pelas coordenadas **45°24'42" W e 23°49'30" S**, prossegue em sentido Norte pela linha da costa até o ponto **D**, definido pelas coordenadas **45°23'54" W, e 23°47'30" S** (interseção do paralelo **23°47'30" S** com a linha da costa), prossegue em sentido Leste até o ponto **E**, definido pelas coordenadas **45°22'51" W e 23°47'30" S**, prossegue em sentido Nordeste até o ponto **F**, definido pelas coordenadas **45°21'48" W e 23°44'00" S**, prossegue em sentido Leste até o ponto **G**, definido pelas coordenadas **45°21'00" W e 23°44'00" S**, prossegue em sentido Sudoeste, pela margem do canal até o ponto **H**, definido pelas coordenadas **45°27'36" W e 23°52'48" S** e deste liga-se ao ponto inicial fechando a poligonal.

Poligonal da Área do Porto Organizado de São Sebastião:

Coordenadas Geográficas dos Vértices da Poligonal do Porto de São Sebastião (Datum SAD-69 – Meridiano Central de 51° WGr)		
Pontos	Latitude	Longitude
A	23°52'36" S	45°27'48" W
B	23°49'44" S	45°24'30" W
C	23°49'30" S	45°24'42" W
D	23°47'30" S	45°23'54" W,
E	23°47'30" S	45°22'51" W
F	23°44'00" S	45°21'48" W
G	23°44'00" S	45°21'00" W
H	23°52'48" S	45°27'36" W

c) Pontos de Fundeio na Barra Sul do Canal de Acesso ao Porto Organizado de São Sebastião:

Coordenadas Geográficas dos Pontos de Fundeio na Barra Sul		
Pontos	Latitude	Longitude
1	23°50'05" S	45°24'24" W
2	23°50'15" S	45°25'30" W
3	23°50'45" S	45°26'00" W
4	23°51'05" S	45°26'30" W,
5	23°51'35" S	45°27'00" W,

d) Pontos de Fundeio na Barra Norte do Canal de Acesso ao Porto Organizado de São Sebastião:

Coordenadas Geográficas dos Pontos de Fundeio na Barra Norte		
Pontos	Latitude	Longitude
1	23°44'05" S	45°21'15" W
2	23°44'45" S	45°21'30" W
3	23°45'40" S	45°21'50" W
4	23°46'25" S	45°22'05" W,

e) Bacia de evolução do Porto Organizado de São Sebastião:

Área delimitada pelos seguintes pontos de Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	23°48'33" S	45°23'44" W
2	23°48'46" S	45°23'28" W
3	23°49'09" S	45°23'54" W
4	23°48'57" S	45°24'08" W,

CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 – APLICAÇÃO

Na ocorrência de fatos ou acidentes da navegação envolvendo:

- a) embarcações mercantes e de esporte e recreio de qualquer nacionalidade, em águas jurisdicionais brasileiras;
- b) embarcações mercantes e de esporte e recreio brasileiras em alto-mar ou em águas estrangeiras;
- c) embarcações estrangeiras em alto mar, no caso de estarem envolvidas em qualquer acidente, incidente ou fato da navegação, no qual tenha pessoa física brasileira perdido a vida ou sofrido ferimentos graves, ou que tenham provocado danos graves a navios ou a instalações brasileiras ou ao meio marinho, de acordo com normas do Direito Internacional;
- d) os aquaviários e amadores brasileiros;
- e) os aquaviários e amadores estrangeiros, em território ou águas jurisdicionais brasileiras;
- f) os proprietários, armadores, operadores, locatários, carregadores, agentes, consignatários de carga, sociedades classificadoras e respectivos prepostos, de embarcações brasileiras e estrangeiras;
- g) os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às margens das águas interiores e do mar territorial brasileiros, sob e sobre a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiras e que, por erro, ou inadequação de projeto, ou execução, ou pela não observância de especificações técnicas de materiais, métodos e processos adequados, ou ainda, por introduzir modificações estruturais não autorizadas nas obras originais, atentem contra a segurança da navegação;
- h) toda pessoa jurídica ou física envolvida com construção e reparo naval;
- i) as marinas, clubes náuticos, pontões, trapiches e similares; e
- j) ilhas artificiais, instalações estruturais, bem como embarcações de qualquer nacionalidade empregadas em operações relacionadas com pesquisa científica marinha, prospecção, exploração, exploração, produção, armazenamento e beneficiamento dos recursos naturais, nas águas interiores, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma continental brasileira, respeitados os acordos bilaterais ou multilaterais.

Deverá ser, obrigatoriamente, comunicada à CPSP ou DelSSSebastiao, com maior brevidade possível, para abertura do competente (IAFN), utilizando-se os seguintes meios:

1) Capitania dos Portos de São Paulo:

a) Cais da Marinha – Macuco - Porto de Santos, CEP-11045-911 - Santos/SP.

Telefones: (13) 3221-3454 e 3235-3355

Fax: (13) 3222-3188

E-mail: faleconosco@cpsp.mar.mil.br

2) Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

Avenida Dr. Altino Arantes, 544 – Centro – São Sebastião/SP – CEP: 11600-000

Telefones: (12) 3892-1555 e 3892-1550

Fax: (12) 3892-2518 e 3892-3133

E-mail: secom@dlsseba.mar.mil.br

Ressalta-se que todo local e as condições em que se encontre a embarcação, não deve ser alterado até que seja procedida a perícia pela CPSP ou DelSSSebastiao. Por conseguinte, não devem ser efetuados reparos, retiradas de peças e cargas ou tomadas quaisquer providências que prejudiquem as investigações, ressalvadas naturalmente aquelas necessárias à segurança da navegação, que devem ser adequada e detalhadamente justificadas.

A) COMPETÊNCIA

Conforme determina o art.33 da Lei nº 2.180/54, será instaurado IAFN, sempre que chegar ao conhecimento de um Agente da Autoridade Marítima, por qualquer meio de comunicação, a ocorrência de acidente ou fato da navegação.

B) PRECEDÊNCIA

A precedência para a instauração do IAFN:

- o acidente ou fato da navegação tiver ocorrido nas jurisdições da CPSP e DelSSSebastiao;
- o primeiro porto de escala ou arribada da embarcação;
- de inscrição da embarcação; e
- que for designada pelo Tribunal Marítimo (TM).

C) PRAZOS**C.1) Para Instauração de IAFN:**

O IAFN deve ser instaurado imediatamente ou até o prazo de **5 (cinco) dias**, contados da data em que o Agente da Autoridade Marítima local houver tomado conhecimento do acidente ou fato da navegação.

C.2) Para conclusão do IAFN:

O Inquérito deverá ser concluído, por meio de relatório circunstanciado, no prazo máximo de noventa **(90) dias**, a contar da data de sua instauração até a ciência e o “de acordo” do Capitão dos Portos ou Delegado.

Se houver possível responsável (indiciado), serão necessários a NOTIFICAÇÃO e mais um prazo de dez (10) dias para defesa prévia.

Não sendo possível concluir o IAFN dentro do prazo havendo necessidade de prorrogação por motivo objetivamente fundamentado, o Encarregado do Inquérito solicitará prorrogação ao Capitão dos Portos.

D) DEFINIÇÃO DE ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO

As seguintes ocorrências são consideradas Acidentes ou Fatos da Navegação:

D.1) Acidentes da navegação:

- a) naufrágio** – afundamento total ou parcial da embarcação por perda de flutuabilidade;
- b) encalhe** – contato das chamadas obras vivas da embarcação com o fundo, provocando resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da embarcação;
- c) colisão** – choque mecânico da embarcação contra qualquer objeto que não seja outra embarcação;
- d) abalroamento** – choque mecânico entre embarcações ou seus pertences e acessórios;
- e) água aberta** – ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso descontrolado de água nos espaços internos que comprometa estanqueidade da embarcação;
- f) explosão** – combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão de grande intensidade;
- g) incêndio** – destruição provocada pela ação do fogo por combustão dos materiais de bordo;
- h) variação** – ato deliberado de fazer encalhar ou por em seco a embarcação, para evitar que evento mais danoso sobrevenha;
- i) arribada** – fazer entrar a embarcação num porto ou lugar não previsto para a presente travessia, isto é, que não seja o porto ou local de escala programada ou de destino; e

j) alijamento – é o ato deliberado de lançar n'água, no todo ou em parte, carga ou outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a embarcação, parte da carga ou outros bens.

D.2) FATOS DA NAVEGAÇÃO

a) o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é utilizada e a deficiência da equipagem;

b) alteração da rota – desvio da derrota inicialmente programada e para a qual o navio estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos;

c) má estivação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição - má peação, colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior do contêiner, quer no granel, quer na carga geral, sem observar, ainda, a adequabilidade da embalagem, pondo em risco a estabilidade do navio, a integridade da própria carga e das pessoas de bordo;

d) recusa injustificada de socorro à embarcação ou a náufragos em perigo;

e) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso da presença de clandestino a bordo); e

f) emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos em lei como crime ou contravenção penal, ou lesivos à Fazenda Nacional (como o caso de contrabando ou descaminho).

Observações.: Acidentes com estivadores

Os acidentes envolvendo estivadores a bordo devem ser comunicados à CPSP ou DelSS Sebastião, pelo representante do Sindicato dos Estivadores, Autoridades Portuárias, Comandante do navio ou por quem tomar conhecimento do acidente, imediatamente após a ocorrência, acompanhado do Laudo Médico atestando o estado clínico do acidentado, para caracterização de acidente de trabalho ou acidente da navegação, viabilizando ou não, a abertura de Inquérito Administrativo.

E) INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DEPOIMENTOS

A convocação de depoente será realizada por meio de Notificação ou Requisição (no caso de ser o “notificado” funcionário público, civil ou militar), assinada pelo Encarregado do Inquérito, para que compareça à CPSP ou DelSS Sebastião dia e hora designados, a fim de ser inquirido na qualidade de testemunha. O recebedor da Notificação ou Requisição firmará o recibo numa cópia, ficando com o original. O recibo deverá conter, além da assinatura do notificado ou

recebedor, a sua identificação (nome legível e sua relação com o notificado, quando não for o próprio), o local, a data e a hora do recebimento, sendo firmado de próprio punho.

Observação: Nos casos de acidentes com mergulhadores, quando no exercício de atividades subaquáticas, será obrigatória a instauração de IAFN ou Inquérito Administrativo – IA (conforme o caso envolver ou não embarcações).

0202 - RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTES E/OU FATOS DA NAVEGAÇÃO

a) O navio ou embarcação, em caso de acidente ou fato da navegação, deverá ser retido para investigação, por tempo suficiente para a tomada de depoimentos de tripulantes e cumprimento de diligências periciais, a fim de instruir o respectivo Inquérito Administrativo;

b) No caso de retenções ou detenções pelos inspetores Navais (GVI), ou para cumprimento de exigências de vistorias, o navio ou embarcação somente será liberado após serem sanadas as não conformidades que geraram a retenção ou detenção; e

c) Em caso de ocorrência de poluição, o navio ou embarcação será retido enquanto durarem as diligências necessárias para a identificação, notificação e autuação de agentes poluidores, em caso de derramamento de substâncias nocivas em águas sob jurisdição nacional. A liberação do navio ou embarcação de bandeira estrangeira, que tenha causado poluição será condicionada à apresentação de garantia financeira válida, e internacionalmente reconhecida, para o pagamento da multa, caso aplicada, após a conclusão do processo administrativo de autuação e julgamento, sendo dado o amplo direito de defesa.

d) Em caso de ocorrência, durante a viagem do navio, de vazamento de cargas líquidas ou gases de tanques ou *containers*, de navios que estejam demandando o porto de Santos ou São Sebastião, o representante do navio deverá comunicar essa ocorrência ao órgão ambiental; e a Capitania dos Portos, uma vez que tais situações podem, dependendo do tipo de produto, colocar em risco o navio, o terminal onde esse navio atracará; e mesmo colocar em risco o próprio porto. Desse modo a comunicação dessas ocorrências, com antecedência, visa a garantir a segurança, e possibilitar que se tome decisão, tempestivamente, quanto à autorização ou não, para a entrada de navios com esse tipo de ocorrência a bordo, uma vez que os portos de Santos e São Sebastião, nem sempre terão condições de atender a emergências, dependendo do tipo e riscos que o produto/embalagem represente. Navios com esse tipo de ocorrência poderão ter que permanecer por mais tempo, do que o normal para as operações de carga e descarga, atracados nos terminais, acarretando prejuízos ao tráfego e às operações portuárias.

0203 – PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS**A) DEFINIÇÃO DE INCIDENTE:**

De acordo com o art. 2º, XIV da Lei nº 9.966/00, incidente é qualquer descarga de substância nociva ou perigosa, decorrente do fato ou ação intencional ou acidental, que ocasione risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde humana.

A definição dos planos de trabalho constituídos nos Portos de Santos e São Sebastião em caso de acidentes estão apresentadas no(**Anexo 2-A**).

B) COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES

Conforme o art. 22 da Lei nº 9.966/00, qualquer incidente ocorrido em portos organizados, instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de apoio, que possa provocar poluição das águas sob jurisdição nacional, deverá ser imediatamente comunicado ao órgão ambiental competente, à Capitania dos Portos e ao órgão regulador da indústria do petróleo, independentemente das medidas tomadas para seu controle.

C) MULTA PELA NÃO COMUNICAÇÃO

Estará sujeito à penalidade de multa do Grupo J (R\$ 7.000,00 A R\$ 1.000.000,00, acrescido de R\$ 7.000,00 a cada hora a partir do incidente), de acordo com o art. 46 do Decreto nº 4.136/02, o infrator de deixar de atender ao contido no art. 22 da Lei nº 9.966/00.

D) Art. 46 do Decreto nº 4136/02 - “Deixarem as entidades exploradoras de portos organizados, instalações portuárias, terminais, operadores de plataformas com suas instalações de apoio, navios ou os responsáveis por dutos não associados a plataformas, de comunicar, na forma do Anexo II deste Decreto (**Anexo 2-B**), qualquer incidente que possa provocar poluição nas águas sob jurisdição nacional, ocorrido em suas instalações ou no seu navio, quando dele tomar conhecimento, à Capitania dos Portos do incidente, independentemente das medidas tomadas para o seu controle.”

CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

0301 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM

Os equipamentos individuais de salvatagem são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto (NORMAM-01/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC) e nas Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material (NORMAM-05/DPC). Os equipamentos considerados de uso individuais são:

A) COLETES SALVA-VIDAS

É um meio individual de abandono, capaz de manter uma pessoa, mesmo inconsciente, flutuando por, no mínimo, 24 horas.

As embarcações deverão dotar coletes salva-vidas na proporção de um colete de tamanho grande para cada pessoa a bordo.

As embarcações empregadas no transporte de passageiros deverão dotar, adicionalmente, uma quantidade de coletes salva-vidas adequada para crianças (colete tamanho pequeno) igual a, pelo menos, 10% do total de passageiros, ou uma quantidade maior, como for necessário, de modo que haja um colete salva-vidas para cada criança;

Os coletes salva-vidas deverão ser estivados de maneira a poderem ser prontamente utilizados, em local visível, bem sinalizado, de fácil acesso e em nenhuma hipótese os coletes poderão ficar trancados em armários ou compartimentos;

As embarcações empregadas em travessias (ferry boat) deverão ter, em locais visíveis ao público, cartazes indicando o local de guarda dos coletes salva-vidas.

As embarcações empregadas no transporte de passageiros devem exibir instruções para o uso do colete salva-vidas.

B) BOIAS SALVA-VIDAS

É um equipamento de salvamento destinado, principalmente, a constituir um meio flutuante de apoio para a pessoa que caiu na água, enquanto aguarda salvamento.

A dotação mínima e distribuição de boias salva-vidas deverá atender ao estabelecido a seguir, em função do comprimento total (Ct) da embarcação:

I - $Ct < 24$ m (exceto as miúdas): 2 boias;

II - $24m < Ct < 45m$: 3 boias; e

III - $Ct > 45m$: 6 boias.

As boias salva-vidas e sua retinida não poderão ficar presas ou amarradas à embarcação, devendo estar apenas apoiadas em seus suportes;

A embarcação tripulada e no porto, deve ter a bordo uma boia com retinida próxima ao acesso de embarque.

As embarcações quando navegando em represas ou águas abrigadas, sem ligação com o mar, delas se exigirão o material de salvatagem previsto para a navegação interior.

As embarcações miúdas estão dispensadas de dotar boia salva-vidas.

0302 - EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Os equipamentos de navegação e publicações são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima e deverão ser cumpridos a sua utilização conforme apresentado no **(Anexo 3-A)**.

0303 - EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICAÇÕES

As embarcações classificadas, quanto à navegação, como interior, exceto a moto aquática, deverão ser dotadas com equipamento de VHF.

As embarcações miúdas com mais de 5 m, empregadas em atividade comercial devem estar equipadas com aparelho de VHF marítimo, e permanecer em escuta permanente no canal 16 VHF (156,8 MHz) quando em operação.

0304 – CARTAZES

Todas as informações que os proprietários / armadores das embarcações vislumbrarem como necessária a divulgação, deverão ser disseminadas aos usuários / tripulantes por meio de cartazes afixados em locais de fácil visualização.

São obrigatórios nas embarcações empregadas no transporte de passageiros, exibir cartazes contendo as seguintes informações:

- a) os limites máximos de passageiros;
- b) local de guarda dos coletes salva-vidas;
- c) a lotação permitida para a embarcação, onde conste o telefone de contato da CPSP ou DelSSebastião; e
- d) saídas de emergência.

São obrigatórios nas embarcações empregadas no transporte de cargas, exibir cartazes contendo as seguintes informações:

- a) sinalizando os locais de armazenamento de mercadorias perigosas;
- b) nos locais destinados a armazenamento de materiais inflamáveis, determinar a proibição do fumo;
- c) informar cuidados especiais de manuseio de carga e proteção humana; e
- d) os limites de carga da embarcação.

0305 – DISPOSITIVOS

Os dispositivos são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto (NORMAM-01/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC) e nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC).

0306 - OUTROS EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES

a) Por ocasião do trânsito e permanência de embarcações miúdas e de esporte e/ou recreio no Canal de acesso e estuário do Porto de Santos, os comandantes, proprietários e condutores deverão seguir as seguintes orientações:

- 1) Cumprir e fazer cumprir a bordo os procedimentos estabelecidos para a salvaguarda da vida humana, para a preservação do meio ambiente e para a segurança da navegação;
- 2) Agir com prudência e observar as regras de marinharia, atentando para a estação do ano, os boletins meteorológicos e a zona de navegação;
- 3) Estar atento para as combinações de vento e corrente, no estuário, que possam gerar ondas perigosas, principalmente para pequenas embarcações;

4) Manter-se o mais próximo possível e seguro do limite exterior do canal balizado, sempre a seu boreste, seguindo na via de tráfego apropriada e na direção geral, mantendo-se o mais longe possível do centro do canal;

5) Não fundear dentro do canal balizado;

6) Não interferir na passagem de outra embarcação que só possa navegar com segurança no canal balizado;

7) Quando navegando próximo de uma curva ou de uma área onde outras embarcações possam estar ocultas devido a obstáculos naturais ou artificiais, deverão fazê-lo com atenção e cuidado redobrado;

8) Entrar e sair do canal com o menor ângulo possível em relação à direção geral do fluxo de tráfego;

9) Evitar cruzar o canal, mas se necessário deve ser realizado tomando o rumo mais próximo possível da perpendicular à direção geral do fluxo de tráfego;

10) Para evitar que a embarcação fique à deriva por falta de combustível, recomenda-se que o responsável utilize a regra de “um terço”, quando calcular o combustível para o passeio:

- 1/3 para a ida;

- 1/3 para a volta; e

- 1/3 para a reserva.

11) As embarcações a vela com propulsão mecânica, somente poderão trafegar no canal utilizando sua propulsão e velas arriadas.

12) As embarcações a vela sem propulsão mecânica deverão evitar o canal balizado, caso seja necessário realizar a travessia, esta deverá ser feita o mais próximo possível da perpendicular à direção geral do fluxo de tráfego;

13) Na água, é proibido lançar, descarregar ou depositar material poluente de qualquer espécie, seja lixo, lata, ou derivados de petróleo; e

14) Antes de navegar, não consumir bebidas alcoólicas.

As embarcações miúdas e de esporte e/ou recreio deverão se manter fora do caminho dos Navios Mercantes e Embarcações de Apoio Portuário.

b) Embarcações não propulsadas, canoas, caiaques, *Stand Up Paddle* (SUP) e demais dispositivos, além do prescrito acima, deverão seguir as seguintes orientações:

1) Mantenha distância das praias e dos banhistas;

2) Navegando não se aproxime a menos de 200 metros das embarcações motorizadas;

- 3) Aos primeiros sinais de cansaço, retorne ao local seguro mais próximo;
- 4) É obrigatório a utilização de equipamentos de segurança, e no caso do SUP utilizar sempre o “*leash*” (cordinha) e para menores de 12 anos é obrigatório a utilização de coletes salva-vidas;
- 5) Antes de navegar não consuma bebidas alcoólicas;
- 6) É proibido “surfar” nas marolas das embarcações;
- 7) Manter a distância segura dos locais de travessias de balsas, *ferry-boats*, barcas e catraias;
- 8) Não utilizar fones de ouvido, durante a navegação; e
- 9) A travessia do canal balizado poderá somente ser realizada em perpendicular, tomando como pontos de referência o Aquário municipal de Santos e a Praia do Góes no município do Guaruja.

c) Os comandantes, proprietários e condutores de embarcações miúdas e de esporte e/ou recreio, deverão conduzir suas embarcações com prudência e velocidade compatível para reagir com segurança, às necessidades da navegação; orientando-se:

- 1) A velocidade de saída de chegada em áreas de apoio, como rampas, marinas, flutuantes e demais aparelhos, deve ser sempre reduzida (menor que cinco nós);
- 2) Especial atenção deve ser dada a presença de banhistas, operações de mergulho, embarcações a remo, procedendo-se com a maior cautela possível;
- 3) Deve ser adotada a mesma atitude ao se aproximar de embarcações fundeadas ou atracadas, que poderão ser danificadas;
- 4) Redobrar a atenção em condições climáticas adversas;
- 5) Evitar a utilização de piloto automático, devido a impossibilidade de se adotar com press- treza ações imediatas caso seja necessário a mudança de rumo;

d) As embarcações de transporte de passageiros e apoio portuário que operam, exclusivamente, na área 1, e cujas respectivas lotações não excedam a 50 (cinquenta) pessoas, estão autorizadas a dotar os medicamentos e material de primeiros socorros, observando as orientações da ANVISA.

e) As embarcações envolvidas em atividades de “Banana Boat” deverão observar as exigências contidas no **(Anexo 3-B)**.

0307 – PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM

O material de salvatagem de porte obrigatório são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto (NORMAM-01/DPC), nas Nor-

mas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC), nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/DPC) e nas Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material (NORMAM-05/DPC).

0308 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os documentos obrigatórios (Título de Inscrição de Embarcação, Seguro Obrigatório, Termo de Responsabilidade e Carteira de Habilitação para Amadores) poderão ser cópias autenticadas.

Aos condutores recém habilitados e ou que estão em fase de renovação e navegam portando o protocolo, deverão utilizar a via original do mesmo, não sendo autorizada a utilização de cópias simples, autenticadas ou mesmo o documento plastificado.

Toda embarcação cujo proprietário possuir domicílio em município fora da jurisdição da CPSP e DelSSebastião, por ocasião da inscrição ou transferência de propriedade, deverão comprovar por meio de uma Declaração de Entidade Náutica da região o local de guarda da Referida embarcação.

As embarcações de transporte de passageiros, em especial as empregadas em turismo náutico deverão confeccionar de lista de passageiros, assinada pelo proprietário ou por representante autorizado (Procuração registrada em Cartório), em duas vias, devendo uma permanecer a bordo e outra no ponto de embarque dos passageiros (esta recomendação não se aplica a embarcações que fazem transporte de travessia de curta duração) com no mínimo Nome, Identidade, Endereço, Contato Telefônico e plano de navegação.

CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

SEÇÃO I

PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

0401 -TRÁFEGO NO PORTO

O tráfego no porto obedecerá à legislação vigente, bem como as regras previstas em convenções internacionais, ratificadas pelo Brasil, além das normas ora estabelecidas; e àquelas emitidas pela Autoridade Portuária, quanto à demarcação, posicionamento e utilização dos fundeadouros, na área do porto organizado.

A Autoridade Portuária (Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP), por intermédio de sua página na Internet, no endereço www.portodesantos.com.br, divulga suas Normas para o Porto.

Na eventualidade da Administração do Porto não proceder à divulgação das Normas de sua responsabilidade, previstas em Lei, o Capitão dos Portos a alertará, formalmente, sobre o fato e suas possíveis implicações.

Deverá ser consultado, ainda, o capítulo 5 desta NPCP que descreve os procedimentos especiais e as restrições operacionais relativas aos Portos de Santos e São Sebastião.

a) PASSAGEM INOCENTE

1) é reconhecido, de acordo com a CNUDM - Convenção das Nações Unidas sobre o direito do Mar, ratificada pelo Brasil, às embarcações de qualquer nacionalidade, o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. A passagem deverá ser contínua e rápida, não podendo ser prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil. Compreende o parar e fundear, desde que constituam incidentes comuns da navegação ou sejam impostos por motivo de força maior, ou prestação de auxílio a pessoas ou embarcações em perigo no mar. Não compreende o acesso às águas interiores ou quando para elas se dirigindo;

2) quando, por qualquer motivo, tenha a embarcação, nacional ou estrangeira, que parar as máquinas ou fundear no mar territorial brasileiro, o fato deverá ser comunicado de imediato à Capitania dos Portos. A comunicação deverá informar a posição da embarcação, o motivo da parada ou fundeio, a hora estimada de partida e o porto de destino. A partida efetiva também deverá ser informada à Capitania dos Portos, tão logo ocorra. O Comando do 8º Distrito Naval, a Capitania dos Portos, ou a Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião poderão determinar outro local de parada ou fundeio, a seu critério, quando a posição escolhida não for conveniente aos interesses da segurança das vidas humanas, da segurança da navegação, do ordenamento do espaço aquaviário, ou ao interesse de preservação do meio ambiente marinho; e

3) embarcações não autorizadas pela Autoridade Portuária não poderão fundear nem permanecer sob máquinas, nas áreas delimitadas como fundeadouros dos Portos Organizados de Santos e São Sebastião.

b) ESCUTA PERMANENTE

Toda embarcação, nacional ou estrangeira, equipada com estação radiotelefônica em VHF, deverá manter escuta permanente no canal 16 (156.8 Mhz), quando navegando em águas jurisdicionais brasileiras.

As embarcações classificadas como esporte e recreio, quando navegando na Área de Navegação Interior, poderão permanecer em escuta no canal 68, utilizado pelos clubes, marinas e entidades náuticas para controle e apoio.

c) CHAMADA PARA IDENTIFICAÇÃO

A solicitação de identificação, no mar territorial, por navios da Marinha do Brasil ou embarcações da Inspeção Naval, bem como das demais embarcações de fiscalização dos órgãos públicos competentes, deverá ser prontamente atendida.

Caso a embarcação não disponha de estação radiotelefônica em VHF, ou esta se encontre inoperante, deverão ser empregados sinais visuais que permitam à embarcação fiscalizadora a identificação solicitada.

d) BUSCA E SALVAMENTO

A CPSP e a DelSSebastião funcionam como Sub-Centros de Coordenação de Busca e Salvamento no atendimento aos incidentes SAR (search and rescue) em suas respectivas áreas de jurisdição.

Os navios e demais embarcações surtos no porto constam da organização por tarefas como Grupo de Socorro e Salvamento, podendo vir a ser engajados em atividades SAR.

É importante o entendimento da diferença entre salvamento da vida humana no mar (SAR) e o salvamento da embarcação sinistrada, e demais bens materiais.

1) Socorro da Vida Humana

A Lei Nº 7.273, de 10 de dezembro de 1984, dispõe sobre a Busca e Salvamento de Vida Humana em Perigo no Mar, nos Portos e nas Vias Navegáveis Interiores e estabelece que qualquer pessoa é obrigada, desde que o possa fazer sem perigo para si ou para outrem, a prestar auxílio a quem estiver em perigo de vida no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores.

O auxílio poderá consistir em simples comunicação do fato à Autoridade Marítima.

A obrigação de prestar auxílio cessa, desde que o obrigado tenha conhecimento de que este serviço não é mais necessário, ou quando dispensado pelo Comandante da embarcação assistida ou pela Autoridade Marítima.

Todo Comandante é obrigado, desde que o possa fazer sem perigo para sua embarcação, tripulação, passageiros ou para outra pessoa, a utilizar sua embarcação e meios sob sua responsabilidade para prestar auxílio a quem estiver em perigo de vida no mar, nos portos ou nas vias navegáveis interiores.

O Comandante de uma embarcação deverá adotar o seguinte procedimento ao tomar conhecimento de vida humana em perigo no mar, nos portos ou nas vias navegáveis interiores:

I - dirigir sua embarcação, na maior velocidade possível, para o local onde se encontrem as pessoas em perigo;

II - informar às pessoas em perigo e às embarcações próximas a hora prevista de chegada na área e os meios de que dispõe para a prestação dos serviços de busca e salvamento;

III - após um abalroamento, permanecer no local do acidente, até que esteja convencido de que não há necessidade de prestar auxílio, ou até que seja liberado de tal obrigação pelo Comandante da outra embarcação.

O pedido de auxílio que for feito, sem que haja real ameaça de perigo de vida humana, obrigará a indenização dos recursos empregados no atendimento daquela solicitação.

Nada é devido pela pessoa salva, independentemente de sua nacionalidade, posição ou importância, e das circunstâncias em que foi encontrada.

2) Salvamento de Embarcações

A atividade de Salvamento de embarcações sinistradas no mar é regulamentada pela LEI Nº 7.203, de 3 de julho de 1984, que dispõe sobre a assistência e salvamento de embarcação, coisa ou bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis Interiores, que são serviços remunerados, por tratar-se de bens materiais apenas.

Quando a embarcação, coisa ou bem em perigo representar um risco de dano a terceiros ou ao meio ambiente, o armador ou o proprietário, conforme o caso, será o responsável pelas providências necessárias para anular ou minimizar esse risco e, caso o dano se concretize, pelas suas consequências sobre terceiros ou sobre o meio ambiente, sem prejuízo do direito regressivo que lhe possa corresponder.

É facultado ao armador ou ao proprietário da embarcação, coisa ou bem em perigo, o direito de escolha do salvador, ressalvado que a Autoridade Marítima poderá intervir em operações de assistência e salvamento, ou providenciá-la, quando necessário, para prevenir, controlar ou evitar danos à propriedade de terceiros ou ao meio ambiente.

Essa intervenção não isenta o proprietário ou armador da embarcação assistida da responsabilidade por danos a terceiros ou ao meio ambiente.

A remuneração devida pela prestação de serviço de assistência e salvamento será objeto de acordo entre as partes interessadas.

Se não houver acordo entre as partes, o pagamento será fixado por arbitragem ou por tribunal competente.

e) EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS

As embarcações estrangeiras afretadas, contratadas ou similares, deverão atender ao que prescrevem estas normas e as específicas para o tráfego desse tipo de embarcação, estabelecidas nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) de números 01, 02, 03 e 04.

f) BANDEIRA NACIONAL

É obrigatório o uso da bandeira nacional em todas as embarcações brasileiras acima de 5 AB.

g) EVENTOS NÁUTICOS

Os procedimentos para realização de eventos náuticos, tais como regatas, competições, exibições e comemorações públicas estão estabelecidos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações de Esporte e Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03).

Enfatiza-se a necessidade de solicitar à CPSP ou à DelSSebastião (dependendo da área em que o evento for ocorrer) com a antecedência mínima estabelecida no item 0113 da NORMAM-3, que é de 15 dias, a fim dos organizadores do evento se assegurarem perante a MB de que o mesmo não estará interferindo de forma inaceitável com a navegação ou para que outras providências eventualmente necessárias sejam tomadas. Todo o litoral do Estado de São Paulo, assim como várias represas na navegação interior, na área de jurisdição da CPSP e DelSSebastião, apresentam grande intensidade de tráfego marítimo ou fluvial. Desse modo, muitas vezes é necessária a emissão de Avisos aos Navegantes (AVGANTES) com antecedência às datas dos

eventos náuticos, visando a garantir a segurança da navegação, de modo que seja dada ampla divulgação dos AVGANTES, em tempo hábil.

h) ATIVIDADES ESPECIAIS QUE INTERFERAM COM O TRÁFEGO

Apenas nos casos em que operações específicas (mergulho, sondagens, reflutuação de embarcações ou objetos, dragagens, lançamento ou retirada de cabos submarinos ou dutos, e outras) interfiram com a Segurança da Navegação, ou com o ordenamento do espaço aquaviário, de modo que requeiram medidas especiais, tais como interrupção de tráfego ou obstrução temporária de canais de navegação, interdições temporárias de áreas marítimas, e outros casos não previstos nas NORMAM, dependerão de Autorização da CPSP ou da DelSSebastião, conforme o local onde poderão ocorrer. Nesses casos, a solicitação para tais atividades consideradas especiais, deverá ser encaminhada, formalmente, com 15 dias de antecedência para a CPSP ou DelSSebastião, para análise e decisão quanto a sua autorização e data de realização. A antecedência visa a sua divulgação à comunidade marítima e náutica, por meio de Avisos aos Navegantes, a fim de minimizar os efeitos e impactos das interrupções do tráfego comercial nos portos de Santos e São Sebastião.

i) ENTRADA E SAÍDA DO PORTO

A autorização para atracação e desatracação, fundeio e o tráfego de embarcações na área do porto organizado, é de competência da Autoridade Portuária, conforme previsto na Lei nº 8630/93 - “Lei dos Portos”, ressalvadas as competências das demais autoridades quanto a eventual necessidade de retenção, ou detenção de navios ou embarcações.

j) NORMAS PARA ORGANIZAÇÃO E USO DISCIPLINADO DAS ÁGUAS EM ÁREAS ABRIGADAS

As seguintes normas deverão ser cumpridas por todos os utilizadores de áreas abrigadas:

1) as boias de amarração, cadastradas na Capitania ou Delegacia, deverão ser posicionadas conforme a listagem mantida arquivada nesses locais. As boias deverão ser do tipo cônicas, pintadas de amarelo, devendo o nome da embarcação e o número da boia ser pintados em preto no cone visível. Caso seja associado a uma entidade náutica da região, o nome desta também deverá constar na boia. Os proprietários das embarcações devem manter seu cadastro atualizado, sob risco de perderem o direito à concessão;

2) o reposicionamento de boias de amarração, se necessário, correrá às expensas dos seus responsáveis. Os proprietários das poitas que não forem reposicionadas no prazo determinado perderão o direito às mesmas. A listagem arquivada será revista após qualquer reposicionamento;

3) a colocação de novas poitas, além das já estabelecidas, dependerá de aprovação prévia da Capitania ou Delegacia;

4) os proprietários de poitas deverão manter a Capitania ou Delegacia informada de quaisquer alterações quanto ao nome da embarcação, venda, etc, podendo a autorização ser transferida para o adquirente desde que este regularize a documentação;

5) deverá ser sinalizado com boias um canal de navegação, a fim de possibilitar ao navegante o acesso seguro aos Clubes Náuticos e Marinas situadas ao longo daquele canal. A implementação e a manutenção deste balizamento ficarão a cargo das entidades náuticas ali instaladas;

6) os Clubes Náuticos e Marinas deverão estabelecer um sistema de vigilância na área de modo a manter o balizamento em boas condições, e o canal livre de artefatos que comprometam a segurança da navegação;

7) a critério do Agente da Autoridade Marítima, poderá ser concedida aos Clubes Náuticos e Marinas solicitantes uma quantidade de boias de amarração que atenda a demanda dos seus sócios e/ou clientes;

8) somente com autorização da Capitania/Delegacia poderá ser efetuado o lançamento de boias de amarração (poitas). As embarcações amarradas em boias irregularmente estabelecidas estão passíveis de multa e retirada das mesmas.

0402 – CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO

a) Canal de Acesso

O Porto de Santos apresenta tráfego intenso de navios, alguns dos quais de grande porte (comprimento > 300m, boca > 43m e calados acima de 13m). O seu canal de acesso é estreito, sinuoso e com profundidades acima de 14m. Em cada uma de suas margens se situam complexas e importantes instalações portuárias muito próximas à linha geral do cais acostável. Em função dessas características, se faz necessária a descrição de procedimentos e o estabelecimento de limitações operacionais relativas à velocidade, cruzamento, horários das manobras e às dimensões dos navios, no canal de acesso, nos berços e seus acessos.

Considerando a dinâmica do Porto de Santos e suas constantes obras de dragagem e construção/manutenção de terminais, a CPSP, sempre que houver necessidade, estabelecerá procedimentos operacionais a serem adotados nas manobras no Complexo Portuário de Santos, para o incremento da segurança, em complemento a estas normas, a serem respeitados pelos comandantes dos navios e pelos práticos.

As dimensões dos navios possíveis de frequentar o Porto de Santos são definidas usando como referência o PIANC e a NBR 13246 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A fim de possibilitar a realização das manobras seguras dos navios cujas dimensões excedam os limites previstos nas citadas publicações, e em função de determinadas características dos navios e/ou de determinados locais de atracação, a CPSP estabelecerá em Portaria (s) específica (s) as condições visuais e meteorológicas adequadas para a realização de tais manobras, bem como o número de rebocadores e de práticos necessários.

b) Sistema de Balizamento

O balizamento adotado nas águas de jurisdição da CP/DL é o Sistema de Balizamento Marítimo – Região “B” recomendado pela associação Internacional de Autoridades em Auxílios à Navegação e Faróis (AISM/IALA).

Esse sistema de balizamento marítimo obedece à “Direção Convencional do Balizamento”, como foi definida no item 0205 e os sinais náuticos utilizados obedecem às regras gerais de identificação definidas no item 0206 da NORMAM-17/DPC.

O projeto de balizamento atualmente em vigor no Porto de Santos obteve parecer favorável por parte do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego (CAMR). Esse parecer nº 10-11/2013 foi aprovado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação em 15/04/2013. O referido projeto de balizamento prevê as dimensões máximas dos navios que podem trafegar no canal de acesso ao Porto de Santos: comprimento até 266 metros e boca até 42,8 metros.

Estudos de manobras providenciados em junho de 2013 pela CODESP, acompanhados pela CPSP possibilitaram, respeitadas as particularidades e limitações inerentes ao local de atracação, a definição do navio-tipo autorizado a realizar manobras no Porto de Santos sem restrições de horário (períodos diurno e noturno) e sob condições de visibilidade que permitam a segurança da manobra (alcance maior que uma milha náutica): comprimento máximo (LOA) até 306 metros e boca até 46 metros.

Acima dessas dimensões, sob a responsabilidade do Armador / Terminal e respeitadas as particularidades e limitações inerentes ao local de atracação, atualmente, podem ser manobrados, em condições especiais, com a coordenação da Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Praticagem, navios com comprimento máximo (LOA) até 336 metros, conforme estabelecido em Portaria da CPSP.

0403 – ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES

O controle de entrada e saída do porto é exercido pela Seção de Despacho de Embarcações da Divisão de Inspeção Naval e Vistorias da CPSP, devendo ser cumprido pelo Armador, Comandante, Agente ou Preposto da embarcação, por ocasião da entrada e da saída do porto ou terminal.

a) Entrada

Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.

b) Despacho

1) Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.

2) A movimentação de embarcação entre portos da mesma área portuária/navegação interior será efetivada através do Aviso de Saída e do Aviso de Entrada, após concedido o Despacho por período.

3) A CP/DL comunicará à Praticagem qualquer impedimento à saída ou entrada de navio. Em caso de dúvidas, o Prático escalado para a manobra deverá consultar a CP/DL sobre a situação do navio.

c) Saída

Deverão ser cumpridas as prescrições da NORMAM-08/DPC.

0404 – FERROS E AMARRAÇÃO

Os navios trafegando nos canais de acesso deverão manter ambos os ferros prontos para largar, em emergência. Navios com restrições em seus ferros ou máquinas de suspender, ou seja, que não disponham de dois ferros e duas máquinas de suspender, em condições normais de operação, são considerados navios restritos quanto a sua entrada e ou saída nos portos de Santos e São Sebastião. Esses navios deverão entrar e sair dos portos, somente em períodos diurnos; e com rebocador, ou rebocadores com cabos passados, durante a sua navegação pelo canal do porto. O número mínimo de rebocadores será definido, pelo Agente da Autoridade Marítima, em função do porte, tipo e manobrabilidade do navio.

ATRACAÇÃO / AMARRAÇÃO SEGURAS DOS NAVIOS AO CAIS

O Porto de Santos apresenta tráfego intenso de navios, alguns dos quais de grande porte (comprimento > 300m, boca > 43m e calados acima de 13m). O seu canal de acesso é estreito, sinuoso e pouco profundo. Em cada uma de suas margens se situam complexas e importantes instalações portuárias muito próximas à linha geral do cais acostável. Em função dessas características, os navios em movimento no canal (principalmente os de grande porte), navegando a curta ou a média distância, no sentido transversal, dos navios atracados, estando em alta ou baixa

velocidade, devido a interações hidrodinâmicas e marolas produzidas, tendem a provocar nesses navios atracados movimentos longitudinais indesejáveis e a aproximar ou afastar a sua proa ou a sua popa do cais, exigindo, portanto, esforço dos seus cabos de amarração, podendo, caso não estejam em bom estado de conservação ou não estejam adequadamente amarrados ao cais, acarretar o seu rompimento parcial ou total e avarias nas suas estruturas e escadas de portaló.

Além disso, parte do cais do Porto de Santos é antigo, construído com blocos de pedra superpostos e, de modo geral, com a necessidade de obras periódicas que garantam a manutenção da resistência estrutural compatível com os deslocamentos dos navios que nele atracam, cabendo à Administração do Porto e do Terminal a responsabilidade por garantir o recebimento de navios com deslocamentos compatíveis com a resistência estrutural do local de atracação, bem como por garantir que haja espaço livre suficiente para atracação entre navios de, pelo menos, 10% do LOA (no caso de navios de $LOA \leq 200m$) e de pelo menos 15% do LOA (navios $LOA > 200m$).

Assim, é essencial que os agentes de navegação alertem os comandantes dos seus respectivos navios agenciados com relação aos aspectos abordados acima e quanto à necessidade de utilizarem cabos de amarração com coeficientes de resistência /elasticidade compatíveis, em quantidade (lançantes e springs), dispositivo (singelos ou dobrados) e estado de conservação adequados, bem como quanto à necessidade de vigilância constante, para evitar que fiquem indevidamente brandos ou tesados, levando em conta as oscilações de alturas de maré e a operação de carga ou descarga efetuada pelo navio.

Da mesma forma, é de extrema importância que os Administradores dos Terminais zelem pela manutenção das suas condições estruturais; pela observância de que o cais acostável esteja livre de quaisquer equipamentos ou seus apêndices, próximos (a menos de dois metros), ou disparados para fora da sua linha geral, que coloquem em risco a aproximação segura dos navios para a atracação, ensejando a possibilidade de ser abortada a manobra, a bem da segurança. Cabe aos Administradores dos Terminais atentarem também para que existam defensas em quantidade adequada, e convenientemente distribuídas entre o navio e o terminal, para cumprirem o papel de “defenderem” o navio atracado, de maneira homogênea ao longo do cais contra eventuais toques no Terminal, e sem risco de exigir dos cabos de amarração do navio mais esforço do que o devido.

Seguem ilustrações abaixo, como exemplos de possível dispositivo de amarração segura de navio ao cais:

Fig.1





Fig.2



0405 - TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL

a) EMBARCAÇÕES EM ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL PARA NAVIOS

As embarcações prestadoras de serviço de transporte de material e pessoal devem atender as exigências previstas nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM 01 e 02) para o tipo de atividade que exercem, e área de navegação onde trafegam. A obediência à regulamentação específica de demais órgãos controladores da atividade é de responsabilidade do proprietário da embarcação, junto ao órgão fiscalizador da atividade comercial na qual a embarcação esteja engajada.

As atribuições do Agente da Autoridade Marítima com relação à fiscalização das embarcações que exercem essas atividades se restringe à salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, segurança da navegação e prevenção poluição hídrica, que eventualmente possam ser causadas por essas embarcações, no cumprimento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), seu Regulamento (RLESTA), Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e demais Leis em vigor, que sejam da competência da Autoridade Marítima fiscalizar o cumprimento.

Por esses motivos, não são emitidas, pela Capitania dos Portos e Delegacia em São Sebastião, quaisquer autorizações referentes às atividades comerciais exercidas.

b) EMBARCAÇÕES EM ATIVIDADE DE MERGULHO

1) atividade de mergulho profissional

A NORMAM 15 - Normas da Autoridade Marítima para atividades Subaquáticas, estabelece normas básicas para controle e certificação de equipamentos e sistemas de mergulho, cadastramento de empresas prestadoras de serviços subaquáticos e credenciamento de entidades para ministrar cursos de mergulho profissional.

Estas normas deverão ser aplicadas a toda empresa ou entidade com finalidade comercial, que execute atividades envolvendo instrução ou operações de mergulho profissional.

Não são emitidas autorizações para realização de mergulhos rotineiros, nem há necessidade de comunicação desses mergulhos à Capitania dos Portos ou Delegacia em São Sebastião, pelas empresas cadastradas. Tais atividades são de inteira responsabilidade das empresas cadastradas, que devem cumprir rigorosamente o preconizado na NORMAM 15 e disponibilizar um número adequado de embarcações de apoio, a fim de prover a necessária segurança aos mergulhadores, principalmente quando mergulhando próximos à superfície das águas, visando evitar e impedir qualquer acidente com embarcações trafegando na área.

As embarcações de apoio devem sinalizar perfeitamente a presença de mergulhadores na água, exibindo a bandeira ALFA do Código Internacional de Sinais e a bandeira de cor alaranjada

com uma faixa branca na diagonal, que também é símbolo reconhecido internacionalmente como indicador da presença de mergulhadores na água.

Só há necessidade de autorização do Agente da Autoridade Marítima quando tais mergulhos possam vir a interferir com a segurança da navegação, ou seja, quando os mergulhos forem realizados em áreas de intenso tráfego, canais, estuários, sob pontes onde haja tráfego de embarcações, ou em rios navegáveis. Nesses casos há a necessidade de divulgação de Aviso aos Navegantes ou mesmo de interdição de área marítima, a critério do Agente da Autoridade Marítima. A solicitação para realização desse tipo de mergulho deverá:

- a) ser encaminhada com 8 (oito) dias de antecedência, para viabilizar a divulgação de Aviso aos Navegantes com a necessária antecedência;
- b) descrever detalhadamente a operação, principalmente no tocante às precauções de segurança adotadas na superfície, e os meios empregados para isso;
- c) informar as coordenadas geográficas do local de mergulho;
- d) datas e horários de realização; e
- e) quaisquer outras informações requeridas pelo Agente da Autoridade Marítima.

2) atividade de mergulho amador (esportivo - não profissional)

Deverão ser cumpridos os seguintes procedimentos para embarcação de apoio ao mergulho amador e de esporte e recreio na presença de mergulhadores na água, considerando as atribuições da CPSP/DelSSebastião para com a segurança da navegação, e a salvaguarda da vida humana no mar. Considerando, também, a expressiva atividade de mergulho amador observada área de jurisdição da CPSP/DelSSebastião, realizada primordialmente com a participação de empresas operadoras de mergulho e, finalmente, a circulação de embarcações de esporte e recreio no litoral paulista e nas represas, em diversos locais privilegiados para a prática de mergulho, lazer e turismo náutico, em virtude dos diversos naufrágios existentes e da beleza natural da região, disseminam-se as recomendações relacionadas a seguir, com o propósito de evitar interferência mútua, indesejável e perigosa, entre a embarcação de apoio ao mergulho, demais embarcações de esporte e recreio; e mergulhador(es) na superfície ou mergulhado(s):

- a) ao chegar ao local do mergulho, a embarcação de apoio ao mergulho deve içar no mastro a bandeira de mergulho (retângulo encarnado com uma listra diagonal branca); e a bandeira “Alfa” do Código Internacional de Sinais.
- b) a embarcação conduzindo operação de mergulho deve ser considerada pelas demais embarcações como possuindo restrição para manobrar. As demais embarcações, ao cruzar com ela deverão reduzir a velocidade para, no máximo, quatro (04) nós, observar na superfície do mar a presença de mergulhador(es), bolhas de ar, cabo(s) e boia(s), e manter uma distância mínima de 100 metros da embarcação de apoio ao mergulho;
- c) a embarcação de apoio ao mergulho deverá efetuar a vigilância visual da área, alertando o Comandante da embarcação sobre a presença ou aproximação de outra embarcação;
- d) chamar a embarcação que se aproximar por meio do VHF (canal 16), alertando-a sobre a existência de mergulhadores na água e, se necessário, manter entendimentos para a realização de manobras que preservem a segurança das embarcações e, principalmente, do(s) mergulhador(es) que se encontra(m) na água;
- e) ter a bordo um tripulante pronto para indicar para a embarcação que se aproxima com o braço estendido, em local de máxima visibilidade no convés, a direção em que se encontra(m) o(s) mergulhador(es) na água;

- f) no briefing que antecede ao mergulho, relembrar ao(s) mergulhador(es) os procedimentos para o retorno a superfície, alertando-os para o risco representado por embarcações em movimento;
- g) o(s) mergulhador(es) somente deve(m) deixar e retornar a superfície pelo cabo de fundo; e
- h) a extremidade do cabo de fundo na superfície deve ser sinalizada com bóia(s) de fácil visualização.

0406 - REPAROS

É proibido, ao navio atracado, efetuar reparo que o impossibilite de manobrar, salvo em situação especial, quando autorizado pela Autoridade Portuária, em concordância com a Administração do porto ou terminal.

A movimentação entre berços de atracação de navios, impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos, deverá ser executada por meio de rebocadores, adequados à situação imposta pelo reboque a ser efetuado, e o Agente da Autoridade Marítima (CPSP ou DelSSebastião) deverá ser avisado com a maior antecedência possível, pelo Comandante do navio ou seu representante legal, quanto a necessidade de realização dessa manobra, a fim de que a mesma seja analisada pela CPSP ou pela DelSSebastião, que decidirá quanto a sua realização ou não, e condições para realização. Em princípio, essas manobras só deverão ser realizadas em períodos diurnos, e em horários próximos dos estofos de maré.

Não é permitido que navios nessa condição fundeiem, em hipótese alguma, nem em fundeadouros internos, nem externos, sem prévia autorização do Agente da Autoridade Marítima.

SEÇÃO II SERVIÇO DE REBOCADORES

0407 – CONDIÇÕES DE USO DE REBOCADORES (USO OBRIGATÓRIO E FACULTATIVO)

O Porto de Santos está situado num estuário abrigado, sinuoso e raso, onde vigora o regime de marés semi-diurnas. As duas margens do seu canal de acesso apresentam complexas e importantes instalações portuárias muito próximas à linha geral do cais acostável. Parte desse cais é antigo e construído com blocos de pedra superpostos e parte dele construído de forma mais moderna, contando com estaqueamento profundo.

Essas instalações portuárias são de grande importância para a economia da região e do país. Seu perfeito funcionamento assegura o fluxo normal de cargas. Em virtude do grande número de navios que escalam o Porto de Santos, de diferentes portes e arquiteturas, alguns deles dotados de equipamentos auxiliares de manobras tais como impelidores laterais (thrusters) e lemes de geometria especial, e em virtude da ocorrência de eventuais falhas nos equipamentos de bordo, que podem acarretar riscos inadmissíveis à segurança da navegação e das manobras de atracação e desatracação, impõe-se o estabelecimento de regras relativas ao emprego de rebocadores, que contribuam para que os riscos de acidentes sejam minimizados ou eliminados. Tais regras devem ser pautadas nos conceitos da redundância e duplicidade, próprios das engenharias, que conferem aos engenhos ou artefatos propriedades duplicadas e funcionalmente sobrepostas, propriedades essas fundamentais, no que concerne à segurança das manobras.

O acompanhamento de, pelo menos, um rebocador durante a navegação dos navios ao longo do canal de acesso, bem como o emprego de rebocadores nas manobras de atracação, desatracação e movimentação nos portos ou terminais de Santos, Guarujá e Cubatão (USIMINAS e VALEFÉRTIL) serão obrigatórios, em observância às normas a seguir mencionadas e aos

Procedimentos Especiais constantes do capítulo 5 destas NPCP. A obrigatoriedade do uso de rebocadores deverá ser respeitada pelos Armadores. A quantidade de rebocadores a serem empregados na manobra e o estabelecimento do dispositivo de reboque são da competência e responsabilidade do Comandante do navio, assessorado pelo Prático.

0408 – SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO

Nas seguintes situações deverá haver o acompanhamento de pelo menos 1 rebocador desde antes da Fortaleza da Barra para as entradas, e até a Fortaleza da Barra para saídas, a tabela abaixo sugere parâmetros para o uso de rebocadores em manobras no Porto de Santos, tanto em relação à quantidade quanto em relação ao tempo, em função da distância percorrida, de uso. Para isso foram usados os seguintes critérios:

- Dimensões e carregamento do navio (LOA, calado, dwt e carregamento)
 - Condições do navio (idade, tipo de carga, histórico e condições)
 - Manobra (localização do berço / com ou sem “giro”)
- Condições da Corrente de Maré de acordo com as seguintes situações:

Carga perigosa e/ou de dano potencial ao meio-ambiente <i>Ex.: Navios tanque, gaseiros, químicos</i>
Navios pesados e/ou de grandes dimensões <i>Loa > 280m, calado > 12m ou dwt > 80.000t</i>
Navios velhos (cabo passado) <i>Idade igual ou maior que 18 anos</i>
Navios de passageiros
Histórico de incidentes do navio ou da Empresa de navegação (cabo passado) <i>Tanto na ZP16 quanto em outras ZPs</i>
Deficiência conhecida (cabo passado) <i>Falta de ferro, problema de máquina, equipamentos deficientes, navio abicado etc.</i>

2) QUANTO AO NÚMERO DE REBOCADORES DURANTE AS MANOBRAS

Navios constantes na tabela 1 acima (exceto passageiros) <i>Carga perigosa/danosa ao meio-ambiente, navios velhos, histórico de acidentes ou com deficiências</i>	Pelo menos 2 rebocadores
Navios carregados <i>Calado > 85% do summer draft</i>	Pelo menos 2 rebocadores
Os seguintes Navios restritos: <i>230m < Loa < 280m; 11m < calado < 12m; ou 60.000t < dwt < 80.000t</i>	Pelo menos 2 rebocadores para manobras com giro. Um 3º rebocador é recomendado para as manobras na Alamoia com maré de sizígia ou com giro.
Os seguintes Navios restritos: <i>280m ≤ Loa ≤ 306m, 12m ≤ calado ≤ 13,2m; ou 80.000 t ≤ dwt ≤ 100.000t</i>	Pelo menos 2 rebocadores, com <i>bollard pull</i> maior que 45t cada um. Um 3º rebocador é recomendado para manobras com giro. Para manobras no TECON, TEV, TGG, TERMAG, do Arm29 ao Arm37, BTP e EMBRAPORT, o 3º rebocador pode ser dispensado se o navio possuir <i>Bow Thruster/Stern Thruster</i> com potência total igual ou superior a 3.000 HP
Os seguintes Navios restritos: <i>306m < Loa ≤ 336m, calado > 13,2m; ou dwt > 100.000t</i>	Pelo menos 2 rebocadores, um com <i>bollard pull</i> maior que 45t e o outro com <i>bollard pull</i> maior que 60t. Um 3º rebocador é recomendado para manobras com giro. Para manobras no TECON, TEV, TGG, TERMAG, do Arm29 ao Arm37, BTP e EMBRAPORT, o 3º rebocador pode ser dispensado se o navio possuir <i>Bow Thruster/Stern Thruster</i> com potência total igual ou superior a 4.000 HP
Independentemente do tamanho e do calado do navio	Manobra entre o Arm 39 e o Arm37, entre a Cutrale e o TGG, entre o Arm27 e o Arm11 e no Saboó - Pelo menos 2 rebocadores para as manobras com maré de sizígia ou com giro.
Independentemente do tamanho e do calado do navio	Manobra no Valongo - Pelo menos 2 rebocadores Um 3º rebocador, de acordo com Portaria específica /CPSP

OBS.:

a) Estes parâmetros não valem para manobras diferenciadas ou experimentais, como por exemplo, os navios transportadores de *portainers*, que serão estabelecidos caso a caso.

b) Para condições extraordinárias, por exemplo, um berço com deficiências estruturais pode-se acrescentar temporariamente um rebocador aos parâmetros da tabela.

0409 – RECOMENDAÇÕES SOBRE TIPO E MÉTODO E EMPREGO DE REBOCADORES**a) NORMAS GERAIS DE EMPREGO DE REBOCADOR NOS PORTOS DA BAIXADA SANTISTA**

1) Os rebocadores deverão cumprir o determinado nas NORMAM, quanto ao Certificado de Tração Estática.

2) No caso da chegada à área de jurisdição da CPSP / DelSSebastião ou partida dos rebocadores para outros portos, será necessária a comunicação do fato à CPSP / DelSSebastião.

3) As manobras em águas interiores com plataformas são consideradas especiais e deverão ser planejadas com antecedência entre os armadores e/ou agentes marítimos e seus prestadores de serviços. Como medida preventiva de segurança, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá avaliar a necessidade de um rebocador de mar aberto acompanhar todas as manobras realizadas pelos demais rebocadores.

4) Os rebocadores deverão ter dispositivos apropriados e utilizar cabos de reboque próprios.

5) Os cabos de reboque e outros materiais a serem utilizados nas manobras com os rebocadores deverão ser adequados aos requisitos de segurança para a manobra. O seu fornecimento deverá ocorrer mediante acordo entre o contratante, armador ou agente, e o contratado, empresa de rebocadores.

6) Nas manobras de rebocadores junto à proa dos navios é proibida a passagem de cabo de reboque arriando-o pela proa para ser apanhado com croque pela guarnição do rebocador. A passagem do cabo deverá ser feita por meio de retinida, lançada a partir do castelo de proa em direção ao convés do rebocador, de modo a evitar a excessiva aproximação rebocador/navio, reduzindo os efeitos da interação hidrodinâmica entre as embarcações. O fiel cumprimento deste item é de responsabilidade do Mestre do rebocador que, por operar na navegação de apoio portuário tem obrigação de conhecer estas NPCP; e do Comandante do navio, que não é isento do cumprimento das presentes Normas, das quais deverá tomar conhecimento por seus representantes legais (Agentes).

0410 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR

Em casos de força maior, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá autorizar manobras fora das regras estabelecidas por estas normas, por meio de requerimento do Armador ou responsável pela embarcação, com a concordância do Comandante. A autorização que será concedida, tendo sempre em vista as condições mínimas de segurança da navegação, não eximirá seus requerentes Armador e/ou Agente Marítimo, e seu executante, o Comandante, de suas responsabilidades legais. Entende-se como força maior as situações em que não haja disponibilidade de rebocadores, ou a quantidade ou “BOLLARD PULL” existentes no Porto sejam inferiores ao estabelecido por estas normas.

0411 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

a) As manobras realizadas pelo navio são de responsabilidade de seu Comandante, devendo, portanto, ele interceder, se houver comprometimento da segurança da navegação;

b) Recomenda-se que o Comandante troque informações prévias com a Praticagem (se estiver sendo usada) e/ou com os mestres dos rebocadores sobre a manobra a ser feita, a bacia de evolução e as características do próprio navio;

c) Por ocasião da desatracação, os navios dotados de “bow thruster” e “stern thruster” não deverão utilizá-los nos locais determinados pela Administração do Porto (Autoridade Portuária), a fim de evitar desgastes da parte inferior do cais, devendo esses navios, nesses casos, serem considerados como não possuidores desses equipamentos; e

d) para a atracação de navios com tonelagem superior a 10.000 AB, nos terminais de petróleo e seus derivados e químicos, recomenda-se o emprego de dois rebocadores com cabo passado, independentemente da dotação de thrusters.

**SEÇÃO III
PRATICAGEM****0412 - PROPÓSITO**

Esta seção regulamenta o serviço de praticagem e as normas para a manutenção de qualificação de Práticos e para exame de habilitação de Praticante de Prático (PPR) na área de jurisdição da Capitania dos Portos de São Paulo e da sua Delegacia subordinada, onde se encontra a Zona de Praticagem (ZP-16), que compreende os portos e terminais aquaviários do litoral do Estado de São Paulo.

0413 – SERVIÇO DE PRATICAGEM

Recomenda-se aos Práticos a observância das Normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem (NORMAM-12), particularmente, no que diz respeito às informações a serem prestadas à Capitania dos Portos de São Paulo e sua Delegacia em São Sebastião de irregularidades ocorridas nas manobras, entendendo-se como irregularidades: o balizamento danificado ou fora de posição, navios que apresentem deficiências de máquinas ou manobrabilidade, movimentação de embarcações (miúdas, dragas, balsas etc) que coloquem em risco os navios navegando nos canais de acesso aos diversos portos e terminais, deficiências de rebocadores e outras que possam vir a representar risco para a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana, a preservação do meio-ambiente e a integridade dos navios e das instalações portuárias.

0414 – CARACTERÍSTICAS, ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DA ZP-16 E NÚMERO DE PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS FAIXAS DE PRATICAGEM**a) PRATICAGEM OBRIGATÓRIA**

Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista / São Sebastião e TEBAR, a praticagem será obrigatória, nas suas respectivas áreas de obrigatoriedade, durante a navegação de praticagem e nas manobras de atracação, desatracação, mudança de berço, amarrar e desamarrar as bóias, fundear e suspender.

As seguintes embarcações estão dispensadas do Serviço de Praticagem, ressalvadas as Portarias emitidas pela CPSP/DelSSebastião sobre as manobras em determinados locais específicos que possam vir a comprometer a segurança do tráfego aquaviário:

1) As classificadas, exclusivamente, para operar na navegação interior e que arvoreem bandeira brasileira;

2) As de bandeira brasileira com AB até 2000, de qualquer tipo;

3) As de bandeira estrangeira com AB até 2000, desde que atendam aos seguintes requisitos:

(a) Sejam contratadas por empresa brasileira que tenha sua sede e administração no país;

e

(b) Sejam comandadas por marítimo brasileiro.

4) As empregadas em navegação de apoio marítimo, conforme definido no art. 3º Inciso I, alínea c) da RLESTA, com AB até 3000, desde que atendam aos seguintes requisitos:

(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas por empresa brasileira que tenha a sua sede e administração no País e comandadas por marítimos brasileiros;

(b) Possuam equipamento auxiliar de manobra, tais como: “bow thruster”, “stern thruster”, propulsão azimutal ou similares;

(c) Possuam DGPS; e

(d) Estar com o AIS ativo.

5) As empregadas em navegação de apoio marítimo, conforme definido no art. 3º Inciso I, alínea c) da RLESTA, com AB maior que 3000 e menor ou igual a 5000, desde que atendam aos requisitos listados no inciso 4) e que constem nominalmente em Portaria do Diretor de Portos e Costas, inclusive especificando os portos válidos para essa concessão.

6) As embarcações com AB maior que 2000 engajadas em operação de dragagem, desde que atendam aos seguintes requisitos:

(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas por empresa brasileira que tenha a sua sede e administração no País e - 4- 2 - NORMAM-12/DPC Mod 4 comandadas por marítimos brasileiros;

(b) O trajeto esteja compreendido entre a área de dragagem e a área de despejo;

(c) Tenha sido realizado adestramento com Prático de, no mínimo, cinco navegações de praticagem, no trajeto entre a área de dragagem e a área de despejo e vice-versa; e

(d) Que seja efetuada consulta obrigatória à Estação de Praticagem quanto à sequência a ser observada nas manobras de entrada e saída do porto e dentro da ZP.

7) As embarcações classificadas como Petroleiro, com AB até 3000, desde que atendam aos seguintes requisitos:

(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas por empresa brasileira que tenha a sua sede e administração no país e comandadas por marítimos brasileiros;

(b) Possuam equipamento auxiliar de manobra, tais como: “bow thruster”, “stern thruster”, propulsão azimutal ou similares;

(c) Possuam DGPS; e

(d) Estejam com o AIS ativo.

As embarcações com arqueação bruta (AB) maior que 500, com praticagem facultativa, devem, obrigatoriamente, comunicar suas movimentações dentro da ZP à respectiva Estação de Praticagem, visando o controle e a segurança do tráfego aquaviário.

b) ÁREAS DE OBRIGATORIEDADE

Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista - do paralelo 24° 00' 33" S até o local de atracação.

No Porto de São Sebastião e TEBAR:

1) pela entrada Norte – da interseção do canal de São Sebastião com o alinhamento dos pontos 23° 43' 18" S / 045° 20' 12" W e 23° 43' 00" S / 045° 21' 18" W até os locais de atracação; e

2) pela entrada Sul – da interseção do canal de São Sebastião com o alinhamento dos pontos 23° 53' 36" S / 045° 28' 00" W e 23° 52' 42" S / 045° 29' 00" W até o local de atracação.

c) SOLICITAÇÃO DO PRÁTICO (PRATICAGEM)

Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista, deverá ser feita diretamente por meio de entendimentos com a Estação de Praticagem de Santos, que mantém escuta permanente nos canais 11 e 16 (VHF).

No Porto de São Sebastião e TEBAR, a solicitação do Prático para as “fainas de entrada” deverá ser feita por meio do Agente de Empresa de Navegação ou do Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR), quando tratar-se de navios destinados àquele terminal, com 24 horas de antecedência via estação rádio PPS (Santos Rádio) ou PTS (São Sebastião Rádio), especificando o ETA do navio. A Estação de Praticagem do Canal e Porto de São Sebastião (PRATICAGEM CONTROLE) mantém escuta permanente no canal 16 (VHF).

d) LOCAL DE RECEBIMENTO E DISPENSA DO PRATICO

Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista, o local de recebimento e dispensa do Prático será o ponto de coordenadas Latitude 24° 00' 33" S e Longitude 046° 20' 12" W, nas proximidades da bóia 1 do canal de acesso ao porto de Santos.

No Porto de São Sebastião e TEBAR:

- Entrada Norte - no ponto de coordenadas: Lat 23° 42' 00" S / Long 045° 21' 00" W; e

- Entrada Sul - no ponto de coordenadas: Lat 23° 53' 30" S / Long 045° 29' 30" W.

O serviço de Praticagem será utilizado durante a navegação de praticagem e nas manobras de suspender, atracar, fundear, amarrar e desamarrar as bóias, mudar de fundeadouro ou de cais, na entrada e saída de dique e nas manobras de alar ao cais quando utilizando rebocadores, de acordo com o estabelecido nestas normas.

As embarcações deverão içar nos seus mastros o sinal de “Chamada de Prático”, segundo o Código Internacional de Sinais, enquanto aguardam a chegada do Prático, fundeadas ou sob máquinas próximo ao ponto de espera de prático.

0415 – ESCALA ÚNICA DE RODÍZIO PARA PRÁTICOS

Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista, a escala de rodízio única de serviço de Prático deverá ser elaborada pelo Representante Único do Serviço de Praticagem de Santos. Em São Sebastião e TEBAR, a escala de rodízio única de serviço de Prático deverá ser elaborada pelo Representante Único do Serviço de Praticagem em São Sebastião. Até o dia 28 de cada mês, as escalas de rodízio únicas do mês subsequente deverão ser encaminhadas, respectivamente, à Capitania dos Portos e à Delegacia em São Sebastião, de acordo com o previsto na NORMAM-12.

0416 – OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE

a) DEVERES DO COMANDANTE

Ao Comandante da embarcação, quando utilizando o serviço de praticagem, compete, além de cumprir o previsto no item 0230 da NORMAM-12, não dispensar o Prático antes do ponto de espera/dispensa de Prático da respectiva ZP, quando esta for de praticagem obrigatória, preencher e assinar o modelo de Comprovação de Manobra (Anexo 4-A).

OBS: A presença do Prático a bordo não desobriga o Comandante e a equipe do passadiço (tripulação de serviço) de seus deveres e obrigações, devendo as ações do Prático, durante a execução das manobras, serem por eles monitoradas, a fim de que não haja comprometimento da segurança da navegação.

b) ESCADA DE PRÁTICO

Os seguintes itens atinentes ao uso da escada de práctico devem ser observados pelo Comandante do navio:

1) o emprego da escada de Prático é exigido às embarcações que venham a utilizar o serviço da praticagem;

2) a escada de Prático deverá ser mantida safa e em bom estado, de forma a permitir o seu embarque e desembarque com toda segurança, podendo ser, também, utilizada por outras pessoas, por ocasião da entrada ou saída de um navio no porto;

3) deverá possuir condições para ser instalada em qualquer dos bordos, de forma segura e em posição que não corra o risco de receber descargas de gases ou líquidos eventuais provenientes do navio;

4) que se situe preferencialmente na parte plana do costado, à meia-nau, a sotavento;

5) as especificações técnicas de instalações deverão atender as normas internacionais em vigor;

6) o práctico, ao se aproximar do navio, deve usar o seu equipamento VHF portátil, para verificar se o oficial responsável pela escada está em seu posto, munido de rádio VHF, de modo a poder informar que a escada está pronta para ser usada;

7) o práctico poderá recusar-se a embarcar, enquanto a escada de práctico não oferecer condições de segurança, devendo comunicar, de imediato, o fato e os motivos de sua decisão à Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre a área; e

8) a escada de práctico deverá ser recolhida após o desembarque do práctico.

0417 – OBRIGAÇÕES DO PRATICO E DO PRATICANTE DE PRÁTICO**a) DEVERES DO PRÁTICO**

Ao Prático, quando em serviço de praticagem, compete cumprir o previsto no item 0228 da NORMAM-12.

b) DEVERES DO PRATICANTE DE PRÁTICO

Ao Praticante de Prático compete cumprir o previsto no item 0229 da NORMAM-12.

0418 - IMPRATICABILIDADE

É competência do Capitão dos Portos/Delegado declarar a impraticabilidade da barra em sua respectiva área de jurisdição, conforme previsto no item 0232 da NORMAM-12.

O prático, no decorrer das manobras, ao constatar qualquer fato ou ocorrência que implique em risco à segurança do tráfego aquaviário, à salvaguarda da vida humana, à preservação do meio ambiente, tais como: condições meteorológicas (de mar, vento e visibilidade) adversas, acidentes ou fatos da navegação, deficiências técnicas nos navios ou suas tripulações, desfavoráveis à realização da praticagem, entrará em contato, diretamente ou por meio da Estação de Praticagem, com a Capitania dos Portos/Delegacia, a fim de prestar as informações pertinentes que subsidiarão a CPSP/DelSSebastião a declarar a impraticabilidade da barra, autorizar que o Serviço de Praticagem deixe de ser prestado, ou impedir a entrada e saída de embarcações.

Quando a Atalaia (Estação da Praticagem) receber da CPSP/DelSSebastião, por *e-mail* ou por *fax*, a declaração de impraticabilidade da barra que também é disseminada à Administração dos Portos (Autoridade Portuária), Terminais, Operadores/Agentes de Navegação, e demais órgãos envolvidos, disseminará tal decisão aos navios que estejam fundeados ao largo, aguardando entrada no porto, e àqueles que estejam aguardando a saída do porto, suspendendo todas as manobras na área onde a impraticabilidade for aplicável.

A impraticabilidade da barra poderá ser:

a) total, quando condições desfavoráveis desaconselharem a realização de quaisquer fainas de praticagem nos complexos portuários, seus canais de acesso, bacias de evolução e fundeadouros; ou

b) parcial, quando condições desfavoráveis meteorológicas ou técnicas-materiais (mau estado das defensas / flutuantes / cabeços, profundidade insuficiente para determinado limite de calado, falta de espaço seguro para as manobras dos navios e existência de obstáculos no local das manobras) aconselharem restrições que se apliquem: a um determinado local; ou a um determinado tipo de navio / manobra; ou a um calado limite de navegação.

Os parâmetros das condições meteorológicas desfavoráveis, para nortear a impraticabilidade total ou parcial na ZP, considerados isoladamente, são os seguintes:

- I) mar (vagas $\geq 3,0$ metros, impraticabilidade total; vagas $\geq 1,5$ metros, impraticabilidade parcial, para navios LOA > 306 metros);
- II) vento (intensidade mantida > 30 Nós ou rajadas > 35 Nós, impraticabilidade total; intensidade mantida > 17 Nós ou rajadas > 25 Nós, impraticabilidade parcial para navios de LOA > 306 metros e Navios de grande área vélica, como Navios Ro-Ro ou Navios em lastro); e
- III) visibilidade (alcance $< 0,5$ milha náutica, impraticabilidade total; e alcance < 1 milha náutica, impraticabilidade parcial para navios de LOA > 306 metros e para navios que tenham quaisquer obstruções à linha de visada entre o passadiço/proa do navio).

Além do contido nos itens 0233 e 0234 da NORMAM-12, que tratam da impossibilidade de embarque/desembarque do Prático, cabe destacar que nas manobras de entrada, caso não haja segurança para o seu embarque no ponto de espera do Prático, bem como nas manobras de saída, caso não haja segurança para o seu desembarque no mesmo ponto, o Capitão dos Portos / Delegado poderá estabelecer a condição de “Praticagem Indireta”. Ao ser estabelecida essa condição, a Estação de Praticagem disseminará aos Agentes de navegação dos navios de entrada/saída, que, por sua vez, devem disseminá-la, antes da confirmação de cada manobra, aos seus respectivos comandantes. Cabe ao comandante decidir previamente, enquanto perdurar a condição de “Praticagem Indireta”, se está de acordo com o embarque/desembarque em ponto diferente do ponto de espera do Prático ou se prefere aguardar o restabelecimento da condição de “Praticagem Normal ou Direta” para dar prosseguimento à manobra. Essa decisão do comandante

do navio deverá ser participada pelo seu respectivo Agente de navegação à Estação de Praticagem, antes de uma possível confirmação do horário de manobra.

Nas manobras de entrada, na condição de praticagem indireta, o Comandante da embarcação, sob sua exclusiva responsabilidade, poderá conduzir a embarcação para entrar no porto, até um lugar seguro que permita o embarque do Prático, observando os sinais ou orientações que, da lancha da praticagem, lhes forem transmitidos pelo Prático, estando devidamente identificado.

Nas manobras de saída, na condição de praticagem indireta, o Comandante da embarcação desembarcará o prático em local abrigado e prosseguirá para fora do porto e barra afora, observando os sinais ou orientações via rádio que, da lancha da praticagem, lhes forem transmitidos pelo Prático.

0419 - QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO

a) PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO

Conjunto de atividades, em conformidade com o previsto na Seção II do Capítulo 2 da NORMAM-12, por meio das quais os Praticantes de Práticos realizam sua preparação de maneira a se credenciar para a realização do Exame de Habilitação para Prático. Nesse programa deverão estar previstos os mecanismos que possibilitem o monitoramento do treinamento e do desempenho do Praticante, com o propósito maior de aprimorar a qualidade e eficiência dos Serviços de Praticagem.

O Anexo 4-B e seus apêndices apresentam o “Programa Mínimo de Qualificação do Praticante de Prático”, que consolida os requisitos, procedimentos, diretrizes e metas a serem cumpridos pela Praticagem de Santos e pelos Praticantes de Prático de maneira a credenciá-los ao Exame de Habilitação para Prático nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

b) SOLICITAÇÃO DE EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO

Após a conclusão do Programa Mínimo de Qualificação do Praticante de Prático”, até 90 (noventa) dias antes do término do prazo de validade do Certificado de Habilitação de Praticante de Prático, o Praticante de Prático poderá requerer ao Agente da Autoridade Marítima (CPSP) que seja submetido ao exame de habilitação para Prático. Tal requerimento deverá ser acompanhado da “Declaração de Conclusão do Programa Mínimo de Qualificação do Praticante de Prático” e de uma “Declaração de Avaliação Satisfatória em Programa de Qualificação de Praticante de Prático”, de acordo com modelo constante da NORMAM-12, fornecida pela Praticagem de Santos.

c) EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO

i) PROPÓSITO

Estabelecer os procedimentos relativos ao Exame de Habilitação para Prático na ZP-16.

ii) PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO e APOIO ADMINISTRATIVO AO EXAME

Caberá ao Setor designado pelo Capitão dos Portos de São Paulo a preparação do Exame de Habilitação para Prático e todas as providências de cunho administrativo pertinentes à consecução do mesmo, inclusive quanto aos contatos prévios com as agências dos navios envolvidos, acertos de horários, documentação e coordenação com os membros da Banca Examinadora.

O exame será realizado para os Complexos Portuários da Baixada Santista e constará de avaliação prático-oral de manobras em navios presentes na Baixada Santista, realizadas de acordo com a oportunidade, devendo ser iniciado até 45 dias após a solicitação do PPR, sendo a data de início comunicada ao interessado por documento formal do Capitão dos Portos de São Paulo. O exame em São Sebastião e TEBAR somente será realizado após o cumprimento do Programa Mínimo de Qualificação do Praticante de Prático, naquela área.

Caberá ao Presidente da Banca Examinadora, após ouvir os demais membros, a escolha do navio e as manobras a serem realizadas. Os demais membros da Banca avaliarão o Praticante de Prático (PPR) em manobras de atracação/desatracação, em especial quanto aos requisitos previstos nos Anexos 4-I e 4-J.

Os examinadores efetuarão perguntas ao PPR pertinentes aos itens em exame, atentando para não interferirem nas manobras a ponto de colocar em risco a segurança das mesmas.

Durante o período em que o PPR em avaliação estiver a bordo do navio ou mesmo da embarcação do Prático e até o seu desembarque, o exame estará em curso, cabendo nessas ocasiões, inclusive, perguntas por parte dos examinadores.

O PPR realizará as manobras assistido pelo Prático de Serviço que a qualquer momento poderá, assim como o Comandante, em prol da segurança, interferir ou mesmo assumir a manobra do navio. O Comandante deve ser previamente alertado dessa premissa básica.

iii) PROCEDIMENTOS DA BANCA EXAMINADORA

A Banca Examinadora, designada por Portaria específica do Capitão dos Portos, avaliará à luz dos assuntos previstos na NORMAM-12, o desempenho e o conhecimento do PPR, atribuindo-lhe notas conceituais.

iv) CONCEITOS

Os examinadores poderão, a seu critério, tecer comentários ou outras considerações a respeito de suas avaliações e impressões, registrando-as no modelo pertinente. No caso de avaliação com conceitos Deficiente ou Inapto, obrigatoriamente deverão ser registrados comentários justificativos no modelo próprio. O resultado da manobra efetuada deve ser registrado no modelo constante dos Anexos 4-I e 4-J.

Os conceitos a serem atribuídos serão dados em termos de graus, em números inteiros, de 1 a 5, a saber:

Excelente.....	5
Muito Bom.....	4
Bom.....	3
Deficiente.....	2
Inapto.....	1

v) MODELOS

O Comandante do navio em manobra preencherá o modelo do Anexo 4-G.

O plano de manobras a serem avaliadas é o discriminado no Anexo 4-H (Manobras Previstas).

O modelo constante do Anexo 4-I deverá ser preenchido e assinado pelos componentes da Banca Examinadora, em cada manobra.

Ao final de cada manobra, os modelos preenchidos serão entregues ao oficial designado Pelo Capitão dos Portos.

O modelo do Anexo 4-J (Avaliação Geral) deverá ser preenchido ao final do exame, considerando as avaliações realizadas.

Os modelos preenchidos serão arquivados no Setor designado pelo Capitão dos Portos, por um período de 5 anos.

vi) MANOBRAS A AVALIAR

O presidente da Banca Examinadora, à luz do desempenho do PPR e das avaliações e comentários feitos pelos membros da Banca, poderá decidir por uma redução no número de manobras previstas no Anexo 4-H, considerando criteriosamente as diferentes possibilidades e situações referentes às manobras na área.

vii) REUNIÕES DE CRÍTICA

Poderão ser realizadas reuniões de crítica da Banca Examinadora após cada manobra realizada, a critério de seu Presidente.

viii) APROVAÇÃO

A nota mínima para aprovação será a obtenção, em todas as manobras, de conceito BOM em todos os itens avaliados.

Para ser considerado aprovado para ascensão à categoria de Prático, o PPR não poderá ter conceito DEFICIENTE ou INAPTO atribuído por mais de um examinador em nenhum item de cada manobra. Caso isso ocorra, deverá repetir o mesmo tipo de manobra, nas circunstâncias que mais se aproximem das vigentes na manobra anterior.

A repetição de avaliação com conceito DEFICIENTE ou INAPTO levará a que se reúna a Banca Examinadora para decidir sobre a conveniência ou não do prosseguimento do exame ou da reprovação do examinado.

Concluído o exame, a CPSP encaminhará para a DPC a Ordem de Serviço que divulga a aprovação no Exame de Habilitação para Prático, acompanhada da Ata de reunião de avaliação, assinada pelos membros da Banca Examinadora. O Praticante de Prático aprovado no Exame de Habilitação para Prático será habilitado como Prático, sendo tal ato formalizado por meio de Portaria e emissão do competente Certificado de Habilitação de Prático pela DPC, cujo modelo consta da NORMAM-12.

Considerando as peculiaridades locais relacionadas às manobras dos navios na ZP-16, na Ordem de Serviço da CPSP que divulga a aprovação no Exame de Habilitação para Prático, bem como no verso do Certificado de Habilitação emitido pela DPC constarão as seguintes observações:

1ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 35.000AB e calado máximo até 11m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

2ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 45.000AB e calado máximo até 11m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

3ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 50.000AB e calado máximo até 12m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

4ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 55.000AB e calado máximo até 12,50m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

5ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 60.000AB e calado máximo até 12,50m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista; e

6ª Fase: Habilitação restrita por oito (8) meses a manobras nos navios até 70.000AB e calado máximo até 13m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

Ao final da 3ª fase de restrição, o Prático estará apto a dar início à fase de Treinamento do Programa Mínimo de Qualificação no Porto de São Sebastião e no TEBAR.

Ao final da 6ª fase de restrição, o Prático será considerado “Pleno” nos complexos portuários da Baixada Santista.

PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÁTICO NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO E NO TEBAR

Tendo em vista as peculiaridades das manobras realizadas pelos Práticos em São Sebastião, particularmente, o grande porte e calado dos navios que freqüentam o TEBAR, bem como o elevado potencial de dano ambiental, em consequência de um eventual acidente, o Programa de Qualificação, naquela área, somente será iniciado depois que o Praticante (já Prático nos Complexos Portuários da Baixada Santista) tiver cumprido as três primeiras fases de restrição nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

O Anexo 4-K e seus apêndices apresentam o “Programa Mínimo de Qualificação do Prático no Porto de São Sebastião e no TEBAR”, que consolida os requisitos, procedimentos, diretrizes e metas a serem cumpridos pela Praticagem de São Sebastião e pelos Práticos estagiários, de maneira a credenciá-los ao Exame de Habilitação para Prático no Porto de São Sebastião e no TEBAR. O Capitão dos Portos de São Paulo poderá deixar a cargo de um setor pré-designado da CPSP ou delegar ao Delegado em São Sebastião a preparação do Exame de Habilitação para Prático no Porto de São Sebastião e no TEBAR e todas as providências de cunho administrativo pertinentes à consecução do mesmo, inclusive quanto aos contatos prévios com as agências dos navios envolvidos, acertos de horários, documentação e coordenação com os membros da Banca Examinadora.

O exame em São Sebastião e TEBAR constará de avaliação prático-oral de manobras em navios presentes naquela área, realizadas de acordo com a oportunidade, devendo ser iniciado até 45 dias após a solicitação do Praticante (já Prático nos Complexos Portuários da Baixada Santista), sendo a data de início comunicada ao interessado por documento formal do Capitão dos Portos de São Paulo ou do Delegado em São Sebastião.

A Banca Examinadora será presidida pelo Capitão dos Portos de São Paulo. Caberá ao Presidente da Banca Examinadora, após ouvir os demais membros, a escolha do navio e as manobras a serem realizadas. Os demais membros da Banca avaliarão o Praticante (já Prático nos Complexos Portuários da Baixada Santista) em manobras de atracação/detracação em São Sebastião e TEBAR, em especial quanto aos requisitos previstos nos Anexos 4-I e 4-J. Os procedimentos da Banca Examinadora designada por Portaria específica do Capitão dos Portos de São Paulo são os mesmos descritos nestas NPCP.

A nota mínima para aprovação será a obtenção, em todas as manobras, de conceito BOM em todos os itens avaliados. Para ser considerado aprovado à categoria de Prático em São Sebastião e TEBAR, o Praticante (já Prático nos Complexos Portuários da Baixada Santista) não poderá ter conceito DEFICIENTE ou INAPTO atribuído por mais de um examinador em nenhum item de cada manobra. Caso isso ocorra, deverá repetir o mesmo tipo de manobra, nas circunstâncias que mais se aproximem das vigentes na manobra anterior.

A repetição de avaliação com conceito DEFICIENTE ou INAPTO levará a que se reúna a Banca Examinadora para decidir sobre a conveniência ou não do prosseguimento do exame ou da reprovação do examinado.

Concluído o exame, a CPSP encaminhará para a DPC a Ordem de Serviço que divulga a aprovação no Exame de Habilitação para Prático no Porto de São Sebastião e no TEBAR, acompanhada da Ata de reunião de avaliação, assinada pelos membros da Banca Examinadora.

ix) CASOS OMISSOS

Serão submetidos à decisão do Capitão dos Portos.

0420 – MANUTENÇÃO DE HABILITAÇÃO DO PRÁTICO**a) CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

A atividade do prático envolve a assessoria aos Comandantes de embarcações para navegar, atracar, desatracar, fundear e outras manobras, seja para as embarcações que demandam o porto, ou para as embarcações que deixam o porto. Para isso, há necessidade de que os práticos se mantenham habilitados para o exercício da atividade, submetidos ao cumprimento de um plano de manutenção a seguir apresentado.

b) PLANO DE MANUTENÇÃO DE HABILITAÇÃO NA ZONA DE PRATICAGEM DOS PORTOS DE SANTOS E DA BAIXADA SANTISTA E DE SÃO SEBASTIÃO E TEBAR (ZP-16)

A manutenção da habilitação dos Práticos está condicionada ao cumprimento de um número mínimo de manobras, estabelecido na NORMAM-12. Atualmente, o número mínimo de manobras estabelecido por prático em toda a ZP-16 (Santos, Baixada Santista São Sebastião e TEBAR) é de 10 manobras por mês e 50 manobras por semestre.

c) COMPROVAÇÃO DAS FAINAS DE PRATICAGEM REALIZADAS

A CPSP/DelSSebastião não controlará a distribuição das atividades distribuídas aos Práticos, cabendo-lhes acompanhar o cumprimento do plano de manutenção de habilitação. Para efeito do cumprimento do Plano de Manutenção da Habilitação, será deduzido, do número mínimo de fainas de praticagem do semestre em que o Prático gozar suas férias, um número igual ao mínimo de fainas de praticagem exigido por mês.

Os comprovantes de manobras de praticagem realizadas, devidamente preenchidos e assinados pelos Comandantes dos navios manobrados, deverão ficar sob a guarda do respectivo prático, à disposição da Autoridade Marítima, por um período de 02 (dois) anos.

d) AFASTAMENTO DO PRÁTICO PELO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO

O Prático que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação será afastado temporariamente do Serviço de Praticagem pela CPSP/DelSSebastião, que fará constar anexo à Ordem de Serviço de afastamento o Plano de Recuperação de Habilitação.

e) RECUPERAÇÃO DA HABILITAÇÃO

A recuperação da habilitação é condicionada ao cumprimento de um Plano de Recuperação de Habilitação que considerará o período em que o Prático tiver deixado de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação, conforme indicado:

1) Por um semestre - participar como assistente, no semestre seguinte, do número mínimo mensal de fainas de praticagem que deixou de cumprir, em acréscimo às exigências para o semestre.

2) Por um período superior a um semestre e inferior a dois anos - participar, como assistente de, pelo menos, número igual a três vezes o número mínimo mensal de fainas de praticagem estabelecido no plano de manutenção da habilitação.

f) INFORMAÇÃO AO AGENTE DA AUTORIDADE MARÍTIMA

Semestralmente, até o dia dez dos meses de janeiro e de julho, cada Prático deverá encaminhar à CPSP/DelSSebastião uma declaração detalhando as fainas realizadas no semestre

anterior em suas respectivas áreas. Os Práticos que atuam organizados em Sociedades poderão encaminhar as respectivas declarações por meio das mesmas, respeitando a periodicidade prevista.

SEÇÃO IV SEGURANÇA ORGÂNICA

0421 - SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E SIMILARES

Os navegantes devem estar atentos quanto a possibilidade de ocorrência de atos de assalto e roubo a mão armada, a bordo das embarcações, quando fundeadas ou atracadas. O “Decálogo de Segurança”, constante do Anexo 4-D, sugere precauções a fim de evitar prejuízos aos navios.

a) PROVIDÊNCIAS DO RESPONSÁVEL

Os armadores ou seus representantes legais, cujas embarcações estejam atracadas ou fundeadas, visando a defesa de seus tripulantes e a manutenção dos bens de sua propriedade ou sob sua guarda, poderão, sob sua inteira responsabilidade, contratar empresas credenciadas que oferecem segurança armada ou empregar equipamento de detecção de intrusos, tais como alarmes, detetores infravermelho.

É dever de todo Comandante zelar pela segurança de seu navio, devendo adotar as medidas de precaução cabíveis.

O controle do acesso ao navio por mar, bem como as atividades nele desenvolvidas, devem ser da responsabilidade de toda a tripulação.

b) OBRIGATORIEDADE DE VIGILÂNCIA POR TRIPULANTE

É obrigatória a presença a bordo de membro da tripulação nos navios atracados e fundeados, guardando equipamento de comunicação em VHF. A Santos Rádio, a Praticagem e a Capitania dos Portos mantém escuta permanente no canal 16 (VHF).

c) COMPETÊNCIA

A autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo é a Polícia Federal, por meio de sua DEPOM (Delegacia Especial de Polícia Marítima).

Adita-se ainda que, se de um lado a MB não detém o poder de polícia (devido à sua destinação constitucional de defesa da Pátria, de garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem - Art. 142 da Constituição Federal); por outro lado as tarefas de polícia marítima não estão inseridas na esfera de atuação desta Força e, por conseguinte, na área de competência da MB.

Nada obstante ao exposto no parágrafo anterior, a MB tem relação direta com o Poder Marítimo, dentro do qual, entre diversos componentes, fazem parte os cidadãos e o exercício das atividades náuticas. Objetivando o fomento de tal poder, diuturnamente, a MB relaciona-se com órgãos e organizações na busca de conjugar esforços para salvaguardar o interesse público; entretanto sempre pautando a colaboração de sua experiência e de seus trabalhos no estrito cumprimento dos diplomas legais e das leis em vigor.

d) OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO

1) Na ocorrência de um assalto ou roubo a mão armada, o Comandante deverá fazer um relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos procedimentos preventivos adotados, o mais detalhado possível, contendo a descrição dos ladrões, número e tipo de embarcações usadas e

meios utilizados para atingirem o convés. O relatório deverá ser encaminhado à Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre o porto, para possibilitar a abertura de Inquérito Administrativo.

2) São responsáveis pelo Registro Policial da Ocorrência o Comandante, o proprietário ou o armador do navio, sendo co-responsável o Agente Marítimo. É necessário que o Vigia Portuário, contratado para o serviço de vigilância do navio, preste depoimento a autoridade policial sobre a ocorrência.

SEÇÃO V MEIO AMBIENTE

0422 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O porto de São Sebastião e o Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) estão localizados em Área de Preservação Ambiental (APA) do Estado de São Paulo.

a) COMUNICAÇÃO AMBIENTAL

O derramamento de poluentes, ocorrido de forma acidental ou não, deverá ser imediatamente comunicado a Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre a área. Idêntica comunicação deverá ser feita à Autoridade Portuária e ao órgão ambiental local.

b) PLANO DE EMERGÊNCIA

Os navios, na ocorrência de derramamento de óleo, darão início a execução de seu “Plano de Emergência para Poluição por Óleo”, até que as autoridades locais iniciem ações para mitigar os danos ao meio ambiente.

c) CUIDADOS PARA EVITAR POLUIÇÃO

1) as embarcações deverão recolher o lixo em recipientes adequados e mantê-los tampados até sua retirada de bordo;

2) não é permitido que recipientes de lixo fiquem dependurados pela borda da embarcação ou acumulados no convés principal onde possa vir a rolar para o mar;

3) é proibido efetuar qualquer tipo de esgoto, que não seja de águas servidas, com descarga direta para o mar, durante a permanência no porto, bem como efetuar qualquer descarga pelo bordo do cais que o navio esteja atracado, a fim de evitar que águas servidas sejam lançadas contra a cortina ou o piso do píer. Nos navios em que tal procedimento seja de todo impossível de ser cumprido, tais descargas deverão ser protegidas de forma que as águas servidas não atinjam o cais; e

4) a retirada de objetos contendo produtos químicos deverá ser feita por firma legalmente habilitada, com conhecimento da Administração do Porto.

d) RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

As operações de recebimento e transferência de combustível não destinado a carga, deverão obedecer, no que couber, ao previsto no item 0324 deste Capítulo, devendo, ainda, serem mantidos fechados todos os embornais no convés do navio.

O porto de São Sebastião está localizado em Área de Proteção Ambiental e, assim sendo, deverão ser tomados cuidados adicionais na operação de carga e descarga de navios no Porto e no Terminal Almirante Barroso.

e) LIMPEZA DE TANQUES, PORÕES E RECOLHIMENTO DE LIXO

Os serviços disponíveis serão especificados para cada porto ou terminal.

0423 - CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITOa) PRONTIDÃO

1) as embarcações deverão manter contínua vigilância durante as operações de carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e gás liquefeito, pois, nessas ocasiões ocorrem a maioria dos derramamentos registrados;

2) para tanto, durante todo o período de carga ou descarga, deverão ser mantidos a postos, no convés, tripulantes qualificados para tomar ação imediata, em caso de acidente ou avaria nos equipamentos;

3) da mesma forma os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à operação, em tal posição que possam interrompê-la, prontamente, em caso de ou derramamento do produto.

b) HABILITAÇÃO

Serão considerados qualificados os oficiais e tripulantes que, além de seus cursos de formação e decorrentes, possuam habilitações específicas para exercerem atividades em navios tanques petroleiros, navios tanques para produtos químicos e navios transportadores de gás liquefeito, previstas, em Resoluções da Conferência Internacional sobre a Formação de Marítimos e Expedição de Certificados.

0424 - MERCADORIAS PERIGOSAS

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS-74, como os explosivos, gases, líquidos ou sólidos inflamáveis, substâncias comburentes, peróxidos orgânicos, substâncias venenosas, infecciosas, radioativas e corrosivas.

a) REQUISITOS PARA O TRANSPORTE

O transporte de mercadorias perigosas obedecerá às normas contidas na Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS-74, no “Internacional Maritime Dangerous Goods Code” - IMDG Code e demais normas previstas na legislação vigente.

b) EMBARCAÇÕES QUE CHEGAM AO PORTO

A Capitania dos Portos/Delegacia deverá ser notificada pelo Comandante da embarcação ou seus Agentes de toda carga perigosa que chegar ao porto, seja para descarga ou trânsito. Esta notificação deverá ser feita de acordo com o previsto no Anexo 5-B da NORMAM 01 ou 02, conforme aplicável.

c) EMBARCAÇÕES QUE DEIXAM O PORTO

Cópia do Manifesto de Carga, tendo em anexo a “Declaração de Mercadorias Perigosas” (Anexo 5-A da NORMAM 01 ou 02, conforme aplicável), deverá ser entregue até 24 horas antes da saída da embarcação à Capitania dos Portos ou Delegacia. Para os navios de bandeira brasileira classificados para o transporte de carga e/ou de passageiros, deverá ser emitido o Termo de Responsabilidade previsto no Anexo 5-C da NORMAM 01 ou 02, conforme aplicável.

d) ALTERAÇÕES

As alterações no Manifesto de Carga, bem como as confirmações de chegada e saída de embarcações transportando carga perigosa, deverão ser informadas à Capitania dos Portos ou Delegacia.

e) REGRAS

As mercadorias perigosas, para serem transportadas a bordo de embarcação, deverão estar:

- 1) com embalagem correta e em bom estado;
- 2) com os recipientes marcados e etiquetados com o nome técnico exato, sendo que o nome comercial não é admitido, e com uma etiqueta ou marca contendo o símbolo indicando claramente a natureza perigosa do seu conteúdo;
- 3) documentadas na origem por seus expedidores, contendo, além do manifesto de carga, um certificado ou declaração atestando que a mercadoria está corretamente embalada, marcada e etiquetada e que atende as condições exigidas para seu transporte; e
- 4) estivadas de maneira apropriada e segura, conforme sua natureza. As mercadorias incompatíveis devem ser separadas umas das outras. O transporte de explosivos a bordo de navios de passageiros atenderá às restrições especiais previstas na Regra 7 do Capítulo VII da Convenção SOLAS-74.

f) IRREGULARIDADES

O descumprimento dessas regras ou a constatação de divergência entre documentos e carga sujeitarão o infrator, além das demais penas previstas, no impedimento da carga ou descarga da mercadoria.

g) SINALIZAÇÃO DE CARGA PERIGOSA

Toda embarcação transportando carga perigosa deverá içar os sinais previstos no Código Internacional de Sinais, durante o período em que o navio estiver com a carga no porto, além de ser obrigatória a participação de sua existência, quando ocorrer o embarque do prático a bordo.

Durante a carga ou descarga de inflamáveis ou explosivos, a embarcação deverá arvorar a bandeira Bravo (encarnada e drapeada), de dia, ou exibir uma luz encarnada, à noite, ambas no mastro principal.

h) COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS ACONDICIONADAS

Quando ocorrerem no Mar Territorial, Zona Contígua e na Zona Econômica Exclusiva, perda ou perda provável de mercadorias perigosas acondicionadas, os Comandantes das embarcações deverão divulgar à Estação Costeira mais próxima as informações contidas no Anexo 4-E.

As estações-rádio costeiras, estações de terra ou Sistema INMARSAT e estações de qualquer Sistema de Informações de Navio deverão retransmitir as informações retro-citadas à Capitania ou Delegacia a fim de que sejam encaminhadas:

- 1) ao país da bandeira do navio implicado; e
- 2) a qualquer outro país que também possa ser afetado.

i) CARGA PERIGOSA EXPLOSIVA

- 1) Navios que chegam ao Porto

A Capitania/Delegacia, o Órgão Ambiental local, a Administração do Porto, e o CNEN (no caso de carga radioativa), devem ser informados, pelo proprietário do navio ou seu representante legal, de toda carga perigosa, explosiva e radioativa que chega ao Porto, quer para descarga, carga ou em trânsito.

Esta comunicação deve ser feita à Capitania/Delegacia, ao órgão ambiental local e a Autoridade Portuária, até 24 horas antes de sua chegada, mencionando o nome da mercadoria, classificação da I.M.O, quantidade, destino e ETA do navio, para adoção de providências cabíveis.

2) Navios que deixam o Porto

Cópia do manifesto de carga perigosa, explosiva ou radioativa deve ser entregue à Capitania/Delegacia, Órgão Ambiental e Autoridade Portuária, até 24 horas antes de sua saída, para permitir a adoção de medidas de segurança que se fizerem necessárias.

j) PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS A GRANEL

Todo navio, de bandeira estrangeira ou nacional, deverá manter a postos, no convés, durante o período de carga ou descarga de produtos químicos líquidos a granel, tripulante qualificado e adestrado para tomar pronta ação em caso de acidente.

O terminal deverá manter um operador qualificado, em posição tal que possa interromper a operação, se necessário.

k) COMBUSTÍVEL

Todo navio, de bandeira estrangeira ou nacional, deverá manter a postos, no convés, durante todo o período de carga ou descarga de petróleo e seus derivados líquidos, álcool ou outros combustíveis líquidos ou gasosos, tripulante qualificado e adestrado para pronta ação em caso de acidente.

O terminal deverá manter um operador qualificado em posição tal que possa interromper a operação, se necessário.

l) ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Por ocasião de abastecimento de combustível, os navios recebedores e as embarcações fornecedoras, deverão manter, no convés, tripulantes qualificados e adestrados para tomar pronta ação, em caso de acidente que possa vir a ocorrer durante o abastecimento. As embarcações fornecedoras deverão ser capazes de desatracar, a qualquer momento, nas situações de emergência.

Durante os abastecimentos, todos os embornais no convés do navio deverão estar fechados.

m) NAVIOS TRANSPORTANDO CARGAS EXPLOSIVAS E/OU RADIOATIVAS

Os navios que transportem cargas explosivas e/ou radioativas, previstas no Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas (International Maritime Dangerous Goods Code – IMDG-CODE), deverão cumprir os seguintes procedimentos para manobras no Complexo Portuário de Santos, quando com cargas perigosas embarcadas.

I) informar a Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Praticagem 48 horas antes da entrada/ saída no porto acerca do carregamento da carga perigosa;

II) não poderão cruzar com outros navios ao longo de todo o seu trânsito no estuário e canal de acesso ao porto;

III) navegarão em todo o estuário e canal, com pelo menos um rebocador azimuthal com cabo passado na popa; e

IV) somente manobrarão no período diurno.

V) estão isentos dos procedimentos, citados neste artigo, os navios transportando as seguintes cargas:

a) Cargas explosivas pertencentes aos sub-grupos 1.4 e 1.6 do IMDG-CODE;

b) Cargas radioativas não fisséis, acondicionadas em embalados do tipo B (U), de acordo com a Norma CNEN-NE-5.01; e

c) Minérios radioativos que não requeiram embalagens especiais.

SEÇÃO VI

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0425 - ENTRADA DE EMBARCAÇÃO

A visita das autoridades do porto, constituída por fiscais de aduana, saúde dos portos, imigração e, eventualmente, o “Port State Control”, é a primeira exigência a ser atendida pelas embarcações que demandam o porto. Compete ao Armador ou seu representante legal tomar as providências necessárias para sua realização, antes da embarcação ser liberada para as operações de carga ou descarga e de embarque e desembarque de passageiros.

É proibido às lanchas, que estiverem a serviço do Armador ou de seu representante legal, atracar em embarcação mercante fundeada, procedente de porto estrangeiro, sem a prévia liberação da Receita Federal, Polícia Federal e Saúde dos Portos.

a) PARTE DE ENTRADA

A entrada de embarcação nacional ou estrangeira será comunicada à Capitania ou Delegacia com jurisdição sobre o porto, mediante parte de entrada, de acordo com o estabelecido nas normas em vigor.

b) LIVRE PRÁTICA

A Livre Prática, “*free pratique*”, poderá ser solicitada pelos Agentes de Navegação, à Saúde dos Portos, até 02 horas antes da chegada do navio.

Quando as condições sanitárias da embarcação não forem consideradas satisfatórias, (não tiver sido obtida a Livre Prática), será definida uma área de espera, quarentena ou outra, até sua liberação. O navio deverá manter içada a bandeira correspondente do Código Internacional de Sinais, ficando proibida a descida de qualquer pessoa da embarcação;

c) QUARENTENA

1) As embarcações, cujas condições sanitárias não forem consideradas satisfatórias ou que forem provenientes de regiões onde esteja ocorrendo surto de doença transmissível, deverão permanecer nos fundeadouros de quarentena até liberação pela Saúde dos Portos. O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam “tanques de retenção”.

2) Os Comandantes deverão apresentar à Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre o porto, uma declaração de que os tanques de dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente, de forma adequada ao combate da doença em questão.

3) É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas.

4) O descumprimento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos Portos sujeitará a retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

5) Os Agentes Marítimos, Armadores e Comandante deverão disseminar, da forma mais ampla e rápida possível, as informações e diretivas das autoridades do porto, de modo a garantir a eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença.

d) CONTROLE DO NAVIO PELO ESTADO DO PORTO (PORT STATE CONTROL)

Os navios estrangeiros estarão sujeitos ao Controle do Estado, de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo País e normas aprovadas pela Diretoria de Portos e Costas.

0426 - SAÍDA DA EMBARCAÇÃO

a) DESPACHO

Em tempo hábil, deverá ser solicitada à Capitania ou Delegacia permissão para saída da embarcação, por meio do Pedido de Despacho. Para obter tal autorização, deverão ser cumpridas as prescrições regulamentares, emitidas pela Diretoria de Portos e Costas, cujo processamento constitui o Despacho.

b) SAÍDA

Cumpridas as exigências do despacho, a embarcação será liberada, recebendo o Passe de Saída, a partir do que, deverá deixar o porto no prazo de dois dias. Vencido este prazo, o despacho deverá ser revalidado.

A efetiva saída da embarcação será participada por meio da Parte de Saída, a ser apresentada à Capitania ou Delegacia, de acordo com as normas em vigor.

c) EMBARQUE DE PESSOAL NÃO TRIPULANTE

O embarque e desembarque de familiares de tripulantes, de pessoal envolvido em reparos e manutenção, bem como de passageiros (em navio não destinado ao transporte de passageiros), será feito mediante inclusão dos respectivos nomes, na Lista de Passageiros, apresentada por ocasião do despacho ou juntamente com a Parte de Saída (no caso de haver alterações), observados sempre o número máximo de pessoas que compõe a lotação, as acomodações e o material de salvatagem disponível.

d) DISPENSA DE DESPACHO

Os navios fundeados nas proximidades do porto, que não estejam realizando navegação de cabotagem, e não tenham sido visitados pelas autoridades do porto, poderão suspender ferros para outro destino, a critério do Comandante, sem despacho. Nesses casos seus agentes deverão comunicar tal situação à CPSP ou Del.S.Sebastião, esclarecendo o motivo da mudança de programação do navio, para que sejam cumpridos os procedimentos previstos para a emissão da **Parte de Saída** para o novo porto de destino. Esses navios não podem movimentar tripulantes, nem receber visitas de qualquer natureza, situações que os sujeitariam ao procedimento de despacho normal.

0427 – PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL

Os navios estrangeiros estarão sujeitos ao Controle do Navio pelo Estado do Porto (“Port State Control”), de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo País e normas baixadas pela DPC e os navios de bandeira brasileira, navios inscritos no REB e os estrangeiros inscritos temporariamente, estarão sujeitos à Inspeção Naval (“Flag State Control”), por inspetor do GVI, por ocasião do fundeio ou quando atracados, sendo que:

- a) As solicitações de Inspeções, Perícias e/ou Vistorias para emissão de Declarações, Atestados e Laudos junto ao GVI, deverão ser agendadas com dois (2) dias úteis de antecedência;
- b) O agendamento será prorrogado uma única vez, mediante à requisição por escrito, recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) e protocolada na Capitania/Delegacia, até um (1) dia útil antes da data agendada. Caso na data agendada o solicitante deixar de comparecer, será necessário o pagamento de nova taxa para o serviço solicitado;
- c) As solicitações para retirada de deficiências deverão ser agendadas junto ao GVI, com um (1) dia útil de antecedência;
- d) Os agendamentos serão efetuados somente no guichê de atendimento do GVI, nos horários de atendimento ao público, mediante apresentação do comprovante de pagamento da respectiva GRU;
- e) Os navios que tenham programação de atracação, operação e saída em finais de semana e/ou feriados, e que necessitem de inspeção para retirada de pendências, deverão agendá-la junto ao GVI até o último dia útil, antes da data programada;
- f) As inspeções, perícias e vistorias agendadas e não realizadas pelos seguintes motivos: ausência do solicitante; atrasos do navio e/ou sua prontificação para inspeção; e outros cuja responsabilidade não seja do GVI, serão canceladas. Caso o interessado necessite efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c) e d); e
- g) Se durante a inspeção para retirada de pendências, for constatada a existência de deficiências, o navio ficará impossibilitado de ser despachado. Caso o interessado necessite efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c) e d).

CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

O Porto de Santos, conforme já mencionado nestas NPCP, apresenta tráfego intenso de navios, alguns dos quais de grande porte (comprimento > 300m, boca > 43m e calados acima de 13m). O seu canal de acesso é estreito, sinuoso e pouco profundo. Em cada uma de suas margens se situam complexas e importantes instalações portuárias muito próximas à linha geral do cais acostável. Em função dessas características, se faz necessária a descrição de procedimentos e o estabelecimento de limitações operacionais relativas à velocidade, cruzamento, horários das manobras e dos portes dos navios no porto e seus acessos.

Considerando a dinâmica do Porto de Santos e suas constantes obras de dragagem e construção/manutenção de terminais, a CPSP estabelecerá em documento específico, sempre que houver necessidade, os procedimentos operacionais a serem adotados nas manobras no Complexo Portuário de Santos, para o incremento da segurança, em complemento a estas normas, a serem respeitados pelos comandantes dos navios e pelos práticos.

As dimensões dos navios possíveis de frequentar o Porto de Santos são definidas usando como referência o relatório nº 121 do PIANC – The World Association for Waterborne Transport Infrastructure e a NBR 13246 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A fim de possibilitar a realização das manobras seguras dos navios cujas dimensões excedam os limites previstos nas citadas publicações, e em função de determinadas características dos navios e/ou de determinados locais de atracação, a CPSP estabelecerá em Portaria (s) específica (s) as condições visuais e meteorológicas adequadas para a realização de tais manobras, bem como o número de rebocadores e de práticos necessários.

0501 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)

a) INTRODUÇÃO:

Conduzir uma embarcação com um determinado calado em local com uma dada profundidade é, fundamentalmente, um problema de navegação, cuja resolução cabe ao Comandante. Para tal, deve munir-se de todas as informações e auxílios possíveis bem como, adotar os procedimentos que a boa técnica recomenda.

Dessa forma, não é suficiente estar com um calado menor que a profundidade de um dado local para nele se passar com segurança. Há que ser considerada a velocidade do navio, a largura do canal, a natureza do fundo, o estado do mar e as possíveis alterações de densidade da água, que podem causar variações de calado e/ou alterações na manobrabilidade do navio.

Considerando que as características dos portos nacionais e de seus acessos variam, o mesmo ocorrendo com as reações das embarcações em função de suas formas, carga, calado e propulsão, torna-se difícil a fixação de um parâmetro único, que estabeleça uma folga mínima segura entre o calado e a profundidade. Assim, deverão ser consideradas as variáveis que permitirão ao navegante, um percentual da profundidade, denominado “fator de segurança”, que deverá ser dela abatido, definindo um “calado máximo recomendado”.

b) VARIÁVEIS A CONSIDERAR:

O estabelecimento de um valor de fator de segurança a ser recomendado aos navegantes, deve levar em conta as variáveis empíricas a seguir apresentadas:

1) Natureza do Fundo

Fundos sólidos, como rocha e coral, tendem a causar maiores danos aos navios, bem como, a tornar mais difícil os desencalhes. Em compensação, fundos de lama fluida podem até admitir calados maiores que a profundidade, na ausência de outros fatores de risco (normalmente, camadas de lama fluida de densidade inferior a 1.2 Kg/l não são consideradas nas batimetrias).

Os Fatores de Segurança recomendados são em função do fundo:

- Lama macia;
- Areia ; e
- Pedra .

2) Movimentos Provocados pelas Ondas

As vagas causam movimentos verticais nos navios, que devem ser levados em conta. Para um estado do mar três (3) na Escala Beaufort, as seguintes Áreas devem ser considerados:

- Área Abrigada (águas interiores protegidas de vagas e ventos dominantes);
- Área Normal (águas interiores que sofrem alguns efeitos do mar alto); e
- Área Desabrigada (águas submetidas ao embate direto do mar).

Normalmente, a presença de condições de mar acima de três (3) Escala Beaufort, deve resultar em cuidados adicionais do navegante, onde a altura das vagas deve ser considerada.

3) Efeito SQUAT

O deslocamento do navio em águas rasas (até 1,5 vezes o seu calado) causa variações de pressão na massa líquida, que podem derrubar o navio, além de afetar seriamente a capacidade de governo. Esse fenômeno, denominado efeito SQUAT, é importante para o estabelecimento de fatores de segurança e deve ser considerado em conjunto com a velocidade.

Dessa maneira, a recomendação de um fator de segurança para compensar o efeito SQUAT deverá estar relacionado com uma velocidade de evolução.

4) Incertezas da Área

Informações de batimetria desatualizadas, variações de densidade da água, seja em razão de chuvas, seja por predominância de rios ou marés e movimento dos sedimentos no leito, são fatores que, com base no conhecimento local, devem ser considerados e a eles atribuído um percentual equivalente à incerteza.

c) INTEGRAÇÃO DAS VARIÁVEIS

Difícilmente, ainda que em um mesmo porto e seus acessos, poder-se-á estabelecer um fator único de segurança, sem que isso resulte em limitações exageradas por um lado, ou subdimensionadas por outro.

Dessa forma, os fatores de segurança e, conseqüentemente os calados máximos recomendados, devem referir-se a pontos específicos dos portos e seus acessos (nessas normas, tais recomendações serão sempre apresentadas na sequência em que o navegante encontrará, quando vem do mar para terra).

Obviamente, os fatores de segurança avaliados para cada trecho significativo da derrota do navio, quando evoluindo para o porto, não serão necessariamente somados, mas, integrados de modo a dar ao navegante uma margem de segurança entre seu calado e a profundidade local, a ser considerada na solução de seus problemas de navegação. Nessa integração, devem ser muito consideradas a experiência local, as boas normas já existentes e a casuística de acidentes.

d) CALADO MÁXIMO RECOMENDADO

O calado máximo recomendado não se constitui em uma limitação operacional no trecho navegado, não significando uma proibição formal. Entretanto, sua não observação será considerada no julgamento de eventuais acidentes marítimos, da mesma forma que qualquer outro ato de imprudência, negligência ou imperícia. O calado máximo recomendado para cada trecho considerará a aplicação do fator de segurança à profundidade do local.

e) CALADO MÁXIMO DE OPERAÇÃO

A divulgação do calado máximo de operação do Porto será feita pela Administração do Porto na área do Porto Organizado, sob coordenação da Autoridade Marítima.

Caso essa divulgação não ocorra, o Agente da Autoridade Marítima fixará o calado máximo de operação.

1) Calado máximo de Operação no Porto de Santos

A Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, por intermédio da sua página na Internet, no endereço www.portodesantos.com.br estabelece os calados máximos de operação, nos diversos trechos do canal de acesso ao porto.

2) Calado máximo de Operação no Canal de Piaçaguera

O calado máximo de operação no Canal de Piaçaguera é estabelecido em Portaria da CPSP.

3) Calado máximo de Operação em São Sebastião

A amplitude da maré para o Porto de São Sebastião varia de 0,2 metros para baixa-mar a 1,5 metros para a preamar, tendo como nível médio 0,66 metros. As águas correm ora no sentido norte, ora no sentido sul, com a intensidade de corrente atingindo valores consideráveis. Estes fatos prejudicam as manobras de navios no canal, principalmente quando os ventos também atingem valores significativos, o que é muito comum.

O cais acostável do Porto Comercial possui o formato de “L” com 150 metros de extensão no lado maior, cais principal (berço 101), apresentando a profundidade de 10,00 metros, enquanto o lado menor, cais lateral, (berço 201) mede 51 metros de comprimento e profundidade máxima de 7,00 metros. Há, ainda, possibilidade de atracação no cais interno (berço 202) mede 75 metros de comprimento e (berço 203) mede 85 metros de comprimento, ambos com profundidade máxima de 5,50 metros.

A Companhia Docas de São Sebastião, por intermédio da sua página na Internet, no endereço www.portodesaosebastiao.com.br estabelece os calados máximos de operação no Porto de São Sebastião.

O Braço Sul do Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) possui 580 metros de extensão, tendo um berço externo (PP1) com 23,00 metros de profundidade e um berço interno (PP2) com 16,90 metros de profundidade. O Braço Norte possui 380 metros de extensão, tendo um berço externo (PP3) com 18,00 metros de profundidade e um berço interno (PP4) com 12,00 metros de profundidade.

0502 - RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM

a) LIMITES DE VELOCIDADE

A navegação nos canais dos portos da Baixada Santista e de São Sebastião devem ser feitas em marcha reduzida. A velocidade máxima permitida para navios no canal do Porto de Santos e no Canal de São Sebastião é de 9 nós.

As embarcações comerciais até 20 AB e as embarcações de esporte e recreio, quando transitando no meio do canal de navegação do Porto de Santos, deverão conduzir suas embarcações com prudência e velocidade compatível para reagir com segurança, às necessidades da navegação.

A velocidade máxima permitida no canal de Bertioga é de 6 nós.

Deverá ser observado o limite de 6 nós para todas as embarcações nas seguintes áreas:

1) na área delimitada entre o través do farol “Pedra do Corvo” e a ponte da FEPASA, situada nas proximidades da Base Aérea de Santos (Canal de Bertioga);

2) no Canal de Piaçaguera; e

3) no rio Itanhaém, rio Branco e rio Preto;

Deverá ser observado o limite de 5 nós nas proximidades de atracadouros de clubes náuticos, marinas e terminais de pesca situados fora das margens do canal de acesso ao Porto de Santos.

Quando em serviço ou atendimento a ocorrências, é permitido às embarcações da Alfândega, da Polícia Federal (NEPOM), da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Praticagem trafegarem acima dos limites de velocidade preconizados neste documento, para os trechos dos canais e rios da jurisdição da CPSP.

b) CRUZAMENTO

Nos portos da Baixada Santista não poderá haver cruzamentos de navios, nos trechos entre a Ilha das Palmas e a foz do Rio Santo Amaro; e entre os armazéns 29 e 12, caso qualquer dos navios envolvidos esteja enquadrado em alguma das seguintes características:

- I) Comprimento total superior a 230,00m;
 - II) Calado superior a 11,00m;
 - III) Navios de passageiros;
 - IV) Navios de guerra das seguintes classes: Aeródromos (portaaviões), Fragatas, Contratorpedeiros, Corvetas, Navios-Tanque e Submarinos;
 - V) Navios RO-RO; e
- Deverá ser evitado o cruzamento de navios, de qualquer porte:
- 1) nas imediações da travessia de balsas (foz do Rio do Meio à foz do Rio Santo Amaro);
 - 2) no canal de Piaçaguera; e
 - 3) em todo o estuário da Baixada Santista, nas condições de baixa visibilidade.

c) ULTRAPASSAGEM

É proibida a ultrapassagem de navios em qualquer ponto do estuário da Baixada Santista, salvo em situações especiais, e, neste caso, com a anuência expressa do navio que está sendo alcançado.

0503 - RESTRIÇÕES DE HORÁRIO

a) RESTRIÇÕES DE HORÁRIO PARA OS PORTOS DA BAIXADA SANTISTA

1) Os navios com restrição de máquina e de leme, somente poderão ser manobrados à luz do dia e com a autorização da Capitania dos Portos.

2) É proibida a demanda noturna, no acesso ao Complexo Portuário da USIMINAS e VALEFÉRTIL para navios com comprimento acima de 230m.

3) No Terminal da Alamoia, nas ocasiões de maré de sizígia, as manobras de atracação e desatracação ocorrerão, preferencialmente, durante os períodos de enchente ou maré parada, à exceção do berço nº 04, em que as manobras de atracação e desatracação deverão ocorrer, preferencialmente, durante os períodos de vazante ou maré parada, levando-se em conta o calado e/ou o porte do navio.

4) Nos armazéns 38 e 39, a desatracação de navios com calado superior a 13,00m, em maré com característica de sizígia, somente será realizada no período entre 02 (duas) horas e 01 (uma) hora antes da preamar, caso aprovados para o interior do estuário, e no período entre 02 (duas) horas antes até o horário da preamar, caso aprovados para a barra do Porto de Santos. Em maré com característica de sizígia, caso sejam empregados espaçadores/flutuantes, não será realizada atracação de navios com maré pela popa.

5) Nos Terminais TEG, TEAG e CUTRALE, a saída de navios com calado superior a 13,00m, em maré com característica de sizígia, somente será realizada no período entre 02 (duas) horas e 01 (uma) hora antes da preamar, caso aprovados para o interior do estuário, e no período entre 02 (duas) horas antes até o horário da preamar, caso aprovados para a barra do Porto de Santos.

6) No cais do Outeirinhos as desatracações dos navios graneleiros atracados por bombordo deverão ser feitas no período de estofa de maré ou de maré vazante.

7) As atracções dos navios graneleiros destinados aos armazéns 16/17, 19, 20/21, cujo comprimento total seja maior ou igual a 230,00m serão feitas por boreste.

8) As atracções dos navios graneleiros, cujo comprimento total seja maior ou igual a 200,00m e/ou cujo calado esteja acima de 11,00m, destinados aos armazéns 16/17, 19, 20/21 serão feitas preferencialmente por boreste. Em época de ocorrência de maré com característica de sizígia as desatracções serão feitas mediante o emprego de pelo menos dois rebocadores azimutais. Nesta situação:

I) as desatracções de navios atracados por boreste, deverão ser realizadas, durante o período de enchente, ou, no máximo, até uma hora e meia após a preamar; e

II) as desatracções dos navios atracados por bombordo, deverão ser finalizadas, durante o período de vazante.

9) Quando houver navio atracado na USIMINAS 1 ou na USIMINAS 2, com proa ou popa lançada mais de 20,00m para fora do cais, as manobras no cais da VALEFÉRTIL só serão realizadas em período diurno.

Nota: Entende-se como maré com característica de sizígia aquela em que houver uma amplitude de, no mínimo, 0,90m em um intervalo de tempo igual ou inferior a 6 horas.

b) RESTRIÇÕES DE HORÁRIO PARA O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

É proibida a entrada noturna no Canal de São Sebastião para fundeio, salvo os casos excepcionais mediante autorização expressa da Delegacia da Capitania dos Portos.

0504 - RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES

1) Os navios que demandam o canal de acesso aos berços da USIMINAS e VALEFÉRTIL devem ter a boca limitada em 32,6 metros.

2) O navio-tipo, respeitadas as particularidades e limitações atinentes ao local da atracção, autorizado a realizar manobras sem restrições de horário, sob condições de visibilidade que propiciem a realização da manobra de forma segura (alcance maior que uma milha náutica), apresenta LOA máximo = 306m e boca máxima = 46m.

3) Navios cargueiros com $306m < LOA < 330m$, respeitadas as particularidades e limitações atinentes ao local da atracção, poderão ser manobrados em condições especiais, com a coordenação da Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Praticagem, desde que:

I) em condições de mar e vento até força 5 (vagas abaixo de 1,5m; e ventos abaixo de 17 nós) na escala Beaufort e visibilidade maior que uma milha náutica; e

II) manobrados por dois práticos, com um rebocador azimuthal de pelo menos 60t de bollard pull, com cabo passado a partir da bóia 4, durante a entrada no canal de acesso. Nas manobras de saída, um rebocador de mesmas características, com cabo passado, até essa mesma bóia. Durante as atracções/desatracções, emprego de pelo menos mais um rebocador azimuthal.

4) Navios cargueiros com $330m < LOA < 336m$, respeitadas as particularidades e limitações atinentes ao local da atracção, poderão ser manobrados em condições especiais, com a coordenação da Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Praticagem, e, além de observados os itens do artigo anterior, nos horários de estofo de maré.

0505 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO

a) FUNDEADOUROS NO PORTO DE SANTOS

1) Fundeadouros Existentes

Existem 6 fundeadouros, sendo proibido o fundeio fora dos mesmos. Os fundeadouros estão contidos na carta 1701 da DHN.

2) Restrições:

I) É proibida a pesca de arrasto em toda a zona estuária e o fundeio na zona assinalada E da carta nº 1701 e 1711 da DHN devido à existência de canalização submarina.

II) Não é permitido o tráfego nem o fundeio de embarcações, nas proximidades das fortificações militares de Praia Grande e Guarujá (Forte de Itaipú e Forte dos Andradas), devendo todas as embarcações guardarem um afastamento mínimo de 200m nas vizinhanças dos morros de Itaipú e Monduba.

III) Não é permitido o fundeio de qualquer embarcação, na área compreendida entre os 100m para cada lado das cabeceiras dos flutuantes ou terminais dos ferry-boats (balsas), em Santos, Guarujá e Vicente de Carvalho.

IV) O fundeio de embarcações de quarentena será efetuado em local destinado para esse fim.

V) O fundeio de embarcações movida a propulsão nuclear, bem como quaisquer outros casos não previstos nestas normas, será decidido após exame de cada caso. Para fundeio de navios de guerra nucleares, serão cumpridas as instruções do Comando de Operações Navais.

b) FUNDEADOUROS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO:

1) Fundeadouros Existentes

Possui dois fundeadouros a seguir mencionados:

I) BARRA NORTE - área limitada ao Norte pelo alinhamento “Farolete São Sebastião e Ponta das Canas” e ao Sul pelo alinhamento “Pontal da Cruz e Trapiche da Vila de Ilhabela”. Os pontos de fundeio são os previstos na Carta Náutica DHN nº 1614 e são destinados a navios com mais de 100.000 TPB ou que necessitem reparos de emergência, abrigo de mau tempo e aguardando programação.

II) BARRA SUL - área limitada ao Norte pelo alinhamento “Ponta do Baleeiro com a parte central da Praia das Fazendas”, e ao Sul pelo paralelo 23° 54.0’ S e o meridiano 045° 31.0’ W, com capacidade para quatro navios, nos seguintes pontos de fundeio:

(1) 23° 50.2’ S e 045° 25.6’ W

(2) 23° 50.6’ S e 045° 26.1’ W

(3) 23° 51.0’ S e 045° 26.6’ W

(4) 23° 51.5’ S e 045° 27.1’ W

OBS.: É recomendado o fundeio pela amarra com sete quartéis, tendo em vista a intensidade da corrente de maré existente na área.

É expressamente proibido o fundeio de qualquer navio na área de manobra, compreendida na área marítima do Canal limitada ao norte pelo alinhamento do “Pontal da Cruz” com o “Trapiche da Vila de Ilhabela”, e ao sul pelo alinhamento da “Ponta do Baleeiro” com a parte central da “Praia da Fazenda”.

2) Permanência e Navegação:

A permanência de navios nos fundeadouros é limitada ao máximo de 15 dias, de modo a não permitir que a área se torne estacionamento de navios sem programação. Os casos excepcionais serão julgados pela Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião a requerimento do responsável, se acompanhado de um cronograma de ação;

0506 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE BATIMÉTRICAS

Quaisquer solicitações para alterações desses valores máximos dos calados de operação no canal de navegação deverão ser requeridas pela Autoridade Portuária à CPSP, acompanhados dos respectivos Levantamentos Hidrográficos (LH) que serão submetidos à apreciação do CHM/DHN.

Os LH poderão ser de duas categorias:

I) CATEGORIA “A”: se executados com o propósito de produzir elementos que sirvam para atualização de cartas e publicações náuticas.

II) CATEGORIA “B”: se executados sem o propósito de produzir elementos que sirvam para atualização de cartas e publicações náuticas.

a) CANAL DE NAVEGAÇÃO EXTERNO E INTERNO DO PORTO DE SANTOS

A Autoridade Portuária deverá fornecer batimetrias atualizadas dos canais externo e interno a intervalos não superiores a seis meses.

b) BERÇOS DE ATRACAÇÃO DOS PORTOS DA BAIXADA SANTISTA E DE SÃO SEBASTIÃO

A Autoridade Portuária, nos berços públicos, e os Terminais, privativos ou arrendados, deverão fornecer cópias para a Capitania dos Portos, Delegacia de São Sebastião, Praticagem de Santos e Praticagem de São Sebastião da batimetria atualizada dos berços de atracação, sob sua responsabilidade, a intervalos não superiores a seis meses.

0507 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Em condições decorrentes de excesso de chuvas na Serra do Mar, ou de condições de correntes oceânicas que alterem o perfil da corrente de maré do Porto de Santos, cujo efeito resulte em correntezas de intensidade superior ou com direção diferente das previstas na Tábua de Marés e de Correntes, a situação reinante deverá ser examinada pela Praticagem, assessorando a CPSP quanto à manutenção das restrições destas Normas, ou com recomendação para alteração temporária da restrição, em prol da segurança dos navios e instalações portuárias, do meio ambiente, bem como para a salvaguarda da vida humana.

a) LIMITES ESTABELECIDOS PARA SUSPENSÃO DE TRÁFEGO NO PORTO DE SANTOS

A suspensão do tráfego no Porto de Santos poderá ser:

a) Total – quando ocorrerem as três ou uma das três situações:

- I) vagas $\geq 3,0$ metros;
- II) vento -intensidade mantida > 30 Nós ou rajadas > 35 Nós; e
- III) visibilidade -alcance $< 0,5$ milha náutica.

b) Parcial – quando ocorrerem as três ou uma das três situações:

- I) vagas $\geq 1,5$ metros, suspensão parcial, para navios LOA > 306 metros;
- II) vento - intensidade mantida > 17 Nós ou rajadas > 25 Nós, suspensão parcial para navios de LOA > 306 metros e Navios de grande área vélica, como Navios Ro-Ro ou Navios em lastro; e
- III) visibilidade - alcance < 1 milha náutica, suspensão parcial para navios de LOA > 306 metros e para navios que tenham quaisquer obstruções à linha de visada entre o passadiço/proa do navio.

b) LIMITES ESTABELECIDOS PARA SUSPENSÃO DE TRÁFEGO DAS EMBARCAÇÕES (FERRY-BOAT) EMPREGADAS NA TRAVESSIA DO CANAL DE SÃO SEBASTIÃO

São estabelecidos os seguintes limites de estado do mar e vento para suspensão de tráfego das embarcações (ferry-boat) empregadas na travessia do Canal de São Sebastião, entre as cidades de São Sebastião e Ilhabela:

1) as embarcações de comprimento total inferior a 40m (quarenta metros) terão como limite para navegação o estado do mar força 4 – MODERADO, com ventos de até 16 nós; e

2) as embarcações de comprimento total superior a 40m (quarenta metros) terão como limite para navegação o estado do mar força 5 – FRESCO, admitindo-se ventos de até 25 nós.

Todas as embarcações empregadas na travessia deverão possuir ANEMÔMETRO, como equipamento de auxílio à navegação.

Em condições de nevoeiro ou neblina, a travessia deverá ser interrompida sempre que a visibilidade cair a menos de 100 metros.

0508 – PARÂMETROS OPERACIONAIS FORA DA ÁREA DOS PORTOS ORGANIZADOS

Fora da área dos portos organizados e no âmbito da Jurisdição da CPSP também se aplicam os parâmetros operacionais mencionados nesta NPCP

0509 – CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO

a) TRÁFEGO NO CANAL DE BERTIOGA

As embarcações de grande porte com altura superior a 5 metros (calado aéreo maior que 5 metros) que, para navegarem no Canal de Bertioiga (nas proximidades da Base Aérea de Santos), necessitem de operação da ponte elevadiça da via férrea da PORTOFER, deverão entrar em contato com o CCO (Centro de Controle e Operação) dessa companhia, de segunda-feira à domingo, no horário de 07 às 11 e 12 às 17hs, por meio do telefone : (13) 3224-4539.

A largura do vão navegável dessa ponte é de 40 metros

b) LINHAS DE TRANSMISSÃO

As embarcações de grande porte com altura superior a 67,5 metros (calado aéreo maior que 67,5 metros) não poderão trafegar para locais além das Torres de Transmissão (em frente ao Arm.25) no canal de acesso ao Porto de Santos.

0510 – OUTRAS RESTRIÇÕES

Ainda, em função da amplitude das ondas no Canal de Acesso, os calados máximos de operação poderão ser alterados, de modo a eliminar ou reduzir a possibilidade de toque no fundo dos navios em trânsito.

a) TRÁFEGO NO CANAL DO PORTO DE SANTOS

1) Embarcações dos tipos draga e lameiro, classificadas como navegação interior, estão autorizadas a navegar fora dos limites do porto com destino às áreas previstas para despejo de material de dragagem e divulgadas em Avisos aos Navegantes. Estas embarcações deverão estar equipadas com 02 (dois) aparelhos de VHF, um dos quais deverá estar em escuta permanente no canal 16 VHF (156,8 MHz).

2) Somente embarcações miúdas sob a responsabilidade das Agências de Navegação ou Empresas devidamente credenciadas e autorizadas pelo Agente da Autoridade Marítima, poderão trafegar entre navios e um dos postos fiscais em obediência a regulamentação da saúde dos Portos, Alfândega e Polícia Federal.

3) As embarcações miúdas com mais de 5m, empregadas em atividade comercial devem estar equipadas com aparelho de VHF marítimo, e permanecer em escuta permanente no canal 16 VHF (156,8 MHz) quando em operação.

b) TRÁFEGO NO CANAL DE PIAÇAGUERA E NOS TERMINAIS DA USIMINAS E ULTRAFÉRTIL

Só é permitida a navegação de um navio por vez no Canal de Piaçaguera e USIMINAS.

c) RESTRIÇÕES ESPECIAIS PARA O CANAL DE SÃO SEBASTIÃO

É proibido:

1) o trânsito simultâneo de dois ou mais navios mercantes tanto no canal de acesso da barra norte quanto no canal de acesso da barra sul; e

- aos navios em movimento no Canal cruzarem a proa de navios fundeados a menos de 500 jardas.

- os cruzamentos de balsas ao longo do canal, devem guardar distância mínima de 100 jardas entre estas e qualquer outra embarcação trafegando no eixo do canal.

Não será permitida atracação de navios no Terminal Marítimo Almirante Barroso quando a correnteza for maior ou igual a três nós ou em situação de mau tempo.

A atracação no cais lateral do Porto Comercial deverá observar as seguintes condicionantes:

1) ser restrita a navios com, no máximo, 70 metros de comprimento, calado de 7,0 metros e boca de 23 metros;

2) ser realizada com Prático utilizando rebocadores, de acordo com o previsto na NORMAM-08;

3) ser realizada durante o período da preamar para navios com calado superior a 6,0 metros;

4) ser realizada com vento de intensidade máxima de 15 nós e corrente de intensidade máxima de 3 nós;

5) limitar o afastamento do navio a 20 metros na direção da parte interna do cais;

6) ter a amarração reforçada e, sempre que exequível, ter o ferro largado;

7) ter paralisado o serviço de travessia das balsas, durante as fainas de atracação e desatracação no cais lateral, mediante coordenação junto aos supervisores do porto, das balsas e a praticagem; e

8) manter um rebocador a contrabordo do navio atracado, caso a previsão seja de ventos fortes oriundos do sul ou sudoeste.

d) FERROS PRONTOS

As embarcações trafegando em canais deverão manter os ferros prontos para largar, em caso de emergência.

Quando em movimento no canal, os navios deverão manter os ferros (âncoras) acima da linha de flutuação, a fim de evitar possibilidade de danos a cabos e canalizações submarinas.

e) FUNDEIO E APROXIMAÇÃO DE EMBARCAÇÕES JUNTO DE PRAIAS

Quando realizado na faixa de 200 metros da praia, deverá ser observado o local destinado para tal, de competência da prefeitura municipal tal como legitimado no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), devendo ser estabelecido pela Prefeitura no seu respectivo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC).

Se o fundeio for realizado a mais de 200 metros da praia, este não poderá interferir o tráfego no local, devendo ser observado o cumprimento da sinalização prevista no RIPEAM.

As aproximações para o fundeio e abicagem devem ser realizadas em direção

perpendicular à linha base da praia, e a baixa velocidade (máximo de 3 nós), obedecendo as normas marinheiras para tal e as raias de aproximação e de abicagem na praia, a fim de salvaguardar a vida humana, em especial a dos banhistas.

f) ÁREAS DE SEGURANÇA

Não é permitido o tráfego e fundeio de embarcações nas seguintes áreas consideradas de segurança:

- 1) fundeadouros de navios mercantes;
- 2) canais de acesso aos portos;
- 3) proximidades das instalações do porto;
- 4) a menos de 500 (quinhentos) metros das plataformas de petróleo e do Terminal Almirante Barroso (TEBAR) em São Sebastião;
- 5) nas áreas adjacentes às praias, que sejam reservadas para os banhistas;
- 6) áreas próximas às hidrelétricas, cujos limites serão fixados e divulgados pelas concessionárias responsáveis pelo reservatório/represa de água, em coordenação com o Agente da Autoridade Marítima; e
- 7) a menos de 200 metros de instalações militares.

g) SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR

Em casos de força maior, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá autorizar manobras fora das regras estabelecidas por esta Norma, por meio de requerimento do Armador ou responsável pelos trâmites burocráticos junto à Capitania dos Portos, com a concordância do Comandante.

A autorização, se concedida, não eximirá seus requerentes e seu executante, o Comandante do navio, de suas responsabilidades legais.

SEÇÃO II

PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES E BÓIAS DE GRANDE PORTE

0511 - PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE VENHAM A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

a) CONTROLE

O estabelecimento de plataformas de prospecção e produção de petróleo ou gás, de navios-sonda, navios-cisterna, além de gerador de tráfego adicional, constitui obstáculo à navegação, sendo necessário o conhecimento de sua posição exata para divulgação aos navegantes. O mesmo cuidado deve-se ter para o posicionamento de monobóias, poitas e dutos submarinos, a fim de se obter uma navegação segura.

b) ACOMPANHAMENTO

As Companhias responsáveis por terminais e bacias petrolíferas ou gás deverão solicitar à Capitania dos Portos ou Delegacia em São Sebastião autorização para:

1) fixação de plataforma de prospecção e produção de petróleo ou gás, lançamento de bóias e poitas ou de qualquer tipo de artefato flutuante ou submerso, quando estes dispositivos não forem enquadrados como obras sob ou sobre água, regulamentadas pela NORMAM – 11, NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISA E LAVRA DE MINERAIS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL; e

2) deslocamentos de plataformas de prospecção ou produção de petróleo ou gás, navios-sonda, navio-cisterna e plataformas de apoio. O pedido de autorização deverá ser feito com informação ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). e deverá citar o início do deslocamento, rumo, velocidade, previsão de chegada e destino. Quando atingida a posição final esta deverá ser confirmada em nova comunicação. As movimentações (alterações de posição) desses dispositivos deverão ser precedidas da divulgação em Aviso aos Navegantes, no qual deverão constar todas as informações sobre o reboque: data-hora de início e término, velocidade de reboque, dispositivo de reboque com número de rebocadores, nomes das embarcações, comprimento do cabo de reboque, pontos principais da derrota (partida, chegada, principais alterações de rumo) em coordenadas geográficas, citando o DATUM; bem como quaisquer outras informações exigidas pelo Agente da Autoridade Marítima. Quaisquer alterações de cinemática (ETD ou ETA) deverão ser informadas.

A solicitação para o início do deslocamento deverá ser feita formalmente à Capitania dos Portos ou Delegacia em São Sebastião com, no mínimo 10 dias de antecedência, para possibilitar a divulgação em tempo hábil do necessário Aviso aos Navegantes. O descumprimento desses prazos ou a falta de comunicação será enquadrada como infração, por motivo de colocar em risco a Segurança da Navegação, estando o infrator sujeito a multas, além de todas as responsabilidades legais no caso da ocorrência de qualquer acidente durante essa faina.

Nos casos das plataformas necessitarem de fundeios nas proximidades das instalações portuárias, além do cumprimento do item anterior, os solicitantes devem informar a altura de suas torres em relação ao nível do mar, fim evitar interferência com a segurança do tráfego aéreo regional (indicar, se for o caso, nomes de aeroportos ou pistas de pouso). As autorizações de entrada estarão condicionadas às limitações especificadas após consulta da CP às Torres de Controle (indicar nomes). (outras restrições consideradas pertinentes, assim como pontos de fundeio de plataformas, etc.).

c) INFORMAÇÕES MENSAIS

Os responsáveis pelo posicionamento ou deslocamentos de plataformas e similares, na bacia petrolífera de Santos deverão encaminhar à DHN ao CHM, com cópia para a capitania dos Portos de São Paulo ou Delegacia em São Sebastião, até o dia 5 (cinco) de cada mês, um mapa de controle, indicando o posicionamento, no último dia do mês anterior, de todas as plataformas, navios-sonda, navios-cisterna, bóias e dutos submarinos. A DHN O CHM providenciará a atualização e divulgação das informações necessárias à segurança do navegante. A falta de informação vital à segurança aquaviária e aérea sujeita o infrator a multas por colocar em risco a Segurança da Navegação; e à responsabilidade por danos provocados por acidentes de navegação, jurisdicionado pelo Tribunal Marítimo.

0512 -RECOMENDAÇÕES PARA FUNDEIO DE PLATAFORMAS EM ÁGUAS ABRIGADAS E SEMI-ABRIGADAS

Não se aplica.

0513 -BOIAS DE GRANDE PORTE

a) CONCEITO

Consideram-se boias de grande porte aquelas com volume superior a 2m³ (dois metros cúbicos).

As boias de grande porte tem sido geralmente posicionadas em mar aberto em apoio a diversas atividades, especialmente aquelas ligadas à prospecção e exploração de petróleo ou gás.

Tais boias representam riscos ao navegante, não somente pelo seu posicionamento, mas também pela possibilidade de garrarem, ficando a deriva.

b) IDENTIFICAÇÃO

As boias de grande porte deverão ser identificadas, mediante uma placa, contendo o nome da firma proprietária, o local de fundeio e a sigla da Capitania dos Portos.

c) LANÇAMENTO

O lançamento desses artefatos obedecerá normas específicas emitidas pela Diretoria de Portos e Costas.

As boias lançadas deverão ser vistoriadas periodicamente por seus proprietários, especialmente no que diz respeito ao aparelho de fundeio, a fim de se evitar que garre. É responsabilidade do proprietário a conservação e manutenção das condições adequadas para o perfeito posicionamento das boias.

d) PROVIDÊNCIAS NO CASO DE UMA BÓIA GARRAR:

1) o navegante ao encontrar uma boia a deriva no litoral do Estado de São Paulo deverá notificar imediatamente à Capitania dos Portos de São Paulo, ou a Delegacia em São Sebastião ou Agência com jurisdição sobre a área, para divulgação em Avisos aos Navegantes; e

2) as boias de grande porte encontradas a deriva, que forem recuperadas pela Marinha, serão restituídas ao proprietário, mediante o ressarcimento das despesas realizadas com o seu reboque, conservação e guarda. O proprietário será notificado para retirar a boia no prazo de 15 (quinze) dias e, caso não retire, a bóia será leiloada, conforme legislação vigente.

0514 -OPERAÇÕES DE MERGULHO

Comunicação prévia e com antecedência a CPSP, com a finalidade de divulgação por meio de publicação em Aviso aos Navegantes, e praticagem

SEÇÃO III

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

0515 – PRINCIPAIS PROCISSÕES MARÍTIMAS E DEMAIS EVENTOS NÁUTICOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO

26 de janeiro – Regata relativa ao aniversário da Cidade de Santos

02 de fevereiro (primeiro domingo de fevereiro) – procissão de N.S^a dos Navegantes

Último sábado e último domingo de junho – festa e procissão de São Pedro

Meses de outubro – Martona Aquática 14 Bis da Aeronáutica

Meses de dezembro - Regata da Marinha e travessia do canal a nado

0516 – PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, REGISTRO E APERFEIÇOAMENTO

Os planejamentos dos eventos náuticos são realizados por meio de reuniões de coordenação com todas as partes envolvidas, onde são geradas orientações para execução do evento expedida, geralmente por fax e, se necessário com publicação em Aviso aos Navegantes, material esse que permanece arquivado na Seção de Inspeção Naval, utilizado nos adestramentos periódicos da OM.

0517 – CAMPANHAS EDUCATIVAS

Realizadas por ocasião da Operação Verão, Operação Cisne Branco, Campanhas lançadas pela DPC, Comandos Superiores ou por oportunidades que surgem na mídia.

CAPÍTULO 6**VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO****SEÇÃO I****CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO Náutica e Navegação****0601 – VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS**

a) as vias navegáveis cartografadas da jurisdição da CPSP estão representadas nas cartas náuticas 1700, 1701, 1702, 1703 e 1711; e

b) as vias navegáveis cartografadas da jurisdição da DelSSebastião estão representadas nas cartas náuticas 1600, 1614, 1634, 1635, 1641, 1642, 1643, 1644 e 1700.

0602 – VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS

a) Rio Juqueriquerê (no município de Caraguatatuba) – navegável por embarcações de pequeno calado (principalmente esporte e recreio), desde a sua foz até cerca de 6 km a montante. Possui profundidade de 1,30 m a 2,10 m em 90% dos dias do ano. Na sua foz sofre bastante o efeito de maré, sendo assoreada e com calado restrito a 30 cm na baixamar, sendo permitida a saída de embarcações somente na preamar. Não há sinalização nem carta de navegação para o trecho citado, porém nele existem diversas Entidades Náuticas.

b) Rio Ribeira do Iguape – navegável por embarcações de pequeno calado (barcos de pesca, chatas e balsas, desde a barra de Icapara até foz do Juquiá, numa extensão de aproximadamente 110 km. Sua profundidade em 90% do tempo está entre 1,30 e 2,10 m.

c) Rio Itanhaém – navegável por embarcações de esporte e recreio, barcos de pesca, chatas e balsas, de calado reduzido, desde a sua foz até cerca de 60 km a montante. Mantém profundidade média entre 1,30 e 2,10 m em 90% do tempo. Possui nas proximidades da centro urbano marinas e garagens náuticas.

Os interessados em saber se um determinado rio é ou não navegável deverão consultar a página na Internet do Centro de Hidrografia e Navegação (CHM) e verificar as empresas cadastradas pela Marinha para realização de serviços de levantamento hidrográfico.

0603 – REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR

Cumprir as regras estabelecidas na NORMAM-03/DPC.

0604 – COMBOIOS

Não aplicável.

0605 – DEVER DE INFORMAÇÃO

Os Comandantes e Mestres das embarcações devem comunicar ao Agente da AM do primeiro porto que demande, qualquer irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar, bem como acidentes ou fatos da navegação ocorridos com o seu navio ou embarcação. Quando se tratar de irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação, a comunicação poderá ser efetuada ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), conforme o anexo constante dos folhetos quinzenais de Avisos aos Navegantes, intitulado “COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES E USUÁRIOS”.

SEÇÃO II

OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0606 – OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS

Os interessados em realizar obras sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras deverão prestar, formalmente, à CP/DL da jurisdição, as informações constantes do Capítulo 1 da NORMAM-11/DPC.

0607 – BARRAGENS E ECLUSAS

Não aplicável.

0608 – DRAGAGENS

Os interessados em realizar dragagem, devidamente autorizados pelos órgãos competente, deverão prestar, formalmente, à CP/DL da jurisdição, as informações constantes do Capítulo 2 da NORMAM-11/DPC.

0609 – EXTRAÇÃO DE MINERAIS

Os interessados em realizar pesquisa, lavra, grampo ou extração de areia, devidamente autorizados pelos órgãos competente, deverão prestar, formalmente, à CP/DL da jurisdição informações constantes do Capítulo 3 da NORMAM-11/DPC.

0610 – ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS

O estabelecimento do balizamento deverá ser oficialmente comunicado pelo interessado à CP/DL de origem. Caso o balizamento esteja localizado em área abrangida por Carta Náutica, Atlas ou Croquis de Navegação, a CP/DL de origem informará por mensagem o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM)).

Por ocasião do término da execução da “obras” sobre, sob ou às margens da Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), os responsáveis pelas obras deverão elaborar e enviar à CP/DL as Plantas Finais de Situação (PFS), de acordo com o Anexo 1-B da NORMAM-11, para atualização dos documentos náuticos.

O CHM divulga em Avisos-Rádio Náutico e Avisos aos Navegantes informações, quinzenalmente, de todas as suas publicações que é distribuída gratuitamente pelas CP/DL.

0611 – OUTRAS RESTRIÇÕES

a) Embarcações que realizam travessias auxiliados por cabos fixados às margens – os cabos deverão estar iluminados, além disso, será necessário a instalação de placas de avisos, a montante e a jusante do local da travessia (500m), alertando às embarcações que navegam naquele trecho, a existência de cabos, que auxiliam a travessia de balsa, devendo ainda, informar a altura dos cabos em relação a lamina d’água (altura média na época de cheias e altura média na época de seca) do rio. Essas travessias, deverão ser regularizadas como obras às margens do rio, conforme preconizado pela NORMAM-11.

b) As embarcações (Ferry boat) empregadas na travessia do canal de navegação do porto de Santos entre as cidades de Santos e Guarujá, deverão permanecer atracadas até a passagem completa dos navios mercantes.

c) Segurança da Navegação nas atividades de transporte de passageiros, envolvendo embarcações de pequeno porte denominadas “CATRAIAS”, entre os municípios de Santos e Guarujá (Vicente de Carvalho):

1 - Cada “catraia” deverá exibir um número de identificação. Esse número de identificação servirá para a distinção das “catraias”, uma das outras, nas filmagens de segurança dos terminais da CODESP e da própria associação; visando a garantir maior controle e segurança das operações na entrada do túnel do armazém 15.

2 - A operação das catraias deverá ser SUSPENSA durante a manobra de atracação/desatracação nos terminais dos armazéns 15, 16 e 17.

3 - O tráfego no túnel das “catraias” deverá ser interrompido quando a maré estiver muito alta (altura maior que 1,4m) ou muito baixa (altura inferior a 0,0m). Nessas situações o desembarque/embarque de passageiros deverá ser realizado na escada do cais, próxima a entrada do túnel, e a CODESP providenciará um corredor para trânsito dos passageiros sobre o cais.

4 - A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraeiros) deverá manter registro mensal do período de suspensão do tráfego das “catraias” durante a manobra de atracação/desatracação de navios nos terminais dos armazéns 15, 16 e 17, devendo encaminhar cópia destes registros, a esta Capitania dos Portos, no primeiro dia útil do mês seguinte ao período registrado, na Divisão de Inspeção Naval; encaminhando também os registros dos períodos em que o túnel ficou interrompido devido a altura da maré (superior a 1,4m ou inferior a 0,0m alturas) que impedem o tráfego no túnel.

5 - A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraeiros) deverá promover campanhas de conscientização sobre a disponibilidade e forma de uso do colete salva-vidas. A campanha de conscientização, mencionada no *caput* do artigo, se dará por meio da veiculação, no “tíquete” da catraia, da informação de disponibilidade do colete salva-vidas nas embarcações, para uso livre do passageiro que assim desejar. Essa explicação será dada também pelo mestre da catraia que, a cada viagem, deverá informar aos passageiros que a embarcação possui coletes salva-vidas, auxiliando os passageiros que quiserem vestir os coletes durante a travessia.

6 - A manobra de atracação/desatracação de navios nos terminais dos armazéns 15, 16 e 17 somente poderá ser iniciada quando não houver catraias trafegando no canal ou no túnel. A Autoridade Portuária comunicará aos mestres das catraias, por meio da Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraeiros), da interrupção e consequente proibição de tráfego de catraias no canal, permitindo a manobra de atracação/desatracação de navios nos terminais dos armazéns 15, 16 e 17. A comunicação tratada no parágrafo anterior se dará por meio da instalação de sinais luminosos (semáforo) na entrada/saída do túnel e nos locais de embarque/desembarque de passageiros, que exibe uma luz verde (permitido tráfego das catrai-

as), ou encarnado (proibido o tráfego das catraias), ou, ainda, amarelo com contador de tempo (avisando que faltam 5 minutos para o vermelho), além de uma sinalização sonora (sirenes avisando manobra de navio no terminal do armazém 15). O balanceamento de máquinas do navio, nos casos de atracação de bombordo, com a popa próxima da entrada do túnel. A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraieiros) deverá informar o público dos horários de interrupção do serviço de catraias, devido a manobras de navios, conforme a programação da Praticagem.

7 - A atracação no terminal do armazém 15 se dará preferencialmente por boreste e no terminal do armazém 16 por bombordo, evitando assim a aproximação do hélice dos navios que atracarem no terminal do armazém 15 e 16 com as catraias na saída do túnel.

8 - Não deverá haver cruzamento de cabos (espias) sobre a saída/entrada do túnel das catraias, sendo que nenhuma catraia deverá trafegar por baixo de cabos de navios.

ANEXO 1 – B**ENDEREÇOS DAS PRINCIPAIS AUTORIDADES, ENTIDADES E TERMINAIS****PORTOS DE SANTOS****1) CODESP - Companhia Docas do Estado de São Paulo (Autoridade Portuária)**

Avenida Rodrigues Alves, s/nº, Macuco
Telefone: (13) 3233-6565 / 3222-6375/3234-7000
Fax (13) 3221-5274/ 3222-3058
CEP-11015-900 – 7 Santos/ SP

2) Delegacia da Receita Federal (Autoridade Alfandegária)

Praça da República, s/nº, Centro
Telefone: (13) 3208-2000
Fax: (13) 3208-2105
CEP-11013-905 – Santos/SP

3) Delegacia da Polícia Federal

Rua Riachuelo, 27, Centro
Telefones: (13) 3213-1800 / 3213-1801
CEP-11010-000 – Santos/SP

4) Delegacia Especial de Polícia Marítima (DEPOM)

Avenida Mário Covas, s/nº (entre os armazéns 36/37), Estuário
Telefone: (13) 3273-2155 / 3273-1441
CEP-11020-300 – Santos/SP

5) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

Praça da República, 87 – 5º Andar, Centro
Telefone: (13) 3219-5521
Fax: (13) 3219-5448
CEP-11013-010 – Santos/SP

6) Gerência Regional do Trabalho

Praça José Bonifácio, 53, Centro
Telefones: (13) 3224-7353 / 3224-8533 / 3224-4983 / 3224-5869
CEP: 11013-190 – Santos/SP

7) Polícia Militar do Estado de São Paulo

6º Batalhão de Polícia Militar do Interior
Avenida Coronel Joaquim Montenegro, 282, Ponta da Praia
Telefone: (13) 3227-5858
CEP: 11035-000 – Santos/SP

8) Polícia Civil do Estado de São Paulo

Diretoria do Departamento de Polícia Judiciária de SP Interior
Rua São Francisco, 136, Centro
Telefone: (13) 3232-2122
CEP: 11013-200 – Santos/SP

9) Guarda Portuária

Rua General Câmara, 509, Paquetá
Telefone: (13) 3202-6565
CEP: 11013-200 – Santos/SP

10) Praticagem

Avenida Almirante Saldanha da Gama, 64, Ponta da Praia
Telefones: (13) 3269-4043 / 3269-4045
Fax: (13) 3261-5098
CEP: 11030-400 – Santos/SP

11) SINDAMAR – Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo

Rua do Comércio, 55 – 10º Andar – cj 101, Centro
Telefone : (13) 3219-5406
Fax: (13) 3219-5648
CEP 11010-141 – Santos/SP

12) OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra

Avenida Mário Covas, s/nº, Estuário
Telefone: (13) 3228-9191
Fax: (13) 3222-6218
CEP: 11020-300 – Santos/SP

13) SOPESP – Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo


Praça dos Andradas, 12 – 2º Andar – cj 21, Centro
Telefone : (13) 3219-6200
Fax: (13) 3219-2988
CEP 11010-904 – Santos/SP

ANEXO 1 – C


ÁREA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR

PRAIA GRANDE, SÃO VICENTE, SANTOS E GUARUJÁ



ENSEADA DE BERTIOGA E FOZ DO RIO PERUÍBE

ANEXO 1 – A
ÁREA DE JURISDIÇÃO



1- CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO (CPSP)

MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO	UF
AGUAÍ	SP	AGUANIL	MG
ÁGUAS DA PRATA	SP	ÁGUAS DE LINDÓIA	SP
AIURUOCA	MG	ALAMBARI	SP
ALAGOA	MG	ALBERTINA	MG
ALFENAS	MG	ALPINÓPOLIS	MG
ALTEROSA	MG	ALTINÓPOLIS	SP
ALUMÍNIO	SP	AMPARO	SP
ANALÂNDIA	SP	ANDRADAS	MG
ANGATUBA	SP	APIAÍ	SP
ARAÇARIGUAMA	SP	ARAÇOIABA DA SERRA	SP
ARARAS	SP	ARCEBURGO	MG

ARCOS	MG	AREADO	MG
ARTUR NOGUEIRA	SP	ATIBAIA	SP
BAEPENDI	MG	BAMBUÍ	MG
BANDEIRA DO SUL	MG	BARRA DO CHAPÉU	SP
BARRA DO TURVO	SP	BARUERI	SP
BERTIOGA	SP	BOA ESPERANÇA	MG
BOITUVA	SP	BOM JESUS DA PENHA	MG
BOM JESUS DOS PERDÕES	SP	BOM REPOUSO	MG
BOM SUCESSO	MG	BOM SUCESSO DE ITARARÉ	SP
BORDA DA MATA	MG	BOTELHOS	MG
BRAGANÇA PAULISTA	SP	BRASÓPOLIS	MG
BUENO BRANDÃO	MG	BURI	SP
CABO VERDE	MG	CABREÚVA	SP
CACHOEIRA DE MINAS	MG	CACONDE	SP
CAIEIRAS	SP	CAJAMAR	SP
CAJATI	SP	CAJURU	SP
CALDAS	MG	CAMACHO	MG
CAMANDUCAIA	MG	CAMBUÍ	MG

CAMBUQUIRA	MG	CAMPANHA	MG
CAMPRESTE	MG	CAMPINA DO MONTE ALEGRE	SP
CAMPINAS	SP	CAMPO BELO	MG
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	CAMPO DO MEIO	MG
CAMPOS GERAIS	MG	CANA VERDE	MG
CANANÉIA	SP	CANDEIAS	MG
CAPÃO BONITO	SP	CAPELA DO ALTO	SP
CAPETINGA	MG	CAPITÓLIO	MG
CAPIVARI	SP	CARAPICUÍBA	SP
CAREAÇU	MG	CARMO DA CACHOEIRA	MG
CARMO DA MATA	MG	CARMO DE MINAS	MG
CARMO DO CAJURU	MG	CARMO DO RIO CLARO	MG
CARMÓPOLIS DE MINAS	MG	CARRANCAS	MG
CARVALHÓPOLIS	MG	CASA BRANCA	SP
CÁSSIA	MG	CÁSSIA DOS COQUEIROS	SP

CAXAMBU	MG	CERQUILHO	SP
CESÁRIO LANGE	SP	CLARAVAL	MG
CLÁUDIO	MG	CONCEIÇÃO DA APARECIDA	MG
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS	MG	CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	MG
CONCEIÇÃO DOS OUROS	MG	CONCHAL	SP
CONGONHAL	MG	CONSOLAÇÃO	MG
COQUEIRAL	MG	CORDISLÂNDIA	MG
CÓRREGO DO BOM JESUS	MG	CÓRREGO FUNDO	MG
CORUMBATAÍ	SP	COSMÓPOLIS	SP
COTIA	SP	CRISTAIS	MG
CRISTINA	MG	CRUZÍLIA	MG
CUBATÃO	SP	DELFIN MOREIRA	MG
DELFINÓPOLIS	MG	DESCALVADO	SP
DIADEMA	SP	DIVINOLÂNDIA	SP
DIVINÓPOLIS	MG	DIVISA NOVA	MG
DOM VIÇOSO	MG	DORESÓPOLIS	MG
ELDORADO	SP	ELIAS FAUSTO	SP
ELÓI MENDES	MG	EMBU	SP

EMBU-GUAÇU	SP	ENGENHEIRO COELHO	SP
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO	MG	ESPÍRITO SANTO DO PINHAL	SP
ESTIVA	MG	ESTIVA GERBI	SP
EXTREMA	MG	FAMA	MG
FERRAZ DE VASCONCELOS	SP	FORMIGA	MG
FORTALEZA DE MINAS	MG	FRANCISCO MORATO	SP
FRANCO DA ROCHA	SP	GONÇALVES	MG
GUAPÉ	MG	GUAPIARA	SP
GUARANÉSIA	MG	GUAREÍ	SP
GUARUJÁ	SP	GUARULHOS	SP
GUAXUPÉ	MG	HELIODORA	MG
HOLAMBRA	SP	HORTOLÂNDIA	SP
IBIRACI	MG	IBITIÚRA DE MINAS	MG
IBITURUNA	MG	IBIÚNA	SP
IGUAPE	SP	IGUATAMA	MG

IJACI	MG	ILHA COMPRIDA	SP
ILICÍNEA	MG	INCONFIDENTES	MG
INDAIATUBA	SP	INGAÍ	MG
IPERÓ	SP	IPORANGA	SP
IPUIÚNA	MG	ITABERÁ	SP
ITAJUBÁ	MG	ITAMOGI	MG
ITAMONTE	MG	ITANHAÉM	SP
ITANHANDU	MG	ITAÓCA	SP
ITAPECERICA	MG	ITAPECERICA DA SERRA	SP
ITAPETININGA	SP	ITAPEVA	SP
ITAPEVA	MG	ITAPEVI	SP
ITAPIRA	SP	ITAPIRAPUÃ PAULISTA	SP
ITAQUAQUECETUBA	SP	ITARARÉ	SP
ITARIRI	SP	ITATIBA	SP
ITAÚ DE MINAS	MG	ITAÚNA	MG
ITIRAPUÃ	SP	ITOBI	SP
ITU	SP	ITUMIRIM	MG
ITUPEVA	SP	ITUTINGA	MG

JACUÍ	MG	JACUPIRANGA	SP
JACUTINGA	MG	JAGUARIÚNA	SP
JANDIRA	SP	JAPARAÍBA	MG
JARINU	SP	JESUÂNIA	MG
JOANÓPOLIS	SP	JUMIRIM	SP
JUNDIAÍ	SP	JUQUIÁ	SP
JUQUITIBA	SP	JURUAIA	MG
LAGOA DA PRATA	MG	LAMBARI	MG
LARANJAL PAULISTA	SP	LAVRAS	MG
LEME	SP	LINDÓIA	SP
LOUVEIRA	SP	LUMINÁRIAS	MG
MACHADO	MG	MAIRINQUE	SP
MAIRIPORÃ	SP	MARIA DA FÉ	MG
MARMELÓPOLIS	MG	MAUÁ	SP
MINDURI	MG	MIRACATU	SP

MOCOCA	SP	MOGI GUAÇU	SP
MOGI-MIRIM	SP	MOMBUCA	SP
MONGAGUÁ	SP	MONSENHOR PAULO	MG
MONTE ALEGRE DO SUL	SP	MONTE BELO	MG
MONTE MOR	SP	MONTE SANTO DE MINAS	MG
MONTE SIÃO	MG	MORUNGABA	SP
MUNHOZ	MG	MUZAMBINHO	MG
NATÉRCIA	MG	NAZARÉ PAULISTA	SP
NAZARENO	MG	NEPOMUCENO	MG
NOVA CAMPINA	SP	NOVA ODESSA	SP
NOVA RESENDE	MG	OLÍMPIO NORONHA	MG
OLIVEIRA	MG	OSASCO	SP
OURO FINO	MG	PAINS	SP
PARAGUAÇU	MG	PARAISÓPOLIS	MG
PARIQUERA-AÇU	SP	PASSA QUATRO	MG
PASSOS	MG	PATROCÍNIO PAULISTA	SP
PAULÍNIA	SP	PAULISTÂNIA	SP
PEDRA BELA	SP	PEDRA DO INDAIÁ	MG

PEDRALVA	MG	PEDREIRA	SP
PEDRO DE TOLEDO	SP	PERDÕES	MG
PEREIRAS	SP	PERUÍBE	SP
PIEDADE	SP	PILAR DO SUL	SP
PIMENTA	MG	PINHALZINHO	SP
PIRACAIA	SP	PIRANGUAÇU	MG
PIRANGUINHO	MG	PIRAPORA DO BOM JESUS	SP
PIRASSUNUNGA	SP	PIUMHI	MG
POÁ	SP	POÇO FUNDO	MG
POÇOS DE CALDAS	MG	PORTO FELIZ	SP
PORTO FERREIRA	SP	POTIM	SP
POUSO ALEGRE	MG	POUSO ALTO	MG
PRAIA GRANDE	SP	PRATÁPOLIS	MG
QUADRA	SP	RAFARD	SP
REGISTRO	SP	RIBEIRA	SP

RIBEIRÃO BRANCO	SP	RIBEIRÃO GRANDE	SP
RIBEIRÃO PIRES	SP	RIBEIRÃO VERMELHO	MG
RIO DAS PEDRAS	SP	RIO GRANDE DA SERRA	SP
RIVERSUL	SP	SALTINHO	SP
SALTO	SP	SALTO DE PIRAPORA	SP
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	SP	SANTA CRUZ DA ESPERANÇA	SP
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	SP	SANTA RITA DE CALDAS	MG
SANTA RITA DO PASSA QUATRO	SP	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	MG
SANTA ROSA DE VITERBO	SP	SANTANA DA VARGEM	MG
SANTANA DE PARNAÍBA	SP	SANTANA DO JACARÉ	MG
SANTO ANDRÉ	SP	SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA	SP
SANTO ANTÔNIO DE POSSE	SP	SANTO ANTÔNIO DO AMPARO	MG
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	SP	SANTO ANTÔNIO DO MONTE	MG
SANTOS	SP	SÃO BENTO ABADE	MG
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP	SÃO CAETANO DO SUL	SP
SÃO FRANCISCO DE PAULA	MG	SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	MG
SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA	MG	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	SP
SÃO JOÃO DA MATA	MG	SÃO JOSÉ DA BARRA	MG

SÃO JOSÉ DO ALEGRE	MG	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	SP
SÃO LOURENÇO	MG	SÃO LOURENÇO DA SERRA	SP
SÃO MIGUEL ARCANJO	SP	SÃO PAULO	SP
SÃO PEDRO DA UNIÃO	MG	SÃO ROQUE	SP
SÃO ROQUE DE MINAS	MG	SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA	MG
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA	SP	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE	MG
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	MG	SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE	MG
SÃO SIMÃO	SP	SÃO THOMÉ DAS LETRAS	MG
SÃO TIAGO	MG	SÃO TOMÁS DE AQUINO	MG
SÃO VICENTE	SP	SAPUCAÍ-MIRIM	MG
SARAPUÍ	SP	SENADOR AMARAL	MG
SENADOR JOSÉ BENDO	MG	SERITINGA	MG
SERRA AZUL	SP	SERRA NEGRA	SP
SERRANIA	MG	SETE BARRAS	SP
SILVIANÓPOLIS	MG	SOCORRO	SP

SOLEDADE DE MINAS	MG	SOROCABA	SP
SUMARÉ	SP	SUZANO	SP
TABOÃO DA SERRA	SP	TAMBAÚ	SP
TAPIRAÍ	SP	TAPIRATIBA	SP
TAQUARAL	SP	TAQUARIVAÍ	SP
TATUI	SP	TIETÊ	SP
TOCOS DO MOGI	MG	TOLEDO	MG
TRÊS CORAÇÕES	MG	TRÊS PONTAS	MG
TUIUTI	SP	TURVOLÂNDIA	MG
URÂNIA	SP	VALINHOS	SP
VARGEM	SP	VARGEM BONITA	MG
VARGEM GRANDE DO SUL	SP	VARGEM GRANDE PAULISTA	SP
VARGINHA	MG	VÁRZEA PAULISTA	SP
VINHEDO	SP	VIRGÍNIA	SP
VOTORANTIM	SP	WENCESLAU BRAZ	MG

2- DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO (DelSSebastião)

MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO	UF
APARECIDA	SP	ARAPEÍ	SP
AREIAS	SP	ARUJÁ	SP
BANANAL	SP	BIRITIBA-MIRIM	SP
CAÇAPAVA	SP	CACHOEIRA PAULISTA	SP
CAMPOS DO JORDÃO	SP	CANAS	SP
CARAGUATATUBA	SP	CRUZEIRO	SP
CUNHA	SP	GUARAREMA	SP
GUARATINGUETÁ	SP	IGARATÁ	SP
ILHABELA	SP	JACAREÍ	SP
JAMBEIRO	SP	LAGOINHA	SP
LAVRINHAS	SP	LORENA	SP
MOGI DAS CRUZES	SP	MONTEIRO LOBATO	SP

NATIVIDADE DA SERRA	SP	PARAIBUNA	SP
PINDAMONHANGABA	SP	PIQUETE	SP
QUELUZ	SP	REDENÇÃO DA SERRA	SP
ROSEIRA	SP	SALESÓPOLIS	SP
SANTA BRANCA	SP	SANTA ISABEL	SP
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	SP	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	SP
SÃO JOSÉ DO BARREIRO	SP	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP
SÃO LUÍS DO PARAÍTINGA	SP	SÃO SEBASTIÃO	SP
SILVEIRAS	SP	TAUBATÉ	SP
TREMEMBÉ	SP	UBATUBA	SP

ANEXO 2 – A**PLANOS DE AUXÍLIO EM CASO DE ACIDENTES****A) PAM – PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS**

O PAM é uma exigência legal, recomendado pela Norma Regulamentadora nº 29 (NR 29) que trata da saúde e segurança no trabalho portuário. O Plano descreve os recursos que devem ser previstos e as linhas de ação conjunta e organizada nas seguintes situações: incêndio ou explosão, vazamento de produtos perigosos, quedas de homens ao mar, poluição o acidente ambiental e socorro a acidentado.

A Administração do Porto é responsável pela coordenação do PAM, que abrange a área do Porto Organizado, compreendendo a CODESP, arrendatários e terminais privativos.

Integra os Terminais das margens direita e esquerda do Porto Organizado de Santos com Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos oficiais como Capitania dos Portos, CETESB, GBMar, SEMAM e outros, além da Brazil P & I e conta com o apoio de empresas que atuam em emergências, contenção de óleo e produtos perigosos.

B) PIE – ABTL – PLANO INTEGRADO DE EMERGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS DE LÍQUIDOS

Foi criado pela ABTL com o intuito de diminuir os riscos e consequências de um eventual acidente, com a participação dos Terminais existentes na área da Alemoa e Ilha Barnabé.

Os principais objetivos do PIE são: conjugar esforços do Corpo de Bombeiros, CETESB, Defesa Civil e todos os Terminais de Líquidos da ABTL, atuando de forma integrada em terra e no mar, coordenando as ações de combate a emergências nos Terminais da ABTL, protegendo a vida humana e o meio ambiente.

C) PEI – PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL

Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente após um incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição das águas.

A Resolução CONAMA Nº 398 DE 11.06.2008, dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual - PEI para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares e orienta sua elaboração.

D) PLANO DE ÁREA DO PORTO DE SANTOS E REGIÃO - PAPS

Documento ou conjunto de documentos que contenham as informações, medidas e ações referentes a uma área de concentração de portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos ou plataformas e suas respectivas instalações de apoio, que visem integrar os diversos Planos de Emergências Individuais (PEI) da área para o combate de incidentes de poluição por óleo, bem como facilitar e ampliar a capacidade de resposta desta Plano e orientar as ações necessárias na ocorrência de incidentes de poluição por óleo de origem desconhecida (inciso VII do Art 2º do Decreto 4.871/2003, que dispõe sobre a instituição dos Planos de Área – PA para combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências).

O Plano de Área visa promover a ação integrada e organizada das instalações envolvidas, fortalecendo a capacidade de resposta aos incidentes de poluição por óleo de grandes proporções, compartilhando recursos individuais, sejam materiais ou humanos, bem como orientar as ações necessárias na ocorrência de incidentes.

O Plano de Área visa integrar os diversos PEI das instalações presentes em determinada área de concentração. Em São Paulo estão sendo trabalhadas duas áreas: Porto Organizado de São Sebastião e Porto Organizado de Santos e Região.

E) COMISSÃO REGIONAL DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS – REGIÃO BAIXADA SANTISTA

A Comissão Regional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – Região Baixada Santista, doravante denominada CRP2R2/BS-SP, é um órgão colegiado, de natureza técnico-científica, de caráter consultivo, ligado a Comissão Estadual de Prevenção e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos do Estado de São Paulo, doravante denominada CRP2R2/SP, instituída pela Resolução CMil 38-610-Cedec, de 30-11-2009.

À CRP2R2/BS-SP compete:

I- observar as deliberações da CEP2R2/SP, adotando as recomendações por esta enviadas;

II- promover a adoção e a difusão de doutrinas e técnicas de comando como ferramentas de gerenciamento em casos de riscos, ameaças ou desastres naturais e tecnológicos, que possam gerar riscos provocados por produtos químicos;

III- recomendar e propor práticas de prevenção, que coibirão, inibirão e/ou desmotivarão práticas que levem à ocorrência de acidentes envolvendo produtos químicos perigosos;

IV- promover a capacitação, a preparação, a integração e também a otimização dos sistemas de atendimento à emergência com produtos químicos perigosos, dos órgãos públicos e privados, de forma a responder rápida e eficazmente a esses eventos;

V- promover estudos e orientar medidas para a elaboração e implantação de sistemas, programas, ações, procedimentos e iniciativas de preparação e resposta (PAE- Plano de Ação de Emergência) das entidades públicas e privadas da região da Baixada Santista, responsáveis pelo atendimento destas ocorrências, de forma integrada, otimizando os recursos materiais e humanos disponíveis em âmbito regional; e

VI- informar à CEP2R2/SP todas suas atividades.

ANEXO 2 – B**COMUNICAÇÃO INICIAL DO ACIDENTE**

Conforme Anexo II do Decreto 4136/2002.

I - Identificação do navio ou instalação que originou o incidente.

Nome do navio: _____

Nome da instalação: _____

() Sem condições de informar.

II - Data e hora da primeira observação.

Hora: ____:____

Dia/Mês/ano: ____/____/____

III - Data e hora estimadas do Incidente.

Hora: ____:____

Dia/Mês/ano: ____/____/____

IV - Localização geográfica do incidente.

Latitude: ____° ____'

Longitude: ____° ____'

V - Substância descarregada.

Tipo de Substância: _____

Volume estimado em _____ m³.

VI - Causa provável do incidente:

() Sem condições de informar.

VII - Situação atual da descarga.

() paralisada; () não foi paralisada; () sem condições de informar.

VIII - Ações iniciais que foram tomadas.

() acionado plano individual de emergência

() foram tomadas outras providências a saber: _____

() sem evidência de ação ou providência até o momento.

IX - Data e hora da comunicação.

Hora: ____:____

Dia/Mês/ano: ____/____/____

X - Identificação do comunicante.

Nome completo: _____

Função navio ou instalação: _____

Telefone de contato: _____

XI - Outras informações julgadas úteis:

Assinatura

ANEXO 3 – A

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SALVTAGEM, NAVEGAÇÃO E CAV**I - EMBARCAÇÕES EMPREGADAS EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS**

ITEM	EMBARCAÇÕES DE TRANSPORTE DE PAS- SAGEIROS E/OU CARGA, COM AB MAIOR DO QUE 20 E MENOR OU IGUAL A 50.		EMBARCAÇÕES DE PESCA COM MENOS DE 10 AB E COM MENOS DE 10 METROS DE COMPRIMENTO	
	ÁREA 1	ÁREA 2	ÁREA 1	ÁREA 2
LANTERNA PORTÁTIL (c/pilhas sobressalentes)	SIM	SIM	SIM	SIM
2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CLASSE B-2	SIM (1 extintor, tipo B-1, para embarcações com menos de 8 metros de comprimento.)	SIM	SIM (1 extintor, tipo B-1, para em- barcações com menos de 8 metros de comprimento.)	SIM
BUZINA OU APITO	SIM	SIM	SIM	SIM
CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS	SIM (somente para em- barcações que transpor- tam mais de 15 pessoas)	SIM(somente para embarca- ções que transportam mais de 15 pessoas)	SIM(somente para embarcações que transportam mais de 15 pes- soas)	SIM(somente para embarcações que transportam mais de 15 pessoas)
BOMBAS DE ESGOTO	SIM	SIM	SIM	SIM
FERRO PARA FUNDEIO COM AMARRA	SIM	SIM	SIM	SIM
LUZES DE NAVEGAÇÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
RIPEAM /QUADRO DE REGRAS DE GOV. E NAV.	(somente quadro)	SIM (regras e quadro)	(somente quadro)	(somente quadro)
RÁDIO VHF	SIM	SIM	NÃO	SIM
RÁDIO HF	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
PROTEÇÃO INTERNA DO EIXO PROPUL- SOR (somente para embarcação de transporte de passa- geiros)	SIM	SIM	NÃO	NÃO

COLETES SALVA-VIDAS (marcados com o nome da embarcação)	CLASSE III (100% da lotação + 10% tamanho infantil)	CLASSE III (100% lotação + 10% tamanho infantil)	CLASSE III (100% da tripulação)	CLASSE II (100% da tripulação)
2 BÓIAS SALVA-VIDAS (marcadas com o nome da embarcação)	CLASSE III (com retinida)	CLASSE II (com retinida)	CLASSE III (com retinida)	CLASSE II (c/ disp. luminoso automático)
PIROTÉCNICOS 2 fachos manuais luz vermelha 2 sinais fumígenos flutuantes laranja	NÃO	SIM	NÃO	SIM
REFLETOR RADAR (somente emb. madeira ou fibra)	NÃO	SIM	NÃO	SIM
CARTAS NÁUTICAS (do trecho a navegar)	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
AGULHA MAGNÉTICA	NÃO	SIM (ou bússola)	NÃO	SIM
ECOBATIMETRO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
EMBARCAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA	SIM	SIM	NÃO	SIM (ou bote de apoio)

II – EMBARCAÇÕES EMPREGADAS EM ATIVIDADES DE ESPORTE E/OU RECREIO COM MENOS DE 24 METROS

ITEM	NAVEGAÇÃO INTERIOR ÁREA TIPO 1		NAVEGAÇÃO INTERIOR ÁREA TIPO 2	NAVEGAÇÃO COSTEIRA
	EMBARCAÇÕES MIÚDAS	EMBARCAÇÕES DE MÉDIO PORTE		
COLETES SALVA-VIDAS	OBRIGATÓRIO (classe V)	OBRIGATÓRIO (classe III)	OBRIGATÓRIO (classe III)	OBRIGATÓRIO (classe II)
LUZES DE NAVEGAÇÃO	OBRIGATÓRIO (em navegação noturna)	OBRIGATÓRIO RIPEAM–Parte C	OBRIGATÓRIO RIPEAM–Parte C	OBRIGATÓRIO
AGULHA MAGNÉTICA	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO (ou bússola)	OBRIGATÓRIO (ou bússola)	OBRIGATÓRIO
ÂNCORA	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
BUZINA OU APITO	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
BÓIA SALVA-VIDAS (circular ou ferradura)	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO (emb. <12m: 01 und; emb. ≥ 12m: 02 und. Pelo menos uma com retinida flutuante. Todas com dispositivo de iluminação automático)	OBRIGATÓRIO (emb. <12m: 01 und; emb. ≥ 12m: 02 und. Pelo menos uma com retinida flutuante. Todas com dispositivo de iluminação automático)	OBRIGATÓRIO (emb. <12m: 01 und; emb. ≥ 12m: 02 und. Pelo menos uma com retinida flutuante. Todas com dispositivo de iluminação automático)
BOMBA DE ESGOTO (ver item 0429 NORMAM 03)	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO (emb. < 12m: 01 und.; emb. ≥ 12m: 01 manual e 02 elétricas ou acoplada ao motor)	OBRIGATÓRIO (emb. < 12m: 01 und.; emb. ≥ 12m: 01 manual e 02 elétricas ou acoplada ao motor)	OBRIGATÓRIO (emb. < 12m: 01 und.; emb. ≥ 12m: 01 manual e 02 elétricas ou acoplada ao motor)
EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO (ver item 0427 NORMAM 03)	OBRIGATÓRIO (ver item 0427 NORMAM 03)	OBRIGATÓRIO (ver item 0427 NORMAM 03)
LANTERNA ELÉTRICA	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
MATERIAL E MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO (a partir de 15 pessoas a bordo)	OBRIGATÓRIO (a partir de 15 pessoas a bordo)	OBRIGATÓRIO (a partir de 15 pessoas a bordo)
QUADROS (vide observação)	DISPENSADO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
RÁDIO VHF	DISPENSADO	RECOMENDADO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO

ARTEFATOS PIRO-TÉCNICOS	NÃO	NÃO	OBRIGATÓRIO 2 fachos manuais luz vermelha 1 sinal fumígeno flutuante laranja	OBRIGATÓRIO 3 fachos manuais luz vermelha 3 sinais manuais estrela vermelha c/para-quedas 3 sinais fumígenos flutuantes laranja
CARTAS NÁUTICAS	NÃO	NÃO	OBRIGATÓRIO Trechos a navegar	OBRIGATÓRIO Trechos a navegar
EMBARCAÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA	NÃO	NÃO	RECOMENDADO (bote de apoio com capacidade para o número de pessoas a bordo)	RECOMENDADO (bote de apoio com capacidade para o número de pessoas a bordo)
REFLETOR RADAR	NÃO	NÃO	NÃO	OBRIGATÓRIO (para embarcações de fibra de vidro ou de madeira)

OBSERVAÇÕES:

Quadros: 1) Regras de Governo e Navegação;
 2) Tabela de Sinais de Salvamento; e
 3) Balizamento.

ANEXO 3 – B**EXIGÊNCIAS PARA A ATIVIDADE DE “BANANA-BOAT”**

1 - Requerer ao Agente da Autoridade Marítima da jurisdição, anexando os seguintes documentos:

a) autorização, alvará ou outro documento equivalente, emitido por órgão do município, onde fique clara a autorização para a exploração comercial da atividade de “BANANA-BOAT” na área requerida.

b) memorial descritivo, que deverá ser o mais abrangente e detalhado possível, contendo, dentre outras, as seguintes informações:

I - posição, em latitude e longitude, de cada boia de demarcação da área de acesso e escape;

II – especificação de todo o material a ser empregado na demarcação da área de acesso e escape, tais como boias (obrigatoriamente na cor amarela), cabos e poitas (dimensões, espessuras, pesos, distâncias entre boias, etc); e

III – nome, número e classificação das embarcações que serão empregadas na atividade, inclusive as de apoio e/ou reboque.

c) croqui sobre carta náutica com a plotagem da raia e da respectiva área de acesso e escape.

2 – A embarcação de reboque só poderá ser conduzida pela tripulação estabelecida no seu CTS ou no TIE (no mínimo, dois tripulantes).

3 – Deverão ser mantidos a bordo da embarcação de reboque, obrigatoriamente, os seguintes documentos (podendo ser cópia autenticada):

a) autorização do Agente da Autoridade Marítima;

b) título de inscrição da embarcação;

c) bilhete de seguro obrigatório; e

d) carteiras de habilitação dos tripulantes.

4 – A embarcação de reboque deverá ser classificada para a atividade profissional.

5 – Os condutores e os usuários do dispositivo rebocado deverão portar, sempre, coletes salva-vidas.

6 – O dispositivo só poderá operar durante o período diurno e dentro da área autorizada.

7 – Deverá ser observado o limite máximo de velocidade de reboque estabelecido pelo fabricante do “BANANA-BOAT”.

8 – A largura da área de escape não poderá ultrapassar os 10 (dez) metros.

9 – No caso da existência de mais de uma raia de “BANANA-BOAT” em uma mesma praia ou área marítima/fluvial/lacustre, que implique em proximidade entre os espaços demarcados, deverá ser observada uma distância de afastamento entre raias de, no mínimo, 200 (duzentos) metros.

10 – Deverá ser instalada proteção no hélice.

COMPROVANTE DE MANOBRA DE PRATICAGEM

Declaro, para efeito de comprovação junto à Autoridade Marítima Brasileira que o navio _____ IRIN _____ foi atendido pelo Prático _____ que se identificou, nas manobras de _____ (ATRACAÇÃO, DESATRACAÇÃO, SINGRADURA (discriminar trecho) _____, no _____ (PORTO OU TERMINAL) _____ em ____/____/____ no período de _____ (DATA/HORA) _____ a _____.
Participaram como assistentes os seguintes Práticos, devidamente identificados:

Ocorrências e Observações:

A declaração acima é expressão da verdade.

(Local e Data)

(COMANDANTE)

CONFIRMATION OF PILOTING MANOEUVER

I declare, to be used as a proof to the Brazilian Maritime Authority that the ship _____ IRIN _____ was attended by the pilot _____ - _____ which identified himself, in manoeuvres of _____ (BERTHING, LEAVING THE WHARF, GETTING UNDERWAY OR LEAVING THE HARBOUR) _____, in the _____ (HARBOUR PIER) _____ in _____ / _____ / _____ in the period of _____ (TIME) _____ to _____.

Participating in the manoeuvres as assistants the following properly identified pilots:

Comments and additional remarks:

Affirm the above are all true.

(Place and Date)

(MASTER)

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

**PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DO
PRATICANTE DE PRÁTICO**

1 - PROPÓSITO

Qualificar o Praticante de Prático a prestar o exame à categoria de Prático para os Complexos Portuários da Baixada Santista.

2 - DIRETRIZES GERAIS

2.1 - ESTRUTURA

O programa será supervisionado pela Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) e executado pela PRATICAGEM DE SANTOS, a qual caberá enviar mensalmente à CPSP as informações necessárias ao seu controle e acompanhamento.

A PRATICAGEM DE SANTOS deverá indicar, por documento endereçado à CPSP, o nome do Prático do seu quadro que será o Coordenador do Programa de Qualificação para Praticante de Prático e o Prático Monitor de cada Praticante de Prático. O Prático Coordenador será responsável para prestar todas as informações sobre o andamento do referido programa à CPSP e, desta receber as orientações que se fizerem necessárias.

O programa será dividido em duas fases, a saber:

- a) Treinamento; e
- b) Qualificação.

Na fase de treinamento, os praticantes conhecerão os detalhes dos Complexos Portuários da Baixada Santista, dos rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos da praticagem, das normas baixadas pela DPC, DHN, Capitania dos Portos e Administrações Portuárias, bem como acompanharão as diversas manobras efetuadas nos diferentes trechos e terminais da área mencionada. Nesta fase, os praticantes realizarão um módulo inicial, visando a sua familiarização com as atividades desenvolvidas nos complexos portuários supracitados.

O módulo inicial será conduzido e ministrado pela PRATICAGEM DE SANTOS, devendo ser cumpridos a sinopse e o projeto específico descritos nos Apêndices I e II.

Durante a fase de qualificação, os Praticantes de Prático deverão exercitar manobras nos diferentes berços dos complexos portuários, cumprindo o previsto no Apêndice III, sempre acompanhado de um Prático qualificado.

Os requisitos a serem cumpridos durante as fases de treinamento e qualificação constantes do Apêndice IV deverão ser cuidadosamente acompanhados pelo Prático Coordenador e pelo Prático Monitor.

2.2 - IMPLEMENTAÇÃO

Os Praticantes serão apresentados por ofício da CPSP à PRATICAGEM DE SANTOS e deverão iniciar imediatamente a Fase de Treinamento.

Após a realização do módulo inicial, o Praticante continuará a fase de treinamento, composta de acompanhamento de manobras a bordo de navios, de acordo com escala a ser organizada pelo Coordenador do Programa. O Praticante de Prático deverá sempre se apresentar para as manobras com os equipamentos de proteção individual necessários à manutenção de sua segurança, tais como colete salva-vidas, luvas, sapatos antiderrapantes e

rádio VHF portátil.

Após a realização de cada manobra acompanhada, o Praticante de Prático deverá estabelecer um apropriado debate técnico com o Prático responsável, a respeito da manobra de acompanhamento ou executada, para eliminação de dúvidas e sedimentação de conhecimentos.

O Prático Monitor será responsável por acompanhar o andamento do programa e o progresso do Praticante de Prático sob sua respectiva monitoria, em sintonia com o Coordenador do Programa, com quem deverá periodicamente trocar informações.

Durante a fase de qualificação, após cada manobra executada, o Prático responsável assinará o Relatório de Manobra, conforme o modelo que consta do Apêndice V, que atribuirá notas, em escala de um a cinco, às diversas fases da manobra executada pelo Praticante de Prático.

O Relatório de Manobra, devidamente preenchido, deverá ser encaminhado para a PRATICAGEM DE SANTOS, que enviará cópias para o Coordenador do Programa e para o respectivo Prático Monitor, que, após a devida apreciação, dará conhecimento do contido no Relatório ao Praticante de Prático e fará observações visando corrigir as falhas constatadas.

Os Relatórios de Manobras serão consolidados no Quadro Resumo Mensal de Manobras, cujo modelo consta do Apêndice VI, que será encaminhado à CPSP até o dia 10 do mês subsequente.

O período mínimo para cumprimento do programa é de doze (12) meses e o máximo é de vinte (20) meses, de acordo com o estabelecido na NORMAM-12/DPC, podendo o período mínimo ser reduzido, a critério da Diretoria de Portos e Costas (DPC), após avaliação do Capitão dos Portos de São Paulo.

Sempre que o Prático responsável julgar que o Praticante de Prático está apto a assumir uma manobra específica, deverá permitir que ele o faça, sob sua supervisão direta, mantendo-se pronto para reassumir a manobra, caso necessário.

Caberá à PRATICAGEM DE SANTOS, sem ônus para os Praticantes de Prático, providenciar-lhes o embarque e desembarque, por meio de lancha.

2.3 - HABILITAÇÃO

Ao término do programa, a PRATICAGEM DE SANTOS emitirá para cada Praticante de Prático, a Declaração de Avaliação Satisfatória ou Não Satisfatória do programa de qualificação, de acordo com o modelo constante da NORMAM-12/DPC.

O Praticante de Prático deverá solicitar, formalmente, ao Capitão dos Portos de São Paulo, que seja submetido a Exame de Habilitação para Prático, de acordo com o previsto na NORMAM-12/DPC.

Os Praticantes de Prático aprovados no Exame para Práticos receberão o Certificado de Habilitação de Prático emitido pela CPSP e assinado pelo DPC, cujo modelo consta da NORMAM-12/DPC. Considerando as peculiaridades locais relacionadas às manobras dos navios na ZP-16, no verso desse Certificado de Habilitação constarão as seguintes observações:

1ª Fase: Habilitação restrita, por 6 (seis) meses, a manobras nos navios até 35.000AB e calado máximo até 11m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

2ª Fase: Habilitação restrita, por 6 (seis) meses, a manobras nos navios até 45.000AB e calado máximo até 11m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista;

3ª Fase: Habilitação restrita, por 6 (seis) meses, a manobras nos navios até 50.000AB e calado máximo até 12m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista; e

4ª Fase: Habilitação restrita, por 6 (seis) meses, a manobras nos navios até 60.000AB e calado máximo até 12m, nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

Anexo A (3) da Port nº 4/2014, da CPSP.

Ao final da 2ª Fase de restrição, o Prático estará apto a dar início à Fase de Treinamento do Programa Mínimo de Estágio de Qualificação no Porto de São Sebastião e no TEBAR.

Ao final da 4ª Fase de restrição, o Prático será considerado “Pleno” nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

3 - ABRANGÊNCIA

O Programa Mínimo de Qualificação do Praticante de Prático abrangerá todo os Complexos Portuários da Baixada Santista, do paralelo 24° 00'33"S até os diversos locais de atracação / fundeio.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL

Os casos omissos e possíveis dúvidas deverão ser apresentados pelo Coordenador do Programa ao Capitão dos Portos de São Paulo, a quem caberá a análise, decisão ou encaminhamento ao Diretor de Portos e Costas.

RICARDO FERNANDES GOMES

Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

Lista de Apêndices:

- Apêndice I – Sinopse do Módulo Inicial
- Apêndice II – Projeto Específico do Módulo Inicial
- Apêndice III - Fases de Treinamento e Qualificação
- Apêndice IV - Ficha de Acompanhamento de Requisitos Mínimos
- Apêndice V – Relatório de Manobra
- Apêndice VI – Quadro Resumo Mensal de Manobras

DECÁLOGO DE SEGURANÇA**1 - VIGIE O NAVIO E A CARGA**

É dever de todo Comandante zelar pela carga e adotar as medidas de precaução para a completa segurança do navio, bem como das atividades nele desenvolvidas, exercidas pela tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e nas normas emitida pela Autoridade Marítima. Toda a tripulação deverá cooperar na vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao Oficial de Quarto qualquer atividade suspeita.

2 - ILUMINE O NAVIO E SEU COSTADO

Mantenha o navio iluminado, principalmente o costado do lado do mar e convés em toda a extensão, use refletores de grande potência. A má visibilidade dificulta a ação de fiscalização, constituindo-se em fator favorável às atividades ilícitas. Não se esqueça do preconizado pelas regras 2 e 30 do RIPEAM.

3 - ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO

Instale, sempre que possível, uma linha telefônica que seja de fácil acesso ao vigia ou tripulante de serviço. As Autoridades do Porto mantêm um serviço permanente de combate à criminalidade. Peça auxílio pelo telefone.

Lembre-se ainda que a Capitania dos Portos, a DelSSebastião, a Praticagem e Santos Radio estão em escuta permanente em VHF - Canal 16. Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às autoridades competentes.

4 - CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS

A Câmara do Comandante é um dos principais objetivos dos assaltantes que buscam dinheiro e as chaves-mestras dos demais compartimentos habitáveis, para realizarem saques de objetos de valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náuticos existentes na ponte. Os camarotes e demais compartimentos habitáveis devem ser mantidos trancados à chave, sempre que seus ocupantes estiverem ausentes.

A carga só será, normalmente, objeto de roubo ou furto se os marginais tiverem conhecimento prévio do seu conteúdo, através de informações colhidas por pessoas que têm acesso ao conhecimento de embarque. Procure estivar os contêineres com cargas valiosas de forma a obstruir os seus tampões de acesso. Isole os meios de acesso ao navio, e também, os acessos às suas áreas internas, criando uma única via de entrada e saída pelo portaló, garantindo seu controle através do vigia ali postado.

5 - MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS

Vigias abertas podem constituir-se em fácil acesso a hábeis malfeitores: deixe-as fechadas com os grampos passados sempre que se ausentar. Procure manter, também, os acessos às áreas internas trancados, garantindo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portaló.

6 - NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS

Procure reduzir as oportunidades de roubo, removendo todos os equipamentos portáteis que não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos estimulam a prática de furto por “oportunidade”, guarde-os em local trancado e seguro.

7 - MANTENHA AS ESCADAS RECOLHIDAS

Nos fundeadouros e no porto, dificulte o acesso mantendo içadas as escadas de portaló e de quebra-peito. No porto, somente deixe arriada a escada de portaló pelo bordo do cais.

8 - EM CASO DE ASSALTO

- I - não hesite em soar o sinal de alarme geral do navio em caso de ameaça de assalto;
- II - procure manter iluminação adequada para ofuscar permanentemente os oponentes, no caso de tentativa de subida de estranhos pelo costado;
- III - dar o alarme, através de contato rádio VHF - Canal 16, para os navios nas proximidades e para a Capitania dos Portos, Praticagem, Santos Rádio e Polícia Federal;
- IV - usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinalizadores náuticos;
- V - se adequado, para proteger as vidas de bordo, e sob inteira responsabilidade do Comandante use medidas para repelir a abordagem, como uso de holofotes de grande potência para ofuscamento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatos d'água ou sinalizadores náuticos contra áreas de abordagem; e
- VI - não realizar atos de heroísmo.

9 - MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE QUARTO

Exija um bom serviço dos vigias. Faça-os identificar todo o pessoal que entra e sai do navio. Recomende que a tripulação colabore com o controle. Não permita que o vigia se ausente do portaló, salvo se substituído por outro vigia ou tripulante.

10 -COMUNIQUE À POLÍCIA FEDERAL QUALQUER OCORRÊNCIA RELATIVA A FURTO, ROUBO OU ASSALTO

As ocorrências envolvendo roubo ou assalto, tanto de carga quanto dos valores e objetos do navio ou tripulantes, devem ser comunicadas à Polícia Federal para as providências legais pertinentes.

Essas informações possibilitarão, ainda, o estudo das medidas a serem adotadas para prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para garantia da segurança da tripulação e do navio.

- a) Em Santos:
 - Delegacia da Polícia Federal – telefone (13) 3235-3844 / 3235-5199
 - Gport – Guarda Portuária – telefone (13) 3234-1816
 - Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) – telefone (13) 3273-2155
- b) Em São Sebastião:
 - Delegacia da Polícia Federal – telefone (12) 3892-2757

ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU PERDA PROVÁVEL DE MERCADORIAS PERIGOSAS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL

A - ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES

As informações deverão ser enviadas pelo Comandante do navio, sem demora, conforme adiante indicado, no caso de perda ou de perda provável, no mar, de mercadorias perigosas acondicionadas:

1) à estação costeira apropriada mais próxima (precedida do sinal de segurança, se o acidente afetar a segurança da navegação);

2) à estação costeira mais apropriada que opere em alta frequência (HF) ou usando o sistema INMARSAT, se o navio não estiver dentro do alcance da estação-rádio que opere em frequência média (MF) ou em frequência muito alta (VHF); e

3) para a estação costeira de um Sistema de Informações de Navios, quando a embarcação se encontrar dentro ou perto de uma área marítima para a qual esse Sistema tenha sido estabelecido. Em águas brasileiras, as informações deverão ser endereçadas ao SALVAMAR BRASIL.

B - TEOR DAS INFORMAÇÕES

A mensagem inicial sobre qualquer perda ou perda provável de mercadorias perigosas acondicionadas deverá ser imediatamente transmitida e conter informações sobre a ocorrência, obedecendo ao seguinte formato:

1) SISTEMA IDENTIFICADOR -Estação-rádio costeira ou Sistema de Informação para Navios (SALVAMAR BRASIL em águas brasileiras);

2) TIPO DA MENSAGEM - “Mercadoria perigosa perdida no mar”;

3) PREFIXOS:

- Nome e indicativo de chamada ou de identificação da estação do navio;
- Data e hora, em grupo de seis algarismos, sendo os dois primeiros relativos ao dia do mês e os quatro últimos às horas e minutos, referidas a Hora Média de Greenwich (HMG), seguidos do mês;

- Posição na hora da ocorrência, em grupo de quatro algarismos, informando a latitude em graus e minutos, seguidos da letra N (Norte) ou S (Sul) e outro grupo de cinco algarismos, informando a longitude em graus e minutos seguidos da letra E (Leste) ou W (Oeste);

- Marcação verdadeira e distância de uma posição em terra facilmente identificável (opção em relação a C);

- Resumo dos pormenores de qualquer defeito, avaria ou deficiência no navio ou outras limitações:

I - Resumo de pormenores do acidente:

(1) nome ou nomes técnico(s) correto(s) das mercadorias;

(2) número ou números UN (número das Nações Unidas);

(3) classe ou classes do perigo, segundo a classificação IMO;

(4) estimativa da quantidade e prováveis condições das mercadorias;

(5) se a mercadoria flutuou ou afundou;

(6) se a perda está continuando; e

(7) causa da perda.

II - Resumo dos pormenores relativos às condições de tempo, vento e mar;

III - Nome e endereço telegráfico do representante do navio, para fornecimento de informações (afretador ou agente local, etc.); e

IV - Tipo e dimensões do navio.

OBSERVAÇÕES:

1) Mensagens suplementares deverão ser enviadas, como necessário, a fim de fornecer informações adicionais; conforme se tornem disponíveis ou sejam solicitadas.

2) Quando apropriado, arranjos adequados deverão ser feitos, a fim de que essas informações sejam complementadas, logo que possível, pela lista completa de mercadorias ou pelo manifesto de carga, plano de carga, pormenores sobre danos ao navio e provável estado da carga. Tais informações podem ser fornecidas pelos armadores ou pelos afretadores do navio ou por seus agentes.

EMBARCAÇÕES EM ATIVIDADES COMERCIAIS NA ÁREA PORTUÁRIA E FUNDEADOUROS

01 – APLICAÇÃO

As embarcações a serviço de empresas ou agências de navegação empregadas nas atividades comerciais abaixo mencionadas, deverão obter licenciamento junto a Capitania ou Delegacia dos Portos:

- a) recolhimento de resíduos de taifa, transporte de gêneros alimentícios, aguada, peças de máquinas, combustível, lubrificantes e graxas para os navios fundeados ou atracados; e
- b) embarque e desembarque de material, cujo transporte, devido ao peso ou especificidade, não seja possível pelo bordo de terra.

02 – LICENCIAMENTO

As embarcações credenciadas pelas Agências de Navegação para os serviços discriminados no item acima, deverão solicitar Licença Especial de Tráfego a Capitania ou Delegacia dos Portos, e terá validade de um (01) ano. As licenças, após avaliação das razões apresentadas pelo interessado, serão expedidas no prazo de 72 horas, conforme modelo a seguir.

03 – FISCALIZAÇÃO

- a) a Licença Especial de Tráfego é a autorização da Autoridade Marítima para a embarcação efetuar uma atividade especificada, e não a isenta do cumprimento de exigências legais de órgãos com competência sobre a atividade que esteja realizando;
- b) a Licença Especial de Tráfego deverá ser mantida na embarcação, para ser exibida quando solicitada pela Inspeção Naval;
- c) O Comandante da embarcação é o responsável pelo material a ser transportado e, em nenhuma hipótese, deverá haver comprometimento da segurança da embarcação, do material e do pessoal.

04 – RESPONSABILIDADE

Os armadores, agentes ou prepostos deverão instruir os proprietários das embarcações, por eles credenciadas, bem como os tripulantes e passageiros dos navios por eles agenciados ou representados, do disposto nas presentes instruções.

**MARINHA DO BRASIL
NOME DA OM**

**LICENÇA ESPECIAL DE TRÁFEGO PARA ACESSO PELO MAR A NAVIOS
ATRACADOS E/OU FUNDEADOS**

**EMBARCAÇÃO:
CLASSIFICAÇÃO:**

**INSCRIÇÃO:
VALIDADE:**

A embarcação acima identificada está autorizada a realizar o recolhimento dos resíduos de taifa, transportar gêneros alimentícios, peças de máquinas, aguada, combustível, lubrificantes e graxas para navios atracados e/ou fundeados (a presente licença deverá especificar qual o material a ser transportado).

Esta licença deverá ser mantida na embarcação para ser exibida quando solicitada pela Inspeção Naval, e não isenta o cumprimento de exigências legais de órgãos com competência sobre a atividade que executa.

AGÊNCIAS/EMPRESAS E FORNECEDORES CONTRATANTES:

Local, SP., em..... dede 20....

Representante da CP/DL

MARINHA DO BRASIL
Capitania dos Portos de São Paulo
EXAME PRÁTICO ORAL PARA PRÁTICO
(PRATICAL EXAM FOR PILOT)

AVALIAÇÃO DO COMANDANTE
(MASTER EVALUATION)

NAVIO: _____ BANDEIRA: _____
 (SHIP) (FLAG)

EVALUATION/GRADES

- MANOBRA DO NAVIO E SERVIÇOS CORRELATOS ÀS
 FAÍNAS DE FUNDEAR, SUSPENDER, ATRACAR E DESA-
 TRACAR ()
 (SHIP'S MANEUVER AND RELATED MANEUVERING TO
 A BERTH, UNMOORING, ANCHORING AND ANCHORING
 AWAY)
- MANOBRA E EMPREGO DE REBOCADORES ()
 (TUG'S EMPLOYMENT AND MANEUVERING)
- NAVEGAÇÃO DE PRATICAGEM ()
 (PILOTAGE NAVIGATION)
- CONHECIMENTO DE ORDENS DE MANOBRA ()
 (KNOWLEDGE OF MANEUVERING ORDERS)
- SERVIÇO DE AMARRAÇÃO E DESAMARRAÇÃO ()
 (MOORAGE AND DEMOORAGE DUTIES)

GRAUS PARA AVALIAÇÃO:
 (EVALUATION GRADES)

EXCELLENT..... 5 ()
 VERY GOOD..... 4 ()
 GOOD..... 3 ()
 DEFICIENT..... 2 ()
 INAPT..... 1 ()

(Se necessário, efetuar comentários no verso)
 (If necessary comment at the paper back side)

 COMANDANTE
 (MASTER)

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

**PROGRAMA MÍNIMO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÁTICO NO PORTO DE SÃO
SEBASTIÃO E NO TEBAR**

1 - PROPÓSITO

Qualificar o Prático a prestar o Exame de Habilitação para Prático no Porto de São Sebastião e no TEBAR.

2 - DIRETRIZES GERAIS

2.1 - ESTRUTURA

O programa será supervisionado pela Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP)/Delegacia da Capitania em São Sebastião e executado pela PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO, a qual caberá enviar mensalmente à CPSP as informações necessárias ao controle e acompanhamento do Estágio de Qualificação de cada Prático.

A PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO deverá indicar, por documento endereçado à CPSP, o nome do Prático do seu quadro que será o Coordenador do Programa de Estágio de Qualificação para Prático estagiário e o Prático Monitor de cada Prático estagiário. O Prático Coordenador será responsável para prestar todas as informações sobre o andamento do referido estágio à CPSP e, desta receber as orientações que se fizerem necessárias.

O programa será dividido em duas fases, a saber:

- a) Treinamento; e
- b) Qualificação.

Na fase de treinamento, os práticos estagiários conhecerão os detalhes do Porto de São Sebastião e do TEBAR, dos rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos da praticagem, das normas baixadas pela DPC, DHN, Capitania dos Portos / Delegacia da Capitania em São Sebastião e Administração Portuária, bem como acompanharão as diversas manobras efetuadas nos diferentes trechos da área mencionada.

Durante a fase de qualificação, os Práticos estagiários deverão exercitar manobras nos diferentes berços do complexo portuário, cumprindo o previsto no Apêndice I, sempre acompanhado de um Prático.

Os requisitos a serem cumpridos durante as fases de treinamento e qualificação constantes do Apêndice II deverão ser cuidadosamente acompanhados pelo Prático Coordenador e pelo Prático Monitor.

As fases de treinamento e qualificação poderão ser realizadas simultaneamente, sendo sua divisão apenas para efeitos didáticos e de controle.

2.2 - IMPLEMENTAÇÃO

Os Práticos estagiários iniciarão a Fase de Treinamento, composta de acompanhamento de manobras a bordo de navios, de acordo com escala a ser organizada pelo Coordenador do Programa. O Prático estagiário deverá sempre se apresentar para as manobras com os equipamentos de proteção individual necessários à manutenção de sua segurança, tais como colete salva-vidas, luvas, sapatos antiderrapantes e rádio VHF portátil. Nesta fase, em que as manobras são realizadas pelo Prático qualificado, poderá haver no máximo três Práticos estagiários a bordo acompanhando, a fim de que haja adequado aproveitamento da instrução ministrada.

Após o acompanhamento de cada manobra, o Prático estagiário deverá estabelecer

um apropriado debate técnico com o Prático qualificado, a respeito da manobra de acompanhamento ou executada, para eliminação de dúvidas e sedimentação de conhecimentos.

O Prático Monitor será responsável por acompanhar o andamento do programa e o progresso do Prático estagiário sob sua respectiva monitoria, em sintonia com o Coordenador do Programa, com quem deverá periodicamente trocar informações.

Durante a fase de qualificação, após cada manobra executada, o Prático da manobra assinará o Relatório de Manobra, conforme o modelo que consta do Apêndice III.

O Relatório de Manobra, devidamente preenchido, será encaminhado para a PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO, que enviará cópias para o Coordenador do Programa e para o respectivo Prático Monitor, que, após a devida apreciação, dará conhecimento do contido no Relatório ao Prático estagiário e fará observações visando corrigir as falhas constatadas.

Os Relatórios de Manobras serão consolidados no Quadro Resumo Mensal de Manobras, cujo modelo consta do Apêndice IV, que será encaminhado à CPSP até o dia 10 do mês subsequente.

O período mínimo para cumprimento do programa é de doze (12) meses, de acordo com o estabelecido na NORMAM-12/DPC, podendo ser reduzido, a critério da Diretoria de Portos e Costas (DPC), após avaliação do Capitão dos Portos de São Paulo.

Sempre que o Prático responsável julgar que o Prático estagiário está apto a assumir uma manobra específica, deverá permitir que ele o faça, sob sua supervisão direta, mantendo-se pronto para reassumir a manobra, caso necessário.

2.3 - HABILITAÇÃO

Ao término do programa, a PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO emitirá para cada Prático estagiário, a Declaração de Avaliação Satisfatória ou Não Satisfatória do estágio de qualificação, de acordo com o modelo constante da NORMAM-12/DPC.

O Prático estagiário deverá solicitar, formalmente, ao Capitão dos Portos de São Paulo, que seja submetido a Exame de Habilitação para Prático, de acordo com o previsto na NORMAM-12/DPC. No verso do Certificado de Habilitação de cada Prático aprovado nesse exame, o Capitão dos Portos fará constar a data em que o Prático concluiu com êxito o estágio de Qualificação no Porto de São Sebastião e no TEBAR.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL

Os casos omissos e possíveis dúvidas deverão ser apresentados pelo Coordenador do Estágio ao Capitão dos Portos de São Paulo, a quem caberá a análise, decisão ou encaminhamento ao Diretor de Portos e Costas.

XX

Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

Lista de Apêndices:

-Apêndice I – Fases de Treinamento e Qualificação

- Apêndice II – Ficha de Acompanhamento de Requisitos Mínimos
- Apêndice III – Relatório de Manobra
- Apêndice IV - Quadro Resumo Mensal de Manobras

Anexo 4-H
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

MANOBRAS PREVISTAS
(ZP-16)

LOCAL:

FAINA	SUB-TOTAIS
MANOBRAS	
ATRACAÇÃO	
DESATRACAÇÃO	
CAIS COMERCIAL OU TERMINAL	
FUNDEIO / SUSPENDER	
FUNDEADOUROS DA ÁREA	
TOTAL DO PROGRAMA	

OBS: 1) Todas as manobras só serão válidas quando precedidas de uma navegação de praticagem ou complementadas por esta.

2) Pelo menos uma das manobras deverá ser realizadas no período noturno.

3) Quando a atracação for realizada em cais comercial a desatracação obrigatoriamente será efetuada de terminal e vice-versa.

Anexo 4-I
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

EXAME PRÁTICO-ORAL PARA PRATICANTE
AVALIAÇÃO PARCIAL

Data: ____/____/____

DADOS DA MANOBRA/SINGRADURA					
Nome do Praticante de Prático:					
Nome do Prático da Manobrar:					
Nome do Navio:					
Local:					
Data-hora do início ____ : ____					
Data-hora do término ____ : ____					
Atracação	Desatracação	BE	BB	Fundear	Suspender
Preamar: h ____ : ____ altura: ____ : ____ m					
Vento:					
Rebocadores utilizados:					

FASES DA FAINA DE PRATICAGEM	GRAU
Manobra da Embarcação	
Manobra da Embarcação e serviços correlatos às fainas de fundear, suspender, atracar, desatracar e mudar de fundeadouro	
Manobra com Rebocadores	
Serviço de Amarração e Desamarração	
Conhecimento das ordens de manobra e conversação técnica em idioma inglês	
RESULTADO FINAL	

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

☐

Aprovado

☐

Reprovado

BANCA:

Anexo 4-H
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

MANOBRAS PREVISTAS
(ZP-16)

LOCAL:

FAINA	SUB-TOTAIS
MANOBRAS	
ATRACAÇÃO	
DESATRACAÇÃO	
CAIS COMERCIAL OU TERMINAL	
FUNDEIO / SUSPENDER	
FUNDEADOUROS DA ÁREA	
TOTAL DO PROGRAMA	

OBS: 1) Todas as manobras só serão válidas quando precedidas de uma navegação de praticagem ou complementadas por esta.

2) Pelo menos uma das manobras deverá ser realizadas no período noturno.

3) Quando a atracação for realizada em cais comercial a desatracação obrigatoriamente será efetuada de terminal e vice-versa.

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

FASES DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO

Na fase de Treinamento, o Prático estagiário conhecerá os detalhes da área de praticagem do Porto de São Sebastião e do TEBAR, dos rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos e operacionais da Praticagem de São Sebastião, das normas baixadas pelas Autoridades Marítima e Portuária e acompanhará as diversas manobras na referida área.

Nesta fase o Prático estagiário acompanhará manobras de praticagem a bordo de rebocadores, conhecerá a operação, limitações e precauções dos rebocadores do Porto de São Sebastião e do TEBAR e sistemas utilizados para comunicação em VHF, sonora e visual. Além disso, acompanhará singraduras e, um mínimo de 50 (cinquenta) manobras de atracação e desatracação conduzidas por Práticos qualificados, sendo 10 (dez) em cada um dos berços P-1, P-3 e P-4, 15 (quinze) no P-2 e 5 (cinco) no Cais Comercial de São Sebastião. Poderá haver no máximo três Práticos estagiários a bordo acompanhando cada manobra.

Na fase de Qualificação, só poderá haver um Prático estagiário a bordo, que executará, sob a supervisão de um Prático qualificado, um mínimo de 100 (cem) manobras, distribuídas pelos diversos berços de atracação do Porto de São Sebastião e do TEBAR, da seguinte forma: 5 (cinco) manobras no Cais Comercial de São Sebastião; 15 (quinze) manobras no P-1 do TEBAR; 40 (quarenta) manobras no P-2 do TEBAR; 15 (quinze) manobras no P-3 do TEBAR; e 25 (vinte e cinco) manobras no P-4 do TEBAR, sendo 50% dessas manobras no período diurno e 50% no período noturno. Ao final desta fase, o Prático estagiário terá tido a oportunidade de manobrar navios com diversas características e peculiaridades, sob as mais diferentes condições de maré, visibilidade e vento.

XX

Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

SINOPSE DO MÓDULO INICIAL

1 - PROPÓSITO GERAL

Permitir que o Praticante de Prático conheça os detalhes dos canais; dos diversos berços de atracação e fundeadouros dos Complexos Portuários da Baixada Santista; das possibilidades e limitações dos rebocadores disponíveis; dos procedimentos administrativos da praticagem; e das normas baixadas pela DPC, DHN, CPSP e Administrações Portuárias.

2 - DIRETRIZES GERAIS

2.1 - QUANTO À ESTRUTURAÇÃO DO MÓDULO

O módulo será realizado em Santos, nas dependências da PRATICAGEM DE SANTOS, que designará formalmente um ou mais instrutores para ministrá-lo e fornecerá o material didático necessário.

2.2 - QUANTO ÀS TÉCNICAS DE ENSINO

Além do conhecimento teórico, o binômio ensino-aprendizagem deverá ser desenvolvido por meio de exemplos práticos passados pelos instrutores, enfatizando as atividades desenvolvidas nos Complexos Portuários da Baixada Santista. O módulo deverá constar de aulas expositivas, com recursos audiovisuais e material didático apropriado.

3 - QUANTO À FREQUÊNCIA ÀS AULAS

- a) A frequência às aulas e demais atividades programadas é obrigatória; e
- b) O Praticante de Prático deverá frequentar no mínimo 95% do total de aulas ministradas no módulo.

4 - QUANTO À AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO

O aproveitamento será aferido por meio de observações de desempenho do Praticante de Prático, conforme estabelecido no sumário do curso.

5 - APROVAÇÃO NO MÓDULO

Será considerado aprovado no módulo o aluno que cumprir a frequência mínima exigida.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

PROJETO ESPECÍFICO DO MÓDULO INICIAL

1 - OBJETIVO GERAL

Relacionar os assuntos a serem ministrados durante o módulo inicial, com as respectivas cargas horárias, perfazendo um total de 20.0 horas-aula, atinentes aos Complexos Portuários da Baixada Santista.

2 - LISTA E PROPÓSITO DAS UNIDADES DE ENSINO

2.1	DESCRIÇÃO DOS COMPLEXOS PORTUÁRIOS.....	3.0
		HORAS-AULA
2.1.1	Descrever todos os portos e terminais existentes nos complexos portuários	
2.1.2	Percorrer, embarcado em lancha, todo o estuário, a fim de identificar os berços de atracação e os locais de fundeio dos complexos portuários	
2.1.3	Citar os calados máximos permitidos em cada berço e locais de fundeio	
2.1.4	Citar as limitações operacionais existentes nos complexos portuários	
2.2	REGIME DE MARÉS E SUA INFLUÊNCIA	1.0
		HORA-AULA
2.2.1	Descrever o regime de marés nos diversos berços e locais de fundeio	
2.2.2	Citar os locais onde existem estações maregráficas	
2.2.3	Discorrer sobre a influência das marés nas manobras nos berços e locais de fundeio	
2.3	MANOBRAS DE FUNDEIO	1.0
		HORA-AULA
2.3.1	Descrever como são realizadas as manobras de fundeio	
2.3.2	Apresentar os procedimentos para fundeio em situação de emergência	
2.3.3	Citar os principais cuidados a serem observados em um fundeio	
2.3.4	Descrever os procedimentos para suspender	
2.4	CRUZAMENTO DE NAVIOS	1.0
		HORA-AULA
2.4.1	Descrever as restrições referentes ao cruzamento de navios	
2.4.2	Citar os cuidados a serem tomados por ocasião de um cruzamento	
2.5	COMUNICAÇÕES	1.0
		HORA-AULA
2.5.1	Descrever os procedimentos de comunicações nos complexos portuários	
2.6	EMPREGO DE REBOCADORES.....	5.0
		HORAS- AULA
2.6.1	Apresentar os rebocadores existentes no complexo, suas capacidades e limitações	

2.6.2 Conhecer “in loco” as diferentes classes de rebocadores empregadas nos complexos portuários

2.7 AUTORIDADES PORTUÁRIAS..... 5.0
HORAS- AULA

2.7.1 Apresentar as atribuições da CODESP e da USIMINAS no que diz respeito ao desempenho das funções de Autoridade Portuária dos trechos de suas respectivas competências à luz da Lei de Modernização dos Portos (Lei 8.630/93)

2.7.2 Mencionar as peculiaridades dos complexos referentes ao balizamento dos canais de navegação

2.7.3 Citar os principais aspectos concernentes ao posicionamento de navios nos diversos cais de atracação, levando em conta a atuação dos atracadores e amarradores e a existência de guindastes, carregadores, portaineres, etc...

2.8 AUTORIDADE MARÍTIMA 3.0
HORAS-AULA

2.8.1 Apresentar as atribuições da Capitania dos Portos de São Paulo à luz da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA) e o seu respectivo Regulamento (RLESTA)

2.8.2 Apresentar a NPCP

3 - INSTRUTORIA

As aulas serão ministradas pelos práticos instrutores para que os exemplos sobre o conteúdo de cada disciplina sejam o mais próximo possível da realidade, podendo eventualmente ser convidados instrutores de notável conhecimento técnico não pertencentes aos quadros da Praticagem de Santos.

RICARDO FERNANDES GOMES
Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos



ASSINADO DIGITALMENTE

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

**FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS
(São Sebastião)**

Nome do Prático estagiário: _____

Início do Programa: _____ / _____ / _____

Término do Programa: _____ / _____ / _____

FASE DE TREINAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA TÉRMINO	CARIMBO E RUBRICA
T-1	Visitar as diferentes classes de rebocadores empregados no Porto de São Sebastião e no TEBAR- Acompanhar um mínimo de 5 manobras da praticagem a bordo de rebocadores, de maneira a conhecer a operação, capacidades, limitações e precauções de segurança dos rebocadores do porto, além dos sistemas usualmente utilizados para comunicação em sonora , visual e em VHF.		
T-2	Visitar e conhecer a estação de praticagem de São Sebastião, as suas atividades, limitações e capacidades.		
T-3	Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus controles operacionais de comunicações com os navios.		
T-4	Conhecer, detalhadamente, as silhuetas da costa, altos fundos, ilhas, nomes de canais e estreitos, inclusive passagens normais de navegação e situações alternativas em manobras de emergência.		
T-5	Conhecer, detalhadamente, nomes e locais do porto, terminais e atracadouros, suas manobras de atracação, inclusive as limitações em emergência e em condições meteorológicas e de correntes desfavoráveis.		

T-6	Conhecer, detalhadamente, nomes e características de bóias, alinhamentos, faróis e faroletes, seus alcances e arcos de visibilidade; profundidades da área de praticagem; e os pontos de referência para eventuais navegações por rumos práticos.	
T-7	Visitar e conhecer as atividades do Setor de Segurança do Tráfego Aquaviário da Delegacia da Capitania dos Portos, no que se refere ao controle da atividade de praticagem e emprego de rebocadores.	
T-8	Acompanhar manobras de entrada e saída ao longo da área de praticagem, tanto no período diurno como no período noturno, conforme consta no Apêndice I.	
T-9	Acompanhar atracação, desatracação e fundeio ao longo da área de praticagem, tanto no período diurno como no período noturno, conforme consta no Apêndice I.	

FASE DE QUALIFICAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA TÉRMINO	CARIMBO E RUBRICA
Q-1	Executar manobras de entrada e saída ao longo da área de praticagem, tanto no período diurno como no período noturno, acompanhado por prático qualificado, conforme consta no Apêndice I.		
Q-2	Executar atracação, desatracação e fundeio ao longo da área de praticagem, tanto no período diurno como no período noturno, acompanhado por prático qualificado, conforme consta no Apêndice I.		

XX

Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

FASES DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO

Nas duas fases poderá haver somente um Praticante de Prático por manobra, de acordo com a escala de serviço dos Práticos no Porto de Santos. Os períodos de escala para os Práticos e para os Praticantes de Prático serão diferentes. Os Praticantes cumprirão escala pré-estabelecida pela Praticagem de Santos, observando uma média mensal de 14 (quatorze) dias, podendo haver, no máximo, 5 (cinco) Praticantes na escala de serviço de Práticos do dia.

Na fase de Treinamento, durante os primeiros quinze dias, o Praticante de Prático conhecerá os detalhes dos Complexos Portuários da Baixada Santista, dos rebocadores disponíveis, dos procedimentos administrativos e operacionais da Praticagem de Santos, das normas das Autoridades Marítima e Portuária, bem como acompanhará manobras de praticagem a bordo de rebocadores, conhecerá a operação, limitações e precauções dos rebocadores do Porto de Santos e sistemas utilizados para comunicação em VHF, sonora e visual. Após esses quinze dias, terá início um período de quatro meses, em que acompanhará singraduras e manobras de atracação, desatracação, fundeio e suspender, conduzidas por Práticos qualificados nos Complexos Portuários da Baixada Santista, sempre acompanhando o Prático ao qual a sua escala estiver atrelada.

Após a fase de Treinamento, será iniciada a fase de Qualificação, na qual o Praticante de Prático executará, sob a supervisão de um Prático qualificado ao qual a sua escala estiver atrelada, um mínimo de 600 (seiscentas) manobras. Assim, cumprindo a escala pré-determinada e o número mínimo de manobras estabelecido, o Praticante terá tido a oportunidade de manobrar navios com diversas características e peculiaridades, sob as mais diferentes condições de maré, visibilidade e vento, bem como de absorver os ensinamentos e orientações de todos os Práticos qualificados, em prol de sua qualificação nos Complexos Portuários da Baixada Santista.

XX

Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos
ASSINADO DIGITALMENTE

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS
(SANTOS)

Nome do Praticante de Prático: _____

Início do Programa: _____ / _____ / _____

Término do Programa: _____ / _____ / _____

FASE DE TREINAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA TÉRMINO	CARIMBO E RUBRICA
T-1	Visitar as diferentes classes de rebocadores empregados nos Complexos Portuários da Baixada Santista-Acompanhar um mínimo de 10 manobras da praticagem a bordo de rebocadores, de maneira a conhecer a operação, capacidades, limitações e precauções de segurança dos rebocadores do porto, além dos sistemas usualmente utilizados para comunicação em sonora , visual e em VHF.		
T-2	Visitar as instalações da CODESP e da USIMINAS, de maneira a tomar conhecimento das atividades dessas Autoridades Marítimas que se relacionem com o serviço de praticagem.		
T-3	Visitar todas as instalações portuárias e terminais e seus controles operacionais de comunicações com os navios.		
T-4	Conhecer, detalhadamente, as silhuetas da costa, altos fundos, ilhas, nomes de canais e estreitos, inclusive passagens normais de navegação e situações alternativas em manobras de emergência.		

T-5	Conhecer, detalhadamente, nomes e locais dos portos, terminais e atracadouros, suas manobras de atracação, inclusive as limitações em emergência e em condições meteorológicas e de correntes desfavoráveis.	
T-6	Conhecer, detalhadamente, nomes e características de bóias, alinhamentos, faróis e faroletes, seus alcances e arcos de visibilidade; profundidades da área de praticagem; e os pontos de referência para eventuais navegações por rumos práticos.	
T-7	Visitar e conhecer as atividades do Setor de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos, no que se refere ao controle da atividade de praticagem e emprego de rebocadores.	
T-8	Acompanhar manobras de entrada e saída ao longo da área de praticagem, tanto no período diurno como no período noturno, conforme consta no Apêndice III.	
T-9	Acompanhar manobras de atracação, desatracação e fundeio ao longo da área de praticagem, tanto no período diurno como no período noturno, conforme consta no Apêndice III.	
T-10	Concluir o módulo inicial.	

FASE DE QUALIFICAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA TÉRMINO	CARIMBO E RUBRICA
Q-1	Executar manobras de entrada e saída ao longo da área de praticagem, tanto no período diurno como no período noturno, acompanhado por prático qualificado, conforme consta no Apêndice III.		
Q-2	Executar atracação, desatracação e fundeio ao longo da área de praticagem, tanto no período diurno como no período noturno, acompanhado por prático qualificado, conforme consta no Apêndice III.		

OBSERVAÇÃO: Se um determinado berço ou terminal estiver desativado ou com movimento reduzido, de maneira a comprometer o cumprimento dos requisitos de qualificação, as manobras de atracação e desatracação poderão ser realizadas em outro berço ou terminal com características semelhantes nas suas proximidades.

XX

Capitão-de-Mar-e-Guerra

Capitão dos Portos

ASSINADO DIGITALMENTE

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

QUADRO RESUMO MENSAL DE MANOBRAS

NOME: _____ MÊS: _____ / _____ PÁG: _____ / _____

DATA-HORA INÍCIO	DATA-HORA TÉRMINO	ORIGEM/DESTINO	TIPO DE MANOBRA	ACOMPANHADA(A) EXECUTADA (E)	NAVIO	TAB	CALADO MÁXIMO	PRÁTICO RESPONSÁVEL
---------------------	----------------------	----------------	-----------------	---------------------------------	-------	-----	------------------	------------------------

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE MANOBRA

DATA: ____ / ____ / ____

DADOS DA MANOBRA Nome do Praticante de Prático: Nome do Prático Responsável: Nome do Navio: Calado Máximo: ____ m LOA: ____ m Local: Data-hora do início: ____ : ____ : ____ Data-hora do término: ____ : ____ : ____ Atracação () Desatracação () BE () BB () Fundear () Suspende () Preamar: Hora ____ : ____ Altura ____ m Baixamar: Hora ____ : ____ Altura ____ m Vento e Corrente: Rebocadores utilizados:

FASES DA MANOBRA GRAU

(1 a 5) Manobra da Embarcação (atracação, desatracação ou fundeio) Navegação de Praticagem / Navegação Radar Emprego de Rebocadores Serviços de Amarração e Desamarração Conhecimento das ordens de manobra e conversação técnica em idioma inglês **RESULTADO FINAL**

OCORRÊNCIAS DIVERSAS

() Manobra Acompanhada

() Manobra Executada

Assinatura do Prático Responsável

XX

Capitão-de-Mar-e-Guerra

ASSINADO DIGITALMENTE

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

QUADRO RESUMO MENSAL DE MANOBRAS

NOME: _____ MÊS: _____ / _____ PÁG: _____ / _____

DATA-HORA INÍCIO	DATA-HORA TÉRMINO	ORIGEM/DESTINO	TIPO DE MANOBRA	ACOMPANHADA(A) EXECUTADA (E)	NAVIO	TAB	CALADO MÁXIMO	PRÁTICO RESPONSÁVEL
---------------------	----------------------	----------------	-----------------	---------------------------------	-------	-----	------------------	------------------------