



MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

20/010

PORTARIA CPSP/ComOpNav/MB Nº 113, DE 23 DE ABRIL DE 2026.

Alterar as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de São Paulo- NPCP/SP

O CAPITÃO DOS PORTOS DE SÃO PAULO, em cumprimento ao Decreto no 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a Decreto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria MB/MD nº 37, de 21 de fevereiro de 2022 e pela Portaria nº 135/ComOpNav, de 27 de novembro de 2018, resolve:

Artigo 1º – Alterar as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de São Paulo – NPCP/SP, que a esta acompanham. Esta alteração é denominada – NPCP/SP(3ºrevisão) Mod. 1.

Artigo 2º – Fica revogada a Portaria nº 82 de 21 de janeiro de 2026.

Artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor em 23 de abril de 2026.

LEANDRO GOMES MENDES
Capitão de Mar e Guerra
Capitão dos Portos

Distribuição:

Com8ºDN, DelSSebastião, DPC, DPHDM, PEM e Arquivo.

Organizações extra-Marinha:

Praticagem de Santos, SINDAMAR, CENTRONAVE, APS e SOPESP.

63054.002084/2026-58



MARINHA DO BRASIL

NPCP-SP

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

OSTENSIVO

**NORMAS E PROCEDIMENTOS DA
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO**

3º Revisão

2025

NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

2025

TIPO: NORMA

FINALIDADE: NORMATIVA

3ª REVISÃO

**NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA DOS PORTOS
DE SÃO PAULO (NPCP-SP)**

ÍNDICE GERAL

Tópicos	Páginas
Índice.....	II-VII
Glossário.....	VIII-XI
Introdução.....	XII- XIII
CAPÍTULO 1 - ÁREAS DE JURISDIÇÃO	1-1
1.1 - ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES.....	1-1
1.2 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PORTO E SUA ADMINISTRAÇÃO.....	1-9
CAPÍTULO 2 - FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO	
2.1 - APLICAÇÃO.....	2-1
2.2 - RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTE/ FATOS DA NAVEGAÇÃO.....	2-6
2.3 - PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS.....	2-7
2.3.1 - DEFINIÇÃO DE INCIDENTE.....	2-7
CAPÍTULO 3 - DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (MOD. 1)	
3.1 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM.....	3-1
3.2 - EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES.....	3-1
3.3 - EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES	3-2
3.4 - CARTAZES.....	3-2
3.5 - DISPOSITIVOS.....	3-3

3.6 – OUTROS DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES.....	3-3
3.7 – PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM.....	3-3
3.8 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.....	3-4
3.9 - PERMANÊNCIA NA PRAIA DA ENSEADA DO GUARUJÁ-SP.....	3-4
CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO	
4.1 – PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO.....	4-1
4.2 – SERVIÇOS DE REBOCADORES.....	4-10
4.3 – PRATICAGEM.....	4-14
4.4 - DISPENSA DO SERVIÇO DE PRATICAGEM PARA FAIXA DE DRAGAGEM	4-26
4.5 – SEGURANÇA ORGÂNICA.....	4-27
4.6 – PREVENÇÃO AMBIENTAL.....	4-27
4.7 – FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS.....	4-28
CAPÍTULO 5 – PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	
5.1 – CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL).....	5-1
5.2 – RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM.....	5-3
5.3 – RESTRIÇÕES DE HORÁRIO.....	5-6
5.4 – RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES.....	5-7
5.5 – RESTRIÇÕES DE FUNDEIO.....	5-7
5.6 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS.....	5-9
5.7 – MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS.....	5-10
5.8 – PARÂMETROS OPERACIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PRÁTICOS NO PORTO DE SANTOS.....	5-12
5.9 – PARÂMETROS OPERACIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PRÁTICOS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO.....	5-13

5.10 – PARÂMETROS OPERACIONAIS FORA DA ÁREA DOS PORTOS ORGANIZADOS.....	5-14
5.11 – CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO.....	5-14
5.12 – OUTRAS RESTRIÇÕES.....	5-14
5.13 – TRÁFEGO NO CANAL DO PORTO/FUNDEADOUROS DO PORTO DE SANTOS.....	5-14
5.14 – TRÁFEGO NO CANAL DE PIAÇAGUERA E NOS TERMINAIS DA USIMINAS E TI- PLAM.....	5-15
5.15 – RESTRIÇÕES ESPECIAIS PARA O CANAL DE SÃO SEBASTIÃO.....	5-15
5.16 – FERROS PRONTOS.....	5-16
5.17 – FUNDEIO E APROXIMAÇÃO DE EMBARCAÇÕES JUNTO DE PRAIAS.....	5-16
5-18 – ÁREA DE SEGURANÇA.....	5-16
5.19 – SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR.....	5-17
5.20 – PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSRU E DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE VE- NHAM A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS.....	5-17
5.21 – BOIAS DE GRANDE PORTE.....	5-22
5.22 – OPERAÇÕES DE MERGULHO.....	5-23
5.23 – OPERAÇÕES DE REBOQUE.....	5-25
5.24 – OPERAÇÃO DE BALSAS E CATRAIAS	5-27
5.25 – EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS.....	5-36
5.26 – INSTRUÇÕES PARA NAVIOS QUE TRANSPORTAM CARGAS EXPLOSIVAS E/OU RA- DIOATIVAS.....	5-38
CAPÍTULO 6 – VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO E OUTRAS DISPOSIÇÕES	
6.1 – CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO.....	6-1
6.2 – OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL.....	6-3
6.3 – ÁREAS RECREATIVAS.....	6-3

CAPÍTULO 7 - PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO HÍDRICA

7.1 - APLICAÇÃO.....	7-1
7.2 - CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITO.....	7-3
7.3 - MERCADORIAS PERIGOSAS.....	7-4

ANEXOS:

ANEXO 1-A - ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SEDE DA CPSP E DA DELSSEBASTIÃO	1-A-1
ANEXO 1-B - DADOS DAS PRINCIPAIS AGÊNCIAS REGULADORAS, AUTARQUIAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E TERMINAIS DO PORTO DE SANTOS	1-B-1
ANEXO 1-C - ÁREAS DE NAVEGAÇÃO INTERIOR NA BAIXADA SANTISTA	1-C-1
ANEXO 1-D - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHAS DA JURISDIÇÃO	1
ANEXO 2-A - PLANOS DE AUXÍLIO EM CASO DE ACIDENTES NO PORTO DE SANTOS	2-A-1
ANEXO 2-B - COMUNICAÇÃO INICIAL DO ACIDENTE.	2-B-1
ANEXO 3-A - DECÁLOGO DE SEGURANÇA.	3-A-1
ANEXO 3-B - ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU PERDA PROVÁVEL DE MERCADORIAS PERIGOSAS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL	3-B-1
ANEXO 4-A i - RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ESCALA DE SERVIÇO - SANTOS	4-A-i-1
ANEXO 4-A ii - RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ESCALA DE SERVIÇO - SÃO SEBASTIÃO	4-A-ii-1
ANEXO 4-B i - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAINA DE PRATICAGEM - SANTOS	4-B-i-1
ANEXO 4-B ii- RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAINA DE PRATICAGEM - SÃO SEBASTIÃO	4-B-ii-1
ANEXO 4-C i - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAINA DE PRATICAGEM (PRESENCIAL) - SANTOS	4-C-i-1
ANEXO 4-C ii - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAINA DE PRATICAGEM (PRESENCIAL) -	4-C-ii-1

SÃO SEBASTIÃO

ANEXO 4-D i- RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE LANCHAS - SANTOS

4-D-i-1

ANEXO 4-D ii - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE LANCHAS - SÃO SEBASTIÃO

4-D-ii-1

ANEXO 4-E i - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ATALAIA - SANTOS

4-E-i-1

ANEXO 4-E ii - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ATALAIA - SÃO SEBASTIÃO

4-E-ii-1

GLOSSÁRIO

ABAFT – Termo náutico que significa "para trás" ou "à ré" em relação a um ponto de referência na embarcação.

ABALROAMENTO – Colisão entre embarcações ou entre uma embarcação e uma estrutura fixa.

ACOSTAGEM – Processo de aproximação e contato controlado da embarcação com o cais ou outra estrutura de atracação.

AIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM) – Sistema de identificação automática usado para rastreamento de navios e segurança na navegação.

ALAGAMENTO – Entrada de água no casco da embarcação, podendo comprometer sua estabilidade e flutuabilidade.

ALAMOA – Região próxima ao Porto de Santos, utilizada como referência em operações marítimas.

AMARRAÇÃO – Processo de fixação de uma embarcação ao cais, dolphins ou outra estrutura por meio de cabos ou espias.

ANCORADOURO – Área designada para fundeio de embarcações, geralmente equipada com infraestruturas para apoio.

ÁREA DE EVOLUÇÃO – Espaço delimitado para a realização de manobras de giro e movimentação de navios dentro de um porto ou terminal.

ÁGUAS RESTRITAS – Áreas de navegação com espaço limitado, como canais de acesso, ancoradouros e áreas próximas a portos, onde as manobras exigem maior precisão.

BALSA – Embarcação utilizada para travessia de veículos e passageiros entre margens de rios ou canais.

BANDEIRA DE CONVENIÊNCIA – Prática em que um navio é registrado em um país diferente daquele de sua propriedade, geralmente para aproveitar regulamentações mais favoráveis.

BATELÃO – Tipo de embarcação utilizada para transporte de cargas em rios e portos.

BATIMETRIA – Levantamento da profundidade do fundo do mar, rios ou canais, essencial para a segurança da navegação.

BOCA – Largura máxima de uma embarcação medida de um bordo ao outro.

BOLLARD PULL – Medida da força de tração exercida por um rebocador, expressa em toneladas.

BORDA LIVRE – Distância vertical entre a linha d'água e o convés principal da embarcação, essencial para estabilidade e segurança.

BÓIA DE AMARRAÇÃO – Dispositivo flutuante fixado ao fundo do mar para permitir a amarração de embarcações sem necessidade de cais.

CALADO – Distância vertical entre a linha d'água e a parte mais baixa da embarcação, indicando a profundidade necessária para navegação segura.

CALADO DINÂMICO – Profundidade real de uma embarcação enquanto em movimento, podendo variar devido à velocidade e densidade da água.

CANAL DE ACESSO – Faixa de água dragada e mantida para permitir a navegação segura de embarcações até um terminal ou porto.

CARTA DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS – Documento que define os serviços disponíveis em um porto e as condições para sua utilização.

CARTA NÁUTICA – Representação gráfica das características marítimas e costeiras, essencial para a navegação segura.

CAVITAÇÃO – Formação de bolhas de vapor na água devido à rápida movimentação da hélice, podendo causar danos ao equipamento.

CENTRO DE FLUTUAÇÃO – Ponto onde a força de empuxo age sobre a embarcação, garantindo sua flutuabilidade.

CENTRO DE GRAVIDADE – Ponto onde se concentra o peso total da embarcação, fundamental para sua estabilidade.

CHA (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR) – Documento que certifica a habilitação de um amador para conduzir embarcações de esporte e recreio.

CIR (CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO) – Documento obrigatório para marítimos que exercem atividades profissionais a bordo de embarcações.

CORRENTE DE MARÉ – Movimento da água causado pelas marés, influenciando a navegação e as manobras portuárias.

CPSP (CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO) – Autoridade marítima responsável pela fiscalização da navegação na região de São Paulo.

DEADWEIGHT (DWT) – Peso total que um navio pode transportar, incluindo carga, combustível, tripulação e suprimentos.

DEFENSAS – Dispositivos instalados em cais ou navios para amortecer impactos durante a atracação.

DERROTA – Rota planejada para a navegação de uma embarcação.

DOLFINS – Estruturas fixas no mar ou em rios utilizadas para atracação de embarcações ou amarração de cabos.

DRAGAGEM – Processo de remoção de sedimentos do fundo do mar ou de rios para manter canais de navegação profundos e seguros.

EAMA – Estabelecimento de aluguel de moto aquática.

EMPUXO – Força exercida pela água sobre um corpo submerso, mantendo a embarcação flutuando.

EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) – Conjunto de dispositivos de segurança utilizados pelos trabalhadores em operações marítimas, como coletes salva-vidas e capacetes.

ESPIAS – Cabos utilizados para amarração de embarcações ao cais ou a outras estruturas portuárias.

FSRU (FLOATING STORAGE AND REGASIFICATION UNIT) – Unidade flutuante de armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito (GNL).

FUNDAMENTAÇÃO – Local específico designado para o fundeio de embarcações, onde podem permanecer ancoradas de forma segura.

GNL (GÁS NATURAL LIQUEFEITO) – Gás natural resfriado a temperaturas extremamente baixas para armazenamento e transporte.

IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION) – Organização internacional responsável por regulamentações de segurança e proteção ambiental na navegação.

INTERAÇÃO HIDRODINÂMICA – Efeito causado pelo deslocamento de um navio sobre a água, podendo influenciar a movimentação de outras embarcações próximas.

JETTY – Píer ou estrutura avançada no mar utilizada para atracação de navios, especialmente em operações de carga e descarga de líquidos.

LNGC (LIQUEFIED NATURAL GAS CARRIER) – Navio projetado para o transporte de gás natural liquefeito (GNL).

LOA (LENGTH OVERALL) – Comprimento total da embarcação, medido de proa a popa.

NORMAM – Normas da Autoridade Marítima Brasileira que regulam a navegação e segurança aquaviária.

PPU (PORTABLE PILOT UNIT) – Equipamento portátil utilizado por práticos para auxiliar na navegação e manobra de navios.

PRATICAGEM – Serviço especializado prestado por práticos para auxiliar na navegação e manobra de embarcações em áreas restritas.

PRÁTICO – Profissional especializado na condução de embarcações em áreas portuárias e de difícil navegação.

REBODADOR – Embarcação projetada para auxiliar manobras de navios.

SHIP-TO-SHIP (STS) – Operação de transferência de carga entre dois navios atracados lado a lado.

TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DE SÃO PAULO (TRSP) – Instalação portuária dedicada ao recebimento e regaseificação de gás natural liquefeito (GNL).

ZONA DE EXCLUSÃO – Área delimitada ao redor de um terminal ou embarcação onde a navegação é restrita por questões de segurança.

INTRODUÇÃO

1 – PROPÓSITO

As Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de São Paulo (NPCP-SP) é um documento normativo destinado ao público interno e externo e visa contribuir, subsidiariamente, para a segurança da navegação, a prevenção da poluição hídrica causada por embarcações e a salvaguarda da vida humana no mar e nas vias navegáveis interiores, na Área de Jurisdição (AJ) da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) e da Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião (DelSSebastiao), em consonância com o ordenamento legal vigente. O contido na presente Norma, não exclui o cumprimento das demais prescrições legais, aplicáveis às atividades marítimas, emitidas pelo segmento civil do Poder Marítimo, disponível no sítio: <https://www.marinha.mil.br/dpc/content/normas-e-legislações>.

2 – DESCRIÇÃO

Esta publicação divide-se em sete capítulos e sete anexos: o Capítulo 1 apresenta as disposições gerais tratando da organização, jurisdição, assim como das características principais dos portos/ terminais e suas administrações; o Capítulo 2 define diretrizes para a condução de Inquérito Administrativo sobre Acidente ou Fatos da Navegação (IAFN); o Capítulo 3 estabelece a dotação de material de segurança das embarcações e documentos obrigatórios; o Capítulo 4 informa os procedimentos para o tráfego e permanência dos navios no porto; o Capítulo 5 apresenta os parâmetros operacionais e procedimentos especiais dos portos e terminais da jurisdição; o Capítulo 6 apresenta as vias navegáveis da jurisdição; e o Capítulo 7 apresenta os procedimentos para prevenir a poluição hídrica. Os anexos complementam os capítulos.

3 – PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES

Esta publicação é a 3ª revisão das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de São Paulo (NPCP-SP). Teve todo seu conteúdo reformulado de forma a se adequar as diversas modificações introduzidas pelas NORMAM/DPC, desde a última revisão.

4. CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação, de acordo com o estabelecido no Capítulo 1 do EMA-411 – Manual do Sistema de Publicações da Marinha, é classificada como: Publicação da Marinha do Brasil (PMB) não controlada, ostensiva, normativa e norma.

5. SUBSTITUIÇÃO

Esta publicação substitui a 2ª Revisão das NPCP-SP, aprovada em 15 de janeiro de 2024.

CAPÍTULO 1

ÁREAS DE JURISDIÇÃO

1.1 ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

1.1.1 Organização e jurisdição

A Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) é composta da sua sede, em Santos, tendo como Organização Militar (OM) subordinada a Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião (DelSSebastiao).

A jurisdição da CPSP abrange as águas marítimas que banham o Estado de São Paulo, desde o município de Cananéia, ao sul, até o município de Bertioga, ao norte. Abrange também uma extensa área fluvial e lacustre no Estado de São Paulo, estando em sua área de atuação direta os 151 municípios, relacionados no Anexo 1-A.

A jurisdição da DelSSebastiao abrange as águas que banham o Estado de São Paulo, desde a Praia de Boracéia, no município de São Sebastião, ao sul, até o limite dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, no município de Ubatuba, ao norte, estando em sua área de atuação direta 45 municípios, relacionados no Anexo 1-A.

A CPSP encontra-se no endereço: Cais da Marinha – Avenida Engenheiro Ismael Coelho De Souza, s/nº - Macuco, Santos - SP, CEP: 11015-315, disponibiliza para contato os seguintes canais: Telefone – (13)3221-3458, e-mail – cpsp.secom@marinha.mil.br e sítio na internet – <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.


A DelSSebastião encontra-se no endereço: Avenida Doutor Altino Arantes, 544 - Centro, São Sebastião - SP, CEP: 11600-000, disponibiliza para contato os seguintes canais: telefone – (12) 3892-1550, e-mail - delssebastiao.gap@marinha.mil.br e sítio na internet – <https://www.marinha.mil.br/delsebastiao>.

1.1.2 Atendimento ao público

a) Capitania dos Portos de São Paulo – CPSP

Na página da web da CPSP dispõe de vários ícones de acesso do usuário e podem ser acessados pelo endereço: <https://www.marinha.mil.br/cpsp>. Segue abaixo a imagem do site da CPSP, onde podemos visualizar os ícones disponíveis:

Ícones disponíveis, no site da CPSP, para o usuário.



No ícone “**Atendimento ao Público**” (abaixo), são disponibilizados os serviços relacionados ao Ensino Profissional Marítimo (EPM) e à Segurança do Tráfego Aquaviário (STA).



O ícone “Carta de Serviços ao Usuário”, apresenta os compromissos assumidos e os serviços

prestados pela CPSP.



As informações referentes a outros serviços prestados pela CPSP e referentes aos demais setores da Capitania, também constam na página supracitada são identificadas com os seguintes títulos:

I) Veteranos e Pensionistas



II) Serviços de Saúde



III) Alistamento Militar



b) Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião - DelSSebastiao

Os horários de atendimento estão disponíveis no sítio www.marinha.mil.br/delsebastiao da CPSP sob o título **A DELEGACIA/ Atendimento ao Público**, e são disponibilizados, exclusivamente, os seguintes serviços sob o título **Grupo de Atendimento ao Público (GAP)**:

Serviços relacionados ao Ensino Profissional Marítimo (EPM) e à Segurança do Tráfego Aquaviário (STA).

As informações referentes a outros serviços prestados pela DelSSebastiao e referentes aos demais setores da Delegacia também constam na página supracitada, e estão sob os títulos:

I) Alistamento Militar

II) Seção de Saúde

III) Links úteis

c) Locais de atendimento ao Público

Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP): para serviços relacionados ao Ensino Profissional Marítimo (EPM) e à Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) tais como, Cursos do Ensino Profissional Marítimo, habilitação de amadores, cadastro de embarcações, despachos de navios e serviços relacionados a vistorias de embarcações com Grupo de Vistorias e Inspeções (GVI).

Endereço: Cais da Marinha, Av. Eng. Ismael Coelho De Souza, s/n, Macuco, Santos/SP, CEP: 11015-315.

Núcleo de Apoio as Atividades da Capitania (NAAC): para serviços relacionados a veteranos e pensionistas, alistamento militar e saúde.

Endereço: Av. Conselheiro Nébias, nº 488, Paquetá, Santos/SP, CEP:11045-000

Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião - DelSSebastiao: para serviços relacionados ao Ensino Profissional Marítimo (EPM) e à Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) tais como, Cursos do Ensino Profissional Marítimo, habilitação de amadores, cadastro de embarcações, despachos de navios e serviços relacionados a vistorias de embarcações com Grupo de Vistorias e Inspeções (GVI), veteranos e pensionistas, alistamento militar e saúde.

Endereço: Av. Dr. Altino Arantes, n º 544 - Centro, São Sebastião - SP, CEP: 11600-000.

d) Agendamento de Vistorias

Vistoria Classe 1 (Ec1) E Classe 2 (Ec2): para solicitação de vistoria junto ao Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da CPSP ou Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário da DelSSebastião, conforme a classificação da embarcação, deverão ser obtidas informações na Capitania/Delegacia e consultadas as seguintes Normas da Autoridade Marítima:

- NORMAM-201/DPC - Para embarcações empregadas na navegação em mar aberto;
- NORMAM-202/DPC - Para embarcações empregadas na navegação interior; e
- NORMAM-211/DPC - Para atividades de Esporte e Recreio.

As vistorias deverão ser agendadas na Capitania/Delegacia com antecedência mínima de quatro (4) dias úteis e, sempre que houver disponibilidade de inspetores/vistoriadores, atendidas nas datas solicitadas.

Vistorias, Inspeções (Port State Control – PSC e Flag State Control – FSC) e Perícias Agendadas/Prorrogadas No Grupo De Vistorias E Inspeções (GVI) da CPSP e DelSSebastiao:

I) As solicitações de Inspeções, Perícias e/ou Vistorias para emissão de Declarações, Atestados e Laudos junto ao GVI, deverão ser agendadas com dois (2) dias úteis de antecedência;

II) O agendamento será prorrogado uma única vez, mediante a requisição por escrito, recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) e protocolada na Capitania/Delegacia, até um (2) dias úteis antes da data agendada. Caso na data agendada o solicitante deixar de comparecer, será necessário o pagamento de nova taxa para o serviço solicitado;

III) As solicitações para retirada de deficiências deverão ser agendadas junto ao GVI, com um (2) dias úteis de antecedência;

IV) Os agendamentos serão efetuados somente nos guichês de atendimento, nos horários de atendimento ao público, mediante apresentação do comprovante de pagamento da respectiva GRU;

V) As inspeções, perícias e vistorias agendadas e não realizadas pelos seguintes motivos: ausência do solicitante; atrasos do navio e/ou sua prontificação para inspeção; e outros cuja responsabilidade não seja do GVI, serão canceladas. Caso o interessado necessite efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nas alíneas a), b), c) e d), do item 1.1.1 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO; e

VI) Se durante a inspeção para retirada de pendências, for constatada a existência de deficiências, o navio ficará impossibilitado de ser despachado. Caso o interessado necessite

efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nas alíneas a), b), c) e d), do item 1.1.1 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

e) Emergências e demandas de despachos físicos de navios

Os assuntos relacionados ao setor de Despacho, que necessitem de atendimento na forma presencial, seguirão a sistemática de atendimento do setor de Atendimento ao Público (GAP), obedecendo aos horários de atendimento previamente estabelecidos na página da Capitania. Demandas fora dos horários supramencionados, poderão ser avaliadas caso sejam julgadas por esta Capitania como situações urgentes que envolvam riscos à Segurança da Navegação, Salvaguarda da Vida Humana no Mar ou Prevenção a Poluição Hídrica.

As demandas de despacho devem ser encaminhadas para os seguintes e-mails:

csp.ajudante.servico@marinha.mil.br e csp.official.servico@marinha.mil.br

Telefones para contato:

Seção de Despacho: (13) 3221-3454 / (13) 3221-3455, ramal 1025.

Adjunto de Serviço: (13) 99723-6466.

1.1.3 Denúncias e sugestões

Para o cumprimento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA) e Normas da Autoridade Marítima (NORMAM), a CPSP e a DelSébastieno disponibilizam os seguintes canais de comunicação:

a) ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CPSP

- Emergências Marítimas e Fluviais: 185.
- Disque Denúncia: (13) 3221-3454/ E-mail: csp.denuncia@marinha.mil.br
- Ouvidoria: csp.ouvidoria@marinha.mil.br

b) ÁREA DE JURISDIÇÃO DA DELSSEBASTIAO

- Emergências Marítimas e Fluviais: 185.
- Disque Denúncia: (12)3892-1555-(12) 3892-1550/ E-mail: delsebastiao.secom@marinha.mil.br
- Ouvidoria: <https://www.marinha.mil.br/delsebastiao/contact>

1.1.4 Limites para navegação interior

Para as delimitações estabelecidas nesta NPCP, foram considerados os conceitos

existentes na NORMAM-202/DPC, quais sejam:

a) ÁREA 1

Áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e canais, onde normalmente não sejam verificadas ondas com alturas significativas que não apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações.

b) ÁREA 2

Áreas parcialmente abrigadas, onde eventualmente sejam observadas ondas com alturas significativas e/ou combinações adversas de agentes ambientais, tais como vento, correnteza ou maré que dificultem o tráfego das embarcações.

Na jurisdição da CPSP e DelSSebastião, as áreas supracitadas se encontram assim distribuídas:

I) ÁREA 1 - Represas, canais e rios navegáveis da jurisdição da CPSP

- Represa Billings - São Bernardo do Campo/SP e Ribeirão Pires/SP;
- Represa de Paiva Castro – Franco da Rocha/SP;
- Represa Cachoeira do França – Juquitiba/SP;
- Represa de Atibainha - Nazaré Paulista/SP;
- Represa de Guarapiranga - São Paulo/SP;
- Represa de Itupararanga – Ibiúna/SP;
- Represa de Jaguari - Bragança Paulista/SP;
- Represa de Mairiporã – Mairiporã/SP;
- Represa de Pirapora – Pirapora/SP;
- Canal do Porto de Santos - a montante do Forte da Barra, incluindo o Canal de Piaçaguera;
- Canal do Mar Pequeno - entre as Barras de Cananéia e de Icapara;
- Canal da Ilha do Cardoso - canais navegáveis até a divisa dos estados de São Paulo e Paraná;
- Canal da Ilha de São Vicente - canais navegáveis entre o Canal do Porto de Santos e a Barra de São Vicente;
- Rio Itapanhaú - Cubatão/SP, Santos/SP, Guarujá/SP e Bertioga/SP;
- Rio Casqueiro – Cubatão/SP;

- Rio Mogi-Guaçu/SP;
- Rio Preto – Itanhaém/SP;
- Rio Ribeira de Iguape/SP; e
- Rio Tietê, no trecho que compete à CPSP, conforme Anexo 1-A.

II) ÁREA 1 - Represas, canais e rios navegáveis da jurisdição da DelSSebastiao

- Represa do Reservatório Paraitinga/Paraibuna - abrangendo os municípios de Paraibuna, Natividade da Serra e Redenção da Serra/SP;
- Represa do Jaguari – abrangendo os municípios de Santa Isabel, Igaratá, Jacareí e São José dos Campos; e
- Rio Juqueriquerê – Caraguatatuba/SP.
- Represa de Igaratá/SP.
- Rio do peixe – Igaratá/SP.

III) ÁREA 2

A navegação nesta área não poderá interferir com o uso de praias, especialmente a menos de 200 (duzentos) metros da linha de base, ou interferir com qualquer área definida pelo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de cada município, que estabelece o ordenamento do uso das praias, especificando as áreas destinadas a banhistas e à prática de esportes e entretenimento náutico.

O afastamento de qualquer ponto da costa não deverá exceder a distância de 01 MN (uma milha náutica), conforme mostra o Anexo 1-C. Somado a isto, as condições de visibilidade deverão ser superiores a 500 (quinhentas) jardas, ventos inferiores a 4 (quatro) na Escala Beaufort (11 a 16 nós) e ondas inferiores a 1 (um) metro.

1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS COMPLEXOS PORTUÁRIOS E SUA ADMINISTRAÇÃO

1.2.1 Características principais

COMPLEXO DO PORTO DE SANTOS

O Complexo do Porto de Santos é o conjunto de terminais voltados à armazenagem e movimentação de cargas e passageiros instalados ao longo do estuário de Santos, limite natural entre os municípios de Santos, Guarujá e Cubatão, sendo o maior complexo portuário da

América Latina e é multipropósito, operando ampla variedade de cargas (granéis sólidos, líquidos, carga geral solta, containerizada e cargas de projeto. Tem seus acessos por meio do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI): formado principalmente pelas rodovias SP-160 (Imigrantes), SP-150 (Anchieta), além das rodovias SP-41 (Interligação Planalto), SP-55 (Padre Manuel da Nóbrega), SP-248 (Cônego Domenico Rangoni) e SP-59 (Interligação Baixada). Através do modal ferroviário a carga chega pelos ramais do Sistema Ferroviário da Rumo, Corredor Centro-Sudeste da VLI e Estrada de Ferro Santos-Jundiaí – MRS.

Sua área útil totaliza cerca de mais de 12 milhões de metros quadrados e seu canal de navegação, com profundidade de 15 metros e largura de 220 metros (trecho mais estreito), possui 39 Terminais do Complexo do Porto de Santos, 8 Terminais retroportuários e 6 Terminais de Uso Privado (TUPs), localizados em duas margens, uma no município de Santos (direita) e outra no de Guarujá (esquerda). Para atracação de navios conta com uma extensão de cais de quase 16 quilômetros de cais acostável, que contempla 68 berços de atracação, dos quais 13 de uso privado (Cutrale, Dow Química, DP World (Embraport), Tiplam, Usiminas, Saipem, Compass e Ageo).

O Complexo do Porto de Santos, terminais e seus acessos constam das Cartas Náuticas DHN nº 1711, 1712 e 1713, devendo ser consultado o ROTEIRO, parte COSTA SUL, bem como observadas as informações divulgadas nos Avisos aos Navegantes.

COMPLEXO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

O Complexo do Porto de São Sebastião tem sua localização geográfica nas coordenadas Latitude 23°48'41,4"S/ Longitude 45°23'49,6"W, na cidade de São Sebastião em frente ao Município de Ilhabela, no litoral norte do Estado de São Paulo. O Complexo do Porto de São Sebastião fica numa área plana da cidade junto ao Canal de São Sebastião, sendo o acesso por via terrestre através da Av. David Alan Macneil, S/Nº. O município é alcançado pelas SP-055/BR-101, que encontram a SP-099, em Caraguatatuba, dando acesso ao Vale do Paraíba, às Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas, pelas rodovias Presidente Dutra (BR-116, Rio – São Paulo), Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070) e D. Pedro I (SP-65).

A navegação, através de Cartas Náuticas, é feita pela carta nº 1645, da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.

1.2.2 Administração

a) Complexo do Porto de Santos

O Complexo do Porto de Santos é administrado pela Autoridade Portuária de Santos, vinculada ao Governo Federal.

Os endereços e telefones das principais autoridades e entidades de Santos e dos terminais da Baixada Santista encontram-se no **Anexo 1-B**.

A área do Complexo do Porto de Santos, nos municípios de Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão e Biritiba Mirim, no estado de São Paulo, é definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas e discriminadas em Portaria do Governo Federal. A área do Complexo do Porto de Santos compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da Autoridade Portuária.

Fora da poligonal que define a área do Complexo do Porto de Santos, encontram-se os terminais da Cutrale, Dow Química, DP World (Embraport), Saipem, Usiminas, Tiplam e Compass (TRSP), cujo acesso se dão pelo canal de acesso ao Complexo do Porto de Santos.

I) Áreas de Fundeio do Complexo do Porto de Santos

As áreas dos fundeadouros do Complexo do Porto de Santos somente poderão ser utilizadas de acordo com a programação da Autoridade Portuária, conforme coordenadas e figura ilustrativa apresentada abaixo:

Fundeadoiro 1: Destina-se somente a navios de guerra		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	23º 59' 21" S	46º 20' 44" W
2	23º 59' 21" S	46º 20' 07" W
3	23º 59' 58" S	46º 20' 20" W

4	23º 59' 58" S	46º 20' 44" W
---	---------------	---------------

Fundeadoiro 2: Destina-se a navios que necessitem efetuar inspeção sanitária ou desembarço, com tempo de permanência não superior a 3 horas.

Coordenadas Geográficas

Pontos	Latitude	Longitude
1	24º 00' 42" S	46º 20' 06" W
2	24º 00' 42" S	46º 19' 37" W
3	24º 01' 29" S	46º 19' 37" W
4	24º 01' 27" S	46º 20' 26" W

Fundeadoiro 3: Destina-se a navios com programação definida de atracação para as próximas 24 horas

Coordenadas Geográficas

Pontos	Latitude	Longitude
1	24º 03' 45" S	46º 21' 05" W
2	24º 03' 45" S	46º 19' 16" W
3	24º 05' 14" S	46º 17' 56" W
4	24º 06' 00" S	46º 17' 57" W
5	24º 05' 58" S	46º 22' 06" W

Fundeadoiro 4: Destina-se a navios com ou sem programação de atracação

Coordenadas Geográficas

Pontos	Latitude	Longitude
1	24º 13.75' S	46º 13.90' W
2	24º 13.75' S	46º 20.38' W
3	24º 10.53' S	46º 22.70' W

4	24º 08.27' S	46º 22.70' W
5	24º 08.28' S	46º 17.88' W
6	24º 05.28' S	46º 17.87' W
7	24º 05.28' S	46º 10.00' W
8	24º 10.33' S	46º 09.97' W

Fundeadoiro 5: a navios com cargas inflamáveis ou explosivas		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	24º 13.75' S	46º 13.90' W
2	24º 13.75' S	46º 20.38' W
3	24º 15.00' S	46º 19.38' W
4	24º 15.00' S	46º 15.35' W

Fundeadoiro 6: Destina-se a navios de quarentena e embarcações com suspeita de avaria no embalado e/ou vazamento de material radioativo		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	24º 05' 00" S	46º 24' 27" W
2	24º 05' 00" S	46º 22' 45" W
3	24º 07' 12" S	46º 23' 42" W
4	24º 07' 12" S	46º 25' 27" W




Figura 1 - Áreas de Fundeio do Complexo do Porto de Santos

II) Áreas do Polígono de Disposição Oceânica (PDO)

Define-se como PDO, a área ao largo, de descarte de sedimentos dragados, licenciada pelo IBAMA. É dividido em 10 quadrículas, medindo 2.000 x 2.000 metros cada uma, cujas coordenadas estão informadas no quadro a seguir.

QUADRÍCULA	VÉRTICE	COORDENADAS	
		E	N
Q1	Q1 v1	357.955,7	7.333.953,9
	Q1 v2	359.955,7	7.333.953,9
	Q1 v3	359.955,7	7.331.953,9
	Q1 v4	357.955,7	7.331.953,9
Q2	Q2 v1	359.955,7	7.333.953,9
	Q2 v2	361.955,7	7.333.953,9
	Q2 v3	361.955,7	7.331.953,9
	Q2 v4	359.955,7	7.331.953,9
Q3	Q3 v1	361.955,7	7.333.953,9
	Q3 v2	363.955,7	7.333.953,9
	Q3 v3	363.955,7	7.331.953,9
	Q3 v4	361.955,7	7.331.953,9
Q4	Q4 v1	363.955,7	7.333.953,9
	Q4 v2	365.955,7	7.333.953,9

	Q4 v3	365.955,7	7.331.953,9
	Q4 v4	363.955,7	7.331.953,9
Q5	Q5 v1	365.955,7	7.333.953,9
	Q5 v2	367.955,7	7.333.953,9
	Q5 v3	367.955,7	7.331.953,9
	Q5 v4	365.955,7	7.331.953,9
Q6	Q6 v1	357.955,7	7.331.953,9
	Q6 v2	359.955,7	7.331.953,9
	Q6 v3	359.955,7	7.329.953,9
	Q6 v4	357.955,7	7.329.953,9
Q7	Q7 v1	359.955,7	7.331.953,9
	Q7 v2	361.955,7	7.331.953,9
	Q7 v3	361.955,7	7.329.953,9
	Q7 v4	359.955,7	7.329.953,9
Q8	Q8 v1	361.955,7	7.331.953,9
	Q8 v2	363.955,7	7.331.953,9
	Q8 v3	363.955,7	7.329.953,9
	Q8 v4	361.955,7	7.329.953,9
Q9	Q9 v1	363.955,7	7.331.953,9
	Q9 v2	365.955,7	7.331.953,9
	Q9 v3	365.955,7	7.329.953,9
	Q9 v4	363.955,7	7.329.953,9
Q10	Q10 v1	365.955,7	7.331.953,9
	Q10 v2	367.955,7	7.331.953,9
	Q10 v3	367.955,7	7.329.953,9
	Q10 v4	365.955,7	7.329.953,9

b) Complexo do Porto de São Sebastião

O Complexo do Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), que é uma sociedade por ações, criada pelo Decreto-Lei nº 63, de 15 de maio de 1969, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 52.102, de 29 de agosto de 2007, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, em-

presa pública estadual, dependente, parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, regendo-se por seu Estatuto, pelas Leis Federais nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais disposições legais aplicáveis.

I) A área do Complexo do Porto de São Sebastião

É constituída pelas instalações portuárias terrestres no Município de São Sebastião, no Estado de São Paulo, tais como cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias e passeios, e terrenos ao longo das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da área do Complexo do Porto de São Sebastião, incorporados ou não ao patrimônio do Complexo do Porto de São Sebastião, e pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, nela compreendida o canal de acesso, as bacias de evolução e as áreas de fundeio.

O Cais do Porto Público de São Sebastião conta com 1 berço principal (101) com 150m de extensão, complementados por três dolphins de amarração, totalizando 275 m. Além deste, 02 berços internos (202) e (203) com 75 m e 85 m respectivamente utilizados por embarcações de apoio marítimo e apoio portuário. Os equipamentos para transbordo de carga são mobilizados pelos operadores portuários conforme a necessidade das operações.




Berço	Extensão (m)	Profundidade do Projeto(m)
-------	--------------	----------------------------

101	150,0	10,0
201	51,1	7,0
202	75,1	7,0
203	86,0	7,0
204	100,0	2,5 a 7,0

Para armazenagem, o Complexo do Porto de São Sebastião conta com a seguinte estrutura: Pátio 1: Área alfandegada com aproximadamente 31.000m², é utilizado para armazenagem de carga geral, carga de projeto e produtos siderúrgicos, Pátio 2: Área alfandegada com aproximadamente 35.000m² e é dedicado ao armazenamento e movimentação de veículos, Pátio 3: Área não alfandegada com aproximadamente 110.000m², abriga 3 armazéns alfandegados destinados à movimentação de granéis sólidos, com capacidade de armazenagem de 5.000 toneladas cada e Pátio 4: Área não alfandegada com aproximadamente 95.000m².

Os principais produtos de importação são: barrilha, sulfato de sódio, malte, cevada, trigo, produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, bobinas de fio de aço e cargas gerais; e de exportação: veículos, peças, máquinas e equipamentos, vitualhas, produtos siderúrgicos, carga viva e cargas gerais.

Oferece duas barras de entrada demarcadas pelos faróis da Ponta das Canas, ao norte, e da Ponta da Sela, ao sudoeste da Ilhabela. A barra norte possui 550m de largura e 18m de profundidade; a barra sul possui 300m de largura e 25m de profundidade. Os canais de acesso correspondentes totalizam 22,8km de extensão.



CONVENÇÕES	
 	Área do Porto Organizado de São Sebastião (32.60 km²)
M	Área de Manobra
F	Áreas de Fundeio Norte
F	Áreas de Fundeio Sul
E	Área de Espera do Prático

Coordenadas Geográficas dos Vértices da Poligonal do Complexo do Porto de São Sebastião (Datum SAD-69 – Meridiano Central de 51º WGr)		
Pontos	Latitude	Longitude
A	23º52'36" S	45º27'48" W
B	23º49'44" S	45º24'30" W
C	23º49'30" S	45º24'42" W
D	23º47'30" S	45º23'54" W
E	23º47'30" S	45º22'51" W
F	23º44'00" S	45º21'48" W
G	23º44'00" S	45º21'00" W
H	23º52'48" S	45º27'36" W

c) Pontos de Fundeio na Barra Norte do Canal de Acesso ao Complexo do Porto de São Sebastião

Fundeadoiro 1: Destina-se a navios de porte superior a 100 000 TPB que necessitem reparos de emergência, abrigo de mau tempo ou aguardando programação.		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	23°50'05" S	45°24'24" W
2	23°50'15" S	45°25'30" W
3	23°50'45" S	45°26'00" W
4	23°51'05" S	45°26'30" W
5	23°51'35" S	45°27'00" W

d) Pontos de Fundeio na Barra Sul do Canal de Acesso ao Complexo do Porto de São Sebastião

Fundeadoiro 2: Destina-se a navios de porte inferior a 100 000 TPB.		
Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	23°44'05" S	45°21'15" W
2	23°44'45" S	45°21'30" W
3	23°45'40" S	45°21'50" W
4	23°46'25" S	45°22'05" W

e) Bacia de evolução do Complexo do Porto de São Sebastião

Área delimitada pelos seguintes pontos de Coordenadas Geográficas		
Pontos	Latitude	Longitude
1	23°48'33" S	45°23'44" W
2	23°48'46" S	45°23'28" W
3	23°49'09" S	45°23'54" W

4	23°48'57" S	45°24'08" W

CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

2.1 APLICAÇÃO

A ocorrência de acidentes ou fatos da navegação deverá ser prontamente comunicada a esta Capitania dos Portos ou DelSSebastiao, conforme cada caso, para abertura do competente Inquérito Administrativo sobre Acidentes ou Fatos da Navegação (IAFN), conforme preconiza o Artigo 33 da Lei nº 2.180/54, e as Normas da Autoridade Marítima para Inquéritos Administrativos – NORMAM-302/DPC.

Os acidentes ou fatos da navegação, conforme definidos nos artigos 14 e 15 da Lei nº 2.180/54 que dispõe sobre o Tribunal Marítimo e conceituados na NORMAM-302 se aplicam a qualquer ocorrência envolvendo:

- embarcações mercantes e de esporte e recreio de qualquer nacionalidade, em águas jurisdicionais brasileiras (AJB);
- embarcações mercantes e de esporte e recreio brasileiras em alto-mar ou em águas estrangeiras;
- embarcações estrangeiras em alto-mar, no caso de estarem envolvidas em qualquer acidente, incidentes ou fato da navegação, no qual tenha pessoa física brasileira perdido a vida ou sofrido ferimentos graves, ou que tenham provocado danos graves a navios ou a instalações brasileiras ou ao meio marinho, de acordo com normas do Direito Internacional;
- os aquaviários e amadores brasileiros;
- os aquaviários e amadores estrangeiros, em território ou águas jurisdicionais brasileiras;
- os proprietários, armadores, operadores, locatários, carregadores, agentes, consignatários de carga, sociedades classificadoras e respectivos prepostos, de embarcações brasileiras e estrangeiras;
- os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às margens das águas interiores e do mar territorial brasileiro, sob e sobre a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira e que, por erro, ou inadequação de projeto, ou execução, ou pela não observância de especificações técnicas de materiais, métodos e processos adequados, ou ainda, por introduzir modificações estruturais não autorizadas nas obras originais, atentem contra a segurança da navegação;
- toda pessoa jurídica ou física envolvida com construção e reparo naval;

- as marinas, clubes náuticos, pontões, trapiches e similares;
- ilhas artificiais, instalações estruturais, bem como embarcações de quaisquer nacionalidades empregadas em operações relacionadas com pesquisa científica marinha, prospecção, exploração, exploração, produção, armazenamento e beneficiamento dos recursos naturais, nas águas interiores, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma continental brasileira, respeitados os acordos bilaterais ou multilaterais firmados pelo País e as normas do Direito Internacional; e
- toda pessoa jurídica ou física envolvida em Acidente ou Fato da Navegação, por qualquer forma ou motivo, respeitados os demais instrumentos do Direito Interno e as normas do Direito Internacional.
- as comunicações de acidentes ou fatos da navegação, deverão ser realizadas com maior brevidade possível, para abertura do competente IAFN, utilizando-se os seguintes meios:

a) Capitania dos Portos de São Paulo:

Cais da Marinha – Av. Eng. Ismael Coelho De Souza, S/N, Macuco, Santos/SP, CEP: 11015-315

Telefones: (13) 3221-3455 e 3221-3456

E-mail: cpsp.denuncia@marinha.mil.br

b) Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

Avenida Dr. Altino Arantes, nº 544, Centro, São Sebastião/SP – CEP: 11608-623

Telefones: (12) 3892-1555 e 3892-1550

E-mail: delss Sebastiao.secom@marinha.mil.br ou pelo fale conosco localizado no sítio da Delegacia.

c) Telefone de Emergências Marítimas e Fluviais

Telefone: 185

Ressalta-se que todo local e as condições em que se encontre a embarcação, não deve ser alterado até que seja procedida a perícia pela CPSP ou DelSS Sebastião. Por conseguinte, não devem ser efetuados reparos, retiradas de peças e cargas ou tomadas quaisquer providências que prejudiquem as investigações, ressalvadas naturalmente aquelas necessárias à segurança da navegação, que devem ser adequada e detalhadamente justificadas.

2.1.1 Competência

Conforme determina o art. 33 da Lei nº 2.180/54, será instaurado IAFN sempre que chegar ao conhecimento de um Agente da Autoridade Marítima, por qualquer meio de comunicação, a ocorrência de acidente ou fato da navegação.

2.1.2 Precedência

A precedência para a instauração do IAFN:

- a) o acidente ou fato da navegação tiver ocorrido nas jurisdições da CPSP e DelSSebastiao;
- b) o primeiro complexo portuário de escala ou arribada da embarcação;
- c) de inscrição da embarcação; e
- d) que for designada pelo Tribunal Marítimo.

2.1.3 Prazos

a) PARA INSTAURAÇÃO DE IAFN:

O IAFN deve ser instaurado imediatamente ou até o prazo de **5 (cinco) dias**, contados da data em que o Agente da Autoridade Marítima local houver tomado conhecimento do acidente ou fato da navegação.

b) PARA CONCLUSÃO DO IAFN:

O Inquérito deverá ser concluído, por meio de relatório circunstanciado, no prazo máximo de noventa **(90) dias**, a contar da data de sua instauração até a ciência e o “de acordo” do Capitão dos Portos ou Delegado.

Se houver possível responsável (indiciado), serão necessários a NOTIFICAÇÃO e mais um prazo de dez (10) dias para defesa prévia. Não sendo possível concluir o IAFN dentro do prazo havendo necessidade de prorrogação por motivo objetivamente fundamentado, o Encarregado do Inquérito solicitará prorrogação ao Capitão dos Portos ou Delegado.

2.1.4 Definição de acidentes e fatos da navegação

a) ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO:

As seguintes ocorrências são consideradas Acidentes ou Fatos da Navegação:

I - naufrágio, encalhe, colisão, abalroamento, água aberta, explosão, incêndio, varação, arribada e alijamento; e

II - avaria ou defeito no navio, nas suas instalações, que ponha em risco a embarcação, as vidas e fazendas de bordo.

b) FATOS DA NAVEGAÇÃO

As seguintes ocorrências são consideradas Fatos da Navegação:

I – o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é utilizada e a deficiência da equipagem;

II – alteração da rota;

III – má estivação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição;

IV – recusa injustificada de socorro à embarcação ou a naufragos em perigo;

V – todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da embarcação, as vidas e fazendas de bordo (como o caso da presença de clandestino a bordo); e

VI – emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos em lei como crime ou contravenção penal, ou lesivos à Fazenda Nacional (como o caso de contrabando ou descaminho).

Nota sobre acidentes com estivadores - Os acidentes envolvendo estivadores a bordo devem ser comunicados à CPSP ou DelSSebastião, pelo representante do Sindicato dos Estivadores, Autoridades Portuárias, Comandante do navio ou por quem tomar conhecimento do acidente, imediatamente após a ocorrência, acompanhado do Laudo Médico atestando o estado clínico do acidentado, para caracterização de acidente de trabalho ou acidente da navegação, viabilizando ou não, a abertura de Inquérito Administrativo.

2.1.5 Informações para tomada de depoimentos

a) NOTIFICAÇÃO

A convocação de depoente será realizada por meio de Notificação ou Requisição (no caso de ser o “notificado” funcionário público, civil ou militar), assinada pelo Encarregado do Inquérito, para que compareça à CP no dia e hora designados, a fim de ser inquirido na qualidade de testemunha.

O recebedor da Notificação ou Requisição firmará o recibo numa cópia, ficando com o original. O recibo deverá conter, além da assinatura do notificado ou recebedor, a sua

identificação (nome legível e sua relação com o notificado, quando não for o próprio), o local, a data e a hora do recebimento, sendo firmado de próprio punho. No caso de a pessoa notificada ou requisitada ser analfabeta, esta condição deverá ser expressa no recibo, que será então firmado por duas (2) testemunhas, perfeitamente identificadas, e conterà a impressão digital do polegar direito do notificado ou requisitado, ou outra digital com a qual seja identificado.

Observação: Nos casos de acidentes com mergulhadores, quando no exercício de atividades subaquáticas, será obrigatória a instauração de IAFN ou Inquérito Administrativo – IA (conforme o caso envolvendo ou não embarcações).

b) COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE

Como testemunha, poderá ser ouvida qualquer pessoa, desde que não seja incapaz. Porém, só dos maiores de dezoito (18) anos se exigirá o compromisso de dizer a verdade, em razão de eventual caracterização do crime de falso testemunho (art. 342 do Código Penal Brasileiro);

c) DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE

Os adolescentes entre doze (12) e dezoito (18) anos incompletos poderão ser ouvidos nos autos do IAFN na qualidade de informantes, sem prestar o compromisso de dizer a verdade, devidamente acompanhados pelo pai, responsável ou curador, que assistirá ao depoimento e assinará o termo de inquirição.

d) ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO

Na tomada de depoimento, é facultado ao depoente fazer-se acompanhar de um advogado, comprovadamente inscrito na OAB e legitimamente constituído. Este não tem o direito de interferir na oitiva, podendo atuar no sentido de orientar seu cliente para apresentar protesto, na eventualidade de seus direitos estarem sendo preteridos ou de correções não serem consignadas.

Caso o advogado insista em prejudicar o depoimento com interferências diretas, ele será convidado a se retirar e tal fato será comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para as providências cabíveis.

e) DEPOIMENTO DE ESTRANGEIROS

A versão para o português dos depoimentos de estrangeiros que não dominem o português por Intérprete Comercial é exigência legal, conforme estabelece o art. 23 do Decreto nº 13.609 de 21 de outubro de 1942, correndo as despesas por conta do armador, proprietário ou agente. Caso o depoente saiba falar fluentemente a língua portuguesa, este deverá declarar sua habilitação inicialmente no depoimento.

2.2 RETENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ACIDENTES E/OU FATOS DA NAVEGAÇÃO

a) O navio ou embarcação, em caso de acidente ou fato da navegação, deverá ser retido para investigação, por tempo suficiente para a tomada de depoimentos de tripulantes e cumprimento de diligências periciais, a fim de instruir o respectivo Inquérito Administrativo;

b) No caso de retenções ou detenções pelos inspetores Navais (GVI), ou para cumprimento de exigências de vistorias, o navio ou embarcação somente será liberado após serem sanadas as não conformidades que geraram a retenção ou detenção;

c) Em caso de ocorrência de poluição, o navio ou embarcação será retido enquanto durarem as diligências necessárias para a identificação, notificação e autuação de agentes poluidores, em caso de derramamento de substâncias nocivas em águas sob jurisdição nacional. A liberação do navio ou embarcação de bandeira estrangeira, que tenha causado poluição será condicionada à apresentação de garantia financeira válida, e internacionalmente reconhecida, para o pagamento da multa, caso aplicada, após a conclusão do processo administrativo de autuação e julgamento, sendo dado o amplo direito de defesa. **Em nenhuma hipótese o navio envolvido na ocorrência poderá deixar o Complexo do Porto de Santos ou Complexo do Porto de São Sebastião e nem realizar alteração de berço de atracação até que sejam tomadas todas as ações necessárias e consequente liberação por parte da CPSP ou DelSSebastiao conforme cada caso; e**

d) Em caso de ocorrência, durante a viagem do navio, de vazamento de cargas líquidas ou gases de tanques ou containers, de navios que estejam demandando o Complexo do Porto de Santos ou Complexo do Porto de São Sebastião, o representante do navio deverá comunicar essa ocorrência ao órgão ambiental; e a Capitania dos Portos, uma vez que tais situações podem, dependendo do tipo de produto, colocar em risco o navio, o terminal onde esse navio atracará; e mesmo colocar em risco o próprio complexo portuário. Desse modo a comunicação dessas ocorrências, com antecedência, visa a garantir a segurança, e possibilitar que se tome decisão,

tempestivamente, quanto à autorização ou não, para a entrada de navios com esse tipo de ocorrência a bordo, uma vez que o Complexo do Porto de Santos e Complexo do Porto de São Sebastião, nem sempre terão condições de atender a emergências, dependendo do tipo e riscos que o produto/embalagem represente. Navios com esse tipo de ocorrência poderão ter que permanecer por mais tempo, do que o normal para as operações de carga e descarga, atracados nos terminais, acarretando prejuízos ao tráfego e às operações portuárias.

NOTA: Compete ao Comandante e ao Prático comunicar à Autoridade Marítima qualquer alteração ocorrida na sinalização náutica de auxílio à navegação, bem como os acidentes e fatos da navegação ocorridos com sua embarcação ou de outrem, de conformidade com o Art. 8º, inciso V, e Art. 12 da Lei nº 9.537/97 (LESTA) e NORMAM-311/DPC.

2.3 PROCEDIMENTOS EM CASO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MERCADORIAS PERIGOSAS

2.3.1 Definição de incidente

De acordo com o art. 2º, XIV da Lei nº 9.966/00, incidente é qualquer descarga de substância nociva ou perigosa, decorrente do fato ou ação intencional ou acidental, que ocasione risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde humana. A definição dos planos de auxílio constituídos nos Complexo do Porto de Santos e Complexo do Porto de São Sebastião em caso de acidentes estão apresentadas no Anexo 2-A.

CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

3.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM

Os equipamentos individuais de salvatagem são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação em Mar Aberto - NORMAM-201/DPC, nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior - NORMAM-202/DPC, nas Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Esporte e Recreio - NORMAM-211/DPC, nas Normas da Autoridade Marítima para Homologação de Material e Certificação de Laboratórios e Sistemas de Embarque - NORMAM-321/DPC e nas Normas da Autoridade Marítima para embarcações do tipo Moto Aquática e para Motonautas - NORMAM-212/DPC.

As embarcações empregadas no transporte de passageiros devem exibir instruções para o uso correto do colete salva-vidas. Antes de suspender com a embarcação, o condutor deverá instruir os passageiros sobre como utilizar os coletes.

3.2 EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

Os equipamentos de navegação e publicações são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima: para embarcações empregadas na navegação de mar aberto - NORMAM-201/DPC; para embarcações empregadas na navegação interior - NORMAM-202/DPC; para amadores, embarcações de esporte e recreio - NORMAM-211/DPC; para motos aquáticas e motonautas - NORMAM-212/DPC; e para Cartas Náuticas - NORMAM-501/DHN.

Nota: Embora a NORMAM-202/DPC, recomende o uso do Transceptor para o Sistema de Identificação Automática homologado pela ANATEL (Automatic Identification System - AIS) para Embarcações com propulsão com AB maior que 20 ou de carga com AB maior ou igual a 50, em qualquer caso limitado a AB menor que 500, o uso do equipamento é OBRIGATÓRIO para as balsas que realizam travessia entre Santos e Guarujá, permitindo um maior controle no monitoramento por parte da CPSP. O entendimento se dá, visando a mitigar riscos a segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar e devido ao grande fluxo de NM no canal do porto de Santos, geografia desfavorável para manobra de navios de grande porte, histórico de incidentes/ acidentes na localidade. Além disso, se trata de um tipo de transporte com grande número de passageiros e veículos a bordo.

3.3 EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES

Os equipamentos de radiocomunicações são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto - NORMAM-201/DPC, nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior - NORMAM-202/DPC, nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Esporte e Recreio - NORMAM-211/DPC e Normas da Autoridade Marítima para motos aquáticas e motonautas - NORMAM-212/DPC. A homologação dos equipamentos de comunicações para embarcações é de competência da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). A lista de equipamentos homologados pode ser acessada no site da ANATEL. As embarcações que dotam equipamentos de radiocomunicações devem obter a Licença de Estação de Navio nas sedes regionais da ANATEL.

3.3.1 Motos Aquáticas

É vedado o tráfego de Motos Aquáticas (MTA) na Área de Navegação Interior 2 sem a devida manutenção de escuta permanente no canal 16 (VHF). O descumprimento desta norma sujeitará o infrator à lavratura de Auto de Infração e retirada de tráfego da embarcação. Em caso de reincidência em período inferior a 48 (quarenta e oito) horas, será aplicada, cumulativamente, a penalidade de apreensão da embarcação. Esta restrição não se aplica às motos aquáticas pertencentes a Estabelecimento de Aluguel de Moto Aquática (EAMA), desde que operando em áreas balizadas ou realizando passeio guiado previamente homologados.

3.4 CARTAZES

Todas as informações que os proprietários/ armadores das embarcações vislumbrarem como necessária a divulgação, deverão ser disseminadas aos usuários/ tripulantes por meio de cartazes afixados em locais de fácil visualização e em boas condições de interpretação e leitura.

3.4.1 Transporte de passageiros

São obrigatórios nas embarcações empregadas no transporte de passageiros, exibir cartazes contendo as seguintes informações:

- a) Limites máximo de passageiros;
- b) Local de guarda dos coletes salva-vidas;

- c) A lotação permitida para a embarcação, onde conste o telefone de contato da CPSP ou DelSSebastião; e
- d) Locais de saída de emergência.

3.4.2 Transporte de carga

São obrigatórios nas embarcações empregadas no transporte de cargas, exibir cartazes contendo as seguintes informações:

- a) Locais de armazenamento de mercadorias perigosas;
- b) Locais destinados a armazenamento de materiais inflamáveis (determinar a proibição do fumo);
- c) Informar cuidados especiais de manuseio de carga e proteção humana;
- d) Os limites de carga da embarcação;
- e) Locais de saída de emergência; e
- f) A lotação permitida para a embarcação, onde conste o telefone de contato da CPSP ou DelSSebastião.

3.5 DISPOSITIVOS

Os dispositivos de amarração e fundeio, de descarga pelo fundo, de segurança, de combate a incêndio, de comunicação e informação e hidrostáticos de escape são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto - NORMAM-201/DPC, nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior - NORMAM-202/DPC e nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Esporte e Recreio - NORMAM-211/DPC e Normas da Autoridade Marítima para motos aquáticas e motonautas - NORMAM-212/DPC.

3.6 OUTROS DISPOSITIVOS, MATERIAIS E PUBLICAÇÕES

Em caso de disponibilidade de outros dispositivos, materiais e publicações, além daqueles previstos nas normas em vigor será emitida portaria específica para cada caso.

3.7 PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM

O material de salvatagem de porte obrigatório são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto - NORMAM-201/DPC, nas

Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior - NORMAM-202/DPC, Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio - NORMAM-211/DPC e Normas da Autoridade Marítima para motos aquáticas e motonautas - NORMAM-212/DPC.

NOTA: Devido às especificidades da jurisdição da CPSP e DelSSebastiao, todos os motonautas quando em efetiva navegação em motos aquáticas, deverão trajar, obrigatoriamente, colete salva-vidas homologado e adequado, além da chave de ignição da moto aquática com fiel atado ao pulso ou ao colete do condutor durante toda a navegação.

3.8 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os documentos de porte obrigatório são os previstos nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação de Mar Aberto - NORMAM-201/DPC, nas Normas da Autoridade Marítima para Embarcações empregadas na Navegação Interior - NORMAM-202/DPC, nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio - NORMAM-211/DPC, Normas da Autoridade Marítima para motos aquáticas e motonautas - NORMAM-212/DPC e nas Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Inspeção Naval - NORMAM-301/DPC. Todos os documentos obrigatórios deverão ser originais, não sendo aceito cópias autenticadas.

Também serão aceitos os documentos digitais, disponibilizados no aplicativo “GOV.BR”, os quais terão sua autenticidade verificada por meio do “QR Code” constante no documento.

3.9 PERMANÊNCIA NA PRAIA DA ENSEADA DO GUARUJÁ-SP

É proibida a permanência de embarcações por tempo superior a 1 (um) minuto na zona de embarque e desembarque da Praia da Enseada (Guaruja-SP). A inobservância deste limite temporal acarretará na lavratura de Auto de Infração e na apreensão da embarcação pela fiscalização. Eximem-se desta restrição as motos aquáticas pertencentes a EAMA.

CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTOS PARA NAVIOS NO PORTO

4.1 PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NO PORTO

4.1.1 Tráfego no porto

O tráfego no porto obedecerá à legislação vigente, bem como as regras previstas em convenções internacionais, ratificadas pelo Brasil, além das normas ora estabelecidas; e àquelas emitidas pela Autoridade Portuária, quanto à demarcação, posicionamento e utilização dos fundeadouros, na área do porto organizado, além das exigências contidas no capítulo 03 desta norma.

A Autoridade Portuária de Santos, em sua página na Internet, no endereço www.portodesantos.com.br, divulga suas Normas para o Complexo do Porto de Santos e a Autoridade Portuária de São Sebastião (Companhia Docas de São Sebastião), por intermédio de sua página na Internet, no endereço <http://portos.sp.gov.br>, divulga suas Normas para o Porto de São Sebastião.

a) ENTRADA E SAÍDA DO PORTO

Compete à Autoridade Portuária, conforme previsto na Lei nº 12.815/2013 autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto.

b) ESCUTA PERMANENTE

Toda embarcação, nacional ou estrangeira, equipada com estação radiotelefônica em *Very High Frequency* (VHF), deverá manter escuta permanente no canal 16 (156.8 Mhz), quando navegando, fundeada ou atracada em águas jurisdicionais brasileiras. Dentro da Zona de Praticagem (ZP-16), os navios também deverão manter escuta no canal 11, em VHF.

As embarcações classificadas como esporte e recreio, quando navegando na Área de Navegação Interior, poderão permanecer em escuta no canal 68, utilizado pelos clubes, marinas e entidades náuticas para controle e apoio.

c) SINAIS

As embarcações deverão utilizar-se de sinais sonoros, visuais e comunicação em VHF, para definir antecipadamente movimentações, especialmente no caso de manobras próximas e/ou quando em baixa visibilidade.

d) CHAMADA PARA IDENTIFICAÇÃO

A solicitação de identificação por navios e embarcações da Marinha do Brasil, bem como das embarcações de fiscalização dos órgãos públicos competentes, deverá ser prontamente atendida.

e) EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS

As embarcações estrangeiras afretadas, contratadas ou similares, deverão atender ao que prescrevem estas normas e as específicas para o tráfego desse tipo de embarcação, estabelecidas nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM/DPC) a seguir:

- NORMAM-201/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto;
- NORMAM-202/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior;
- NORMAM-203/DPC: Operação de Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras;
- NORMAM-204/DPC: Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras;
- NORMAM-211/DPC: Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Esporte e/ou Recreio;
- NORMAM-212/DPC: Normas da Autoridade Marítima para embarcações do tipo Moto Aquática e para Motonautas;

f) BANDEIRA NACIONAL

É obrigatório o uso da bandeira nacional, na popa, para as embarcações com mais de 5 AB, nas seguintes situações:

- a) na entrada e saída dos portos/terminais;
- b) quando navegando à vista de outra embarcação ou de farol com guarnição; e
- c) no porto/terminal, das 08:00 horas ao pôr-do-sol.

As embarcações estrangeiras, no porto/terminal, içarão a Bandeira Nacional no mastro de vante.

g) ESCADAS

É proibido aos navios atracados manterem escadas arriadas no bordo do mar. A escada de quebra peito deverá permanecer rebatida no convés do navio durante toda a estadia no porto/terminal. A escada de portaló, arriada para o cais, deverá ser provida de rede de proteção, ficando a critério do Comandante mantê-la arriada ou içada. No período noturno, qualquer manobra com escada de quebra peito deverá ser comunicada ao Terminal e recolhida logo após o embarque ou desembarque realizado. Tal medida visa resguardar a segurança orgânica do Navio e do próprio Terminal. Aos navios fundeados, a critério do Comandante, é permitido arriar uma escada de portaló entre o nascer e o pôr-do-sol, contudo recomenda-se que ocorra apenas em caráter de extrema necessidade, sendo recomendado, também, o aviso prévio à Autoridade Portuária.

h) PINTURA DO NAVIO

A pintura do navio atracado não é permitida, sendo autorizado os serviços de pintura mínimos obrigatórios sendo eles: nome da embarcação, porto de registro, marcas de calado e disco de Plimsoll. Para tal, a Autoridade Portuária deverá ser consultada para posterior autorização, conforme resolução vigente daquele órgão.

i) EXERCÍCIOS COM EMBARCAÇÕES DE SALVAGEM

As embarcações de salvagem poderão ser arriadas para treinamento da tripulação, independentemente de autorização da CPSP ou DelSSebastiao, porém deverão ser comunicadas do evento com antecedência mínima de 24 horas. Os exercícios deverão ser registrados no Diário de Navegação, nas datas em que foram realizados, detalhando a realização da faina, todavia deverão ser coordenados entre a Agência Marítima, Praticagem e o Comandante do Navio, sob a anuência da Autoridade Portuária.

j) ATIVIDADES ESPECIAIS QUE INTERFERAM COM O TRÁFEGO

As atividades que venham a interferir com a segurança da navegação ou com o ordenamento do tráfego aquaviário, tais como: mergulho, reflutuação de embarcações ou objetos, lançamento ou retirada de cabos submarinos ou dutos, dentre outras, que demandem a adoção de medidas especiais como interrupção do tráfego ou obstrução temporária no canal de navegação deverão ser previamente autorizadas pela CPSP e DelSSebastião, mediante manifestação formal com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis para análise e providências correlatas.

k) FUNDEIO E PERMANÊNCIA DE NAVIO E EMBARCAÇÕES FORA DAS ÁREAS DE FUNDEADOURO COM FOCO ESPECIAL EM ÁREAS PRÓXIMAS A CABOS SUBMARINOS

Devido às especificidades da jurisdição e aos riscos que essas ações possam acarretar, é proibido fundeio e permanência sob máquinas de navios mercantes em áreas fora das áreas de fundeadouro do Complexo do Porto de Santos, definidas pela Autoridade Portuária, bem como, e em especial, nas áreas próximas a cabos submarinos.

l) LIMPEZA DE CASCO FORA DA ÁREA DE FUNDEIO

Toda embarcação enquadrada no inciso 4.1.1 (Aplicação) da NORMAM 401/DPC que deseje realizar limpeza reativa na água deverá solicitá-la ao Agente da Autoridade Marítima (AM) local, com antecedência mínima desejável de 10 dias, ou com o máximo de antecedência possível do evento de limpeza planejado. O modelo para solicitação encontra-se no anexo K e deve ser dirigido ao e-mail: cpsp.insp.nav@marinha.mil.br (para Capitania dos Portos de São Paulo) ou para delssebastiao.secom@marinha.mil.br (para Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião), juntamente dos seguintes documentos:

- a) Certificado Internacional/declaração do AFS e metodologia sugerida pelo fabricante para remoção da bioincrustação, quando existente;
- b) Plano de Gerenciamento de Bioincrustação (de acordo com o anexo H, alínea a) e Livro Registro de Bioincrustação do navio (de acordo com o anexo H, alínea b);
- c) Histórico cronológico dos portos visitados desde a última limpeza do casco e áreas nicho, quando disponível;
- d) Último relatório de inspeção do casco/áreas nicho com imagens claras e em alta resolução, quando aplicável;
- e) Plano de remoção da bioincrustação, indicando equipe(s) envolvida(s), metodologias, equipamentos, taxa de captura de resíduos e o local onde se pretende realizar a atividade; e
- f) Demais informações julgadas pertinentes.

Solicitações complementares

- a) Atividades de limpeza de casco e áreas nicho na água, quando executadas nas áreas portuárias devem ser previamente solicitadas à autoridade portuária.

b) Não são permitidas atividades de limpeza reativa de casco/áreas nicho na água sem captura a partir do nível 2 de incrustação (macroincrustação leve, item 2 do anexo J), a não ser quando permitidas pelo órgão ambiental competente.

c) Atividades de limpeza na água, com ou sem captura, são proibidas em áreas ecologicamente sensíveis e unidades de conservação, a não ser que sejam permitidas pelo órgão ambiental competente / órgão gestor da unidade. As permissões/autorizações e/ou licenças concedidas pelo órgão ambiental/autoridade portuária, sempre que necessárias (alíneas a), b) e c)), devem ser submetidas ao Agente da AM local juntamente dos demais documentos, por ocasião da solicitação de limpeza na água prevista no artigo 4.4.1.

A atividade encontra-se normatizada pela NORMAM 401/DPC.

m) NAVIOS MERCANTES QUE NECESSITEM REALIZAR MANUTENÇÃO NO PORTO

Nos casos de navios mercantes que necessitem realizar manutenção no porto, as Agências ou os Armadores deverão comunicar às Autoridades Marítima, Portuária e Ambiental, além da Praticagem.

n) EMBARQUE DE PROFISSIONAIS A BORDO DE NAVIOS MERCANTES

Nos casos de necessidade de embarque de profissionais em navios mercantes para inspeção, manutenção de estruturas ou qualquer tipo de equipamento de bordo, a Autoridade Marítima deverá ser informada e qualquer anormalidade constatada deverá ser prontamente relatada. Lembra-se que a autorização para o embarque deverá ser realizada pela Polícia Federal e/ou demais órgãos que tenham competências legais a serem cumpridas para esse procedimento.

4.1.2 Sistema de balizamento e canal de acesso

a) Sistema de balizamento

O sistema de balizamento adotado segue ao estabelecido pela Associação Internacional de Autoridades em Auxílios à Navegação e Faróis (AISM/IALA). O Brasil, como país-membro da AISM/IALA adotou, para as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), por meio do Decreto 92.267/86, o Sistema de Balizamento Marítimo – Região “B” recomendado por aquele organismo internacional. Estão balizados os canais de acesso aos portos e terminais e sinalizados os perigos

isolados a navegação, obedecendo à “Direção Convencional de Balizamento”, de acordo com as regras gerais identificadas na NORMAM-601/DHN.

b) Canal de acesso

I) Complexo do Porto de Santos

O Complexo do Porto de Santos apresenta tráfego intenso de navios, alguns dos quais de grande porte e seus parâmetros podem ser verificados no endereço eletrônico da Autoridade Portuária <https://www.portodesantos.com.br/>, com especial atenção para os limites de calado máximo e também de calado mínimo. O seu canal de acesso é estreito, sinuoso e com profundidades acima de 15 metros. Em cada uma de suas margens se situam complexas e importantes instalações portuárias muito próximas à linha geral do cais acostável. Em função dessas características, se faz necessária a descrição de procedimentos e o estabelecimento de limitações operacionais relativas à velocidade, cruzamento, horários das manobras e às dimensões dos navios, no canal de acesso, nos berços e seus acessos.

Considerando a dinâmica do Complexo do Porto de Santos e suas constantes obras e manutenção de dragagem e construção/manutenção de terminais, a CPSP, sempre que houver necessidade, estabelecerá procedimentos operacionais a serem adotados nas manobras no Complexo Portuário de Santos, para o incremento da segurança, em complemento a estas normas, a serem respeitados pelos comandantes dos navios e pela praticagem.

As dimensões dos navios possíveis de frequentar o Complexo do Porto de Santos são definidas usando como referência o PIANC. A fim de possibilitar a realização das manobras seguras dos navios cujas dimensões excedam os limites previstos nas citadas publicações, e em função de determinadas características dos navios e/ou de determinados locais de atracação, a CPSP estabelecerá em Portaria (s) específica (s) as condições visuais e meteorológicas adequadas para a realização de tais manobras, bem como o número de rebocadores e de práticos necessários, além de outras medidas julgadas cabíveis pela Autoridade Marítima para incrementar a segurança da navegação.

II) Porto de São Sebastião

O Porto de São Sebastião oferece duas barras de entrada demarcadas pelos faróis, respectivamente, da Ponta das Canas, no norte, e da Ponta das Selas, no sudoeste da ilha de São Sebastião. A primeira, barra norte, possui 550m de largura e profundidade de 18m; e a segunda,

barra sul, largura de 300m, com profundidade de 25m. Os canais de acesso correspondentes dispõem, respectivamente, de largura e profundidade de 500m e 18m (norte) e 300m e 25m (sul), num total de 22,8km de extensão.

4.1.3 Entrada, despacho e saída de embarcações

Além das embarcações que tem obrigatoriedade de despacho previstas na NORMAM-204/DPC: Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras, em virtude das especificidades das atividades do Complexo do Porto de Santos, todas as embarcações com Arqueação Bruta (AB) igual ou maior a 10 (dez) AB, empregadas na navegação interior/marítima em atividade comercial, tais como, apoio ao mergulho, reboque, reflutuação, operações de assistência e salvamento em geral, empurrador, transporte de carga e/ou passageiros (exceto quando em operação contínua de travessia) e dragas, deverão promover o respectivo despacho junto ao Órgão de Despacho (OD) da CPSP ou DelSSebastiao, conforme cada caso.

A tramitação de informações sobre despacho de embarcações, entre os representantes legais da embarcação e o Órgão de Despacho (OD) deverá ocorrer na seguinte ordem:

- a) via Porto Sem Papel (PSP);
- b) via e-mail cpasp.ajudante.servico@marinha.mil.br ; e
- c) via documentação física, a ser entregue diretamente na Capitania dos Portos, quando não houver disponibilidade das opções citadas nos itens anteriores.

4.1.4 Ferros e amarração

Os navios trafegando nos canais de acesso deverão manter ambos os ferros prontos para largar, em emergência. Navios com restrições em seus ferros ou máquinas de suspender, ou seja, que não disponham de dois ferros e duas máquinas de suspender, em condições normais de operação, são considerados navios restritos quanto à sua entrada e/ou saída nos Complexos Portuários de Santos e São Sebastião. Esses navios deverão entrar e sair dos portos em períodos diurnos e com, pelo menos, dois rebocadores com cabos passados, durante a sua navegação pelo canal do porto. O número mínimo citado acima poderá ser alterado a critério do Agente da Autoridade Marítima, em função do porte, tipo, manobrabilidade do navio, condições climáticas e se em período noturno.

a) Atracação/ amarração seguras dos navios ao cais no complexo do porto de santos

O Complexo do Porto de Santos apresenta tráfego intenso de navios, alguns dos quais de grande porte e seus parâmetros podem ser verificados no endereço eletrônico da Autoridade Portuária <https://www.portodesantos.com.br/>. A Autoridade Portuária e os Terminais privados devem atentar para que o porte dos navios atracados sejam compatíveis com a resistência estrutural dos berços de atracação, cabeços e defensas, bem como garantir que haja espaço livre suficiente para atracação entre navios de, pelo menos, 10% do LOA (no caso de navios de $LOA \leq 200m$) e de pelo menos 15% do LOA (navios $LOA > 200m$).

Seguem ilustrações abaixo, como exemplos de possível dispositivo de amarração segura de navio ao cais:

Fig.1





Fig.2



b) Atracação/ amarração seguras dos navios ao cais no porto de são sebastião e ao tebar

Em virtude das características físicas, condições meteoceanográficas do Canal de São Sebastião, e da proximidade com a travessia de balsas de passageiro, é recomendado a quantidade de 02 rebocadores com *bollard pull* maior que 45T cada um. A obrigatoriedade do uso de rebocadores deverá ser respeitada pelos Armadores. A quantidade de rebocadores poderá ser alterada a critério do Comandante do Navio, assessorado pelo Prático.

De acordo com as Informações Portuárias do TEBAR, publicação elaborada pela TRANSPETRO, os Navios com mais de 130.000 TPB deverão usar 4 lançantes de fibra, proa e popa; 4 traveses de aço, proa e popa; 2 espringues de aço, proa e popa.

Os Navios entre 80.000 e 130.000 TPB deverão usar 4 lançantes de fibra, proa e popa; 3 traveses de aço, proa e popa; 2 espringues de aço, proa e popa. Se possível, o esquema de amarração deve se aproximar de navios maiores de 130.000 TPB.

Navios com menos de 80.000 TPB, podem amarrar só com cabos de fibra, usando 4 lançantes de fibra, proa e popa; 3 traveses de fibra, proa e popa e 2 espringues de fibra, proa e popa.

Notas:

- Cabos de aço como traveses e espringues serão “bem aceitos” pelo Terminal.
- O Terminal se reserva o direito de solicitar ao comandante, alterações na amarração, desde que a julgue inadequada à segurança do píer e do navio, podendo até mesmo solicitar a desatracação do navio.
- Para navios de até 160.000 TPB, dotados de cabos de aço ensarilhados, será considerado o mínimo satisfatório de 4 lançantes, 2 traveses e 2 espringues, proa e popa.

Os cabos de amarração devem merecer cuidados permanentes ao serem manobrados, de modo a conservar o navio sempre na posição indicada. Todos os cabos devem ser mantidos sob tensão conveniente o tempo todo.

Os guinchos devem estar com tensão constante, mantida por meio de freios manuais, não sendo permitido o uso de guinchos de tensão automática. Todos os cabos de amarração devem ser do mesmo material (fibra ou arame). Não é permitido o uso de amarrações mistas – aquelas em que cabos que exercem a mesma função não podem ser de materiais diferentes. Esses cabos devem ser do mesmo tipo, da mesma bitola e do mesmo material. Os cabos de amarração devem estar dispostos o mais simetricamente possível em relação ao meio do navio.

Os traveses devem ser orientados o mais perpendicularmente possível ao eixo longitudinal do navio e passados o máximo possível para vante e para ré. Os espringues deverão ser orientados o mais paralelamente possível ao eixo longitudinal do navio.

Cabos que exercem as mesmas funções devem ser do mesmo tipo, da mesma bitola e do mesmo material. Se forem usados chicotes de fibra nos cabos de arame, os chicotes deverão ser do mesmo tipo, com bitola 25% maior que a carga de ruptura mínima do cabo de arame, do mesmo material e do mesmo comprimento.

Os cabos devem ser dispostos de tal modo que aqueles que exercerem as mesmas funções fiquem com o mesmo comprimento, contado do guincho/cabeço a bordo até o ponto de amarração do píer.

O ângulo horizontal dos lançantes de proa e de popa em relação à direção de um través perpendicular ao eixo longitudinal do navio não pode exceder 45°.

Obs: As orientações e parâmetros de amarração apresentados nesta norma, não isenta a responsabilidade do comandante do navio quanto ao reforço de espias, caso avaliar ser necessário.

4.1.5 Transporte de material e pessoal

O embarque e o desembarque em terra, somente poderá ser efetuado em obediência à regulamentação da Autoridade Portuária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Receita Federal e Polícia Federal, ou outro órgão que tenha competência legal nessa operação.

4.1.6 Reparos

É proibido, ao navio atracado, efetuar reparo que o impossibilite de manobrar, salvo em situação especial, quando autorizado pela Autoridade Portuária, em concordância com a Administração do Terminal. Nesse contexto, a Autoridade Marítima deverá ser avisada.

A movimentação entre berços de atracação de navios, impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos, deverá ser executada por meio de rebocadores, adequados à situação imposta pelo reboque a ser efetuado. O Agente da Autoridade Marítima (CPSP ou DelSSebastião) deverá ser avisado com a maior antecedência possível, pelo Comandante do navio ou seu representante legal, quanto a necessidade de realização dessa manobra, a fim de que a mesma seja analisada e autorizada ou não. Em princípio, essas manobras só deverão ser realizadas em períodos diurnos, e em horários próximos dos estofos de maré.

Não é permitido que navios nessa condição fundeiem, em hipótese alguma, em fundeadouros, sem prévia autorização do Agente da Autoridade Marítima e Autoridade Portuária.

4.2 SERVIÇO DE REBOCADORES

4.2.1 Condições de uso de rebocadores

A obrigatoriedade do uso de rebocadores deverá ser respeitada pelos Armadores, Praticagem e pelos Comandantes dos Navios Mercantes. A quantidade de rebocadores a serem

empregados nas manobras e o estabelecimento do dispositivo de reboque constam em Portaria específica desta Capitania, disponível no endereço: <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

Na área de jurisdição da DelSSebastião, a obrigatoriedade do uso de rebocadores deverá ser respeitada pelos Armadores, Praticagem e pelos Comandantes dos Navios Mercantes. A quantidade de rebocadores a serem empregados na manobra e o estabelecimento do dispositivo de reboque constam em portaria específica daquela Delegacia.

4.2.2 Normas gerais de emprego de rebocador nos portos da baixada santista

- Os rebocadores deverão cumprir o determinado nas NORMAM-201/DPC ou NORMAM-202/DPC, quanto ao Certificado de Tração Estática.

- No caso da chegada à área de jurisdição da CPSP/ DelSSebastião ou partida dos rebocadores para outros portos, será necessária a comunicação do fato à CPSP/ DelSSebastião.

- As manobras em águas interiores com plataformas são consideradas especiais e deverão ser planejadas com antecedência entre os armadores e/ou agentes marítimos e seus prestadores de serviços. Como medida preventiva de segurança, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá avaliar a necessidade de um rebocador de mar aberto acompanhar todas as manobras realizadas pelos demais rebocadores.

- Os rebocadores deverão ter dispositivos apropriados e utilizar cabos de reboque próprios e com bom estado de conservação.

- Os cabos de reboque e outros materiais a serem utilizados nas manobras com os rebocadores deverão ser adequados aos requisitos de segurança para a manobra. O seu fornecimento deverá ocorrer mediante acordo entre o contratante, Armador ou Agente, e o contratado, empresa de rebocadores.

- Nas manobras de rebocadores junto à proa dos navios é proibida a passagem de cabo de reboque arriando-o pela proa para ser apanhado com croque pela guarnição do rebocador. A passagem do cabo deverá ser feita por meio de retinida, lançada a partir do castelo de proa em direção ao convés do rebocador, de modo a evitar a excessiva aproximação rebocador/navio, reduzindo os efeitos da interação hidrodinâmica entre as embarcações. O fiel cumprimento deste item é de responsabilidade do Mestre do rebocador que, por operar na navegação de apoio portuário tem obrigação de conhecer esta NPCP; e do Comandante do navio, que não é isento do cumprimento das presentes Normas, das quais deverá tomar conhecimento por seus representantes legais (Agentes).

Obs: Para consulta quanto ao emprego dos rebocadores deverá ser verificada a Portaria específica no endereço eletrônico <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

a) Disposições gerais: Santos

As atracções no Complexo do Porto de Santos deverão ser realizadas com pelo menos 1 (um) rebocador desde antes da Fortaleza da Barra para as entradas, e até a Fortaleza da Barra para saídas. Os parâmetros para o uso de rebocadores em manobras no Complexo do Porto de Santos, tanto em relação à quantidade quanto em relação ao tempo, em função da distância percorrida, de uso serão definidas por portaria específica devendo ser consultada no endereço eletrônico da Capitania dos Portos de São Paulo, <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

b) Disposições gerais: São Sebastião

I) Os navios que entrarem pela Barra Sul para atracar no Terminal Aquaviário de São Sebastião, independentemente do berço de atracação, deverão ter os cabos de reboque de proa e popa passados para os rebocadores, ao passar pelo par de boias 3 e 4 e a Ilha das Cabras;

II) Os navios que entrarem pela Barra Norte ou fundeadouros da área 1 para atracar no Terminal Aquaviário de São Sebastião deverão ter os cabos de reboque de proa e popa passados para os rebocadores até o limite da Ponta do Pequeá;

III) Os navios que entrarem pela Barra Sul ou Barra Norte para atracar no Terminal Aquaviário de São Sebastião, dependendo do berço e bordo designado para atracação, deverão ter seu giro efetuado nas seguintes áreas de evolução: Área A – centralizada na latitude 23° 48,3' S e longitude 045° 22,9' W; Área B – centralizada na latitude 23° 48,0' S e longitude 045° 22,7' W; e na Área C – centralizada na latitude 23° 49,1' S e longitude 045° 23,5' W;

IV) Os navios de deslocamento superior a 150.000 toneladas devem se aproximar do píer de maneira lenta, gradativa e paralela, com uma distância não inferior a 200 m. A 150 m do píer, devem estar a uma velocidade de aproximação menor do que 30 cm/s, e a 50 m com uma velocidade de aproximação menor do que 6 cm/s;

V) Os navios com deslocamento inferior a 150.000 toneladas deverão estar paralelos ao píer numa distância mínima de 100 m, mantendo-se os valores de velocidades antes citados;

VI) Os navios que manobram para entrar no berço 2 (berço interno) não devem passar a uma distância inferior a 200 m do dolfim 14 do píer Sul, a leste e ao Sul. Ao entrarem no berço 2, deverão fazê-lo paralelamente à distância mínima de 70 m do dolfim 14 do berço 2;

VII) Para entrada no berço 4 (berço interno), esta distância deverá ser de no mínimo 70 m do dolfim 4 do píer Norte;

VIII) O Técnico de Operação deve orientar o posicionamento do navio (*manifold*) em relação ao dos braços de carregamento/mangote de modo a permitir a operação segura, considerando todos os produtos a serem movimentados; e

IX) Os contatos do Terminal com o navio, no momento da atracação ou desatracação, não ficam restritos ao práctico. O comandante do navio deve ser notificado pelo Giaont de quaisquer anormalidades do navio que possam levar o mesmo a situações de risco para o Terminal, para que sejam tomadas providências em tempo hábil.

4.2.3 Situações de maior risco

São consideradas situações de maior risco: inoperância do sistema de fundeio ou de parte dele, inoperância, falha, restrição ou qualquer anormalidade nos sistemas eletrônicos de navegação, de propulsão (máquinas) e governo (lemes) dos navios, transporte de Cargas Perigosas e qualquer outra situação documental, estrutural, de máquinas e de tripulação que possa acarretar em riscos e/ ou dificuldades de manobra. As diretrizes para as situações de maior risco serão definidas por Portaria específica devendo ser consultada no endereço eletrônico da Capitania dos Portos de São Paulo, <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

4.2.4 Situações de força maior

Os casos de força maior serão regulamentados por Portaria específica desta Capitania, disponível no endereço eletrônico <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

4.2.5 Disposições complementares

a) Para a atracação de navios com tonelagem superior a 10.000 AB, nos terminais de petróleo e seus derivados e químicos, recomenda-se o emprego de dois rebocadores com cabo passado, independentemente da dotação de *thrusters*; e

b) As empresas de rebocadores, bem como o SINDIPORTO, deverão ser comunicados sobre qualquer estudo inerente às possíveis alterações dos parâmetros operacionais nos Complexos Portuários de Santos e São Sebastião, que possam impactar no emprego de rebocadores. Cabendo, no momento oportuno, apresentarem uma manifestação formal à Autoridade Marítima, sobre o estudo em lide.

4.3 PRATICAGEM

4.3.1 Propósito

Estabelecer procedimentos complementares à NORMAM-311/DPC que trata do Serviço de Praticagem, para o controle, dentre outros aspectos, da qualificação dos Praticantes de Práticos, da manutenção da habilitação de Práticos, bem como dar conhecimento das características, da organização do Serviço de Praticagem e dos procedimentos observados na Zona de Praticagem 16 (ZP-16), que abrange a área de Santos, Baixada Santista, São Sebastião e TEBAR.

4.3.2 Serviço de praticagem

Recomenda-se aos Práticos a observância das Normas da Autoridade Marítima para o Serviço de Praticagem - NORMAM-311/DPC, particularmente, no que diz respeito às informações a serem prestadas à Capitania dos Portos de São Paulo e sua Delegacia em São Sebastião de irregularidades ocorridas nas manobras, entendendo-se como irregularidades: o balizamento danificado ou fora de posição, navios que apresentem deficiências de máquinas ou manobrabilidade, movimentação de embarcações (miúdas, dragas, balsas etc) que coloquem em risco os navios navegando nos canais de acesso aos diversos portos e terminais, deficiências de rebocadores e outras que possam vir a representar risco para a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana, a preservação do meio-ambiente e a integridade dos navios e das instalações portuárias.

A observância da distribuição/programação dos práticos para as manobras dos Navios Mercantes devem ser seguidas fielmente não cabendo alterações.

Os práticos não tem autonomia para definir qual navio manobrar, cabendo o estrito cumprimento da Escala de Rodízio Único (ERU) estabelecido pelo Representante Único do Serviço de Praticagem (RUSP).

Os práticos deverão alertar os comandantes e tripulações dos navios praticados sobre a obrigação de cumprimentar o navio de guerra da Marinha do Brasil, quando se cruzarem em navegação, pelo canal, de acordo com o Código Internacional de Sinais (CIS).

4.3.3 Características, organização do serviço da zp-16 e número de práticos necessários para execução das fainas de praticagem

a) Praticagem Obrigatória

Na Zona de Praticagem de Santos, Baixada Santista, São Sebastião e TEBAR (ZP-16), a praticagem será obrigatória, nas suas respectivas áreas de obrigatoriedade, durante a navegação de praticagem e nas manobras de atracação, desatracação, mudança de berço, amarrar e desamarrar as boias, fundear e suspender, conforme previstos na NORMAM-311/DPC.

I) Áreas de obrigatoriedade nos complexos portuários de Santos e Baixada Santista, compreendida entre o paralelo 24°00'33" S até o local de atracação do navio.

II) Áreas de obrigatoriedade no porto de São Sebastião e Tebar:

- **Entrada Norte** – da interseção do canal de São Sebastião com o alinhamento dos pontos 23° 43' 18" S / 045° 20' 12" W e 23° 43' 00" S / 045° 21' 18" W até os locais de atracação; e

- **Entrada Sul** – da interseção do canal de São Sebastião com o alinhamento dos pontos 23° 53' 36" S / 045° 28' 00" W e 23° 52' 42" S / 045° 29' 00" W até o local de atracação.

Nota: Nas operações Ship-to-Ship (STS), realizadas no TEBAR, deverão ser empregados 2 (dois) Práticos para a atracação e desatracação.

b) Entidades de praticagem na zp-16

Atualmente, o serviço de praticagem na ZP-16 é realizado por meio da São Paulo Pilots, SP Marine Pilots e JGS Praticagem, as quais possuem seus dados listados conforme Anexo 1-B.

c) Serviços disponíveis na zp-16

A navegação de praticagem, ou simplesmente praticagem, é a navegação que exige, de quem a dirige, perfeito conhecimento, adquirido pela prática, de particularidades locais ou regionais que dificultam a livre e segura movimentação das embarcações. Por extensão, praticagem é também o nome dado à organização incumbida de fazer navegação de praticagem em portos e seus canais de acesso, barras, rios ou mesmo ao longo de trechos da costa onde tais particularidades ocorridas. Os práticos fornecem serviços técnicos administrativos, como operações de barco e comunicações de rádio serviço de Atalaia e embarcação de praticagem e de

apoio à atracação. Esses serviços são exigidos por Lei para garantir a confiabilidade da praticagem no Brasil.

Os profissionais responsáveis pela navegação de praticagem são denominados Práticos, e têm sob sua responsabilidade a segura movimentação de patrimônios elevadíssimos - os navios, suas carga, passageiros e tripulações - exatamente quando os mesmos estão sujeitos aos maiores riscos, ou seja, quando navegam próximos de terra, em canais estreitos, em meio a perigos submersos e ao tráfego marítimo local, sofrendo a influência de ampla gama de condições locais em permanente mutação, tais como, correntes, variações de marés, estado do mar, regime de ventos, assoreamento de vias navegáveis, etc.

A manobra de praticagem ocorre tanto nos canais de acesso, quanto nas proximidades do berço onde será atracado o navio ou de onde será desatracado. A manobra de atracação ou desatracação consiste na movimentação lateral ou longitudinal, assim como o giro do navio no interior do estuário, por seus próprios meios ou com o auxílio de rebocadores. Durante a manobra, o prático, em assistência ao Comandante do Navio, coordena as equipes de terra, que farão o trabalho de posicionamento e amarração do navio, a tripulação dos rebocadores, que atuarão sempre a partir das instruções do prático, e do próprio navio, cujo comandante transmite as ordens estabelecidas, considerando a assistência do prático.

No momento da manobra o efeito de ventos e correntes é máximo, mesmo que de pequena intensidade. A proximidade do cais, a dimensão dos navios e a magnitude das forças envolvidas fazem da manobra o momento de maior risco. O serviço de praticagem se ocupa, enfim, da minimização dos riscos envolvidos na navegação e nas manobras de navios em águas confinadas ou restritas.

O serviço de Praticagem será utilizado durante a navegação de praticagem (entrada, saída e mudança de ponto) e nas manobras de suspender, fundear, atracar, desatracar, amarrar e desamarrar as bóias, mudar de fundeadouro, na entrada e saída de dique e nas manobras de alar ao cais quando utilizando rebocadores, de acordo com o estabelecido nesta norma.

As embarcações deverão içar nos seus mastros o sinal de “Chamada de Prático”, segundo o Código Internacional de Sinais, enquanto aguardam a chegada do Prático, fundeadas ou sob máquinas próximo ao ponto de espera de prático.

d) Práticos em escala

A Escala de Rodízio Único (ERU) deverá manter em escala, diariamente, os seguintes quantitativos mínimos de Práticos:

I) 12 Práticos em Serviço para manobras a serem realizadas em Santos e Baixada Santista;

II) 02 Práticos em Serviço para manobras a serem realizadas em São Sebastião/TEBAR;

III) 01 Prático em Prontidão para manobras a serem realizadas em Santos e Baixada Santista;

IV) 01 Prático em Prontidão para manobras a serem realizadas em São Sebastião/TEBAR; e

V) Os Navios com LOA entre 306 e 370 metros, respeitadas as particularidades e limitações impostas pelo local de atracação, serão manobrados em condições especiais, com a coordenação da Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Praticagem, por 02 (dois) Práticos, em condições de mar e vento até força 5 na Escala Beaufort (ventos abaixo de 21 nós), vaga abaixo de 1,5 metros e visibilidade maior que uma milha náutica.

Os Práticos em Prontidão, quando acionados pelo RUSP, deverão se apresentar para o Serviço, no máximo em 12 horas, após o correspondente acionamento e a CPSP deverá ser formalmente informada em até 24 horas (ou no primeiro dia útil que se segue) após o ocorrido. Casos excepcionais, não previstos em norma, deverão ser levados ao conhecimento do Capitão dos Portos com a maior brevidade possível.

e) Número mínimo de práticos nas manobras

Toda manobra com navio mercante de praticagem obrigatória, seja ela de entrada, saída ou mudança de ponto dentro do complexo portuário de Santos ou São Sebastião deverá ocorrer com a presença de 1 (um) prático conforme a NORMAM-311/DPC. Em algumas situações extraordinárias ou excepcionais a manobra deverá ocorrer com a presença de 2 (dois) práticos, conforme descrito a seguir, nos procedimentos operacionais existentes na ZP-16.

f) Procedimentos operacionais existentes na zp-16 (no complexo do porto de santos)

Os procedimentos operacionais existentes na ZP-16 são regulamentados por Portaria específica disponível no endereço eletrônico <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

g) Solicitação do práctico (praticagem)

Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista, deverá ser feita diretamente por meio de entendimentos com a Estação de Praticagem de Santos, que mantém escuta permanente nos canais 11 e 16 (VHF).

No Porto de São Sebastião e TEBAR, a solicitação do Prático para as “fainas de entrada” deverá ser feita por meio do Agente de Empresa de Navegação ou do Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR), quando tratar-se de navios destinados àquele terminal, com 24 horas de antecedência via estação rádio PPS (Santos Rádio) ou PTS (São Sebastião Rádio), especificando o ETA do navio. A Estação de Praticagem do Canal e Porto de São Sebastião (PRATICAGEM CONTROLE) mantém escuta permanente nos canais 11 e 16 (VHF).

h) Local de recebimento e dispensa do práctico

Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista, o local de recebimento e dispensa do práctico será o ponto de coordenadas Latitude 24°00'33"S e Longitude 046° 20'12", (referência visual da boia 1A)

No Porto de São Sebastião e TEBAR:

- Entrada Norte - no ponto de coordenadas: Lat 23° 42' 00" S/ Long 045° 21' 00" W; e
- Entrada Sul - no ponto de coordenadas: Lat 23° 53' 30" S/ Long 045° 29' 30" W.
- Na Barra Norte é considerada como Zona de Praticagem o alinhamento formado pelos pontos 23° 43,3" S / 045° 20,2' W e 23°43,0' S / 045° 29,0' W até a atracação;
- Na Barra Sul é considerada como Zona de Praticagem o alinhamento formado pelos pontos 23° 53,6' S / 045° 28,0' W e 23° 52,7'S / 045° 29,0' W até a atracação;

Nota: para fundear no fundeadouro 1 é obrigatório o uso de práctico a bordo.

4.3.4 Escala de rodízio única (eru) para prácticos

As seguintes regras deverão ser observadas para elaboração da Escala de Rodízio:

- a) Os Grupos de Serviço da escala de serviço serão formados, de maneira que haja 14 Práticos de serviço por dia, dos quais (por questão de logística) 2 Práticos de serviço por dia serão destinados para atender a região de São Sebastião/TEBAR;

b) Nos Grupos de Serviço da escala de serviço deverão ser alocados mais 2 Práticos de Prontidão, sendo um para atender eventual necessidade em Santos e Baixada Santista e outro para São Sebastião/TEBAR;

c) O Prático poderá ser escalado, como Prático em Serviço em São Sebastião/TEBAR por, no máximo, 04 dias no mês e 10 dias no quadrimestre;

d) O Prático poderá permanecer no grupo de Práticos em Serviço por, no máximo, 12 dias por mês (limite de 12 dias de Serviço/mês na ZP-16). Ao final do Período de Escala, o Prático em serviço deverá cumprir o Período de Indisponibilidade previsto na NORMAM-311/DPC;

e) Os Pedidos de “troca” de Período de Escala deverão ser formalizados ao CP pelo RUSP (ou seu preposto);

f) As trocas, dentro da ZP-16, não poderão envolver regiões distintas, ou seja, não poderão ser realizadas trocas entre Serviços em Santos e Baixada Santista com Serviços em São Sebastião/TEBAR e vice-versa;

g) Os Pedidos de “substituição” de Período de Escala deverão ser formalizados ao CP pelo RUSP (ou seu preposto); e

h) As substituições, dentro da ZP-16, não poderão envolver regiões distintas, ou seja, não poderão ser realizadas substituições entre Serviços em Santos e Baixada Santista com Serviços em São Sebastião/TEBAR e vice-versa.

i) Nos Complexos Portuários de Santos e Baixada Santista, São Sebastião e TEBAR, a ERU de serviço de prático deverá ser elaborada pelo RUSP. A distribuição diária dos práticos deverá proporcionar o seu revezamento, de modo a manter o atendimento das embarcações de forma contínua. Essa distribuição iniciar-se-á diariamente às 07:30 h e terá a duração de 24h.

Até 5 (cinco) dias úteis antes do início do mês em que passará a vigorar, a ERU deverá ser encaminhada-à Capitania dos Portos, de acordo com o previsto na NORMAM-311/DPC.

O Pedido de “troca”/substituição de período de escala ocorre quando dois práticos que compõem a ERU desejam alterar entre si os respectivos dias em escala (“Período de Escala”), devendo obedecer às seguintes regras:

I) Ser formalizado ao Capitão dos Portos pelo RUSP (ou seu preposto), devendo conter justificativa;

II) Especificar os dias de troca/substituição solicitados; e

III) O pedido deve dar entrada na CP com, pelo menos, 48h de antecedência (2 dias úteis) em relação ao dia/período da troca/substituição.

Não será permitido a troca/substituição entre áreas (as eventuais trocas em dias de escala em Santos não poderão ser efetuadas por dias em escala em São Sebastião/TEBAR e vice-versa).

Para o caso não tempestivo de um prático que compõe a ERU vir a ficar indisponível por motivo de saúde, caso fortuito ou força maior, e que seja necessário escalar um outro prático para assumir os dias em Período de Escala do Prático afastado, o RUSP (ou seu preposto) será o responsável por formalizar a solicitação ao CP, informando o motivo da necessidade de substituição e o nome dos práticos envolvidos. Apenas após obtida a autorização do CP, será procedida a substituição do prático afastado na ERU, não ocorrendo reciprocidade, neste caso.

As escalas de serviço, trocas/substituição de serviço e escalas de rodízio deverão ser enviadas por e-mail, respeitando os respectivos prazos previstos na NORMAM-311/DPC, para a caixa postal: cp.sp.secom@marinha.mil.br, bem como ao Encarregado do Setor de Praticagem da Capitania dos Portos.

4.3.5 Obrigações do comandante do navio

a) Deveres do comandante do navio

Ao Comandante da embarcação, quando utilizando o serviço de praticagem, compete, além de cumprir o previsto na Seção IV da NORMAM-311/DPC, não dispensar o Prático antes do ponto de espera/dispensa de prático da respectiva ZP, quando esta for de praticagem obrigatória, preencher e assinar o modelo de Comprovação de Manobra (Anexos 4-B i/ii e 4-C i/ii).

Observação: A presença do prático a bordo não desobriga o Comandante e a equipe do passadiço (tripulação de serviço) de seus deveres e obrigações, devendo as ações do prático, durante a execução das manobras, serem por eles monitoradas, a fim de que não haja comprometimento da segurança da navegação.

O controle de acesso a bordo é de inteira responsabilidade do Comandante, que deve manter o controle positivo das pessoas a bordo, além de ter uma lista atualizada e disponível para ser entregue aos órgãos competentes de fiscalização, caso assim for solicitado.

b) Escada de prático

Os seguintes itens atinentes ao uso da escada de prático devem ser observados pelo Comandante do navio:

I) o emprego da escada de prático é exigido às embarcações que venham a utilizar o serviço da praticagem;

II) a escada de prático deverá ser mantida safe e em bom estado, de forma a permitir o seu embarque e desembarque com toda segurança, podendo ser, também, utilizada por outras pessoas, por ocasião da entrada ou saída de um navio no porto;

III) deverá possuir condições para ser instalada em qualquer dos bordos, de forma segura e em posição que não corra o risco de receber descargas de gases ou líquidos eventuais provenientes do navio;

IV) que se situe preferencialmente na parte plana do costado, à meia-nau, a sotavento;

V) as especificações técnicas de instalações deverão atender as normas internacionais em vigor;

VI) o práctico, ao se aproximar do navio, deve usar o seu equipamento VHF portátil, para verificar se o oficial responsável pela escada está em seu posto, munido de rádio VHF, de modo a poder informar que a escada está pronta para ser usada;

VII) o práctico poderá recusar-se a embarcar, enquanto a escada de práctico não oferecer condições de segurança, devendo comunicar, de imediato, o fato e os motivos de sua decisão à Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre a área; e

VIII) a escada de práctico deverá ser recolhida após o desembarque do práctico.

4.3.6 Obrigações do práctico e do praticante de práctico

a) Deveres do práctico

Ao práctico, quando em serviço de praticagem, compete cumprir o previsto no item 0228 da NORMAM-311/DPC.

O práctico deverá ainda alertar os comandantes dos navios mercantes quanto à obrigação sobre a necessidade de cumprimentar os navios de guerra em navegação, de acordo com o CIS.

b) Deveres do praticante de práctico

Ao praticante de práctico compete cumprir o previsto na Seção IV da NORMAM-311/DPC, além dos procedimentos de qualificação estabelecidos em Portaria específica da CPSP, disponível no endereço eletrônico: <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

4.3.7 Condições de praticabilidade

É competência do Capitão dos Portos/Delegado declarar as condições de praticabilidade do porto em sua respectiva área de jurisdição, conforme previsto no item 2.32 da NORMAM-311/DPC.

Quando os limites para a suspensão do tráfego no Complexo Portuário de Santos, previsto no item 5.7.1, desta NPCP, forem atingidos ou ainda quando constatadas quaisquer fatos ou ocorrências que impliquem em risco à segurança da navegação. A CPSP declarará uma alteração da condição de praticabilidade do porto.

O práctico, no decorrer das manobras, ao constatar qualquer fato ou ocorrência que implique em risco à segurança do tráfego aquaviário, à salvaguarda da vida humana, à preservação do meio ambiente, tais como: condições meteorológicas (de mar, vento e visibilidade) adversas, acidentes ou fatos da navegação, deficiências técnicas nos navios ou suas tripulações, desfavoráveis à realização da praticagem, entrará em contato, diretamente ou por meio da Estação de Praticagem, com a Capitania dos Portos/Delegacia, a fim de prestar as informações pertinentes que subsidiarão a CPSP/DelSSebastião a declarar a impraticabilidade da barra, autorizar que o Serviço de Praticagem deixe de ser prestado, ou impedir a entrada e saída de embarcações.

Quando a Atalaia (Estação da Praticagem) receber da CPSP/DelSSebastião, por *e-mail* ou por *fax*, a declaração de impraticabilidade da barra que também é disseminada à Administração dos Portos (Autoridade Portuária), Terminais, Operadores/Agentes de Navegação, e demais órgãos envolvidos, disseminará tal decisão aos navios que estejam fundeados ao largo, aguardando entrada no porto, e àqueles que estejam aguardando a saída do porto, suspendendo todas as manobras na área onde a impraticabilidade for aplicável.

A condição de praticabilidade do porto seguirá a seguinte tabela:

a) VERDE – PRATICABILIDADE IRRESTRITA – quando condições favoráveis permitirem a realização de quaisquer fainas de praticagem nos complexos portuários, seus canais de acesso, bacias de evolução e fundeadouros.

b) AMARELA – PRATICABILIDADE RESTRITA – quando condições desfavoráveis comprometem a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar. Essas condições podem ser de ordem meteorológicas ou técnicas material. As condições meteorológicas podem afetar a possibilidade de embarque/desembarque do Prático, no ponto de recebimento do Prático, estabelecido na NPCP-CPSP, requerendo sua alteração para a realização de qualquer faina de praticagem nos complexos portuários, seus canais de acesso e fundeadouros. As condições técnicas materiais como mau estado das defensas/ flutuantes/

cabeços, profundidade insuficiente para determinado limite de calado, falta de espaço seguro para as manobras dos navios e existência de obstáculos no local das manobras podem aconselhar restrições que se apliquem a um determinado local.

c) VERMELHA – IMPRATICABILIDADE TOTAL – quando condições desfavoráveis desaconselharem a realização de quaisquer fainas de praticagem nos complexos portuários, seus canais de acesso, bacias de evolução e fundeadouros

ÁREA GEOGRÁFICA	CONDIÇÕES DE PRATICABILIDADE	PARÂMETROS AMBIENTAIS			
		ALTURA DE ONDA (m)	INTENSIDADE DO VENTO (nós)	VISIBILIDADE (MIN)	MÉTODO DE PRATICAGEM
COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS	Verde	< 1,5	> 12	> 1	Direta
	Amarelo	≥ 1,2 (Período < 8s)	< 17	Não há	Indireta
	Vermelho	≥ 3	> 30 ou Rajadas > 35	< 0,5	Impraticabilidade
		≥ 1,5 *	> 17 ou Rajadas > 35 *	< 1 *	
		≥ 3	> 17 ou Rajadas > 35 **	< 0,5	
		≥ 3	> 30 ou Rajadas > 35	< 1 ***	
	Verde	< 1,5	< 17	> 1	Direta
COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO	Amarelo	≥ 1,5	> 17 ou Rajadas > 35	< 1	Indireta
	Vermelho	≥ 3	> 30 ou Rajadas > 35	< 0,5	Impraticabilidade

Observações:

* Navios com LOA > 306 metros;

** Navios de grande área vélica, como Navios Ro-Ro ou Navios em lastro; e

*** Navios que tenham quaisquer obstrução à linha de visada entre o passadiço/proa do navio.

4.3.8 Qualificação do praticante de práticos

A qualificação do praticante de práticos é regulamentada por Portaria específica da CPSP, disponível no endereço eletrônico <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

4.3.9 Manutenção de habilitação do prático

a) Considerações iniciais

A atividade do prático de Praticagem envolve a assessoria aos Comandantes de embarcações para navegar, atracar, desatracar, fundear e outras manobras, seja para as embarcações que demandam o porto, ou para as embarcações que deixam o porto. Para isso, há necessidade de que os práticos se mantenham habilitados para o exercício da atividade, submetidos por meio do cumprimento de um plano de manutenção a seguir apresentado.

b) Plano de manutenção de habilitação na zona de praticagem dos complexos portuários do complexo do porto de Santos e da Baixada Santista e do complexo do porto de São Sebastião e Tebar (ZP-16)

A manutenção da habilitação dos Práticos está condicionada ao cumprimento de um número mínimo de manobras, estabelecido na NORMAM-311/DPC. O número mínimo de manobras estabelecido por prático na ZP-16 (Santos, Baixada Santista São Sebastião e Tebar), por quadrimestre, é de 49 (quarenta e nove) manobras, devendo obedecer o seguinte critério:

- I) Santos e Baixada Santista 45 (quarenta e cinco) manobras; e
- II) São Sebastião e Tebar 04 (quatro) manobras.

c) Comprovação das fainas de praticagem realizadas

A CPSP/DelSS Sebastião não controlará a distribuição das atividades distribuídas aos práticos, cabendo-lhes acompanhar o cumprimento do plano de manutenção de habilitação, devendo concorrer mensalmente a, pelo menos, um período de escala, exceto quando interferir no seu período de indisponibilidade. Para efeito do cumprimento do Plano de Manutenção da Habilitação, será deduzido, do número mínimo de fainas de praticagem do quadrimestre em que o prático gozar suas férias, um número igual ao mínimo de fainas de praticagem exigido por mês. Os comprovantes de manobras de praticagem realizadas, devidamente preenchidos e assinados pelos Comandantes dos navios manobrados, deverão ficar sob a guarda do respectivo prático, à disposição da Autoridade Marítima, por um período de 02 (dois) anos.

d) Afastamento do prático pelo descumprimento do plano de manutenção da habilitação

O prático que deixar de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação será afastado temporariamente do Serviço de Praticagem pela CPSP, que fará constar, se disponível, anexo à Portaria de afastamento temporário o Plano de Recuperação de Habilitação.

e) Recuperação da habilitação

A recuperação da habilitação é condicionada ao cumprimento de um Plano de Recuperação de Habilitação que considerará o período em que o Prático tiver deixado de cumprir o Plano de Manutenção da Habilitação, conforme indicado:

I) Por um quadrimestre - participar como assistente, no quadrimestre subsequente de, no mínimo 50% do número de fainas previsto na NORMAM-311/DPC. Esta situação não desobrigará o Prático de executar, após a recuperação, o número mínimo de fainas do respectivo quadrimestre na escala, reduzido do número de manobras que executou como assistente.

II) Por um período de 2 (dois) a 5 (cinco) quadrimestres consecutivos - participar, como assistente de, no quadrimestre subsequente de, no mínimo 75% do número de fainas previsto na NORMAM-311/DPC. Esta situação não desobrigará o Prático de executar, após a recuperação, o número mínimo de fainas do respectivo quadrimestre na escala, reduzido do número de manobras que executou como assistente.

O mês de janeiro é a referência para início da contagem dos quadrimestres.

f) Informação ao agente da autoridade marítima

Quadrimestralmente, até o dia 10 (dez) dos meses de janeiro, maio e de setembro, cada prático deverá encaminhar à CPSP/DelSSebastião uma declaração detalhando as fainas realizadas no quadrimestre anterior em suas respectivas áreas. Os práticos que atuam organizados em Sociedades poderão encaminhar as respectivas declarações por meio das mesmas, respeitando a periodicidade prevista.

g) Verificações do agente da autoridade marítima

I) Semanalmente a CPSP e a DelSSebastião deverão realizar verificações do cumprimento da ERU, preenchendo os modelos dos Anexos 4-A i e 4-A ii;

II) Semanalmente a CPSP e a DelSSebastião deverão realizar verificações do cumprimento das fainas de praticagem, preenchendo o modelo do Anexo 4-B i e 4-B ii;

III) Mensalmente a CPSP e a DelSSebastião deverão realizar verificações do cumprimento das fainas de praticagem, presencialmente, preenchendo o modelo do Anexo 4-C i e 4-C ii;

IV) Anualmente a CPSP e a DelSSebastião deverão realizar verificações nas lanchas homologadas, preenchendo os modelos dos Anexo 4-D i e 4-D ii;

V) Anualmente a CPSP e a DelSSebastião deverão realizar verificações nas Atalaias, preenchendo o modelo do Anexo 4-E i e 4-E ii.(todas atalaias de uma área deverão ser verificadas no mesmo mês); e

VI) O Capitão dos Portos/ Delegado emitirá Ordem de Serviço, designando os militares que farão as verificações mencionadas acima.

4.4 DISPENSA DO SERVIÇO DE PRATICAGEM PARA FAINA DE DRAGAGEM

a) Requisitos

Observar o contido na alínea g) do item 4.4.3 da NORMAM 311/DPC, disponível no endereço eletrônico <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

b) Autorização para dispensa

Apresentação dos seguintes documentos para o processo de autorização para dispensa de prático:

I) Requerimento;

II) CIR dos comandantes brasileiros;

III) Atestado Médico Operacional (ASO) dos comandantes brasileiro;

IV) Comprovante das 10 fainas de praticagem (ANEXO 2-G – NORMAM-311/DPC);

V) Lista de tripulantes e suas funções da embarcação contratada;

VI) Requerimento de inclusão de área para operar em AJB com deferimento da dragagem em Santos pela Diretoria de Portos e Costas (DPC), de acordo com o art 1.24 da NORMAM-203/DPC.

VII) Declaração de Conformidade para Operação em AJB (ANEXO 1-D da NORMAM-203/DPC);

VIII) Atestado de Inscrição Temporária (AIT);

IX) Cartão de Tripulante de Segurança (CTS); e

X) Contrato da empresa brasileira referente a contratação para operação de dragagem, se a embarcação for de bandeira estrangeira.

Após análise do referido processo, será emitido a AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE PRÁTICO EM FAINA DE DRAGAGEM (ANEXO – 4F i da NPCP-CPSP).

4.5 SEGURANÇA ORGÂNICA

a) Competência

A Autoridade competente para investigar e coibir ilícitos penais a bordo é a Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira, exercida pela Polícia Federal.

b) Obrigatoriedade de comunicação

I) Na ocorrência de um assalto ou roubo a mão armada, o Comandante deverá fazer um relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos procedimentos preventivos adotados, o mais detalhado possível, contendo a descrição dos ladrões, número e tipo de embarcações usadas e meios utilizados para atingirem o convés. O relatório deverá ser encaminhado à Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre o porto, para permitir a instauração de Inquérito Administrativo.

II) O Comandante, o proprietário ou o armador do navio são os responsáveis pelo indispensável Registro Policial da ocorrência, sendo corresponsável o Agente Marítimo. É necessário que o Vigia Portuário, contratado para o serviço de vigilância do navio, preste depoimento a autoridade policial sobre a ocorrência.

Observação: O Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS CODE) deverá ser cumprido.

4.6 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

A Preservação Ambiental e os aspectos voltados à poluição hídrica, constam no Capítulo 7 desta NPCP.

4.7 FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

4.7.1 Entrada de embarcação

A entrada da embarcação nacional ou estrangeira será comunicada à Capitania dos Portos ou Delegacia, conforme os procedimentos preconizados na NORMAM-204/DPC: Tráfego e Permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras.

A visita das autoridades do porto, constituída por fiscais de aduana, saúde dos portos, imigração e, eventualmente, o “*Port State Control*” (PSC), é a primeira exigência a ser atendida pelas embarcações que demandam o porto, e serão procedidas de acordo com o estabelecido na - NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC. Nos casos em que, após análise da documentação no sistema do PSP pela Seção de Despachos, do último relatório de PSC (dos Países signatários do Acordo *Viña del Mar*) e, caso haja deficiências a cumprir no presente porto, o despacho só será anuído após a retirada de deficiências do mesmo. Compete ao Armador ou seu representante legal tomar as providências necessárias para sua realização, antes da embarcação ser liberada para as operações de carga ou descarga e de embarque e desembarque de passageiros.

É proibido às lanchas, que estiverem a serviço do Armador ou de seu representante legal, atracar em embarcação mercante fundeada, procedente de porto estrangeiro, sem a prévia liberação da Receita Federal, Polícia Federal e ANVISA e/ou outros órgãos competentes.

a) Parte de entrada

A entrada de embarcação nacional ou estrangeira será comunicada à Capitania ou Delegacia com jurisdição sobre o porto, mediante parte de entrada, de acordo com o estabelecido nas normas em vigor.

b) Livre prática

A Livre Prática, “*free pratique*” é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por meio de seu representante local. Para entrar no porto, poderá solicitar via rádio ou por mensagem enviada pelos Agentes de Navegação à Autoridade Sanitária, atendendo ao prazo estabelecido por esta.

Emitido Certificado de Livre Prática, após inspeção realizada pela Autoridade Sanitária, exceto, quando não considerada satisfatória, o navio deverá permanecer na zona de quarentena, até sua liberação. O navio deverá manter içada a bandeira adequada do Código Internacional de Sinais, ficando proibido embarque ou desembarque de qualquer pessoa do navio. Compete ao Armador ou seu representante legal tomar as providências necessárias para sua realização, antes da embarcação ser liberada para as operações de carga ou descarga e de embarque e desembarque de tripulantes e/ou passageiros.

c) Quarentena

I) As embarcações, cujas condições sanitárias não forem consideradas satisfatórias ou que forem provenientes de regiões onde esteja ocorrendo surto de doença transmissível, deverão permanecer nos fundeadouros de quarentena até liberação pela ANVISA. O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam “tanques de retenção”.

II) Os Comandantes deverão apresentar à Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre o porto, uma declaração de que os tanques de dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente, de forma adequada ao combate da doença em questão.

III) É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas.

IV) O descumprimento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos Portos sujeitará a retirada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras penalidades previstas.

V) Os Agentes Marítimos, Armadores e Comandante deverão disseminar, da forma mais ampla e rápida possível, as informações e diretivas das autoridades do porto, de modo a garantir a eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença.

d) Controle do navio pelo estado do porto (port state control)

Os navios de bandeira estrangeira estarão sujeitos ao Controle do Estado do Porto, de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo Governo Brasileiro e normas aprovadas pela Diretoria de Portos e Costas.

4.7.2 Saída da embarcação

a) Despacho

Em tempo hábil, deverá ser solicitada à Capitania ou Delegacia permissão para saída da embarcação, por meio do Pedido de Despacho. Para obter tal autorização, deverão ser cumpridas as prescrições regulamentares, emitidas pela Diretoria de Portos e Costas, cujo processamento constitui o Despacho. Para as embarcações que pagam a Taxa de Utilização de Farol, deverão apresentar a Guia de Recolhimento para União (GRU), devidamente quitada, por ocasião do envio do formulário de Pedido de Despacho, no Porto Sem Papel. Nos sábados, domingos, feriados e ou com a anuência do Órgão de Despacho, poderá apresentar o Termo de Compromisso de

Recolhimento da Tarifa de Utilização de Faróis, porém deverá apresentar a GRU, juntamente com o comprovante de pagamento bancário, no primeiro dia útil.

b) Saída

Cumpridas as exigências do despacho, a embarcação será liberada, recebendo o Passe de Saída, a partir do que, deverá deixar o porto no prazo de 72 horas, contados a partir da data-hora da partida prevista no Pedido de Despacho. Vencido este prazo, o despacho deverá ser revalidado, conforme estabelecido na NORMAM-204/DPC.

A efetiva saída das embarcações será participada a Capitania, por meio da Declaração Geral de Saída ou Aviso de Saída, conforme o caso, sendo sua efetivação realizada por períodos de 90 dias.

c) Embarque de pessoal não tripulante

O embarque e desembarque de familiares de tripulantes, de pessoal envolvido em reparos e manutenção, bem como de passageiros (em navio não destinado ao transporte de passageiros), será feito mediante inclusão dos respectivos nomes, na Lista de Passageiros, apresentada por ocasião do despacho ou acompanhado da Parte de Saída (no caso de haver alterações), observados sempre o número máximo de pessoas que compõe a lotação, as acomodações e o material de salvatagem disponível.

d) Dispensa de despacho

Estão dispensadas de despacho somente as embarcações previstas no capítulo dois da NORMAM-204/DPC, com exceção das embarcações com Arqueação Bruta (AB), igual ou superior a 10 (dez), citadas no item 0403 desta Norma. Nenhum navio, salvo exceções, poderá utilizar áreas do fundeadouro do porto, para movimentar tripulantes, receber visitas de qualquer natureza ou efetuar transações que envolvam apoio comercial de terra (víveres, água, óleo..etc), sem que tenha a obrigação de promover o respectivo despacho. Todo navio quando de chegada em área de fundeadouro do porto deverá cumprir os ritos estabelecidos no Capítulo dois da NORMAM-204/DPC;

4.7.3 Port state control e flag state control

Os navios estrangeiros estarão sujeitos ao Controle do Navio pelo Estado do Porto (*Port State Control*), de acordo com as Convenções Internacionais ratificadas pelo País e normas baixadas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) e os navios de bandeira brasileira, navios inscritos no Registro Especial Brasileiro (REB) e os estrangeiros inscritos temporariamente, estarão sujeitos à Inspeção Naval (*Flag State Control*), por inspetor do Grupo de Vistorias e Inspeções (GVI) atracados, em casos excepcionais serão inspecionados quando fundeados em áreas abrigadas, sendo que:

a) As solicitações de Inspeções, Perícias e/ou Vistorias para emissão de Declarações, Atestados e Laudos junto ao GVI, deverão ser agendadas com 24 horas de antecedência;

b) O agendamento será prorrogado uma única vez, mediante a requisição por escrito, recolhimento das Guias de Recolhimento da União (GRU) e protocolada na Capitania/Delegacia, até um (1) dia útil antes da data agendada. Caso na data agendada o solicitante deixar de comparecer, será necessário o pagamento de nova taxa para o serviço solicitado;

c) As solicitações para retirada de deficiências deverão ser agendadas junto ao GVI, com um (1) dia útil de antecedência;

d) Os agendamentos serão efetuados somente no guichê de atendimento do GVI, nos horários de atendimento ao público, mediante apresentação do comprovante de pagamento da respectiva GRU;

e) Os navios que tenham programação de atracação, operação e saída em finais de semana e/ou feriados, e que necessitem de inspeção para retirada de pendências, deverão agendá-la junto ao GVI até o último dia útil, antes da data programada;

f) As inspeções, perícias e vistorias agendadas e não realizadas pelos seguintes motivos: ausência do solicitante; atrasos do navio e/ou sua prontificação para inspeção; e outros cuja responsabilidade não seja do GVI, serão canceladas. Caso o interessado necessite efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c) e d); e

g) Se durante a inspeção para retirada de pendências, for constatada a existência de deficiências, o navio ficará impossibilitado de ser despachado. Caso o interessado necessite efetuar novo agendamento, procederá conforme citado nos itens a), b), c) e d).

CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

As dimensões dos navios possíveis de frequentar o Complexo do Porto de Santos e Complexo do Porto de São Sebastião são definidas usando como referência o relatório nº 121 do PIANC – *The World Association for Waterbone Transport Infrastructure*. A fim de possibilitar a realização das manobras seguras dos navios cujas dimensões excedam os limites previstos nas citadas publicações, e em função de determinadas características dos navios e/ou de determinados locais de atracação, a CPSP estabelecerá em Portaria (s) específica (s) às condições visuais, meteorológicas, intensidades dos ventos e correntes, bem como outros julgados cabíveis, no intuito de incrementar a segurança das manobras, incluindo nesse contexto o número de rebocadores e práticos a serem utilizados.

Observado também, a dinâmica do Canal de São Sebastião, a DelSSebastião estabelecerá em documento específico, sempre que houver necessidade, os procedimentos operacionais a serem adotados nas manobras no Porto Organizado de São Sebastião, para o incremento da segurança, em complemento a estas normas, a serem respeitados pelos comandantes dos navios e pelos práticos.

5.1 CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)

a) Variáveis a considerar

O estabelecimento de um valor de fator de segurança a ser recomendado aos navegantes, deve levar em conta as variáveis empíricas a seguir apresentadas:

I) Natureza do Fundo

II) Movimentos Provocados pelas Ondas

Normalmente, a presença de condições de mar acima de três (3) Escala *Beaufort*, deve resultar em cuidados adicionais do navegante, onde a altura das vagas deve ser considerada.

III) Efeito *SQUAT*

É a diminuição na folga abaixo da quilha causada pelo movimento frontal dos navios. Quando há o aumento de velocidade de escoamento sob o fundo da embarcação, a pressão se reduz, gerando uma sucção que aumenta o calado e acarreta o efeito *squat*.

b) Calado máximo e mínimo de operação

I) Calado máximo e mínimo de Operação no Complexo do Porto de Santos

A Autoridade Portuária, por intermédio da sua página na Internet, no endereço www.portodesantos.com.br estabelece os calados máximo e mínimo de operação, nos diversos trechos do canal de acesso ao porto, sob coordenação da Autoridade Marítima.

Caso essa divulgação não ocorra, o Agente da Autoridade Marítima fixará o calado máximo e mínimo de operação.

II) Calado máximo e mínimo de Operação no Canal de Piaçaguera

O calado máximo e mínimo de operação no Canal de Piaçaguera é estabelecido em Portaria específica da CPSP, disponível no endereço eletrônico <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

III) Calado máximo de Operação em São Sebastião

A Companhia Docas de São Sebastião, por intermédio da sua página na Internet, no endereço <http://portoss.sp.gov.br> estabelece os calados máximos de operação, nos diversos trechos do canal de acesso ao porto.

A amplitude da maré para o Porto de São Sebastião varia de 0,2m para baixa-mar a 1,5 m para a preamar, tendo como nível médio 0,66 m. As águas correm ora no sentido norte, ora no sentido sul, com a intensidade de corrente atingindo valores consideráveis. Estes fatos prejudicam as manobras de navios no canal, principalmente quando os ventos também atingem valores significativos, o que é muito comum.

Tendo em vista o assoreamento que ocorre na extremidade sul da bacia de evolução do berço 101 em decorrência da acomodação do talude do fundo argiloso, as manobras de navios naquele berço estão restritas a 8,7m para qualquer situação de maré, desde que a praticagem realize a aproximação para atracação a partir do norte do cais; ao desatracar, o navio deverá se afastar, utilizando o mesmo percurso, em sentido inverso; e a até 9,1m, inclusive, em condições de enchente de maré, mantida uma folga sob a quilha de, no mínimo, 0,7m e com a praticagem obedecendo a mesma rota supracitada.

IV) Calado máximo de Operação no Terminal Almirante Barroso (TEBAR)

O Terminal é constituído de dois píeres com quatro berços, o Braço Sul possui 508 metros de extensão, tendo um berço externo (PP1) com 23m de calado máximo e um berço interno (PP2) com 16,9m. O Braço Norte possui 395 m de extensão, tendo um berço externo (PP3) com 19,0 m de calado máximo e um berço interno (PP4) com 12,2 m de calado máximo.

5.2 RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM

5.2.1 Restrições de velocidade

A navegação nos canais dos portos da Baixada Santista e de São Sebastião devem ser feitas em marcha reduzida. A velocidade máxima permitida para navios no canal do Porto de Santos e no Canal de São Sebastião é de 9 (nove) nós, em relação à superfície da água.

As embarcações comerciais até 20 AB e as embarcações de esporte e recreio, quando transitando no meio do canal de navegação do Complexo do Porto de Santos, deverão conduzir suas embarcações com prudência e velocidade compatível para reagir com segurança às necessidades da navegação.

A velocidade máxima permitida no canal de Bertioxa é de 6 (seis) nós em relação à superfície da água.

Deverá ser observado o limite de 6 (seis) nós, em relação à superfície da água, para todas as embarcações nas seguintes áreas:

a) na área delimitada entre o través do farol “Pedra do Corvo” e a ponte da FEPASA, situada nas proximidades da Base Aérea de Santos (Canal de Bertiooga);

b) no Canal de Piaçaguera; e

c) no rio Itanhaém, rio Branco e rio Preto;

No Rio do Meio e seus canais deverão ser observados os seguintes limites de velocidade em relação à superfície da água: 5 (cinco) nós para embarcações com até 30 pés de comprimento e 3 (três) nós para embarcações com comprimento superior a 30 pés.

Deverá ser observado o limite de 5 (cinco) nós nas proximidades de atracadouros de clubes náuticos, marinas e terminais de pesca situados fora das margens do canal de acesso ao Complexo do Porto de Santos.

Quando em serviço ou atendimento a ocorrências, é permitido às embarcações da Alfândega, da Polícia Federal (NEPOM), da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Praticagem trafegarem acima dos limites de velocidade preconizados neste documento, para os trechos dos canais e rios da jurisdição da CPSP.

5.2.2 Restrições de cruzamento

a) Complexo do Porto de Santos

I - Não poderá haver cruzamentos entre navios de qualquer porte nas imediações da travessia de balsas (foz do Rio do Meio à foz do Rio Santo Amaro).

II - Considerando os trechos entre a Ilha das Palmas e a foz do [Rio do meio](#); e entre os armazéns 29 e 12, não poderá haver cruzamento, caso qualquer dos navios envolvidos esteja enquadrado em alguma das seguintes características:

- Comprimento total superior a 230,00m;
- Calado superior a 11,00m;
- Navios de passageiros;
- Navios de Guerra de comprimento total superior a 80m e Navios Multipropósitos;
- Submarinos;
- Navio Veleiro da MB ou de Marinhas estrangeiras;
- Navios RO-RO; e

- Não deverá ocorrer o cruzamento de navios, de qualquer porte:

- * No canal de Piaçaguera; e
- * Em todo o estuário da Baixada Santista, nas condições de baixa

visibilidade.

III - Cruzamentos entre embarcação miúda, de pequeno porte ou médio porte e embarcações com AB superior a 2000, a embarcação de menor porte deve manter uma distância mínima de 100 metros da proa ou popa da embarcação de maior porte durante a manobra de cruzamento.

IV - Cruzamentos entre embarcação miúda, de pequeno porte ou médio porte e embarcações com AB inferior a 2000, a embarcação de menor porte deve manter uma distância mínima de 20 metros da proa ou popa da embarcação de maior porte durante a manobra de cruzamento.

V - As regras e procedimentos estabelecidos neste documento visam complementar as disposições da RIPEAM, sem, no entanto, substituí-las ou conflitar com seus preceitos. As medidas aqui definidas têm como objetivo principal garantir a segurança da navegação em áreas específicas e sob condições particulares, complementando as normas internacionais e nacionais já existentes.

b) Porto de São Sebastião

I - Estão autorizados os cruzamentos entre dois navios petroleiros do Tipo Suezmax ou inferiores, conforme os condicionantes a seguir:

- A manobra de cruzamento deverá ser planejada de forma que ocorra no trecho considerado ideal, definido pela área de vértices nas coordenadas (LAT.:23°50'00"S /LONG.: 045°25'57"W), (LAT.: 23°49'40"S / LONG.: 045°24'46"W), (LAT.: 23°50'12"S / LONG.:045°24'12"W) e (LAT.: 23°50'52"S / LONG.: 045°24'51"W), conforme figura abaixo;




Fig.: Área considerada ideal para o cruzamento entre os dois navios petroleiros.

II) O limite operacional das condições ambientais para o cruzamento dos dois navios petroleiros na área interna do canal de São Sebastião, inicialmente, será: Ventos ≤ 15 nós, Ondas $H_s \leq 1,5m$ e Corrente $\leq 1,5$ nós.

III) Não está autorizado realizar o cruzamento entre dois navios “carregados”, devendo ao menos um deles estar em “lastro”.

IV) Deve-se considerar 5 (cinco) rebocadores com tração estática de, no mínimo, 70 (setenta) toneladas, participando da manobra simultânea de cruzamento.

As manobras simultâneas de cruzamento, entre dois navios petroleiros, na área interna do Canal de São Sebastião, apenas serão realizadas se todas as condições acima e as estabelecidas em portaria específica forem criteriosamente respeitadas.

5.2.3 Restrições de ultrapassagem

a) É proibida a ultrapassagem de navios em qualquer ponto do estuário da Baixada Santista, salvo em situações especiais, e, neste caso, com a anuência expressa do comandante do navio que está sendo alcançado e de comum acordo entre os práticos que estiverem a bordo.

b) Nos casos de embarcação miúda, de pequeno porte ou médio porte ultrapassar embarcações com AB superior a 2000, a embarcação de menor porte deve manter uma distância lateral mínima de 50 metros da embarcação de maior porte durante a ultrapassagem.

c) Nos casos de embarcação miúda, de pequeno porte ou médio porte ultrapassar embarcações com AB menor que 2000, a embarcação de menor porte deve manter uma distância lateral mínima de 20 metros da embarcação de maior porte durante a ultrapassagem.

d) As regras e procedimentos estabelecidos neste documento visam complementar as disposições da RIPEAM, sem, no entanto, substituí-las ou conflitar com seus preceitos. As medidas aqui definidas têm como objetivo principal garantir a segurança da navegação em áreas específicas e sob condições particulares, complementando as normas internacionais e nacionais já existentes.

5.3 RESTRIÇÕES DE HORÁRIO

a) Restrições de horário para os portos da baixada santista

As restrições de horário são regulamentadas por Portaria específica, disponível no endereço eletrônico <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

b) Restrições de horário para o porto de são sebastião

É proibida a entrada noturna no Canal de São Sebastião para fundeio, salvo os casos excepcionais mediante autorização expressa da Delegacia da Capitania dos Portos.

5.4 RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES

As restrições de porte das embarcações estão regulamentadas por Portaria específica da CPSP, disponível no endereço eletrônico <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

5.5 RESTRIÇÕES DE FUNDEIO

5.5.1 Fundeadouros no complexo do porto de santos

a) Fundeadouros existentes

Existem 6 fundeadouros, sendo proibido o fundeio fora dos mesmos. Os fundeadouros estão contidos na carta 1713 da DHN.

b) Restrições complementares

I - É proibida a pesca de arrasto em toda a zona estuária, fundeio e permanência de navios e embarcações na zona assinalada na carta 1713 da DHN com indicação de canalização submarina, (cabos, gasodutos etc).

II - Não é permitido o tráfego nem o fundeio de embarcações, nas proximidades das fortificações militares de Praia Grande e Guarujá (Forte de Itaipú e Forte dos Andradas), devendo todas as embarcações guardarem um afastamento mínimo de 200m nas vizinhanças dos morros de Itaipú e Monduba.

III - Não é permitido o fundeio de qualquer embarcação, na área compreendida entre os 100m para cada lado das cabeceiras dos flutuantes ou terminais dos ferry-boats (balsas), em Santos, Guarujá, Vicente de Carvalho e Bertioga.

IV - O fundeio de embarcações de quarentena será efetuado em local destinado para esse fim.

V - O fundeio de embarcações movida a propulsão nuclear, bem como quaisquer outros casos não previstos nestas normas, será decidido após exame de cada caso. Para fundeio de navios de guerra nucleares, serão cumpridas as instruções do Comando de Operações Navais.

VI - Qualquer atividade comercial contratada pelo navio, quando em área de fundeadoiro, onde se exija o contato por mar entre navios com unidades de terra, será da responsabilidade do comandante/armador/agência. A empresa contratada deverá atender todos os requisitos operacionais e legais estabelecidos nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

VII - É expressamente proibido o fundeio de embarcações de pesca, esporte e recreio nos canais e vias de acesso ao Centro Industrial Náutico do Guarujá (CING) e ao “Rio do Meio”. A restrição se deve às limitações de espaço e ao intenso tráfego náutico nessas áreas o que pode gerar colisões, obstrução à navegação e danos ambientais. Além disso, o fundeio irregular em áreas de manobra pode comprometer a segurança da navegação e dificultar as operações portuárias.

c) Permanência e navegação

A permanência de navios nos fundeadouros é limitada ao máximo de 30 dias, de modo a não permitir que a área se torne estacionamento de navios sem programação. Os casos excepcionais serão julgados pela Capitania dos Portos de São Paulo. Apesar de raras exceções, qualquer embarcação que faça uso (permanecendo fundeado ou sob máquinas), das áreas de fundeadoiro do porto, deverão promover o respectivo despacho.

5.5.2 Fundeadouros no porto de são sebastião

a) Fundeadouros existentes

Possui dois fundeadouros a seguir mencionados:

I - BARRA NORTE - Fundeadouro 1 - área limitada ao Norte pelo alinhamento “Farolete São Sebastião e Ponta das Canas” e ao Sul pelo alinhamento “Pontal da Cruz e Trapiche da Vila de Ilhabela”. Os pontos de fundeio são os previstos na Carta Náutica 1643 e são destinados a navios com mais de 100.000 TPB ou que necessitem reparos de emergência, abrigo de mau tempo e aguardando programação.

II - BARRA SUL - Fundeadouro 2 - área limitada ao Norte pelo alinhamento “Ponta do Baleeiro com a parte central da Praia das Fazendas”, e ao Sul pelo paralelo 23° 54.0' S e o meridiano 045° 31.0' W.

Observação: É recomendado o fundeio pela amarra com no mínimo 7 (sete) quartéis, tendo em vista a intensidade da corrente de maré existente na área, a critério do Comandante do Navio.

É proibido o fundeio de qualquer navio na área de manobra, compreendida na área marítima do Canal limitada ao norte pelo alinhamento do “Pontal da Cruz” com o “Atracadouro de Ilhabela”, e ao sul pelo alinhamento da “Ponta do Araçá” com a “Ilha das Cabras”.

b) Permanência e navegação

A permanência de navios nos fundeadouros é limitada ao máximo de 15 dias, de modo a não permitir que a área se torne estacionamento de navios sem programação. Os casos excepcionais serão julgados pela CPSP ou DelSSebastiao a requerimento do responsável, se acompanhado de um cronograma de ação.

5.6 MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS

Quaisquer solicitações para alterações de valores máximos dos calados de operação no canal de navegação deverão ser requeridas pela Autoridade Portuária à

CPSP, acompanhados dos respectivos Levantamentos Hidrográficos (LH) que serão submetidos à apreciação do CHM/DHN.

Os LH poderão ser de duas categorias:

- CATEGORIA "A": se executados com o propósito de produzir elementos que sirvam para atualização de cartas e publicações náuticas.

- CATEGORIA "B": se executados sem o propósito de produzir elementos que sirvam para atualização de cartas e publicações náuticas.

a) Canal de navegação externo e interno do complexo do porto de santos

A Autoridade Portuária deverá fornecer batimetrias atualizadas dos canais externo e interno a intervalos não superiores a 06 (seis) meses.

b) Berços de atracação dos portos da baixada santista e de são sebastião

A Autoridade Portuária, nos berços públicos, e os Terminais, privativos ou arrendados, deverão fornecer cópias para a Capitania dos Portos, Delegacia de São Sebastião e Praticagem, da batimetria atualizada dos berços de atracação, sob sua responsabilidade, a intervalos não superiores a seis meses.

5.7 MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Em condições decorrentes de excesso de chuvas na Serra do Mar, ou de condições de correntes oceânicas que alterem o perfil da corrente de maré do Complexo do Porto de Santos, cujo efeito resulte em correntezas de intensidade superior ou com direção diferente das previstas na Tábua de Marés e de Correntes, a situação reinante deverá ser examinada pela Praticagem, assessorando a CPSP quanto à manutenção das restrições destas Normas, ou com recomendação para alteração temporária da restrição, em prol da segurança dos navios e instalações portuárias, do meio ambiente, bem como para a salvaguarda da vida humana.

5.7.1 Limites estabelecidos para suspensão de tráfego no complexo do porto de Santos

A suspensão do tráfego no Complexo do Porto de Santos poderá ser:

a) **TOTAL (CONDIÇÃO DE PRATICABILIDADE VERMELHA)** – quando ocorrer pelo menos uma das três situações:

I - vagas $\geq 3,0$ metros.

II - vento -intensidade mantida > 30 Nós ou rajadas > 35 Nós.

III - visibilidade -alcance $< 0,5$ milha náutica.

b) **PARCIAL (CONDIÇÃO DE PRATICABILIDADE AMARELA)** – quando ocorrer pelo menos uma das três situações:

I - vagas $\geq 1,5$ e < 3 metros, suspensão parcial, para navios LOA > 306 metros.

II - vento - intensidade mantida > 17 e < 30 Nós ou rajadas > 25 e < 35 Nós, suspensão parcial para navios de LOA > 306 metros e Navios de grande área vélica, como Navios Ro-Ro ou Navios em lastro.

III - visibilidade - alcance < 1 milha náutica, suspensão parcial para navios de LOA > 306 metros e para navios que tenham quaisquer obstruções à linha de visada entre o passadiço/proa do navio.

5.7.2 Limites estabelecidos para suspensão de tráfego das embarcações (ferry-boat) empregadas na travessia do canal de São Sebastião

São estabelecidos os seguintes limites de estado do mar e vento para suspensão de tráfego das embarcações (ferry-boat) empregadas na travessia do Canal de São Sebastião, entre as cidades de São Sebastião e Ilhabela:

a) as embarcações de comprimento total inferior a 40m (quarenta metros) terão como limite para navegação o estado do mar força 5 – FRESCO, com ventos de até 20 nós; e

b) as embarcações de comprimento total superior a 40m (quarenta metros) terão como limite para navegação o estado do mar força 7 – FORTE, admitindo-se ventos de até 28 nós;

5.7.3 Limites ambientais/operacionais estabelecidos para operação ship to ship (sts) atracado ao berço nº1 do tebar:

BERÇO	LIMITES AMBIENTAIS PARA MANOBRAR	LIMITES AMBIENTAIS PARA MANTEREM-SE NOS BERÇOS
PP1 – SUEZMAX/SUEZMAX	CORRENTE < 2,0 nós VENTOS < 20 nós	CORRENTE < 2,1 nós VENTOS < 30 nós
PP1 – VLCC/SUEZMAX	CORRENTE < 2,0 nós VENTOS < 20 nós	CORRENTE < 2,1 nós VENTOS < 30 nós

a) manter o Protocolo Meteoceanográfico para Operação/Interrupção das Manobras de STS no TEBAR, não estando o TEBAR dispensado de manter consulta permanente aos Avisos Meteoceanográficos emitidos pelo Centro de Hidrografia da Marinha, através do Serviço Meteorológico Marinho brasileiro (SMM);

b) observar as recomendações previstas no Capítulo 6, da NORMAM-204/DPC, bem como as elencadas no relatório RT1 e RT3 da USP, de novembro de 2015;

c) empregar 2 (dois) Práticos para a operação de STS, tanto nas manobras de atracação, quanto nas manobras de desatracação;

d) informar formalmente à DelSSebastião, com no mínimo de 48 horas de antecedência:

- nome dos navios;
- tipo de produto e quantidade estimada;
- período previsto para a operação; e
- identificação do Superintendente de STS designado para o controle da operação STS, que deverá estabelecer contato com a Autoridade Marítima, para informações adicionais e em situações de emergência, tempestivamente.

Todas as embarcações empregadas na travessia deverão possuir ANEMÔMETRO, como equipamento de auxílio à navegação.

Em condições de nevoeiro ou neblina, a travessia deverá ser interrompida sempre que a visibilidade cair a menos de 100 metros.

5.8 PARÂMETROS OPERACIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PRÁTICOS NO COMPLEXO DO PORTO DE SANTOS

a) Navios cargueiros com loa entre 306 e 340 metros

Respeitadas as particularidades e limitações impostas pelo local de atracação, serão manobrados em condições especiais, com a coordenação da Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Praticagem, desde que sejam manobrados por dois (2) Práticos, em condições de mar e vento até força 5 na Escala Beaufort (ventos abaixo de 21 nós), vagas abaixo de 1,5 metros e visibilidade maior que uma milha náutica.

b) Navios porta contêiner com loa entre 340 e 370 metros (classe new panamax)

Os parâmetros para a utilização de 02(dois) práticos para Navios com LOA entre 340 e 370 metros estão regulamentadas por Portaria específica da CPSP, disponível no endereço eletrônico: <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

c) Navios no terminal de regaseificação de são paulo (trsp)

Os parâmetros para a utilização de 02(dois) práticos para Navios do Terminal de Regaseificação de São Paulo (TRSP) estão regulamentadas por Portaria específica da CPSP, disponível no endereço eletrônico: <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

d) Navios no terminal integrador portuário luiz antonio mesquita (tiplam) berços 02 e 03

Os parâmetros para a utilização de 02(dois) práticos para Navios do Terminal Integrado Portuário Luiz Antônio Mesquita (TIPLAM) estão regulamentadas por Portaria específica da CPSP, disponível no endereço eletrônico: <https://www.marinha.mil.br/cpsp>.

5.9 PARÂMETROS OPERACIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PRÁTICOS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO:

a) Operações ship-to-ship (sts)terminal marítimo almirante barroso (tebar)

Para operações Ship-to-Ship (STS) com navios SUEZMAX/SUEZMAX e VLCC/SUEZMAX no Píer PP1 do Terminal Almirante Barroso (TEBAR), estão regulamentadas por Portaria específica da DelSSebastião, disponível no endereço eletrônico: <https://www.marinha.mil.br/Delsebastiao>.

5.10 PARÂMETROS OPERACIONAIS FORA DA ÁREA DOS PORTOS ORGANIZADOS

Fora da área dos portos organizados e no âmbito da Jurisdição da CPSP também se aplicam os parâmetros operacionais mencionados nesta NPCP.

5.11 CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO

a) Tráfego no canal de bertioiga

Deverá ser dada atenção à restrição de calado aéreo de 5m, no canal de Bertioiga na ponte levadiça, nas proximidades da Base Aérea de Santos, bem como de 40 metros nos vãos da ponte.

b) Linhas de transmissão (canal de santos)

As embarcações de grande porte com altura superior a 67,5 metros (calado aéreo maior que 67,5 metros) não poderão trafegar para locais além das torres de transmissão (em frente ao Armazém nº 25) no canal de acesso ao Complexo do Porto de Santos.

5.12 OUTRAS RESTRIÇÕES

Ainda, em função da amplitude das ondas no canal de acesso, os calados máximos de operação poderão ser alterados, de modo a eliminar ou reduzir a possibilidade de toque no fundo dos navios em trânsito.

5.13 TRÁFEGO NO CANAL DO PORTO/ FUNDEADOUROS DO COMPLEXO DO PORTO DE SANTOS

a) Embarcações dos tipos draga e lameiro, classificadas como navegação interior, estão autorizadas a navegar fora dos limites do porto com destino às áreas previstas para despejo de material de dragagem e divulgadas em Avisos aos Navegantes. Estas embarcações deverão estar equipadas com 02 (dois) aparelhos de VHF, um dos quais deverá estar em escuta permanente no canal 16 VHF (156,8 MHz).

b) Somente embarcações miúdas sob a responsabilidade das Agências de Navegação ou Empresas devidamente credenciadas pela Autoridade Portuária e autorizadas pelo Agente da Autoridade Marítima, poderão trafegar entre navios

fundeados, não isentando quaisquer autorizações de outros órgãos ou agências reguladoras.

c) As embarcações miúdas com mais de 5m, empregadas em atividade comercial devem estar equipadas com aparelho de VHF marítimo, e permanecer em escuta permanente no canal 16 VHF (156,8 MHz) quando em operação (e canal 11).

5.14 TRÁFEGO NO CANAL DE PIAÇAGUERA E NOS TERMINAIS DA USIMINAS E TIPLAN

A navegação no Canal de Piaçaguera e USIMINAS deverá ser realizada por apenas um navio por vez.

5.15 RESTRIÇÕES ESPECIAIS PARA O CANAL DE SÃO SEBASTIÃO

a) É proibido

I - o trânsito simultâneo de dois ou mais navios mercantes tanto no canal de acesso da barra norte quanto no canal de acesso da barra sul.

II - aos navios em movimento no Canal cruzarem a proa de navios fundeados a menos de 500 jardas.

III - os cruzamentos de balsas ao longo do canal, devem guardar distância mínima de 100 jardas entre estas e qualquer outra embarcação trafegando no eixo do canal.

IV - a atracação de navios no Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) quando a correnteza for maior ou igual a 3 (três) nós ou em situação de mau tempo.

b) A atracação no cais lateral (cais 201) do porto comercial deverá observar as seguintes condicionantes

I - ser restrita a navios com, no máximo, 70 metros de comprimento, calado de 7,0 metros e boca de 23 metros;

II - ser realizada com Prático utilizando rebocadores, de acordo com o previsto na NORMAM-203/DPC;

III - ser realizada durante o período da preamar para navios com calado superior a 6,0 metros;

IV - ser realizada com vento de intensidade máxima de 15 nós e corrente de intensidade máxima de 3 nós;

V - limitar o afastamento do navio a 20 metros na direção da parte interna do cais;

VI - ter a amarração reforçada e, sempre que exequível, ter o ferro largado;

VII - ter paralisado o serviço de travessia das balsas, durante as fainas de atracação e desatracação no cais lateral, mediante coordenação junto aos supervisores do porto das balsas e a praticagem; e

VIII - manter um rebocador a contrabordo do navio atracado, caso a previsão seja de ventos fortes oriundos do sul ou sudoeste.

5.16 FERROS PRONTOS

As embarcações trafegando em canais deverão manter os ferros prontos para largar, em caso de emergência.

Quando em movimento no canal, os navios deverão manter os ferros (âncoras) acima da linha de flutuação, a fim de evitar possibilidade de danos a cabos e canalizações submarinas.

5.17 FUNDEIO E APROXIMAÇÃO DE EMBARCAÇÕES JUNTO DE PRAIAS

Quando realizado na faixa de 200 metros da praia, deverá ser observado o local destinado para tal, de competência da prefeitura municipal tal como legitimado no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), devendo ser estabelecido pela Prefeitura no seu respectivo Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC).

Se o fundeio for realizado a mais de 200 metros da praia, este não poderá interferir o tráfego no local, devendo ser observado o cumprimento da sinalização prevista no RIPEAM.

As aproximações para o fundeio e abicagem devem ser realizadas em direção perpendicular à linha base da praia, e a baixa velocidade (máximo de 3 (três) nós, em relação à superfície da água), obedecendo as normas marinheiras para tal e as raia de aproximação e de abicagem na praia, a fim de salvaguardar a vida humana, em especial a dos banhistas.

5.18 ÁREAS DE SEGURANÇA

Não é permitido o tráfego e fundeio de embarcações nas seguintes áreas consideradas de segurança:

- a) fundeadouros de navios mercantes (exceto navios mercantes e embarcações autorizadas);
- b) canais de acesso aos portos;
- c) proximidades das instalações do porto;

- d) a menos de 500 (quinhentos) metros das plataformas de petróleo e do Terminal Almirante Barroso (TEBAR) em São Sebastião;
- e) nas áreas adjacentes às praias, que sejam reservadas para os banhistas;
- f) áreas próximas às hidrelétricas, cujos limites serão fixados e divulgados pelas concessionárias responsáveis pelo reservatório/represa de água, em coordenação com o Agente da Autoridade Marítima; e
- g) a menos de 200 metros de instalações militares.

5.19 SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR

Em casos de força maior, o Capitão dos Portos ou Delegado poderá autorizar manobras fora das regras estabelecidas por esta Norma, por meio de requerimento do Armador ou responsável pelos trâmites burocráticos junto à Capitania dos Portos, com a concordância do Comandante.

A autorização, se concedida, não eximirá seus requerentes e seu executante, o Comandante do navio, de suas responsabilidades legais.

5.20 PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSRU e DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE VENHAM A ALTERAR SUAS POSIÇÕES NAS ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

a) Controle

O estabelecimento de plataformas de prospecção e produção de petróleo ou gás, de navios-sonda, navios-cisterna, além de gerador de tráfego adicional, constitui obstáculo à navegação, sendo necessário o conhecimento de sua posição exata para divulgação aos navegantes. O mesmo cuidado deve-se ter para o posicionamento de monobóias, poitas e dutos submarinos, a fim de se obter uma navegação segura.

b) Acompanhamento

As Companhias/Empresas responsáveis por terminais e bacias petrolíferas ou gás deverão solicitar à Capitania dos Portos ou Delegacia em São Sebastião autorização para:

I - fixação de plataforma de prospecção e produção de petróleo ou gás, lançamento de boias e poitas ou de qualquer tipo de artefato flutuante ou submerso, quando estes dispositivos não forem enquadrados como obras sob ou sobre água,

regulamentadas pela NORMAM-303/DPC, NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA OBRAS, DRAGAGENS, PESQUISA E LAVRA DE MINERAIS SOB, SOBRE E ÀS MARGENS DAS ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL.

II - deslocamentos de plataformas de prospecção ou produção de petróleo ou gás, navios-sonda, navio-cisterna e plataformas de apoio. O pedido de autorização deverá ser feito com informação ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). e deverá citar o início do deslocamento, rumo, velocidade, previsão de chegada e destino. Quando atingida a posição final esta deverá ser confirmada em nova comunicação. As movimentações (alterações de posição) desses dispositivos deverão ser precedidas da divulgação em Aviso aos Navegantes, no qual deverão constar todas as informações sobre o reboque: data-hora de início e término, velocidade de reboque, dispositivo de reboque com número de rebocadores, nomes das embarcações, comprimento do cabo de reboque, pontos principais da derrota (partida, chegada, principais alterações de rumo) em coordenadas geográficas, citando o DATUM; bem como quaisquer outras informações exigidas pelo Agente da Autoridade Marítima. Quaisquer alterações de cinemática (ETD ou ETA) deverão ser informadas.

A solicitação para o início do deslocamento deverá ser feita formalmente à Capitania dos Portos ou Delegacia em São Sebastião com, no mínimo 10 dias de antecedência, para possibilitar a divulgação em tempo hábil do necessário Aviso aos Navegantes. O descumprimento desses prazos ou a falta de comunicação será enquadrada como infração, por motivo de colocar em risco a Segurança da Navegação, estando o infrator sujeito a multas, além de todas as responsabilidades legais no caso da ocorrência de qualquer acidente durante essa faina.

Nos casos das plataformas necessitarem de fundeios nas proximidades das instalações portuárias, além do cumprimento do item anterior, os solicitantes devem informar a altura de suas torres em relação ao nível do mar, fim evitar interferência com a segurança do tráfego aéreo regional (indicar, se for o caso, nomes de aeroportos ou pistas de pouso). As autorizações de entrada estarão condicionadas às limitações especificadas após consulta da CP às Torres de Controle (indicar nomes). (outras restrições consideradas pertinentes, assim como pontos de fundeio de plataformas, etc.).

c) Informações mensais

Os responsáveis pelo posicionamento ou deslocamentos de plataformas e similares, na bacia petrolífera de Santos deverão encaminhar à DHN ao CHM, com cópia para a capitania dos Portos de São Paulo ou Delegacia em São Sebastião, até o dia 5 (cinco) de cada mês, um mapa de controle, indicando o posicionamento, no último dia do mês anterior, de todas as plataformas, navios-sonda, navios-cisterna, bóias e dutos submarinos. O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) providenciará a atualização e divulgação das informações necessárias à segurança do navegante. A falta de informação vital à segurança aquaviária e aérea sujeita o infrator a multas por colocar em risco a Segurança da Navegação; e à responsabilidade por danos provocados por acidentes de navegação, jurisdicionado pelo Tribunal Marítimo.

5.20.1 Recomendações para fundeio de plataformas em águas abrigadas e semi-abrigadas

Devido à inexistência de plataformas em águas abrigadas e/ou semi-abrigadas não há diretrizes específicas, casos futuros serão analisados individualmente.

5.20.2 Regras e procedimentos para operação de navios tipo fsru e lngc no terminal de regaseificação de são paulo (trsp)

a) Definir as dimensões máximas dos Navios, que atracarão no terminal:

I - FSRU (Float Storage and Regasification Unit): LOA: 295m, Boca: 47m, Calado: 12,5m e deadweight: 174.000 m³;

II - LNGC (Liquefied Natural Gas Carrier): LOA: 300m, Boca: 52m, Calado: 12,5m e deadweight: 177.000 m³; e

III - balsa: Comprimento: 58,79m, Largura: 24m, Calado: 3,68m.

b) As manobras (em condição Operacional) poderão ser realizadas, desde que:

I - Os responsáveis pela atracação e desatracação por ocasião das manobras utilizem EPI completo, radio comunicadores para coordenação junto ao Navio e cais/dolphins estejam livres para movimentação dos amarradores.

II - Os Comandantes dos Navios tipo FSRU/LNGC/Rebocador principal do conjunto (balsa e rebocadores) sejam alertados pelos respectivos agentes marítimos que frequentam o Terminal quanto ao dispositivo, quantidade e necessidade de bom estado de conservação das espas para uma amarração segura do navio ao cais/contrabordo, a fim de evitar riscos à navegação, decorrentes da interação hidrodinâmica de outros navios navegando nas proximidades da FSRU/LNGC/Conjunto (balsa e rebocadores).

III - Apresentação de levantamento hidrográfico (batimetria), atualizado, do Terminal e áreas marítimas adjacentes e utilizadas para manobras, antes da primeira manobra.

IV - As manobras de atracação e desatracação (FSRU/LNGC) sejam realizadas nas ocasiões de corrente < 0,6 nó, no canal de acesso (em frente à Alamoia);

V - as manobras de atracação e desatracação do conjunto (balsa e rebocador), sejam realizadas nas ocasiões de corrente de maré limitada a 1,2 nó (em frente à Alamoia).

VI - As manobras de atracação e desatracação (FSRU/LNGC/Conjunto (balsa e rebocadores)) sejam realizadas nas condições de vento < 17 nós. A primeira manobra deverá ser realizada nas ocasiões de vento < 10 nós.

VII - As manobras deverão ser assessoradas por dois (2) Práticos, um dos quais portando PPU (Portable Pilot Unit), sendo que, pelo menos, um deles tenha participado do treinamento nas campanhas de manobrabilidade do TPN de navios metaneiros (FSRU/LNGC) atracando no TRSP ou ter participado de simulação nas mesmas condições, em simulador com reconhecimento da comunidade marítima, não aplicável as operações do conjunto (balsa e rebocadores).

VIII - A manobra do conjunto (balsa e rebocador), sejam realizadas com o emprego de pelo menos 1 rebocador principal de no mínimo 20 ton e 1 rebocador auxiliar de no mínimo 8 ton de Bollard Pull ambos com 2 eixos cada, em casos excepcionais de falha do rebocador auxiliar, a manobra poderá ser realizada apenas com o rebocador principal ou rebocador de porte similar (igual ou maior).

IX - Por ocasião da entrada e saída dos navios, o serviço de travessia das balsas será interrompido, e as balsas deverão permanecer em suas "gavetas", sem passageiros ou veículos, sejam eles: pedestres, ciclistas, motociclistas ou motoristas, e respectivos veículos, quando da passagem dos navios, cabendo ao práctico que assessora a manobra estabelecer o contato prévio, nas imediações da Fortaleza da Barra, na entrada, e na altura do Terminal Santos Brasil, na saída, não aplicável as operações do conjunto (balsa e rebocadores).

X - Durante as manobras de navegação (FSRU/LNGC) não poderá ocorrer cruzamento no canal; e

XI - o comandante do rebocador principal do conjunto (balsa e rebocador) deverá manter contato com a praticagem e autoridade portuária de forma a evitar o cruzamento com navios passantes no canal.

c) As manobras (em condição de Emergência) poderão ser realizadas, desde que:

I - as manobras de atracação e desatracação (FSRU/LNGC) sejam realizadas nas condições de vento < 21 nós.

II - as manobras (FSRU/LNGC) sejam realizadas com o emprego de, pelo menos, 4 rebocadores, sendo, pelo menos, 2 de 60 Toneladas de Bollard Pull.

III - as manobras deverão ser assessoradas por dois (2) Práticos, um dos quais portando PPU (Portable Pilot Unit), sendo que, pelo menos, um deles tenha participado do treinamento nas campanhas de manobrabilidade do TPN de navios metaneiros (FSRU/LNGC) atracando no TRSP ou ter participado de simulação nas mesmas condições, em simulador com reconhecimento da comunidade marítima, não aplicável as operações do conjunto (balsa e rebocadores).

IV - seja realizado o fundeio temporário na Bacia de Evolução da DP World, no caso de impossibilidade/risco à Segurança da Navegação em prosseguir a navegação ao longo do Canal.

d) Uma embarcação do tipo firefighting deverá permanecer disponível, durante a operação Ship-to-Ship, para emprego imediato em caso de sinistro, não aplicável as operações do conjunto (balsa e rebocadores).

e) Durante a estadia de navios metaneiros (FSRU, LNGC e conjunto (balsa e rebocadores)) no Terminal de Regaseificação de São Paulo — TRSP, fica definida como Zona de Exclusão, a área marítima de raio de 272 (duzentos e setenta e dois) metros, a partir do centro da FSRU, onde:

I - Não afetará o tráfego de navios autorizados a cruzar o canal pelas Autoridades Marítima e Portuária, para acessar os demais terminais localizados no canal do Complexo do Porto de Santos e de Piaçaguera, e nem a prestação de serviços ao TRSP e/ou navios metaneiros (FSRU e LNGC) atracados.

II - Durante a estadia de navios metaneiros (FSRU e LNGC) fica proibida a pesca na Zona de Exclusão;

III - Quando não houver navios metaneiros (FSRU e LNGC) atracados no Terminal, as embarcações que se aproximarem do Terminal não poderão passar por baixo ou acostar no píer (jetty), suas estruturas, apêndices, flutuantes, boias de sinalização, salvo para prestação de serviços e devidamente autorizadas; e

IV - A referida zona de exclusão não se aplica as operações do conjunto (balsa e rebocadores), no cais público.

f) O fundeio dessas embarcações (FSRU/LNGC) deverá obedecer à correspondente área estabelecida pela Autoridade Portuária, bem como o preconizado no item 2.14, NORMAM-204/DPC (Área de Segurança de Fundeio).

5.21 BOIAS DE GRANDE PORTE

a) Conceito

Consideram-se boias de grande porte aquelas com volume superior a 2m³ (dois metros cúbicos).

As boias de grande porte tem sido geralmente posicionadas em mar aberto em apoio a diversas atividades, especialmente aquelas ligadas à prospecção e exploração de petróleo ou gás.

Tais boias representam riscos ao navegante, não somente pelo seu posicionamento, mas também pela possibilidade de garrarem, ficando a deriva.

b) Identificação

As boias de grande porte deverão ser identificadas, mediante uma placa, contendo o nome da firma proprietária, o local de fundeio e a sigla da Capitania dos Portos.

c) Lançamento

O lançamento desses artefatos obedecerá normas específicas emitidas pela Diretoria de Portos e Costas.

As boias lançadas deverão ser vistoriadas periodicamente por seus proprietários, especialmente no que diz respeito ao aparelho de fundeio, a fim de se evitar que garre. É responsabilidade do proprietário a conservação e manutenção das condições adequadas para o perfeito posicionamento das boias.

d) Providências no caso de uma boia garrar

I - O navegante ao encontrar uma boia a deriva no litoral do Estado de São Paulo deverá notificar imediatamente à Capitania dos Portos de São Paulo, ou a Delegacia em São Sebastião ou Agência com jurisdição sobre a área, para divulgação em Avisos aos Navegantes; e

II - As boias de grande porte encontradas a deriva, que forem recuperadas pela Marinha, serão restituídas ao proprietário, mediante o ressarcimento das despesas realizadas com o seu reboque, conservação e guarda. O proprietário será notificado para retirar a boia no prazo de até 15 (quinze) dias e, caso não retire, a bóia será leiloada, conforme legislação vigente.

5.22 OPERAÇÕES DE MERGULHO COMERCIAL

O interessado em realizar operação de mergulho comercial deverá fazer comunicação prévia e com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas à CPSP, no endereço eletrônico cpsp.insp.naval@marinha.mil.br, com a finalidade de divulgação por meio de publicação em Aviso aos Navegantes. Deverá ainda conter em anexo no e-mail o CAFT, POM, Certificados Estatutários da(s) embarcação(ões) envolvida(s), Título de Inscrição(TIE), CIR dos tripulantes e mergulhadores.

São consideradas áreas de navegação interior os pontos citados no Anexo 1-C desta NPCP.

Dessa forma, em complemento aos requisitos das NORMAM/DPC em vigor, em virtude das especificidades da jurisdição da CPSP as atividades de mergulho profissional realizadas na região do Complexo do Porto de Santos e áreas marítimas adjacentes deverão ocorrer conforme abaixo:

5.22.1 Área de navegação interior a1 (até o limite dos fundeadouros nº1/2):

a) Toda embarcação deverá ser classificada como de apoio ao mergulho, para exercer atividade de mergulho comercial.

b) O Comunicado de Abertura de Frente de Trabalho (CAFT) deverá ser encaminhado para a Capitania dos Portos de São Paulo, no e-mail cpsp.insp.naval@marinha.mil.br.

c) Toda embarcação deverá ser classificada como de apoio ao mergulho, para exercer atividades de mergulho comercial, independente da Arqueação Bruta (AB).

5.22.2 Áreas de navegação interior a2, costeira e mar aberto (considerando as áreas dos fundeadouros nº 03/04/05/06:

a) As embarcações do tipo apoio ao mergulho devem manter uma câmara hiperbárica no local conforme disposto na NORMAM-222/DPC. Poderá ser utilizada apenas uma embarcação com câmara hiperbárica para cada duas embarcações em operações ocorrendo concomitantemente, desde que esteja expresso na comunicação prévia à CPSP e que, em caso de qualquer acidente/incidente, ambas as operações sejam imediatamente suspensas.

Obs: Outras informações sobre o assunto constarão em Portaria específica da CPSP.

5.22.3 Atividade de mergulho amador (esportivo/ não profissional)

Deverão ser cumpridos os seguintes procedimentos para embarcação de apoio ao mergulho amador e de esporte e recreio na presença de mergulhadores na água, considerando as atribuições da CPSP e DelSSebastião para com a segurança da navegação, e a salvaguarda da vida humana no mar. Considerando, também, a expressiva atividade de mergulho amador observada área de jurisdição da CPSP e DelSSebastião, realizada primordialmente com a participação de empresas operadoras de mergulho e, finalmente, a circulação de embarcações de esporte e recreio no litoral paulista e nas represas, em diversos locais privilegiados para a prática de mergulho, lazer e turismo náutico, em virtude dos diversos naufrágios existentes e da beleza natural da região, disseminam-se as recomendações relacionadas a seguir, com o propósito de evitar interferência mútua, indesejável e perigosa, entre a embarcação de apoio ao mergulho, demais embarcações de esporte e recreio e mergulhador(es) na superfície ou mergulhado(s):

a) ao chegar ao local do mergulho, a embarcação de apoio ao mergulho deve içar no mastro a bandeira de mergulho (retângulo vermelho com uma listra diagonal branca); e a bandeira “ALFA” do Código Internacional de Sinais (CIS).

b) a embarcação conduzindo operação de mergulho deve ser considerada pelas demais embarcações como possuindo restrição para manobrar. As demais embarcações, ao cruzar com ela deverão reduzir a velocidade para, no máximo, quatro (04) nós, em relação à superfície da água, observar na superfície do mar a presença de

mergulhador(es), bolhas de ar, cabo(s) e boia(s), e manter uma distância mínima de 100 metros da embarcação de apoio ao mergulho.

c) a embarcação de apoio ao mergulho deverá efetuar a vigilância visual da área, alertando o Comandante da embarcação sobre a presença ou aproximação de outra embarcação.

d) chamar a embarcação que se aproximar por meio do VHF (canal 16), alertando-a sobre a existência de mergulhadores na água e, se necessário, manter entendimentos para a realização de manobras que preservem a segurança das embarcações e, principalmente, do(s) mergulhador(es) que se encontra(m) na água.

e) ter a bordo um tripulante pronto para indicar para a embarcação que se aproxima com o braço estendido, em local de máxima visibilidade no convés, a direção em que se encontra(m) o(s) mergulhador(es) na água.

f) no briefing que antecede ao mergulho, relembrar ao(s) mergulhador(es) os procedimentos para o retorno a superfície, alertando-os para o risco representado por embarcações em movimento.

g) o(s) mergulhador(es) somente deve(m) deixar e retornar a superfície pelo cabo de fundo.

h) a extremidade do cabo de fundo na superfície deve ser sinalizada com bóia(s) de fácil visualização.

5.23 OPERAÇÕES DE REBOQUE

Para que seja solicitada operação com dispositivo rebocado que envolvam embarcações maiores que 20AB, deverá ser realizada pelo solicitante, comunicação prévia com, no mínimo, 10 dias de antecedência, junto à CPSP ou DelSSebastiao, para possibilitar a análise do plano de reboque e divulgação em tempo hábil do necessário Aviso aos Navegantes. O descumprimento desses prazos ou a falta de comunicação será enquadrada como infração, por motivo de colocar em risco a Segurança da Navegação, sujeito a multas, além de não ser autorizado a realização das referidas operações.

O interessado deverá dar entrada com o processo junto à Inspeção Naval da CPSP ou DelSSebastiao, conforme área de atuação da operação de reboque pretendida, por meio de requerimento, acompanhado de um plano de reboque, no qual, deverá constar as seguintes documentações e informações pertinentes:

a) cronograma dos eventos que apresente todas as etapas da faina, de modo a garantir a segurança necessária durante a operação.

b) plano de reboque detalhado, contendo entre outros aspectos:

- o método de emprego dos rebocadores na singradura, considerando as avarias, manobrabilidade e controlabilidade da embarcação a ser rebocada;

- o método de assistência dos rebocadores para as fainas de entrada, saída, atracação, desatracação, fundeio e suspender da embarcação assistida, conforme a situação exigida;

- as características dos rebocadores envolvidos, os seus bollard-pull, a certificação das tripulações, o nome da empresa responsável pela execução do plano, o nome do representante e os telefones de contato no Brasil etc; e

- recomendações adicionais que deverão ser observadas pelo Comandante do rebocador/*Salvage Master* encarregado, a critério do Capitão dos Portos, conforme a situação ou avaria da embarcação assistida.

c) plano de evacuação de emergência do rebocado/rebocador.

- Neste plano deverão constar, entre outros itens, o nome da empresa responsável pela execução do plano, e seu representante legal no Brasil. Além disso será exigido o nome e as características do rebocador reserva, que será acionado para prestar auxílio ao dispositivo de reboque após a sua saída, caso apresente avaria durante sua singradura nas AJB;

d) plano de singradura contendo a derrota planejada. Após a saída do dispositivo de reboque, a derrota planejada deve evitar a navegação em águas adjacentes à costa brasileira, reduzindo ao máximo o potencial risco ambiental em caso de acidente. O rebocador deverá aderir obrigatoriamente ao SISTRAM enquanto dentro das AJB.

e) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) assinada por Engenheiro Naval com registro em conselho válido.

f) informações sobre o dispositivo de reboque, dispositivo de reboque com número de rebocadores, nomes das embarcações envolvidas.

g) documentação pertinente (certificados estatutários, quando couber, PRPM ou TIE, Certificado de Tração Estática para o(s) rebocador(es), entre outros.

h) comprimento do cabo de reboque, pontos principais da derrota (partida, chegada, principais alterações de rumo) em coordenadas geográficas, citando o DATUM.

i) Novas informações e/ou documentos poderão ser exigidos pelo Agente da Autoridade Marítima.

Nota: Quaisquer alterações de cinemática (ETD ou ETA) deverão ser informadas. Quando atingida a posição final esta deverá ser confirmada em nova comunicação. As movimentações (alterações de derrota), por motivo de força maior (avaria, por exemplo) deverão ser informadas ao Agente da Autoridade Marítima.

5.24 OPERAÇÃO DE BALSAS E CATRAIAS

5.24.1 Balsas

a) Embarcações que realizam travessias auxiliados por cabos fixados às margens, deverão ter seus cabos iluminados, além disso, será necessário a instalação de placas de avisos, a montante e a jusante do local da travessia (500m), alertando às embarcações que navegam naquele trecho, a existência de cabos, que auxiliam a travessia de balsas, devendo ainda, informar a altura dos cabos em relação a lâmina d'água (altura média na época de cheias e altura média na época de seca) do rio. Essas travessias, deverão ser regularizadas como obras às margens do rio, conforme preconizado no capítulo 2 da NORMAM-303/DPC.

b) As embarcações (Ferry boat) empregadas na travessia do canal de navegação do Complexo do Porto de Santos entre as cidades de Santos e Guarujá, deverão permanecer atracadas até a passagem completa dos navios mercantes.

c) As balsas tipo *Ferry Boat* de transporte de veículos, operando em toda área de jurisdição da CPSP/DelSSebastiao deverão manter as faixas restritivas de posição de veículos na seguinte configuração:

- Distância de no mínimo **700 mm** para as cores amarelas (vão livre entre veículos para a livre passagem das pessoas e abertura de portas dos veículos).
- Distância de no mínimo **1900 mm** para as de cores cinza (local onde os veículos são estacionados).
- Conforme o tipo da balsa, poderá ser requerido à Capitania, em caráter extraordinário, a análise para diminuição da faixa entre cores, desde que mantenha a segurança dos passageiros.

Obs: Tais medidas visam a **salvaguarda da vida humana** durante a operação dessas embarcações.

5.24.2 Catraias

a) São consideradas “CATRAIAS” as embarcações de transporte de passageiros, de pequeno porte, que transportam em média 17 (dezesete) passageiros, além do condutor, podendo transportar no máximo 20 passageiros, conforme documentação atestando as características de cada embarcação, empregadas apenas em navegação interior.

b) Cada embarcação, “CATRAIA”, deverá exibir um número de identificação. Esse número de identificação servirá para a distinção das “catraias”, uma das outras, nas filmagens de segurança dos terminais da Autoridade Portuária e da própria Associação, visando garantir maior controle e segurança das operações. O número de identificação, sem prejuízo aos elementos de identificação preconizados nas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM), deverá ter no máximo dois dígitos, sendo que cada dígito deverá ter a área mínima de 80 cm x 80 cm e deverá estar marcado no costado e no piso da proa das embarcações.

c) A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraeiros) deverá manter o registro dos dados cadastrais dos mestres e das embarcações, uma tabela contendo os seguintes dados: nº da catraia, nome do condutor e nº da habilitação do mesmo, devendo encaminhar à Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), para o endereço eletrônico cpsp.insp.naval@marinha.mil.br, no primeiro dia útil do mês seguinte ao período registrado.

d) A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraeiros) deverá confeccionar uma tabela contendo nome completo e número de identidade dos

funcionários ou fiscais que permaneceram no flutuante da bacia do mercado, bem como os dias e horários que estiveram coordenando e controlando os embarques e desembarques de usuários e operando as sinaleiras. Essa tabela deverá ser encaminhada à CPSP, para o endereço eletrônico cpsp.insp.naval@marinha.mil.br, no primeiro dia útil do mês seguinte ao período registrado.

e) A operação das catraias deverá ser SUSPENSA antes do início de qualquer manobra de atracação/desatracação de navios mercantes nos terminais 15 e 16/17.

f) Para a confirmação da programação de manobras em locais que interfiram com a travessia das “catraias”, a Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (“Catraieiros”) deverá manter contato com a Praticagem do Porto de Santos, por meio do sítio eletrônico da mesma (página da internet). Caso a página apresente problemas técnicos, os “Catraieiros” deverão consultar a Autoridade Portuária ou a própria Praticagem, via rádio VHF (canal 11), telefone ou aplicativos de mensagem (a critério da referida Associação).

g) Realizada a comunicação e efetivada a solicitação de interrupção das operações da travessia, nenhuma “catraia” deverá cruzar o canal do Porto, tampouco adentrar o túnel de navegação pelo acesso da bacia do mercado, até posterior autorização. A manobra que deu origem à interrupção das operações só deverá ser considerada concluída após confirmação pela Praticagem e Autoridade Portuária, mediante nova realização de contato da Associação.

h) O tráfego no túnel das catraias, tanto na entrada do canal, quanto na entrada da bacia do mercado, deverá ser INTERROMPIDO, quando a maré estiver com altura acima de 1,4 m, bem como quando inferior a 0,0 m, sendo, terminantemente PROIBIDA, sob qualquer hipótese, a permanência sob máquinas, fundeio e/ou espera das catraias no interior do túnel, cabendo esse controle à Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos. Nessas situações o embarque/desembarque de passageiros deverá ser realizado na escada do cais, próxima a entrada do túnel, e a Autoridade Portuária providenciará um corredor para trânsito de passageiros sobre o cais.

i) A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraieiros) deverá manter registro mensal do período de suspensão do tráfego das “catraias”, devendo encaminhar cópia desses registros à CPSP, no endereço eletrônico

cpsp.insp.naval@marinha.mil.br, no primeiro dia útil do mês seguinte ao período registrado.

j) A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraieiros) deverá promover campanhas de conscientização sobre a importância do uso de coletes salva-vidas. Essas campanhas deverão incluir a veiculação de informações nos tíquetes de embarque, informando aos passageiros sobre a disponibilidade dos coletes e sua localização nas embarcações. Os mestres das catraias deverão reforçar essas informações a cada viagem, orientando os passageiros sobre o uso correto dos coletes, informá-los que a embarcação possui coletes salva-vidas, auxiliando os passageiros que quiserem vestir os coletes durante a travessia. Os coletes salva-vidas devem ser armazenados de forma acessível e fácil de utilizar em situações de emergência.

k) A manobra de atracação/desatracação de navios nos terminais 15 e 16/17 somente poderá ser iniciada quando não houver catraias trafegando no canal e no túnel, respeitando os seguintes procedimentos:

I - A Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraieiros), após contato com a Praticagem e Autoridade Portuária, comunicará aos mestres das “catraias”, da interrupção e consequente proibição do tráfego de catraias no canal, permitindo a manobra de atracação/desatracação de navios nos terminais 15 e 16/17.

II - A comunicação tratada no parágrafo anterior se dará por meio da instalação e operação de sinais luminosos (sinaleiras) na entrada/saída do túnel (bacia do mercado e entrada pelo canal do porto), que exibirão uma luz verde (permitido tráfego de catraias), ou vermelha (proibido o tráfego de catraias).

III - A operação dos sinais luminosos tratada no parágrafo anterior se dará por meio de funcionários ou fiscais da Associação que deverão guarnecer, durante 24h, o local de embarque e desembarque dos passageiros (bacia do mercado), a fim de resguardar a segurança das operações das catraias, bem como realizar o apoio necessário ao embarque e desembarque dos usuários. O funcionário deverá estar devidamente capacitado, pela Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos, a exercer a operação da sinaleira e o apoio necessário aos usuários no embarque/desembarque, bem como dos procedimentos de colocação do colete salva-vidas, caso assim os usuários desejarem utilizar.

IV - O funcionário ou fiscal da Associação deverá manter canais de comunicação 24h com a Autoridade Portuária (Centro de Controle de Comunicações, Operações e Monitoramento — CCCOM da Guarda Portuária) e Praticagem para coordenação das operações das catraias. A disponibilidade e operação desses equipamentos é de responsabilidade da Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos.

l) A atracação no terminal 15 se dará obrigatoriamente por boreste e no terminal 16 por bombordo, evitando assim a aproximação do hélice dos navios que atracarem nos referidos terminais da entrada do túnel das catraias.

m) É proibido o cruzamento de cabos (espias) sobre a saída/entrada do túnel das catraias, sendo que nenhuma catraia deverá trafegar por baixo de cabos de navios.

n) Os comandantes dos navios mercantes, dos rebocadores de apoio portuário e de outras embarcações, bem como os práticos, deverão manter especial atenção quando em navegação nas proximidades da entrada do túnel das catraias, observando todos os aspectos da Segurança da Navegação, em especial, mantendo os navios e embarcações em velocidade máxima de até 9 nós.

o) Por ocasião de maré de sizígia, as catraias de maior porte deverão ser retiradas de operação pela Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraieiros), para garantir a segurança da navegação no túnel das catraias.

p) Caso ocorra qualquer alteração na operação ou anormalidade que possa comprometer a segurança dos usuários na travessia, a Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraieiros) deverá interromper as operações e informar o fato ocorrido imediatamente à Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Praticagem.

q) Fica autorizado o transporte de bicicletas nas seguintes condições:

I – Nos horários de fluxo entre 05h:30 até 08h:00 e 16:30 até 19:00 somente em catraias exclusivas para o transporte de bicicletas; e

II – Nos demais horários pode-se transportar até 4 bicicletas junto aos passageiros.

r) Durante os período em que estiverem ocorrendo obras no canal do mercado, conhecido como “túnel das catraias”, é PROIBIDA a navegação neste trecho, exceto por necessidade da empresa contratada pela APS para prover os reparos necessários no

local, desde que o referido cronograma tenha sido apresentado previamente à CPSP pela APS. Concluída a obra, após sua liberação por este Agente da Autoridade Marítima, voltarão a vigorar os regramentos estabelecidos acima.

s) O local provisório de atracação e desatracação das embarcações citadas ocorrerá, temporariamente, no berço nº 15 do Porto de Santos.

t) A operação das catraias deverá ser SUSPENSA antes do início de qualquer manobra de atracação/desatracação nos terminais 14 e 16/17. Adicionalmente, durante essas manobras, nenhuma embarcação poderá permanecer atracada na balsa do berço nº 15, devido a movimentação dos rebocadores que auxiliam nas manobras dos navios mercantes.

u) Funcionários da Associação dos Mestres Regionais do Porto de Santos (Catraieiros) deverão guarnecer, durante 24h, o local de embarque e desembarque dos passageiros (balsa), a fim de resguardar a segurança das operações das catraias, bem como realizar o apoio necessário ao embarque e desembarque dos usuários.

v) Com objetivo de contribuir com a operacionalização da travessia provisória, está autorizado, em caráter temporário, apenas durante o período de manutenção, a instalação de até 03 poitas para fundeio das embarcações do tipo “catraia”, a montante da balsa (no sentido do berço nº 14) e com distância máxima de 20 m do cais, guardando assim um afastamento seguro em relação ao trânsito de navios e embarcações no canal. As embarcações deverão ser posicionadas de forma a garantir a segurança da navegação, considerando também as marolas geradas pela passagem dos navios mercantes e outras embarcações pelo canal.

w) Os condutores das catraias devem garantir que o embarque/desembarque de passageiros ocorra da maneira mais segura possível. Diante do exposto, quando ocorrer passagem de navios mercantes ou outras embarcações no local, as catraias deverão aguardar o término da incidência de marolas antes de se aproximarem da balsa, para que não ocorra risco de queda dos passageiros no momento do embarque/desembarque.

x) A atracação no terminal do armazém 16/17 será obrigatoriamente realizada por bombordo, enquanto a atracação no terminal do armazém 14 deverá ser realizada preferencialmente por boreste.

y) Os comandantes dos navios mercantes, dos rebocadores de apoio portuário e de outras embarcações, bem como os práticos, deverão manter especial atenção quando em navegação nas proximidades da balsa (berço nº 15), observando todos os aspectos da Segurança da Navegação, em especial, mantendo os navios e embarcações em velocidade máxima de até 9 nós.

5.25 EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

Para realização dos eventos náuticos deverão ser cumpridos todas as diretrizes constantes na NORMAM-211/DPC e NORMAM-212/DPC.

5.25.1 Planejamento, execução, registro e aperfeiçoamento

Devido às especificidades regionais, o planejamento dos eventos náuticos poderão ser realizados por meio de reuniões de coordenação com todas as partes envolvidas, onde serão geradas orientações a serem seguidas para execução do evento. A autorização será expedida por e-mail, e se necessário, com publicação em Aviso aos Navegantes, material esse que permanece arquivado na Seção de Inspeção Naval.

Sugere-se que para cada dez embarcações participantes do evento, haja ao menos uma embarcação de apoio, podendo ser obrigatório dependendo das características e porte do evento, sob a avaliação da CPSP ou DelSSebastiao.

Devido às especificidades da jurisdição, independente do quantitativo de embarcações envolvidas, caso o evento náutico tenha em seu percurso uma distância maior que 10 MN, deverá ser comunicado para a Autoridade Marítima enviando o anexo 1-D da NORMAM-211, para via endereço eletrônico cpssp.insp.naval@marinha.mil.br, contendo o detalhamento da(s) embarcação(ões) de apoio envolvidas.

5.25.2 Campanhas educativas

As campanhas educativas são realizadas por ocasião da Operação Verão, Operação Cisne Branco, Campanhas lançadas pela DPC, Comandos Superiores ou por

oportunidades que surgem na mídia ou durante as inspeções das equipes de FTA da CPSP/DeISsebastiao.

5.25.3 Instruções para as balsas empregadas para queima de fogos de artifícios

A CPSP e DeISsebastiao, no uso das atribuições que lhe são conferidas como AAM, poderão autorizar o fundeio de dispositivos flutuantes, balsas, chatas e outras embarcações para servirem como base de apoio de um conjunto de fogos, mediante a uma série de requisitos de segurança a serem cumpridos pelo proponente, visando resguardar a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica, condicionada ao cumprimento das normas abaixo e a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Cumprimento das regras estabelecidas no item 1.12 da NORMAM-211/DPC.
- b) Inspeção prévia nos flutuantes e embarcações de apoio ao evento.
- c) Memorial descritivo assinado por técnico competente, com firma e conhecida e cópia autenticada do documento de identidade, em duas vias.
- d) Permissão da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE).
- e) Certificado de Registro da empresa diretamente responsável pela queima de fogos, junto ao Exército Brasileiro, caso importe ou fabrique fogos.
- f) Documento do responsável pelo evento declarando a contratação da Empresa de Queima de Fogos para realização do espetáculo.
- g) Autorização da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura local.
- h) Autorização do Corpo de Bombeiros.
- i) Atestado do Responsável pelo show de pirotecnia.
- j) Memorial Descritivo do Evento (constar, dentre outros itens, evacuação médica de acidentados para um local preestabelecido em terra, extrato da carta náutica com as posições sugeridas para os flutuantes e balsas, o número e características dos rebocadores, que devem obrigatoriamente possuir canhão de combate a incêndio e embarcações de apoio).
 - I. Procuração do Proprietário das balsas, para o Representante.
 - II. Procuração do Responsável pelo evento, para o Representante.
 - III. Termo de responsabilidade assinado pela empresa responsável pelo evento.

- IV. Croqui com marcação e distância mais próxima de terra proposta pelos organizadores do evento deverá ser aprovada pela CPSP/DeIS Sebastião. A distância deverá ser estabelecida em função da potência do conjunto de fogos de artifício empregados.
- V. Realização de Inspeção Inicial no local pretendido para fundeio das balsas, e avaliação das condições geográficas que circunscrevem a área marítima pelo AAM com o fim de verificar se a área do evento reúne as condições mínimas de segurança para queima de fogos quanto ao estado do mar, vento e demais condições meteorológicas reinantes na região.
- VI. Poderão ser feitas exigências quanto ao posicionamento, raio de exclusão e características de boias para marcação dos pontos de fundeio e área de exclusão em volta dos dispositivos de queima de fogos.
- VII. Qualquer outra exigência de segurança julgada cabível pelo AAM, tendo em vista a peculiaridade de cada evento.

5.26 INSTRUÇÕES PARA NAVIOS QUE TRANSPORTAM CARGAS EXPLOSIVAS E/OU RADIOATIVAS

a) informar, por meio do Manifesto de Carga, a Autoridade Marítima, Autoridade Portuária, Administração do Porto, Comissão Nacional de Energia Nuclear (no caso de carga radioativa) e Praticagem, 72 horas antes da entrada/ saída no porto acerca do carregamento da carga perigosa. Mencionando o nome da mercadoria e identificação pela classificação prevista no Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas (International Maritime Dangerous Goods Code – IMDG-CODE), quantidade, destino e ETA do navio, para adoção de providências cabíveis.

b) não poderão cruzar com outros navios ao longo de todo o seu trânsito no estuário e canal de acesso ao porto.

c) navegarão em todo o estuário e canal com, pelo menos, um rebocador azimutal com cabo passado na popa.

d) somente manobrarão no período diurno.

e) estão isentos dos procedimentos, citados neste artigo, os navios transportando as seguintes cargas:

I - Cargas explosivas pertencentes aos subgrupos 1.4 e 1.6 do IMDG-CODE.

II - Cargas radioativas não físseis, acondicionadas em embalados do tipo B (U), de acordo com a Norma CNEN-NE-5.01; e

III - Minérios radioativos que não requeiram embalagens especiais.

CAPÍTULO 6**VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO E OUTRAS DISPOSIÇÕES****6.1 CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO****6.1.1 Vias navegáveis cartografadas**

a) as vias navegáveis cartografadas da jurisdição da CPSP estão representadas nas cartas náuticas 1703; 1711; 1712; 1713; 23100 e 23200; e

b) as vias navegáveis cartografadas da jurisdição da DelSSebastião estão representadas nas cartas náuticas 1634, 1635, 1637, 1640, 1643, 1644 e 23100.

6.1.2 Vias navegáveis não cartografadas

a) Rio Juqueriquerê (no município de Caraguatatuba) – navegável por embarcações de pequeno calado (principalmente esporte e recreio), desde a sua foz até cerca de 6 km a montante. Possui profundidade de 1,30 m a 2,10 m em 90% dos dias do ano. Na sua foz sofre bastante o efeito de maré, sendo assoreada e com calado restrito a 30 cm na baixamar, sendo permitida a saída de embarcações somente na preamar. Não há sinalização nem carta de navegação para o trecho citado.

b) Rio Ribeira do Iguape – navegável por embarcações de pequeno calado (barcos de pesca, chatas e balsas, desde a barra de Icapara até foz do Juquiá, numa extensão de aproximadamente 110 km. Sua profundidade em 90% do tempo está entre 1,30 e 2,10 m.

c) Rio Itanhaém – navegável por embarcações de esporte e recreio, barcos de pesca, chatas e balsas, de calado reduzido, desde a sua foz até cerca de 60 km a montante. Mantém profundidade média entre 1,30 e 2,10 m em 90% do tempo.

d) Rio Cascalho – navegável por embarcações do tipo “voadeira”, apresenta profundidade média entre 1 a 1,5m em 70% do tempo.

Os interessados em saber se um determinado rio é ou não navegável, deverão consultar a página, na Internet, do Centro de Hidrografia e Navegação (CHM), ainda, no site do

CHM, é possível verificar, as empresas cadastradas pela Marinha para realização de serviços de levantamento hidrográfico.

6.1.3 Regras na navegação interior

Cumprir as regras estabelecidas na NORMAM-211/DPC.

6.1.4 Comboios

Não aplicável.

6.1.5 Dever de informação

Os Comandantes e Mestres das embarcações devem comunicar ao AAM do primeiro complexo portuário que demande, qualquer irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar, bem como acidentes ou fatos da navegação ocorridos com o seu navio ou embarcação. Quando se tratar de irregularidade dos auxílios à navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação, a comunicação poderá ser efetuada ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), conforme o anexo constante dos folhetos quinzenais de Avisos aos Navegantes, intitulado “COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES E USUÁRIOS”.

6.1.6 Atualização de documentos náuticos

O estabelecimento do balizamento deverá ser oficialmente comunicado pelo interessado à CPSP ou DelSSebastiao, conforme cada jurisdição. Caso o balizamento esteja localizado em área abrangida por Carta Náutica, Atlas ou Croquis de Navegação, a Capitania ou Delegacia, conforme cada caso, informará por mensagem o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).

Por ocasião do término da execução da “obras” sobre, sob ou às margens da Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), os responsáveis pelas obras deverão elaborar e enviar à CPSP ou DelSSebastiao, conforme cada jurisdição, as Plantas Finais de Situação (PFS), de acordo com o Anexo 1-A da NORMAM-303/DPC, para atualização dos documentos náuticos.

O CHM divulga em Avisos-Rádio Náutico e Avisos aos Navegantes informações, quinzenalmente, de todas as suas publicações que é distribuída gratuitamente pelas CP/DL.

6.2 OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

6.2.1 Obras em vias navegáveis

Os interessados em realizar obras sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras deverão prestar, formalmente, à CPSP ou DelSSebastiao, conforme cada jurisdição, as informações constantes do Capítulo 2 da NORMAM-303/DPC.

6.2.2 Barragens e eclusas

Não aplicável.

6.2.3 Dragagens

Os interessados em realizar dragagem, devidamente autorizados pelos órgãos competentes, deverão prestar, formalmente, à CPSP ou DelSSebastiao, conforme cada jurisdição, as informações constantes do Capítulo 3 da NORMAM-303/DPC.

6.2.4 Extração de minerais

Os interessados em realizar pesquisa, lavra, grampo ou extração de areia, devidamente autorizados pelos órgãos competentes, deverão prestar, formalmente, à CPSP ou DelSSebastiao, conforme cada jurisdição, as informações constantes do Capítulo 4 da NORMAM-303/DPC.

6.3 ÁREAS RECREATIVAS

6.3.1 Prática de esportes náuticos no canal de são sebastião

Em função do alto índice de praticantes de esportes náuticos que utilizam o canal de São Sebastião para a prática de esportes (tais como kitesurf, caiaque, canoa havaiana, stand-up paddle entre outros), os navegantes deverão manter atenção especial com vistas a garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar. Para isso, deverão cumprir integralmente as regras previstas no RIPEAM. Especial atenção deve ser dada a área costeira compreendida entre a Ponta das canas e a Ponta Monte de Pedras, de coordenadas descritas abaixo, por se tratar de uma área de decolagem de equipamentos de kitesurf:

Lat. 23°43'19.39"S Long. 045°19'59.48"W

Lat. 23°43'12.41"S Long. 045°20'07.78"W

Lat. 23°43'32.84"S Long. 045°20'35.41"W
Lat. 23°43'38.70"S Long. 045°20'29.43"W

CAPÍTULO 7

PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL POR PARTE DE EMBARCAÇÕES, PLATAFORMAS E SUAS INSTALAÇÕES DE APOIO

7.1 APLICAÇÃO

A Lei 9.966 de 28 de abril de 2000, cuja regulamentação é o Decreto nº 4.136 de 2002, ampliou a proteção ao meio ambiente marinho no que diz respeito à prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas nas águas jurisdicionais brasileiras. É aplicada a navio, porto ou terminal, dutos não associados às plataformas e plataformas com suas instalações de apoio. Além disso, essa lei consolida os princípios das Convenções MARPOL 73/78 e ORC-90.

7.1.1 Área de proteção ambiental

O Complexo do Porto de São Sebastião e o Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) estão localizados entre diversas Unidades de Conservação (UC). Ao norte do complexo localiza-se o Parque Estadual da Serra do Mar, ao sul, o Parque Estadual de Ilhabela, e à sudoeste, a APA Marinha Litoral Norte. A criação de diversas UC refletem a relevância ecológica da região.

7.1.2 Comunicação de incidente de poluição ambiental

Conforme o disposto no art. 22 da Lei 9.966/2000 e no artigo 2.5 da NORMAM 204/DPC, o derramamento de poluentes, ocorrido de forma acidental ou não, deverá ser imediatamente comunicado à Capitania dos Portos ou Delegacia com jurisdição sobre a área, à Diretoria de Portos e Costas (DPC), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), à Agência Nacional do Petróleo (ANP), ao SALVAMAR Brasil, à Autoridade Portuária e ao órgão ambiental local.

7.1.3 Plano de emergência

Os navios, na ocorrência de derramamento de óleo, darão início a execução de seus “Planos de Emergência para Poluição por Óleo”(SOPEP), exigidos de acordo com o subitem “r” do item 3 do anexo 3-F das NORMAM-201/DPC e NORMAM 202/DPC e normas internacionais, conforme aplicável, até o acionamento dos planos de emergência cabíveis, como os Planos de Emergência Individuais das empresas ou instalações envolvidas.

7.1.4 Cuidados para evitar poluição por lixo

De acordo com o Art. 47, da Lei 12.305/10, é proibida a destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos no mar ou em quaisquer corpos hídricos.

a) As embarcações deverão recolher o lixo por elas gerado, em recipientes e acondicionamento adequados até sua destinação final, conforme exigido pela legislação ambiental vigente, observando-se as regras emanadas no Anexo V da MARPOL 73/78. Os navios com AB maior ou igual a 400 ou que estejam certificados a transportar 15 pessoas ou mais, deverão ter um plano de gerenciamento do lixo, no qual deverão constar os procedimentos para coleta, armazenamento, processamento e destinação do lixo, assim como um livro de registro de lixo, conforme regra 9 do Anexo V da MARPOL 73/78.

b) Deverão ser disponibilizados recipientes para coleta seletiva dos resíduos.

c) A Administração do Complexo Portuário deverá ser consultada em relação ao recolhimento de lixo das embarcações, operação que deve ser realizada apenas por empresas licenciadas para essa atividade.

d) As embarcações de passageiros deverão possuir recipientes para lixo segregados, devidamente peados, distribuídos por todos os conveses de passageiros, sendo obrigatório, pelo menos, um em cada bordo.

e) Deve ser estimulada a diminuição ao máximo do uso de plásticos descartáveis pela tripulação e passageiros.

7.1.5 Recebimento e transferência de combustível

As operações de recebimento e transferência de combustível não destinado a carga, deverão obedecer, no que couber, ao previsto na NORMAM-201/DPC, NORMAM-202/DPC e NORMAM 204/DPC, devendo, ainda, serem mantidos fechados todos os embornais no convés do navio.

O Complexo do porto de São Sebastião está localizado em área de elevada relevância ambiental e, assim sendo, deverão ser tomados cuidados adicionais na operação de carga e descarga de navios no Complexo Portuário e no Terminal Almirante Barroso.

7.1.6 Limpeza de tanques, porões e recolhimento de lixo

Esses serviços deverão ser executados em conformidade com o estabelecido pela Autoridade Portuária, Administração do Terminal e demais autorizações dos órgãos competentes, conforme o caso.

7.1.7 Limpeza de casco

Em 10 de junho de 2025 foi publicada a portaria DPC/DGN/MB N° 180, que aprova a NORMAM-401/DPC com um novo quarto capítulo que regulamenta a Gestão da Bioincrustação de embarcações. O Novo capítulo prevê a possibilidade de limpeza do casco e áreas nicho, áreas com maior chance de acúmulo de organismos (bioincrustação), enquanto o navio permanece na água. Para tal, devem ser observados os procedimentos de solicitação previstos no Artigo 4.4 da referida norma. Ressalta-se que, sempre que se pretender realizar a limpeza de embarcações na água, a solicitação deve ser enviada para o e-mail cpasp.ajudante.servico@marinha.mil.br, acompanhada da documentação elencada nos Artigos 4.4.1 e 4.4.2 da NORMAM-401/DPC.

7.2 CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS QUÍMICOS A GRANEL E GÁS LIQUEFEITO

7.2.1 Prontidão

As embarcações deverão manter contínua vigilância durante as operações de carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e gás liquefeito, pois, nessas ocasiões ocorrem a maioria dos derramamentos registrados. Para tanto, durante todo o período de carga ou descarga, os navios recebedores e as embarcações fornecedoras, deverão manter a postos, no convés, tripulantes qualificados para tomar ação imediata, em caso de acidente ou avaria nos equipamentos. Os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à operação, em tal posição que possam interrompê-la, prontamente, em caso de derramamento do produto. As embarcações fornecedoras deverão ser capazes de desatracar, a qualquer momento, nas situações de emergência. Ressalta-se que qualquer incidente deverá ser prontamente comunicado às Autoridades Competentes, nos termos do inciso 7.1.2.

7.2.2 Habilitação

Serão considerados qualificados os oficiais e tripulantes que, além de seus cursos de formação e decorrentes, possuam habilitações específicas para exercerem atividades em navios tanques petroleiros, navios tanques para produtos químicos e navios transportadores de gás liquefeito, previstas em Resoluções da Conferência Internacional sobre a Formação de Marítimos e Expedição de Certificados (STCW-78).

7.2.3 Barreira de contenção

Durante as operações de carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e gás liquefeito, é obrigatório a utilização de barreira de contenção.

7.2.4 Incidentes de poluição ambiental

A ocorrência de incidente de poluição em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) sujeitará os infratores a penalidades previstas na legislação ambiental vigente (Lei 9.966/2000, Decreto 4.136/2002, Lei 9.605/1998, Decreto 6.514/2008, Lei 12.395/2010).

7.3 Mercadorias perigosas

São consideradas mercadorias perigosas todas as substâncias assim classificadas pela Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS-74, no capítulo VII e demais Normas previstas em legislação vigente. Esse capítulo estabelece como deve ser o transporte de:

- a) mercadorias perigosas embaladas (Código IMDG).
- b) cargas sólidas a granel (Código BC).
- c) produtos químicos perigosos a granel (Código IBC).
- d) gases liquefeitos a granel.

7.3.1 Requisitos para o transporte

O transporte de mercadorias perigosas obedecerá às normas contidas na Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar - SOLAS-74, no “Internacional Maritime Dangerous Goods Code” - IMDG Code, MARPOL 73/78: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios e demais normas previstas na legislação vigente.

7.3.2 Embarcações que chegam ao complexo portuário

A Capitania dos Portos/Delegacia deverá ser notificada pelo Comandante da embarcação ou seus Agentes de toda carga perigosa que chegar ao complexo portuário, seja para carga/descarga ou trânsito. Esta notificação deverá ser feita de acordo com o previsto no Anexo 5-B da NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC, conforme aplicável.

7.3.3 Embarcações que deixam o complexo portuário

A Cópia do Manifesto de Carga, tendo em anexo a “Declaração de Mercadorias Perigosas” (Anexo 5-A da NORMAM-201/DPC e NORMAM-202/DPC, conforme aplicável), deverá ser entregue com antecedência de até 24 horas e ou inseridas no DUV daquela viagem no PSP, podendo ser enviado também para o endereço eletrônico no e-mail: csp.ajudante.servico@marinha.mil.br; antes da entrada ou saída da embarcação à Capitania dos Portos ou Delegacia. Para os navios de bandeira brasileira classificados para o transporte de carga e/ou de passageiros, deverá ser emitido o Termo de Responsabilidade previsto no Anexo 5-C da NORMAM-200/DPC e NORMAM-201/DPC, conforme aplicável.

7.3.4 Alterações documentais

As alterações no Manifesto de Carga, bem como as confirmações de chegada e saída de embarcações transportando carga perigosa, deverão ser informadas à Capitania dos Portos ou Delegacia. Os meios utilizados para envio dessas informações deverá ser preferencialmente o PSP e ou o endereço eletrônico no e-mail: csp.ajudante.servico@marinha.mil.br.

7.3.5 Regras para o transporte

As mercadorias perigosas, para serem transportadas a bordo de embarcação, deverão estar:

- a) com embalagem correta e em bom estado.
- b) com os recipientes marcados e etiquetados com o nome técnico exato, sendo que o nome comercial não é admitido, e com uma etiqueta ou marca contendo o símbolo indicando claramente a natureza perigosa do seu conteúdo.
- c) documentadas na origem por seus expedidores, contendo, além do manifesto de carga, um certificado ou declaração atestando que a mercadoria está corretamente embalada, marcada e etiquetada e que atende as condições exigidas para seu transporte.
- d) estivadas de maneira apropriada e segura, conforme sua natureza. As mercadorias incompatíveis devem ser separadas umas das outras. O transporte de explosivos a bordo de navios de passageiros atenderá às restrições especiais previstas na Regra 7 do Capítulo VII da Convenção SOLAS-74.

7.3.6 Irregularidades constatadas

O descumprimento dessas regras ou a constatação de divergência entre documentos e carga sujeitarão o infrator, além das demais penas previstas, no impedimento da carga ou descarga da mercadoria.

7.3.7 Sinalização de carga perigosa

Toda embarcação transportando carga perigosa deverá içar os sinais previstos no Código Internacional de Sinais, durante o período em que o navio estiver com a carga no complexo portuário, além de ser obrigatória a participação de sua existência, quando ocorrer o embarque do prático a bordo.

Durante a carga ou descarga de inflamáveis ou explosivos, a embarcação deverá arvorar a bandeira Bravo (encarnada e drapeada), de dia, ou exibir uma luz encarnada, à noite, ambas no mastro principal.


7.3.8 Comunicação de ocorrências envolvendo mercadorias perigosas acondicionadas a bordo

Quando ocorrerem no Mar Territorial, Zona Contígua e na Zona Econômica Exclusiva, perda ou perda provável de mercadorias perigosas acondicionadas a bordo, os Comandantes das embarcações deverão divulgar à Estação Costeira mais próxima as informações contidas no Anexo 3-B.

As estações rádio costeiras, estações de terra ou Sistema INMARSAT e estações de qualquer Sistema de Informações de Navio deverão retransmitir as informações retrocitadas à Capitania ou Delegacia a fim de que sejam encaminhadas:

- a) ao país da bandeira do navio implicado.
- b) a qualquer outro país que também possa ser afetado.

ANEXO 1 – A

ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SEDE DA CPSP E DA DELSSEBASTIAO.**1- CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO (CPSP)**

Nº	MUNICÍPIO	UF	Nº	MUNICÍPIO	UF
1	ÁGUAS DE LINDÓIA	SP	77	JUQUITIBA	SP
2	ALAMBARI	SP	78	LARANJAL PAULISTA	SP
3	ALUMÍNIO	SP	79	LINDÓIA	SP
4	AMPARO	SP	80	LOUVEIRA	SP
5	APIAÍ	SP	81	MAIRINQUE	SP
6	ARAÇARIGUAMA	SP	82	MAIRIPORÃ	SP
7	ARAÇOIABA DA SERRA	SP	83	MAUÁ	SP
8	ARTUR NOGUEIRA	SP	84	MIRACATU	SP
9	ATIBAIA	SP	85	MOMBUCA	SP

10	BARRA DO CHAPÉU	SP	86	MONGAGUÁ	SP
11	BARRA DO TURVO	SP	87	MONTE ALEGRE DO SUL	SP
12	BARUERI	SP	88	MONTE MOR	SP
13	BERTIOGA	SP	89	MORUNGABA	SP
14	BOITUVA	SP	90	NAZARÉ PAULISTA	SP
15	BOM JESUS DOS PERDÕES	SP	91	NOVA CAMPINAS	SP
16	BOM SUCESSO DE ITARARÉ	SP	92	NOVA ODESSA	SP
17	BRAGANÇA PAULISTA	SP	93	OSASCO	SP
18	CABREÚVA	SP	94	PARIQUERA-AÇU	SP
19	CAIEIRAS	SP	95	PAULÍNIA	SP
20	CAJAMAR	SP	96	PEDRA BELA	SP
21	CAJATI	SP	97	PEDREIRA	SP
22	CAMPINAS	SP	98	PEDRO DE TOLEDO	SP
23	CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	99	PEREIRAS	SP
24	CANANÉIA	SP	100	PERUÍBE	SP
25	CAPÃO BONITO	SP	101	PIEDADE	SP
26	CAPELA DO ALTO	SP	102	PILAR DO SUL	SP
27	CAPIVARI	SP	103	PINHALZINHO	SP
28	CARAPICUÍBA	SP	104	PIRACAIA	SP
29	CERQUILHO	SP	105	PIRAPORA DO BOM JESUS	SP
30	CESÁRIO LANGE	SP	106	POÁ	SP
31	COSMÓPOLIS	SP	107	PORTO FELIZ	SP
32	COTIA	SP	108	PRAIA GRANDE	SP
33	CUBATÃO	SP	109	QUADRA	SP
34	DIADEMA	SP	110	RAFARD	SP
35	ELDORADO	SP	111	REGISTRO	SP
36	ELIAS FAUSTO	SP	112	RIBEIRA	SP
37	EMBU DAS ARTES	SP	113	RIBEIRÃO BRANCO	SP
38	EMBU-GUAÇU	SP	114	RIBEIRÃO GRANDE	SP
39	ENGENHEIRO COELHO	SP	115	RIBEIRÃO PIRES	SP
40	FERRAZ DE VASCONCELOS	SP	116	RIO DAS PEDRAS	SP
41	FRANCISCO MORATO	SP	117	RIO GRANDE DA SERRA	SP
42	FRANCO DA ROCHA	SP	118	RIVERSUL	SP
43	GUAPIARA	SP	119	SALTINHO	SP
44	GUAREÍ	SP	120	SALTO	SP

45	GUARUJÁ	SP	121	SALTO DE PIRAPORA	SP
46	GUARULHOS	SP	122	SANTANA DE PARNAÍBA	SP
47	HOLAMBRA	SP	123	SANTO ANDRÉ	SP
48	HORTOLÂNDIA	SP	124	SANTO ANTÔNIO DE POSSE	SP
49	IBIÚNA	SP	125	SANTOS	SP
50	IGUAPE	SP	126	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP
51	ILHA COMPRIDA	SP	127	SÃO CAETANO DO SUL	SP
52	INDAIATUBA	SP	128	SÃO LOURENÇO DA SERRA	SP
53	IPERÓ	SP	129	SÃO MIGUEL ARCANJO	SP
54	IPORANGA	SP	130	SÃO PAULO	SP
55	ITABERÁ	SP	131	SÃO ROQUE	SP
56	ITANHAÉM	SP	132	SÃO VICENTE	SP
57	ITAOCA	SP	133	SARAPUÍ	SP
58	ITAPECERICA DA SERRA	SP	134	SERRA NEGRA	SP
59	ITAPETININGA	SP	135	SETE BARRAS	SP
60	ITAPEVA	SP	136	SOCORRO	SP
61	ITAPEVI	SP	137	SOROCABA	SP
62	ITAPIRA	SP	138	SUMARÉ	SP
63	ITAPIRAPUÃ PAULISTA	SP	139	SUZANO	SP
64	ITAQUAQUECETUBA	SP	140	TABOÃO DA SERRA	SP
65	ITARARÉ	SP	141	TAPIRAÍ	SP
66	ITARIRI	SP	142	TAQUARIVAÍ	SP
67	ITATIBA	SP	143	TATUÍ	SP
68	ITU	SP	144	TIETÊ	SP
69	ITUPEVA	SP	145	TUIUTI	SP
70	JACUPIRANGA	SP	146	VALINHOS	SP
71	JAGUARIÚNA	SP	147	VARGEM	SP
72	JANDIRA	SP	148	VARGEM GRANDE PAULISTA	SP
73	JARINU	SP	149	VÁRZEA PAULISTA	SP
74	JOANÓPOLIS	SP	150	VINHEDO	SP
75	JUMIRIM	SP	151	VOTORANTIM	SP
76	JUNDIAÍ	SP		-	-

(151 - Municípios de SP)

2- DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO (DelSSebastião)

Nº	MUNICÍPIO	UF		MUNICÍPIO	UF
1	APARECIDA	SP	24	MONTEIRO LOBATO	SP
2	ARAPEÍ	SP	25	NATIVIDADE DA SERRA	SP
3	AREIAS	SP	26	PARAIBUNA	SP
4	ARUJÁ	SP	27	PINDAMONHANGABA	SP
5	BANANAL	SP	28	PIQUETE	SP
6	BIRITIBA-MIRIM	SP	29	POTIM	SP
7	CAÇAPAVA	SP	30	QUELUZ	SP
8	CACHOEIRA PAULISTA	SP	31	REDENÇÃO DA SERRA	SP

9	CAMPOS DO JORDÃO	SP	32	ROSEIRA	SP
10	CANAS	SP	33	SALESÓPOLIS	SP
11	CARAGUATATUBA	SP	34	SANTA BRANCA	SP
12	CRUZEIRO	SP	35	SANTA ISABEL	SP
13	CUNHA	SP	36	SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	SP
14	GUARAREMA	SP	37	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	SP
15	GUARATINGUETÁ	SP	38	SÃO JOSÉ DO BARREIRO	SP
16	IGARATÁ	SP	39	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP
17	ILHABELA	SP	40	SÃO LUÍS DO PARAÍTINGA	SP
18	JACAREÍ	SP	41	SÃO SEBASTIÃO	SP
19	JAMBEIRO	SP	42	SILVEIRAS	SP
20	LAGOINHA	SP	43	TAUBATÉ	SP
21	LAVRINHAS	SP	44	TREMEMBÉ	SP
22	LORENA	SP	45	UBATUBA	SP
23	MOGI DAS CRUZES	SP			

E no litoral do Estado de São Paulo até o limite da praia de Boracéia. (45 Municípios de SP)

ANEXO 1 – B**DADOS DAS PRINCIPAIS AGÊNCIAS REGULADORAS, AUTARQUIAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E TERMINAIS DO COMPLEXO DO PORTO DE SANTOS****AGÊNCIAS REGULADORAS, AUTARQUIAS E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DO COMPLEXO DO PORTO DE SANTOS****1) AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS (APS)**

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, S/Nº, MACUCO, SANTOS/SP – CEP: 11015-900

EMAIL: geset@brssz.com (EMERGÊNCIA)/ ouvidoria@brssz.com (OUVIDORIA)

TELEFONE: (13) 3202-6513 (EMERGÊNCIA)/ (13)3202-6436/ 6565-ramais 2526/2963 (OUVI DORIA)

CENTRAL TELEFÔNICA: (13) 3202-6565

SITE: www.portodesantos.com.br

2) DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL (AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA) CAC ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS

ENDEREÇO: PRAÇA DA REPÚBLICA, S/N, CENTRO, SANTOS/ SP – CEP-11013-05

EMAIL: cac.sp.alfsts@rfb.gov.br

TELEFONE: (13) 3208-2000

SITE: <https://servicos.receita.fazenda.gov.br>

3) DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

ENDEREÇO: AV. CÂNDIDO GAFREE, Nº 25, DOCAS, SANTOS/ SP – CEP: 11013-000

EMAIL: XXX

TELEFONE: (13) 3222-2467

SITE: <https://www.dpf.gov.br>

4) DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL - SANTOS

ENDEREÇO: R. RIACHUELO, Nº 27, CENTRO, SANTOS/ SP – CEP: 11010-000

EMAIL: cm.sts.sp@pf.gov.br

TELEFONE: (13) 3213-1800/ 3213-1801

SITE: <https://www.dpf.gov.br>

5) NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA (NEPOM)

ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO MAGALHÃES GAMA, Nº 400, PORTO PONTA DA PRAIA, SANTOS/ SP – CEP: 11020-305

EMAIL: XXX

TELEFONE: (13) 3213-1800

SITE: <https://www.dpf.gov.br>

6) AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES (ANTAQ)

ENDEREÇO: RUA AUGUSTO SEVERO, Nº 07, 13º ANDAR, CENTRO, SANTOS/SP – CEP: 11010-050

EMAIL: ouvidoria@antaq.gov.br (OUVIDORIA)/ cac@antaq.gov.br
TELEFONE: 0800 644 5001/ (13) 99209-5184
SITE: <https://www.gov.br/antaq>

7) AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA)

ENDEREÇO: RUA GUAÍÓ, ED. PRAIAMAR CORPORATE, Nº 66, SALA 604, APARECIDA, SANTOS/ SP - CEP: 11035-260

EMAIL: ouvidoria@antaq.gov.br (OUVIDORIA)/ cac@antaq.gov.br
TELEFONE: (61) 3462-5700 (OUVIDORIA)/ 0800 642 9782
SITE: <https://www.gov.br/anvisa>

8) MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

ENDEREÇO: PRAÇA PATRIARCA JOSÉ BONIFÁCIO, 53, CENTRO, SANTOS/ SP - CEP: 11013-190

TELEFONE: (13) 3224-7353/ 3224-8533/ 3224-4983/ 3224-5869
SITE: <http://saaweb.mte.gov.br/>

9) POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR

ENDEREÇO: AV. ANA COSTA, 389, GONZAGA, SANTOS/ SP - CEP: 11060-003
TELEFONE: (13) 3288-1795

BASE DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR

ENDEREÇO: AV. GOV. MÁRIO COVAS JÚNIOR, 3060, PONTA DA PRAIA, SANTOS/ SP – CEP: 11020-300
TELEFONE: (13) 3288-1795

6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

AV. CORONEL JOAQUIM MONTENEGRO, 282, PONTA DA PRAIA
SANTOS / SP – CEP: 11035-002
TELEFONE: (13) 3227-5858

10) POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO CPJ - CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SANTOS

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO, 136, CENTRO, SANTOS/SP, CEP: 11013-200
TELEFONE: (13) 3228-6440

3º DISTRITO POLICIAL SANTOS - POLICIA CIVIL SP

ENDEREÇO: PR. ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 1 - PONTA DA PRAIA, SANTOS - SP, 11030-200
TELEFONE: (13) 3261-3000

11) GUARDA PORTUÁRIA

ENDEREÇO: R. RODRIGO SILVA, 9 - MACUCO, SANTOS-SP, CEP: 11015-240
TELEFONE: (13) 3202-6565

12) PRATICAGEM**SÃO PAULO PILOTS – PRATICAGEM SANTOS**

ENDEREÇO: AV. ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA, 64, PONTA DA PRAIA

SANTOS/SP – CEP: 11030-400

E-MAIL: secretaria@santospilots.com.br

TELEFONE: ADMINISTRAÇÃO

(13) 3269-4045/ (13) 3269-4043

CENTRO DE OPERAÇÕES

(13) 3269-4050

Fax: (13) 3261-1990

VHF = Canais 11 e 16

SITE: <https://www.sppilots.com.br/>

SÃO PAULO PILOTS – PRATICAGEM SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO: R. PREF. MANSUETO PIEROTTI, 474 - VILA AMÉLIA, SÃO SEBASTIÃO - SP,
11600-000

E-MAIL: praticagem@uol.com.br

TELEFONE: ADMINISTRAÇÃO

(12) 3891-0031 / (12) 3891-0033

CENTRO DE OPERAÇÕES

(12) 3892-1332

Fax: (12) 3892-1107

VHF = Canais 11 e 16

SITE: <https://www.sppilots.com.br/>

SP MARINE PILOTS – PRATICAGEM SANTOS

ENDEREÇO: RUA VEREADOR HENRIQUE SOLER 287 / 2202 PONTA DA PRAIA, SANTOS/SP,
CEP: 11030-011

E-MAIL: falecom@smpilots.com

TELEFONE: (13) 4040-4712

Fax: (13) 3040-2166

VHF = Canais 11 e 16

SITE: <https://www.smpilots.com>

SP MARINE PILOTS - PRATICAGEM SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO: RUA DO CARMO, 275 GUAICA, SÃO SEBASTIÃO/SP, CEP: 11614-242

E-MAIL: falecom@smpilots.com

TELEFONE: (13) 4040-4712 e (12) 3864-1723

VHF = Canais 11 e 16

SITE: <https://www.smpilots.com>

JGS PRATICAGEM EM SANTOS

ENDEREÇO: RUA PROF. PAULO AUGUSTO BUENO WOLF 1 / 114 PONTA DA PRAIA, SANTOS/SP, CEP: 11030-395

TELEFONE: (13) 2138-3473

VHF = Canais 11 e 16

JGS PRATICAGEM EM SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO: AV VEREADOR ANTONIO BORGES 1551 VARADOURO, SÃO SEBASTIÃO/SP, CEP: 11611-600

TELEFONE: (12) 2132-6174 e (12) 2138-3473

VHF = Canais 11 e 16

13) SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINDAMAR)

ENDEREÇO: R. DO COMÉRCIO, 55 – ED. RUBIÁCEA – SALA 11-A – CENTRO
SANTOS/SP, CEP: 11010-141

EMAIL: suporte@sindamar.com.br

TELEFONE: (13) 3878-5406/ (13) 3878-5403

SITE: <https://sindamar.com.br>

14) ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA PORTUÁRIA (OGMO)

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 255, VILA MATHIAS, SANTOS/ SP, CEP: 11015-003

EMAIL: ogmo-santos@ogmo-santos.com.br

TELEFONE: (13) 3228-9191

Fax: (13) 3222-6218

SITE: <https://www97.ogmo-santos.com.br>

15) SINDICATO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (SOPESP)

ENDEREÇO: RUA AMADOR BUENO, 333, SALA 1.604, SANTOS/SP, CEP: 11013-151

EMAIL: sopesp@sopesp.com.br

TELEFONE: (13) 3213-3220

SITE: <https://www.sopesp.com.br>

TERMINAIS DO COMPLEXO DO PORTO DE SANTOS**16) ADM DO BRASIL LTDA.**

ENDEREÇO: AV. GOV. MARIO COVAS JÚNIOR, S/N, ARMAZEM 43, PORTÃO 22, SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL: Lucio Feres Vilela

TELEFONE: (13) 2101-8000/ (34) 99987-8286

EMAIL: lucio.vilela@adm.com

17) ADONAI QUÍMICA S.A.

ENDEREÇO: MARGEM ESQUERDA DO PORTO DE SANTOS, ÁREA DE TANQUES, S/N, ILHA BARNABÉ, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Leandro Luis Chiachio

TELEFONE: (13) 3226-3660/ (13) 98111-0043

EMAIL: leandro@abrainfra.com.br

18) AGEO TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A

ENDEREÇO: ILHA BARNABE, S/N, PROAPS 79, DOCAS, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: João Bergomas Alexandre de Sousa

TELEFONE: (13) 3202-3500/ (13) 97406-5012

EMAIL: bergomas@ageoterminais.com.br

19) AGEO LESTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A

ILHA BARNABE, S/N

RESPONSÁVEL LEGAL: João Bergomas Alexandre de Sousa

TELEFONE: (13) 3202-3500/ (13) 97406-5012

EMAIL: bergomas@ageoterminais.com.br

20) AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A

ENDEREÇO: ILHA BARNABE, S/N, PROAPS 42, DOCAS, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: João Bergomas Alexandre de Sousa

TELEFONE: (13) 3202-3500/ (13) 97406-5012

EMAIL: bergomas@ageoterminais.com.br

21) AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. - SPA

ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, S/Nº, MACUCO, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Fernando Henrique Passos Biral

TELEFONE: (13) 3202-6401

EMAIL: fbiral@brssz.com

22) BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S/A

ENDEREÇO: AV. EDUARDO PEREIRA GUINLE, S/N, OUTEIRINHOS, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcio Roberto de Lima Gracino

TELEFONE: (13) 2101-5500

EMAIL: juridico@band-deicmar.com.br

23) BRACELL SP CELULOSE LTDA.

ENDEREÇO: RUA ISMAEL COELHO DE SOUZA, S/N – STS14A, STS13, 14, 15 - SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Patricia Maria dos Santos

TELEFONE: (14) 99893-6547

EMAIL: pasantos@bracell.com

24) BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A.

ENDEREÇO: AV. ENG. AUGUSTO BARATA, S/N, ALEMOA, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Ricardo Arten Gorzelak

TELEFONE: (13) 3295-5012/ (13) 99624-6171
EMAIL: r.arten@btp.com.br
RESPONSÁVEL LEGAL: Thomas Bullow Nielsen
TELEFONE: (13)3295-5197/ (13) 99775-4533
EMAIL: t.bullov@btp.com.br

25) BUNGE ALIMENTOS S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA GUILHERME ARALHE, 20, MACUCO, SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL: Nixon Paulo Santiago Morais
TELEFONE: (13) 3278-7911/ (13) 99686-4342
EMAIL: nixon.morais@bunge.com

26) CEREAL SUL TERMINAL MARÍTIMO S.A.

ENDEREÇO: PRAÇA SILVÉRIO DE SOUZA, S/Nº, PAQUETÁ, SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL: Sergio Luiz Ferreira Junior
TELEFONE: (13) 2138-8221/ (13) 99612-2015
EMAIL: sergioferreira@cofcointernational.com

27) CITROSUCO SERVIÇOS PORTUÁRIOS S.A.

ENDEREÇO: AV. EDUARDO PEREIRA GUINLE, S/Nº, ARMAZÉM 29, SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL: Marcell da Costa Ferreira Gameiro
TELEFONE: (13) 3279-7904
EMAIL: marcell.gameiro@citrosuco.com.br

28) COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO: DR. ALTINO ARANTES, Nº 410, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO
RESPONSÁVEL LEGAL: Paulo Tsutomu Oda
TELEFONE: (12) 3892-1899/ (11) 99405-6823
EMAIL: paulo.oda@portoss.com.br

29) CONCAIS S.A.

ENDEREÇO: AV. CANDIDO GAFREE, S/Nº, ARMAZÉM 25 INTERNO, SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL: Luis Antonio Floriano
TELEFONE: (13) 3226-5600
EMAIL: concais@concais.com.br

30) COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS (COPERSUCAR)

ENDEREÇO: AV. CANDIDO GAFRE, S/Nº, ARMAZÉNS 20/21, VI, XI, XVI E XXI - SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL: Fabiano dos Santos de Messias
TELEFONE: (13) 3226-2151/ (13) 99622-6227
EMAIL: fmessias@copersucar.com.br

31) CONPORT AFRETAMENTOS MARÍTIMOS O.K. LTDA.

ENDEREÇO: RUA RIACHUELO 121 – 8º ANDAR, SALAS 81/83 – SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL: Paulo Jose Converso
TELEFONE: (13) 3219-8959

EMAIL: conport@conport.com.br

32) SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA.

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, Nº 4364, CONCEIÇÃOZINHA, GUARUJÁ

RESPONSÁVEL LEGAL: Ronaldo José da Silva

TELEFONE: (13) 3328-6746/ (13) 99700-4922

EMAIL: ronaldo@cutrale.com.br

33) DEICMAR ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

ENDEREÇO: PONTO 1, CAIS DO SABOÓ, PORTO DE SANTOS, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Ricardo Strunz

TELEFONE: (13) 3131-1285 / (13) 3131-4644

EMAIL: ricardo.strunz@deicmar.com

34) DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, Nº 4444, CONCEIÇÃOZINHA, GUARUJÁ/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Fabio Richeti

TELEFONE: (13) 3358-5810/ (13) 99629-9949

EMAIL: fricheti@dow.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcos José Ferreira

TELEFONE: (13) 3358-8563/ (13) 99765-6001

EMAIL: mjferreira@dow.com

35) ECOPORTO SANTOS S.A.

ENDEREÇO: AV. ENG. ANTONIO ALVES FREIRE, S/Nº, CAIS DO SABOÓ, PONTO 4, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Ricardo Riuiti Tanabe

TELEFONE: (13) 3213-0000/ (11) 9 8168.9896

EMAIL: ricardo.tanabe@ecoportosantos.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Luiz Claudio de Araújo Simões

TELEFONE: (13) 3213-0000/ (13) 9 9101-6777

EMAIL: luiz.araujo@ecoportosantos.com.br

36) ELDORADO BRASIL CELULOSE LOGÍSTICA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO ISMAEL COELHO DE SOUZA, S/N – ARMAZÉM 33 –
BAIRRO MACUCO

RESPONSÁVEL LEGAL: Flávio da Rocha Costa

TELEFONE: (11) 2505-0347/ (11) 9 9211-4334

EMAIL: flavio.costa@eldoradobrasil.com.br

37) DP WORLD SANTOS

ENDEREÇO: ESTRADA PARTICULAR DA CODESP, ILHA DE BARNABÉ, S/Nº, SANTOS/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Fernando Gouveia Tortorello

TELEFONE: (13) 3213 – 0729

EMAIL: ernando.tortorello@dpworld.com

38) RUMO LOGÍSTICA

ENDEREÇO: AV. EDUARDO PEREIRA GUINLLE, S/Nº, ARMAZÉM IX, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Joaquim Carlos Sepulveda

TELEFONE: (13) 2101 – 3900

EMAIL: joaquim.sepulveda@rumolog.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Fabricio Degani

TELEFONE: (13) 2101 – 3900

EMAIL: fabricio.degani@rumolog.com

39) FIBRIA TERMINAL DE CELULOSE DE SANTOS SPE S.A.

ENDEREÇO: AV. MARIO COVAS JÚNIOR, S/Nº, ARMAZÉM 32, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Lucas Magalhães Garcia

TELEFONE: (13) 99642-4881

EMAIL: lucasgarcia@suzano.com.br

40) GRANEL QUÍMICA LTDA.

ENDEREÇO: RUA MURILLO VEIGA DE OLIVEIRA, 55 - SANTOS/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Antônio Jorge da Cunha Boal

TELEFONE: (13) 3226-5833/ (13) 99686-1707

EMAIL: antonio.boal@odfjellterminals.com.br

41) HIDROVIAS DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA S.A.

ENDEREÇO: AV. EDUARDO PEREIRA GUINLE, S/Nº, ARMAZÉM XII, XVII EX TERNOS E T8, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Ricardo Luiz Cerqueira

TELEFONE: (11) 3905-6000/ (11) 94844-2841

EMAIL: ricardo.cerqueira@hbsa.com.br

42) LOCALFRIO S.A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS - TERMINAL DO GUARUJÁ

ENDEREÇO: VIA DE ACESSO AO TECON, S/Nº, CONCEIÇÃOZINHA, GUARUJÁ

RESPONSÁVEL LEGAL: Alielton Vilas Boas

TELEFONE: (13) 3389-8000/ (13) 99691-2671

EMAIL: alielton.vilasboas@localfrio.com.br

43) MARIMEX DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

ENDEREÇO: AV. OZORIO DE ALMEIDA, S/Nº - SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Antonio Carlos Fonseca Cristiano

TELEFONE: (13) 3202-5976

EMAIL: caio@marimex.com.br

44) NEVES & MARINHEIRO LTDA.

ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 536, PAQUETÁ, SANTOS/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Genivaldo Vitor dos Santos

TELEFONE: (13) 4009-6802/ (13) 9 9708-2491

EMAIL: genivaldos@nita.com.br

45) NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S.A.

ENDEREÇO: AV. MARIO COVAS JÚNIOR, S/Nº, ARMAZÉNS 30/31

RESPONSÁVEL LEGAL: José Barroso Costa

TELEFONE: (13) 3278-4000

EMAIL: jose.barroso@nst-terminais.com.br

46) PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO ALEMOA - TERMINAL AQUAVIÁRIO DE SANTOS)

ENDEREÇO: RUA ALBERT SCHWEITZER, Nº 197, ALEMOA, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Emiliano Zacarias

TELEFONE: (13) 3014.6490 / (11) 99658-9984

EMAIL: emiliano.zacarias@transpetro.com.br

47) PETROBRAS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO TEBAR - TERMINAL AQUAVIÁRIO ALMIRANTE BARROSO - SÃO SEBASTIÃO)

ENDEREÇO: AV. GUARDA MOR LOBO VIANNA, Nº 1111, SÃO SEBASTIÃO

RESPONSÁVEL LEGAL: Luiz Carlos Maia Junior

TELEFONE: (12) 3891-4702/ (12) 99616 0772

EMAIL: lcmaia@transpetro.com.br

48) RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

ENDEREÇO: AV. ULRICO MURSA, S/Nº, ARMAZÉM XIII/XVIII, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Flavio da Rocha Costa

TELEFONE: (11) 2505-0305/ (11) 99211.4334

EMAIL: flavio.costa@eldoradobrasil.com.br

49) RODRIMAR S.A. TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS (BARRILHA)

ENDEREÇO: AV. EDUARDO GUINLE, S/Nº - ARMAZÉM III/VIII EXTERNO, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Graziela Rodrigues Grecco

TELEFONE: (13) 3202-8200/ (13) 98201-0084

EMAIL: ggrecco@eurobraslogistica.com.br

50) RODRIMAR S.A. TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS - TERMINAIS DE CONTAINERS (SABOÓ)

ENDEREÇO: ENG. ANTONIO ALVES FREIRE, S/Nº, SABOÓ, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Graziela Rodrigues Grecco

TELEFONE: (13) 3202-8200/ (13) 98201-0084

EMAIL: ggrecco@eurobraslogistica.com.br

51) SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, S/Nº, CONCEIÇÃOZINHA, GUARUJÁ

RESPONSÁVEL LEGAL: Ricardo Vanhombeeck

TELEFONE: (13) 3328-6500

EMAIL: ricardo.vanhombeeck@saipem.com

52) SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

ENDEREÇO: TERMINAL LOGÍSTICO SABOÓ I E II - AVENIDA ENGENHEIRO ANTÔNIO ALVES FREIRE, S/N.º, BAIRRO VALONGO

RESPONSÁVEL LEGAL: Roberto Teller

TELEFONE: (13) 3344-1000 Ramal 9047/1005/1057

EMAIL: roberto.teller@santosbrasil.com.br

53) TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A - TEV

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, S/Nº - BAIRRO: CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ – SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Roberto Teller

TELEFONE: (13) 3344-1000 Ramal 9047/1005/1057

EMAIL: roberto.teller@santosbrasil.com.br

54) TECON SANTOS

ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT, S/N – CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Roberto Teller

TELEFONE: (13) 3344-1000 Ramal 9047/1005/1057

EMAIL: roberto.teller@santosbrasil.com.br

55) STOLTHAVEN SANTOS LTDA.

ENDEREÇO: RUA AUGUSTO SCARABOTO, Nº 215, ALEMOA, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcelo Tiacci Schmitt

TELEFONE: (13) 3295-9010/ (13) 99972-38255

EMAIL: m.schmitt@stolt.com

56) T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S.A.

ENDEREÇO: SILO DO PORTO DE SANTOS, MACUCO, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Vinicius Gonçalves Pina - (13) 3223-3108/ (13) 9 9635-5252 - vinipina@tgrao.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Antônio Braz Filho

TELEFONE: (13) 3223-3108/ (13) 9 97121041

EMAIL: braz@tgrao.com.br

57) TEAG - TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ LTDA

ENDEREÇO: AV. BENTO PEDRO DA COSTA, N 65, BLOCO 1, GUARUJÁ

RESPONSÁVEL LEGAL: Regis Gilberto Prunzel

TELEFONE: (13) 3308-1800/ (13) 9 8207-0027

EMAIL: regisgilberto_prunzel@cargill.com.br

58) TEG - TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ LTDA

ENDEREÇO: AV. BENTO PEDRO DA COSTA, N 65, BLOCO 2, GUARUJÁ

RESPONSÁVEL LEGAL: Regis Gilberto Prunzel

TELEFONE: (13) 3308-1800/ (13) 9 8207-0027

EMAIL: regisgilberto_prunzel@cargill.com.br

59) ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.

ENDEREÇO: AV. AUGUSTO BARATA, S/Nº, ALEMOA, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Aline Camilo Fonseca

TELEFONE: (13) 3295-7000/ (71) 98140-3332

EMAIL: aline.fonseca@ultracargo.com.br

60) TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A.

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, S/Nº, CONCEIÇÃOZINHA, GUARUJÁ

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcos Tokimatsu Khalil

TELEFONE: (13) 2102-0560/ (13) 99799-7089

EMAIL: marcos.khalil@bunge.com

61) TERMARES - TERMINAIS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS LTDA

ENDEREÇO: CAIS DO SABOÓ, S/Nº, PONTO 1, SABOÓ, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Ricardo Riuti Tanabe

TELEFONE: (13) 3213-0000 / (11) 9 8168.9896

EMAIL: ricardo.tanabe@ecoportosantos.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Luiz Claudio de Araújo Simões

TELEFONE: (13) 3213-0000/ (13) 99101-6777

EMAIL: luiz.araujo@ecoportosantos.com.br

62) TERMINAL 12 A S.A.

ENDEREÇO: RUA XAVIER DA SILVEIRA, S/Nº, PAQUETÁ, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Sergio Luiz Ferreira Junior

(13) 2138-8221/ (13) 99612-2015

EMAIL: sergioferreira@cofcointernational.com

63) TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A.

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR, S/Nº, PORTÃO 20, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Ademilson Vitorino Alves

TELEFONE: (13) 3278-5000/ (13) 9 9108-1777

EMAIL: ademilson@terminal39.com.br

64) TES - TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A.

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR MÁRIO COVAS JÚNIOR, S/Nº, PORTÃO 20, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Regis Gilberto Prunzel

TELEFONE: (13) 3308-1800/ (13) 98207-0027

EMAIL: regisgilberto_prunzel@cargill.com.br

65) TGG - TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A.

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, S/Nº, GUARUJÁ

RESPONSÁVEL LEGAL: Adriano Alves de Moraes

TELEFONE: (13) 2104-8818/ (13) 99622-0730

EMAIL: adriano.moraes@tgg.com.br

66) TIPLAM - TERMINAL INTEGRADOR PORTUÁRIO LUIZ ANTONIO MESQUITA (ULTRAFERTIL S.A. - VLI)

ENDEREÇO: RODOVIA SP 55, KM 65,8, ESTRADA GUARUJÁ/CUBATÃO, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Leopoldo José Gimenes

TELEFONE: (13) 99208-7395

EMAIL: leopoldo.gimenes@vli-logistica.com.br

67) TMV - TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S.A.

ENDEREÇO: AV. ENG. ANTONIO ALVES FREIRE, Nº 10, SABOÓ, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Maria Beatriz de Carvalho Estrada

TELEFONE: (13) 3131-1286/ (13) 3131-1285/ (13) 3131- 4644

EMAIL: beatriz.estrada@deicmar.com

RESPONSÁVEL LEGAL: Gerson Olivi Foratto

TELEFONE: (13) 3131-1286/ (13) 3131-1285/ (13) 3131- 4644

EMAIL: gerson.foratto@deicmar.com

68) TRANSBRASA – TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 500 – MARAPÉ SANTOS SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Bayard Freitas Umbuzeiro Filho

TELEFONE: (13) 3257-1011/ (13) 99762-0112

EMAIL: bayardf@transbrasa.com.br

RESPONSÁVEL LEGAL: Bayard Freitas Umbuzeiro Neto

TELEFONE: (13) 3257-1011/ (13) 99782-3040

EMAIL: bayardneto@transbrasa.com.br

69) USIMINAS - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A.

ENDEREÇO: RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI, S/Nº, CUBATÃO

RESPONSÁVEL LEGAL: Heltom Muzzi Martins

TELEFONE: (13) 3362-2754/ (13) 9 9157-9708

EMAIL: heltom.martins@usiminas.com

70) VOPAK BRASIL S.A.

ENDEREÇO: AV. VEREADOR ALFREDO DAS NEVES, Nº 1055, ALEMOA, SANTOS

RESPONSÁVEL LEGAL: Gustavo Nery Dutra de Castro

TELEFONE: (13) 3295-1021/ (13) 99740-1677

EMAIL: gustavo.nery@vopak.com

RESPONSÁVEL LEGAL: André Neves Bastos

TELEFONE: (13) 3295-1000/ (13) 99711-5906

EMAIL: andre.bastos@vopak.com

DADOS DAS PRINCIPAIS AGÊNCIAS REGULADORAS, AUTARQUIAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DO COMPLEXO DO PORTO DE SANTOS

AGÊNCIAS REGULADORAS, AUTARQUIAS E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS DO COMPLEXO DO PORTO DE SANTOS

1) CDSS - COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO-CDSS (AUTORIDADE PORTUÁRIA)

ENDEREÇO: Avenida Dr. Altino Arantes, 372, Centro, São Sebastião/SP, CEP: 11608-623

TELEFONE: (12) 3892-1899 / 3892-1524 / 3892-3107

2) DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL (AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA)

ENDEREÇO: Avenida Altino Arantes, nº 614, Centro, São Sebastião/SP, CEP: 11608-623

TELEFONE: (12) 3891-2600

3) DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL

ENDEREÇO: Rua Fábio Cassio, nº 18, Porto Grande, São Sebastião/SP, CEP: 11608-242

TELEFONE: (12) 2163-1595

4) POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

1º CIA DO 20º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR

ENDEREÇO: Rua Três Bandeirantes, nº 146, Centro, São Sebastião/SP, CEP: 11608-587

TELEFONE: (12) 3892-1575

5) POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Armando Salles de Oliveira, nº 640, Centro, São Sebastião/SP, CEP: 11600-000

TELEFONE: (12) 3892-1400

6) GUARDA PORTUÁRIA (COMPANHIA DOCAS SÃO SEBASTIÃO)

ENDEREÇO: Avenida Dr. Altino Arantes, nº 372, Centro, São Sebastião/ SP, CEP: 11608-623

TELEFONE: (12) 3892-1899/ (12) 3892-1524/ (12) 3892-3107

7) PRATICAGEM DE SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº 474, São Sebastião/SP, São Sebastião/SP, CEP: 11609-003

TELEFONE: (12) 3891-0033

Fax: (12) 3892-1762

8) OGMO – ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA

ENDEREÇO: Av. Antônio Januário do Nascimento, nº 70, Centro, São Sebastião/SP, CEP: 11600-000

TELEFONE: (12) 3892-1055

9) SINDICATO DOS ESTIVADORES DE SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO: Rua Três Bandeirantes, nº 136, Centro, São Sebastião/SP, CEP: 11600-000

TELEFONE: (12) 3892-1301

10) SINDICATO DOS ARRUMADORES DE SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO: Rua Três Bandeirantes, nº 144, Centro, São Sebastião/SP, CEP: 11600-000

TELEFONE: (12) 3892-1301

11) SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA DE SÃO SEBASTIÃO

ENDEREÇO: Avenida Antônio Januário do Nascimento, S/N, Centro, São Sebastião/SP,
CEP: 11600-000

TELEFONE: (12) 3892-1391

ANEXO 1 – C

ÁREA 2 DA NAVEGAÇÃO INTERIOR

Abaixo seguem imagens da Área 2 da Navegação Interior sob Jurisdição da CPSP e DelSSebastião, a qual corresponde ao afastamento de 01MN (uma milha náutica) de qualquer ponto da costa.



Figura 1: Cananéia à Ilha Comprida




Figura 2: Ilha Comprida à Peruíbe




Figura 3: Peruíbe à Praia Grande




Figura 4: Praia Grande ao Guarujá




Figura 5: Guarujá à Bertioga




Figura 6: Bertioga à Guaratuba




Figura 7: Guaratatuba à São Sebastião




Figura 8: São Sebastião à Ilha Bela




Figura 9: Ilha Bela à Ilha Anchieta




Figura 10: Ilha Anchieta à Trindade

MARINHA DO BRASIL CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

As áreas de proteção ambiental são fiscalizadas e controladas pelos meios do Grupamento de Patrulha Naval do Sul Sudeste em parceria com a CPSP fiscalizando as demandas afetas a Autoridade Marítima, bem como empregando meios em apoio aos órgãos ambientais.

ANEXO 2 – A**PLANOS DE AUXÍLIO EM CASO DE ACIDENTES NO PORTO DE SANTOS****A) PAM – PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS**

O PAM é uma exigência legal, recomendado pela Norma Regulamentadora nº 29 (NR 29) que trata da saúde e segurança no trabalho portuário. O Plano descreve os recursos que devem ser previstos e as linhas de ação conjunta, e organizada, nas seguintes situações: incêndio ou explosão, vazamento de produtos perigosos, quedas de homens ao mar, poluição, acidente ambiental e socorro a acidentado.

A Administração do Porto será responsável pela coordenação do PAM, no que se abrange a área do Porto Organizado, compreendendo a Autoridade Portuária, arrendatários e terminais privativos.

Integra os Terminais das margens direita e esquerda do Porto Organizado de Santos como o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos oficiais como Capitania dos Portos, CETESB, GBMar, SEMAM e outros, além da Brazil P&I e conta com o apoio de empresas que atuam em emergências, contenção de óleo e produtos perigosos.

B) PIE – ABTL – PLANO INTEGRADO DE EMERGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMINAIS DE LÍQUIDOS

Foi criado pela ABTL com o intuito de diminuir os riscos e consequências de um eventual acidente, com a participação dos Terminais existentes na área da Alemoa e Ilha Barnabé.

Os principais objetivos do PIE são: conjugar esforços do Corpo de Bombeiros, CETESB, Defesa Civil e todos os Terminais de Líquidos da ABTL, atuando de forma integrada em terra e no mar, coordenando as ações de combate a emergências nos Terminais da ABTL, protegendo a vida humana e o meio ambiente.

C) PEI – PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL

Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente após um incidente, bem como definem os recur-

sos humanos, materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição das águas.

A Resolução CONAMA Nº 398 DE 11.06.2008, dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual – PEI para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares e orienta sua elaboração.

D) PLANO DE ÁREA DO PORTO DE SANTOS E REGIÃO – PAPS

Documento ou conjunto de documentos que contenham as informações, medidas e ações referentes a uma área de concentração de portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos ou plataformas e suas respectivas instalações de apoio, que visem integrar os diversos Planos de Emergências Individuais (PEI) da área para o combate de incidentes de poluição por óleo, bem como facilitar e ampliar a capacidade de resposta deste Plano e orientar as ações necessárias na ocorrência de incidentes de poluição por óleo de origem desconhecida (inciso VII do Art 2º do Decreto 4.871/2003, que dispõe sobre a instituição dos Planos de Área – PA para combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências).

O Plano de Área visa promover a ação integrada e organizada das instalações envolvidas, fortalecendo a capacidade de resposta aos incidentes de poluição por óleo de grandes proporções, compartilhando recursos individuais, sejam materiais ou humanos, bem como orientar as ações necessárias na ocorrência de incidentes.

O Plano de Área visa integrar os diversos PEI das instalações inseridas numa determinada região para orientar as ações de resposta em situação de poluição por derrame de óleo na água, cabendo às entidades expçoradoras de portos organizados e instalações portuárias, e aos proprietários ou operadores de plataformas a consolidação dos PEI em um único plano de emergência para a área envolvida, sob a coordenação dos órgãos ambientais competentes. Em São Paulo temos dois planos aprovados: Porto Organizado de São Sebastião e Porto Organizado de Santos e Região.

E) COMISSÃO REGIONAL DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS – REGIÃO BAIXADA SANTISTA – CRP2R2/BS-SP:

A Comissão Regional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – Região Baixada Santista, doravante denominada CRP2R2/BS-SP, é um órgão colegiado, de natureza técnico-científica, de caráter consultivo, ligado a Comissão Estadual de Prevenção e Resposta a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos do Estado de São Paulo, doravante denominada CRP2R2/SP, instituída pela Resolução CMil 38-610-Cedec, de 30-11-2009.

À CRP2R2/BS-SP compete:

- I. Observar as deliberações da CEP2R2/SP, adotando as recomendações por esta enviada;
- II. Promover a adoção e a difusão de doutrinas e técnicas de comando como ferramentas de gerenciamento em casos de riscos, ameaças ou desastres naturais e tecnológicos, que possam gerar riscos provocados por produtos químicos;
- III. Recomendar e propor práticas de prevenção, que coibirão, inibirão e/ou desmotivarão práticas que levem à ocorrência de acidentes envolvendo produtos químicos perigosos;
- IV. Promover a capacitação, a preparação, a integração e também a otimização dos sistemas de atendimento à emergência com produtos químicos perigosos, dos órgãos públicos e privados, de forma a responder rápida e eficazmente a esses eventos;
- V. Promover estudos e orientar medidas para a elaboração e implantação de sistemas, programas, ações, procedimentos e iniciativas de preparação e resposta (PAE – Plano de Ação de Emergência) das entidades públicas e privadas da região da Baixada Santista, responsáveis pelo atendimento destas ocorrências, de forma integrada, otimizando os recursos materiais e humanos disponíveis em âmbito regional; e
- VI. Informar à CEP2R2/SP todas suas atividades.

PLANOS DE AUXÍLIO EM CASO DE ACIDENTES NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

O Centro de Atendimento a Emergências do Porto de São Sebastião (CEATE) tem como objetivo garantir a segurança ambiental na área e entorno do porto público em casos de acidentes. O CEATE opera 24 horas por dia, durante sete dias da semana e é formado por uma equipe técnica de profissionais capacitados nas áreas emergenciais.

O treinamento dos profissionais que atuam na equipe segue o padrão da Organização Marítima Internacional e visa o atendimento ambiental em terra e mar em casos de vazamentos de óleo, emergências químicas, incêndios e suporte básico à vida.

Está instalado numa área de 600m² onde são armazenados equipamentos utilizados nas atividades, como barreiras rígidas para contenção de vazamentos, sistema de bombeamento com moto bombas para recolhimento de óleo, tanques para armazenamento do produto e embarcações (botes e barcos). Além disso, dispõem de cilindros de ar, sinalizadores náuticos, rádios VHF, GPS, respiradores e flutuadores, além dos equipamentos de proteção individual.

O telefone para contato com o CEATE é o (12) 3892-4977.

A) PAM – PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO DO PORTO ORGANIZADO DE SÃO SEBASTIÃO

O PAM/POSS tem como principal objetivo, a atuação de forma conjunta dos seus integrantes na resposta a emergências das instalações, mediante a utilização de recursos humanos e materiais quando necessários, colocados à disposição do Plano, sob a coordenação do Comitê do PAM/POSS, visando: prover ações coordenadas a serem seguidas em situações de emergência; integrar os Planos de Emergências das instalações inseridas na área do Porto de São Sebastião sujeita aos incidentes descritos no Plano; buscar a preservação da integridade física e a saúde humana, prevenir/minimizar os impactos e eventuais danos às pessoas, ao meio ambiente e patrimônio, quando expostos às situações emergenciais originados na área de abrangência e que se estendam pelas áreas passíveis de serem atingidas.

Integram o PAM/POSS: Companhia Docas de São Sebastião – CDSS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, CETESB São Sebastião (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), Corpo de Bombeiros – São Sebastião, Defesa Civil de São Sebastião, Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião, Departamento de Estradas e Rodagem DER-SP, DITRAF (Divisão de Tráfego da Prefeitura de São Sebastião), Exército Brasileiro - 12ª Brigada de

Infantaria Leve (Amv), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), Ministério do Trabalho e Previdência Social, Polícia Federal, Polícia Militar Ambiental, Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião e o Setor Saúde – SAMU.

B) PEI – PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL

Documento ou conjunto de documentos que contenham informações e a descrição de procedimentos de resposta da respectiva instalação a um incidente de poluição por óleo, que decorra de suas atividades. É um instrumento importante para nortear as empresas sobre os procedimentos de resposta que devem ser adotados durante um incidente de poluição por óleo no mar. Deve ser conhecido pelas equipes que trabalham nas áreas de segurança e de meio ambiente das empresas. Os exercícios simulados são fundamentais para que todas as pessoas envolvidas saibam como agir durante uma situação de emergência. O Porto Organizado de São Sebastião considera cenários acidentais de poluição de óleo por navio.

C) PLANO DE ÁREA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO (PAPOSS)

O Decreto Federal nº 8.127/2013 determina a implantação do Plano de Área – PA.

O PAPOSS – Plano de área do Porto Organizado de São Sebastião, composto pelas instituições: Porto de São Sebastião, Terminal de São Sebastião da PETROBRÁS TRANSPORTE S/A TRANSPETRO, Posto Náutico IGARARECÊ e Sistema de Travessia de Balsas de São Sebastião/Ilhabela da empresa DH(Departamento Hidroviário) e coordenado pelos órgãos ambientais IBAMA e CETESB.

O PAPOSS tem como objetivos: Integrar os Planos de Emergência Individual (PEIs) das instalações inseridas na área de abrangência do Porto Organizado de São Sebastião sujeita aos incidentes de poluição por óleo no mar; prever ações de preparação, prevenção e resposta aos incidentes de poluição por óleo no mar, decorrentes das atividades desenvolvidas pelas instituições inseridas na área de abrangência do presente plano, bem como incidentes de origem desconhecida; buscar a preservação da integridade física e a saúde humana, prever/minimizar os impactos ambientais e eventuais danos aos patrimônios público e privado, quando expostos às situações emergenciais de vazamento de óleo, originados na área de abrangência e que se estendam pelas áreas passíveis de serem atingidas; atuar de forma complementar com forneci-

mento de recursos humanos e materiais, quando houver necessidade por parte das instalações que integram o PAPOSS, nas ocasiões de acidentes com ocorrência de vazamento de óleo no mar.

ANEXO 2 – B
COMUNICAÇÃO INICIAL DO ACIDENTE

Conforme Anexo II do Decreto 4136/2002.

I – Identificação do navio ou instalação que originou o incidente

NOME DO NAVIO:	
NOME DA INSTALAÇÃO:	

() Sem condições de informar.

II – Data e hora da primeira observação

HORA:	
DIA/MÊS/ANO:	

III – Data e hora estimadas do Incidente

HORA:	
DIA/MÊS/ANO:	

IV – Localização geográfica do incidente

LATITUDE:	
LONGITUDE:	

V – Substância descarregada

TIPO DE SUBSTÂNCIA:	
VOLUME ESTIMADO (em m³)	

VI – Causa provável do incidente

() Sem condições de informar.

VII – Situação atual da descarga.

() paralisada () não foi paralisada () sem condições de informar

VIII – Ações iniciais que foram tomadas

() Acionado plano individual de emergência
() Foram tomadas outras providências a saber:

() Sem evidência de ação ou providência até o momento.

IX – Data e hora da comunicação

HORA:	
DIA/MÊS/ANO:	

X – Identificação do comunicante

NOME COMPLETO:	
FUNÇÃO NO NAVIO OU INSTALAÇÃO:	
TELEFONE DE CONTATO:	

XI – Outras informações julgadas úteis

--

Assinatura

ANEXO 3-A**DECÁLOGO DE SEGURANÇA PARA NAVIOS****1 - VIGIE O NAVIO E A CARGA**

É dever de todo Comandante zelar pela carga e adotar as medidas de precaução para a completa segurança do navio, bem como das atividades nele desenvolvidas, exercidas pela tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e nas normas emitida pela Autoridade Marítima. Toda a tripulação deverá cooperar na vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao Oficial de Quarto qualquer atividade suspeita.

2 - ILUMINE O NAVIO E SEU COSTADO

Mantenha o navio iluminado, principalmente o costado do lado do mar e convés em toda a extensão, use refletores de grande potência. A má visibilidade dificulta a ação de fiscalização, constituindo-se em fator favorável às atividades ilícitas. Não se esqueça do preconizado pelas regras 2 e 30 do RIPEAM.

3 - ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO

Instale, sempre que possível, uma linha telefônica que seja de fácil acesso ao vigia ou tripulante de serviço. As Autoridades do Porto mantêm um serviço permanente de combate à criminalidade. Peça auxílio pelo telefone.

Lembre-se ainda que a Capitania dos Portos, a DelSSebastião, a Praticagem e Santos Radio estão em escuta permanente em VHF - Canal 16. Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às autoridades competentes.

4 - CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS

A Câmara do Comandante é um dos principais objetivos dos assaltantes que buscam dinheiro e as chaves mestras dos demais compartimentos habitáveis, para realizarem saques de objetos de valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náuticos existentes na ponte. Os camarotes e demais compartimentos habitáveis devem ser mantidos trancados à chave, sempre que seus ocupantes estiverem ausentes.

A carga só será, normalmente, objeto de roubo ou furto se os marginais tiverem conhecimento prévio do seu conteúdo, através de informações colhidas por pessoas que têm acesso ao conhecimento de embarque. Procure estivar os contêineres com cargas valiosas de forma a obstruir os seus tampões de acesso. Isole os meios de acesso ao navio, e também, os acessos às suas áreas internas, criando uma única via de entrada e saída pelo portaló, garantindo seu controle através do vigia ali postado.

5 - MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS

Vigias abertas podem constituir-se em fácil acesso a hábeis malfeitores: deixe-as fechadas com os grampos passados sempre que se ausentar. Procure manter, também, os acessos às áreas internas trancados, garantindo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portaló.

6 - NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS

Procure reduzir as oportunidades de roubo, removendo todos os equipamentos portáteis que não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos estimulam a prática de furto por “oportunidade”, guarde-os em local trancado e seguro.

7 - MANTENHA AS ESCADAS RECOLHIDAS

Nos fundeadouros e no porto, dificulte o acesso mantendo içadas as escadas de portaló e de quebra peito. No porto, somente deixe arriada a escada de portaló pelo bordo do cais.

8 - EM CASO DE ASSALTO

- I - não hesite em soar o sinal de alarme geral do navio em caso de ameaça de assalto;
- II - procure manter iluminação adequada para ofuscar permanentemente os oponentes, no caso de tentativa de subida de estranhos pelo costado;
- III - dar o alarme, através de contato rádio VHF - Canal 16, para os navios nas proximidades e para a Capitania dos Portos, Praticagem, Santos Rádio e Polícia Federal;
- IV - usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinalizadores náuticos;
- V - se adequado, para proteger as vidas de bordo, e sob inteira responsabilidade do Comandante use medidas para repelir a abordagem, como uso de holofotes de grande potência para ofuscamento dos agressores ou mesmo guarnecendo jatos d'água ou sinalizadores náuticos contra áreas de abordagem; e
- VI - não realizar atos de heroísmo.

9 - MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE QUARTO

Exija um bom serviço dos vigias. Faça-os identificar todo o pessoal que entra e sai do navio. Recomende que a tripulação colabore com o controle. Não permita que o vigia se ausente do portaló, salvo se substituído por outro vigia ou tripulante.

10 -COMUNIQUE À POLÍCIA FEDERAL QUALQUER OCORRÊNCIA RELATIVA A FURTO, ROUBO OU ASSALTO

As ocorrências envolvendo roubo ou assalto, tanto de carga quanto dos valores e objetos do navio ou tripulantes, devem ser comunicadas à Polícia Federal para as providências legais pertinentes.

Essas informações possibilitarão, ainda, o estudo das medidas a serem adotadas para prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para garantia da segurança da tripulação e do navio.

a) Em Santos:

Delegacia da Polícia Federal – telefone (13) 3235-3844 / 3235-5199

Gport – Guarda Portuária – telefone (13) 3234-1816

Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) – telefone (13) 3273-2155

b) Em São Sebastião:

Delegacia da Polícia Federal – telefone (12) 3892-2757

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA PARA NAVEGAÇÃO AMADORA

1) Faça manutenção preventiva na sua embarcação. Assim como a gente, a embarcação também precisa de cuidados constantes. Cuidem-se!

2) Tenha em mãos a sua habilitação e os documentos obrigatórios. Confira tudo antes de sair e passe o dia tranquilo.

3) Conheça bem todos os lugares por onde a embarcação irá navegar. Não navegue “no escuro”.

4) Conheça a previsão do tempo antes de sair e fique atento às possíveis mudanças. Com precaução, não existe mau tempo.

5) Não consuma bebidas alcoólicas quando for conduzir sua embarcação. Quando existe respeito, a diversão não tem limites.

6) Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo. Mas não se esqueça de que a prevenção é o seu melhor salva-vidas. Lembre-se – o colete salva-vidas deve ser homologado pela Marinha do Brasil.

7) Calcule o consumo de combustível para ir e voltar. Faça o cálculo em três partes: um terço para ir, outro para voltar e um de reserva.

8) Respeite o limite de pessoas a bordo e garanta a estabilidade da embarcação. A maioria dos acidentes com vítimas fatais são causados por esse descuido.

9) Informe seu plano de navegação e a lista das pessoas a bordo ao seu iate clube ou sua marina ou colônia de pescadores. Leve sempre um equipamento de comunicação. Navegar é bom, mas mantenha contato com terra firme.

10) Previna incêndios em sua embarcação. Pequenas medidas, como verificar o quadro elétrico e a validade dos extintores de incêndio evitam grandes tragédias.

11) Esteja atento e vigilante durante a navegação. Você é o responsável por tudo que acontece a bordo. O timão está em suas mãos!

12) Navegue a mais de 200 metros de distância da praia, respeite os banhistas. Lembre-se, seu direito termina quando começa o do outro.

13) Conduza sua embarcação com velocidade segura. Isso permite a realização de manobras em caso de situação imprevista e evita acidentes.

14) Quando ancorado, não acione motores ou movimente a embarcação se tiver alguém por perto na água. A diversão e a segurança precisam navegar juntas!

15) Não polua mares, rios e lagoas. Lugar de lixo é no lixo.

TRÂNSITO E PERMANÊNCIA DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS E DE ES PORTE E/OU RECREIO:

Para se fazerem ao mar, os comandantes, proprietários e condutores deverão seguir as seguintes orientações:

- 1) Cumprir e fazer cumprir a bordo os procedimentos estabelecidos para a salvaguarda da vida humana, para a preservação do meio ambiente e para a segurança da navegação;
- 2) Agir com prudência e observar as regras de marinharia, atentando para a estação do ano, os boletins meteorológicos e a zona de navegação;
- 3) Estar atento para as combinações de vento e corrente, no estuário, que possam gerar ondas perigosas, principalmente para pequenas embarcações;
- 4) Manter-se o mais próximo possível e seguro do limite exterior do canal balizado, sempre a seu boreste, seguindo na via de tráfego apropriada e na direção geral, mantendo-se o mais longe possível do centro do canal;
- 5) Não fundear dentro do canal balizado;
- 6) Não interferir na passagem de outra embarcação que só possa navegar com segurança no canal balizado;
- 7) Quando navegando próximo de uma curva ou de uma área onde outras embarcações possam estar ocultas devido a obstáculos naturais ou artificiais, deverão fazê-lo com atenção e cuidado redobrado;
- 8) Entrar e sair do canal com o menor ângulo possível em relação à direção geral do fluxo de tráfego;
- 9) Evitar cruzar o canal, mas se necessário deve ser realizado tomando o rumo mais próximo possível da perpendicular à direção geral do fluxo de tráfego;
- 10) Para evitar que a embarcação fique à deriva por falta de combustível, recomenda-se que o responsável utilize a regra de “um terço”, quando calcular o combustível para o passeio:
 - 1/3 para a ida;
 - 1/3 para a volta; e
 - 1/3 para a reserva.

11) Na água, é proibido lançar, descarregar ou depositar material poluente de qualquer espécie, seja resíduos sólidos e/ou líquidos, tais como lixo, lata, derivados de petróleo e produtos químicos, etc; e

12) Antes de navegar, não consumir bebidas alcoólicas.

As embarcações miúdas e de esporte e/ou recreio deverão se manter fora do caminho dos Navios Mercantes, Embarcações de Apoio Portuário, balsas e embarcações de travessias de passageiros.

DEVERES DOS COMANDANTES, PROPRIETÁRIOS E CONDUTORES DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS E DE ESPORTE E/OU RECREIO:

Deverão conduzir suas embarcações com prudência e velocidade compatível para reagir com segurança, às necessidades da navegação; orientando-se:

1) A velocidade de saída de chegada em áreas de apoio, como rampas, marinas, flutuantes e demais aparelhos, deve ser sempre reduzida (menor que cinco nós);

2) Especial atenção deve ser dada a presença de banhistas, operações de mergulho, embarcações a remo, procedendo-se com a maior cautela possível;

3) Deve ser adotada a mesma atitude ao se aproximar de embarcações fundeadas ou atracadas, que poderão ser danificadas; e

4) Redobrar a atenção em condições climáticas adversas.

EMBARCAÇÕES NÃO PROPULSADAS

Canoas, caiaques, *Stand Up Paddle* (SUP) e demais dispositivos, além do prescrito acima, deverão seguir as seguintes orientações:

- 1) Mantenha distância das praias e dos banhistas;
- 2) Navegando não se aproxime a menos de 200 metros das embarcações motorizadas;
- 3) Aos primeiros sinais de cansaço, retorne ao local seguro mais próximo;
- 4) É obrigatório a utilização de equipamentos de segurança, e no caso do SUP utilizar sempre o “*leash*” (cordinha) e para menores de 12 anos é obrigatório a utilização de coletes salva-vidas;
- 5) Antes de navegar não consuma bebidas alcoólica;
- 6) É proibido “surfar” nas marolas das embarcações;
- 7) Manter distância segura dos locais de travessias de balsas, *ferry-boats*, barcas e catraias; e
- 8) Não utilizar fones de ouvido, durante a navegação.

EMBARCAÇÕES ENVOLVIDAS EM ATIVIDADES DE “BANANA BOAT”

Deverão observar as exigências contidas na NORMAM-211/DPC. Para o trânsito e permanência de embarcações no Canal de acesso e estuário do Porto de Santos, além das instruções acima, deverão ser cumpridas as seguintes exigências:

- 1) As embarcações a vela com propulsão mecânica, somente poderão trafegar no canal utilizando sua propulsão e velas arriadas;
- 2) As embarcações a vela sem propulsão mecânica deverão evitar o canal balizado, caso seja necessário realizar a travessia, esta deverá ser feita o mais próximo possível da perpendicular à direção geral do fluxo de tráfego;
- 3) A travessia do canal balizado poderá somente ser realizada em perpendicular, tomando como pontos de referência o Aquário Municipal de Santos e a Praia do Góes no município do Guarujá;
- 4) Evitar a utilização de piloto automático, devido à impossibilidade de se adotar com presteza as ações imediatas, caso seja necessário a mudança de rumo; e
- 5) É proibido o fundeio e/ou permanência de embarcações a menos de 200m das travessias de balsas do Porto de Santos.

ANEXO 3-B**ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OCORRÊNCIA DE PERDA OU PERDA PROVÁVEL DE MERCADORIAS PERIGOSAS EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL****A - ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES**

As informações deverão ser enviadas pelo Comandante do navio, sem demora, conforme adiante indicado, no caso de perda ou de perda provável, no mar, de mercadorias perigosas acondicionadas:

1) à estação costeira apropriada mais próxima (precedida do sinal de segurança, se o acidente afetar a segurança da navegação);

2) à estação costeira mais apropriada que opere em alta frequência (HF) ou usando o sistema INMARSAT, se o navio não estiver dentro do alcance da estação rádio que opere em frequência média (MF) ou em frequência muito alta (VHF); e

3) para a estação costeira de um Sistema de Informações de Navios, quando a embarcação se encontrar dentro ou perto de uma área marítima para a qual esse Sistema tenha sido estabelecido. Em águas brasileiras, as informações deverão ser endereçadas ao SALVAMAR BRASIL.

B - TEOR DAS INFORMAÇÕES

A mensagem inicial sobre qualquer perda ou perda provável de mercadorias perigosas acondicionadas deverá ser imediatamente transmitida e conter informações sobre a ocorrência, obedecendo ao seguinte formato:

1) SISTEMA IDENTIFICADOR - Estação rádio costeira ou Sistema de Informação para Navios (SALVAMAR BRASIL em águas brasileiras);

2) TIPO DA MENSAGEM - “Mercadoria perigosa perdida no mar”;

3) PREFIXOS:

- Nome e indicativo de chamada ou de identificação da estação do navio;
- Data e hora, em grupo de seis algarismos, sendo os dois primeiros relativos ao dia do mês e os quatro últimos às horas e minutos, referidas a Hora Média de Greenwich (HMG), seguidos do mês;

- Posição na hora da ocorrência, em grupo de quatro algarismos, informando a latitude em graus e minutos, seguidos da letra N (Norte) ou S (Sul) e outro grupo de cinco algarismos, informando a longitude em graus e minutos seguidos da letra E (Leste) ou W (Oeste);

- Marcação verdadeira e distância de uma posição em terra facilmente identificável (opção em relação a C);

- Resumo dos pormenores de qualquer defeito, avaria ou deficiência no navio ou outras limitações:

I - Resumo de pormenores do acidente:

(1) nome ou nomes técnico(s) correto(s) das mercadorias;

(2) número ou números UN (número das Nações Unidas);

(3) classe ou classes do perigo, segundo a classificação IMO;

(4) estimativa da quantidade e prováveis condições das mercadorias;

(5) se a mercadoria flutuou ou afundou;

(6) se a perda está continuando; e

(7) causa da perda.

II - Resumo dos pormenores relativos às condições de tempo, vento e mar;

III - Nome e endereço telegráfico do representante do navio, para fornecimento de informações (afretador ou agente local, etc.); e

IV - Tipo e dimensões do navio.

OBSERVAÇÕES:

1) Mensagens suplementares deverão ser enviadas, como necessário, a fim de fornecer informações adicionais; conforme se tornem disponíveis ou sejam solicitadas.

2) Quando apropriado, arranjos adequados deverão ser feitos, a fim de que essas informações sejam complementadas, logo que possível, pela lista completa de mercadorias ou pelo manifesto de carga, plano de carga, pormenores sobre danos ao navio e provável estado da carga. Tais informações podem ser fornecidas pelos armadores ou pelos afretadores do navio ou por seus agentes.

ANEXO 4-A i

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ESCALA DE SERVIÇO - SANTOS

1) DATA-HORA DA VERIFICAÇÃO : _____

2) PRÁTICOS EM ESCALA:

ESCALA FORNECIDA	TROCAS SOLICITADAS	ESCALA DO DIA

3) OBSERVAÇÕES:

4) JUSTIFICATIVAS:

(Continuação do Relatório de Inspeção – CPSP/2021).

Inspetor

ANEXO 4-A ii

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ESCALA DE SERVIÇO - SÃO SEBASTIÃO

1) DATA-HORA DA VERIFICAÇÃO : _____

2) PRÁTICOS EM ESCALA:

ESCALA FORNECIDA	TROCAS SOLICITADAS	ESCALA DO DIA

3) OBSERVAÇÕES:

4) JUSTIFICATIVAS:

(Continuação do Relatório de Inspeção – CPSP/2021).

Inspetor

ANEXO 4-B i

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULORELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAINA DE PRATICAGEM

1) NOME DO(S) PRÁTICO(S): _____

2) NOME E IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO: _____

3) LOA DO NAVIO/ BOCA DO NAVIO: _____

4) DATA-HORA DA MANOBRA: _____

5) TIPO DE MANOBRA (ENTRADA/ SAÍDA/MUDANÇA): _____

6) LOCAL DE ATRACAÇÃO/ DESATRACAÇÃO: _____

InspetorMARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULORELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAINA DE PRATICAGEM

1) NOME DO(S) PRÁTICO(S): _____

2) NOME E IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO: _____

3) LOA DO NAVIO/ BOCA DO NAVIO: _____

4) DATA-HORA DA MANOBRA: _____

5) TIPO DE MANOBRA (ENTRADA/ SAÍDA/MUDANÇA): _____

6) LOCAL DE ATRACAÇÃO/ DESATRACAÇÃO: _____

Inspetor

ANEXO 4-B ii

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAINA DE PRATICAGEM

1) NOME DO(S) PRÁTICO(S): _____

2) NOME E IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO: _____

3) LOA DO NAVIO/ BOCA DO NAVIO: _____

4) DATA-HORA DA MANOBRA: _____

5) TIPO DE MANOBRA (ENTRADA/ SAÍDA/MUDANÇA): _____

6) LOCAL DE ATRACAÇÃO/ DESATRACAÇÃO: _____

Inspetor

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAINA DE PRATICAGEM

1) NOME DO(S) PRÁTICO(S): _____

2) NOME E IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO: _____

3) LOA DO NAVIO/ BOCA DO NAVIO: _____

4) DATA-HORA DA MANOBRA: _____

5) TIPO DE MANOBRA (ENTRADA/ SAÍDA/MUDANÇA): _____

6) LOCAL DE ATRACAÇÃO/ DESATRACAÇÃO: _____

Inspetor

ANEXO 4-C i

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULORELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAIXA DE PRATICAGEM (PRESENCIAL)

1) NOME DO(S) PRÁTICO(S): _____

2) NOME E IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO: _____

3) NOME DA LANCHAS QUE CONDUZIU AO NAVIO: _____

4) NOMES DO PATRÃO E MARINHEIRO DA LANCHAS: _____

5) TIPO DE MANOBRA (ENTRADA/ SAÍDA/MUDANÇA): _____

6) LOCAL DE ATRACAÇÃO/ DESATRACAÇÃO: _____

7) DATA-HORA DA MANOBRA: _____

Inspetor_____
Prático

ANEXO 4-C ii

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃORELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE FAIXA DE PRATICAGEM (PRESENCIAL)

1) NOME DO(S) PRÁTICO(S): _____

2) NOME E IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO: _____

3) NOME DA LANCHAS QUE CONDUZIU AO NAVIO: _____

4) NOMES DO PATRÃO E MARINHEIRO DA LANCHAS: _____

5) TIPO DE MANOBRA (ENTRADA/ SAÍDA/MUDANÇA): _____

6) LOCAL DE ATRACAÇÃO/ DESATRACAÇÃO: _____

7) DATA-HORA DA MANOBRA: _____

Inspetor

Prático

ANEXO 4-D i

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE LANCHAS

1) NOME DA EMBARCAÇÃO E TAREFA (APOIO): _____

2) NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____

3) DATA DA INSPEÇÃO: _____

4) MILITARES RESPONSÁVEIS:

FUNÇÃO	MILITARES
Inspetor Chefe*	
Inspetor Auxiliar	

5) DOTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETA

SIM ☐ NÃO ☐

CASO NÃO ESTEJA, QUAIS EQUIPAMENTOS ESTÃO FALTANDO

6) A EMBARCAÇÃO FOI INSPECIONADA PELO CONAPRA

SIM ☐ NÃO ☐

7) CASO TENHA SIDO INSPECIONADA PELO CONAPRA, QUAL A VALIDADE DO PARECER

Inspetor Chefe

Inspetor Auxiliar

ANEXO 4-D ii

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE LANCHAS

1) NOME DA EMBARCAÇÃO E TAREFA (APOIO): _____

2) NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____

3) DATA DA INSPEÇÃO: _____

4) MILITARES RESPONSÁVEIS:

FUNÇÃO	MILITARES
Inspetor Chefe*	
Inspetor Auxiliar	

5) DOTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETA

SIM ☐ NÃO ☐

CASO NÃO ESTEJA, QUAIS EQUIPAMENTOS ESTÃO FALTANDO

6) A EMBARCAÇÃO FOI INSPECIONADA PELO CONAPRA

SIM ☐ NÃO ☐

7) CASO TENHA SIDO INSPECIONADA PELO CONAPRA, QUAL A VALIDADE DO PARECER

Inspetor Chefe

Inspetor Auxiliar

ANEXO 4-E i

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ATALAIA

1) NOME DA ATALAIA: _____

2) ENDEREÇO: _____

3) DATA DA INSPEÇÃO: _____

4) MILITARES RESPONSÁVEIS:

FUNÇÃO	MILITARES
Inspetor Chefe*	
Inspetor Auxiliar	

5) DOTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETA

SIM ☐ NÃO ☐

CASO NÃO ESTEJA, QUAIS EQUIPAMENTOS ESTÃO FALTANDO

6) A ATALAIA FOI INSPECIONADA PELO CONAPRA

SIM ☐ NÃO ☐

7) CASO TENHA SIDO INSPECIONADA PELO CONAPRA, QUAL A VALIDADE DO PARECER

Inspetor Chefe

Inspetor Auxiliar

ANEXO 4-E ii

MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO SEBASTIÃORELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ATALAIA

1) NOME DA ATALAIA: _____

2) ENDEREÇO: _____

3) DATA DA INSPEÇÃO: _____

4) MILITARES RESPONSÁVEIS:

FUNÇÃO	MILITARES
Inspetor Chefe*	
Inspetor Auxiliar	

5) DOTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETA

SIM ☐ NÃO ☐

CASO NÃO ESTEJA, QUAIS EQUIPAMENTOS ESTÃO FALTANDO

6) A ATALAIA FOI INSPECIONADA PELO CONAPRA

SIM ☐ NÃO ☐7) CASO TENHA SIDO INSPECIONADA PELO CONAPRA, QUAL A VALIDADE DO
PARECER

Inspetor Chefe

Inspetor Auxiliar