Sprint 2

Project Name	Smart Fashion Recommender Application
Team ID	PNT2022TMID08215

Create a Flask App

Solution:

from markupsafe import escape

from flask import Flask, render_template, url_for, redirect,request

from flask_mail import Mail,Message

app = Flask(__name__,template_folder="templates")

@app.route("/")
def home():
    return render_template("home.html")

@app.route("/login.html")
def login():
    return render_template("login.html")

@app.route("/contactus.html")

```python
def contactus():
    return render_template("contactus.html")
def back():
     return ("home.html")


@app.route("/men.html")
def men():
    return render_template("men.html")


@app.route("/women.html")
def women():
    return render_template("women.html")


@app.route("/tracking.html")
def tracking():
    return render_template("tracking.html")


@app.route("/shopnow.html")
def shopnow():
    return render_template("shopnow.html")


@app.route("/confirmation.html")
def confirmation():
    return render_template("confirmation.html")
    return ("home.html")


@app.route("/kid.html")
```

```python
def kid():
    return render_template("kid.html")


if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
```

Add the Bootstrap:

```html
<!-- Connect Bootstrap -->
<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet"
/>
```

Add the Sign in page and App the Signup Page + database connectivity

Solution:

Login.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="Stylesheet" href="https://maayo.s3.jp-tok.cloud-object-storage.appdomain.cloud/style.css" />
    <!--   Favicons-->
```

```html
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="https://maayo.s3.jp-
tok.cloud-object-storage.appdomain.cloud/logo.png">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="https://maayo.s3.jp-
tok.cloud-object-storage.appdomain.cloud/logo.png">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="https://maayo.s3.jp-
tok.cloud-object-storage.appdomain.cloud/logo.png">
    <meta name="theme-color" content="#33E3FF">
    <!-- ==================================================-->
    <script src="https://unpkg.com/sweetalert/dist/sweetalert.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
    <title>Registration & Login</title>
</head>
<body>

    <div class="container" id="container">
      <div class="form-container sign-up-container">
       <form>
        <h1>Sign Up</h1>
        <div class="social-container">
          <a href="https://accounts.google.co.in" title="Google"><i class="fa fa-
google"></i></a>
        </div>
        <span>or use your email for registration</span>
        <input type="text" placeholder="Name" />
        <input type="email" placeholder="Email" />
        <input type="password" placeholder="Password" />
        <button onclick="popUp()" id="pop">Sign Up</button>
       </form>
      </div>
      <div class="form-container sign-in-container">
       <form>
        <h1>Sign In</h1>
        <div class="social-container">
          <a href="https://accounts.google.co.in" title="Google"><i class="fa fa-
google"></i></a>
        </div>
        <span>or use your account</span>
        <input type="email" placeholder="Email" />
        <input type="password" placeholder="Password" />
```

```html
        <a href="#">Forgot your password?</a>
        <button onclick="return false;">Sign In</button>
      </form>
    </div>
    <div class="overlay-container">
      <div class="overlay">
        <div class="overlay-panel overlay-left">
          <h1>Welcome Back!</h1>
          <p>Please login with your personal info</p>
          <button class="ghost" id="signIn">Sign In</button>
        </div>
        <div class="overlay-panel overlay-right">
          <h1> Welcome,User!</h1>
          <p>Plese Enter the Credentials</p>
          <button class="ghost" id="signUp">Sign Up</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
<script>
  const signUpButton = document.getElementById("signUp");
const signInButton = document.getElementById("signIn");
const container = document.getElementById("container");

signUpButton.addEventListener("click", () => {
  container.classList.add("right-panel-active");
});

signInButton.addEventListener("click", () => {
  container.classList.remove("right-panel-active");
});

function popUp(){
  swal("Successfully Signed Up");
}
</script>
</html>
```

Sign in

Sign up