


<b>Name:</b>	<b>Krishnaraj. B</b>
<b>Roll No:</b>	<b>73771921155</b>
<b>Team ID:</b>	<b>PNT2022TMID11878</b>

## CIRCUIT DIAGRAM



## Code:

```

int trigpin=4;
int echopin=3;
int buzzerpin=10;
int time;
int distance;

void setup()
{
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);

```

```
void loop()
{
  digitalWrite(trigpin, HIGH);
  delayMicroseconds(1000);
  digitalWrite(trigpin, LOW);
  delayMicroseconds(1000);
  time=pulseIn(echopin,HIGH);
  distance=(time*0.034)/2;
  if(distance<=10)
  {
    Serial.print("Distance= ");
    Serial.println(distance);
    digitalWrite(8,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(10,LOW);
    delay(1000);
  }
  else
  {
    Serial.print("Distance= ");
    Serial.println(distance);
    digitalWrite(8,LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(10,HIGH);
    delay(1000);
  }
}
```

# OUTPUT

